मेटसल्फ्युरॉन मिथाइल १०%+ क्लोरिम्युरॉन ईथाइल १०% डब्ल्यु.पी.

तृणनाशक

ह्या एक बहुउपयोगी तणनाशक आहे. ह्या रोपित तांदूळ आणि थेट पेरणी तांदूळ (ओळे पेरणी) च्या मोथा आणि व्यापक पानांचे तणावर प्रतिबंधित करते आहे.

शिफारस :

पीक	तणांची सामान्य नावे	सक्रिय घटक (ग्राम/हे)	फॉर्म्युलेशन (ग्राम/हे)	पाण्यातील द्रावण (ली./हे)	शेवटच्या फवारणीनंतर कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
थेट पेरलेला भात (चिखल स्थिती)	मोथा, बारीक मोथा, जलकमळ, सुर्शी	4	20	300	90
लावलेला भात (उगवणीनंतर वापर)	मोथा, बारीक मोथा, कांदळी, माका, जलकमळ, सुर्शी, बाणपान, भोळगवत	4	20	300	90
लावलेला भात (उगवणीपूर्वी वापर)	मोथा, बारीक मोथा, माका, नीलकंठी, निळी घास, जलकमळ, सुर्शी	4	20	300	90

वाप्ऱ्यासाठी निर्देश : हाय वॉल्युम फवारा जसे नॅपसेक स्प्रेयर, रॉकिंग स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर. तणनाशक फ्लट फॅन किंवा फ्लड जेट नोजल लागणारे फवारा यंत्र द्वारा शिंपडण करा. चांगल्या परिणाम साठी २ मि.ली. /लिटर पाण्याच एडहसिव मिसळून वापर करा.

वापराचे वेळ : रोपित तांदूळ (तण उदय आधी) तांदूल लागवड्या ३ दिवस नंतर. रोपित तांदूळ (तण उदय झाल्यानंतर) तांदूळ पेरणीच्या २१-२५ दिवसांनी झाल्यावर. थेट बीजन (ओले लागवड) पेरणीच्या २० दिवस नंतर.

खबरदारी :

१. लेबलावरील व सूचनापत्रकावरल सूचना वाचा आणि लक्षात घ्या. लेबलासकट डबा राहूं द्या म्हणजे विष बाधल्यास तो डबा डॉक्टरांना दाखवता येईल.
२. विषाचा शरीराशी सलळ संपर्क येऊ देऊ नका किंवा श्वसनद्वारे आत जाऊ देऊ नका. त्याचा प्रयोग करताना गॅस मास्क, रबरी मोजे, गॉगल (चष्मे) आणि रक्षणात्मक कपड्यांचा वापर करा.
३. प्रयोग करतेवेळी खाणे, पिणें धूम्रपान करण तथा पान चघणणे इत्यादी करू नये. जर शरीरावर सोडल्यस खूप पाण्याने धुवावे.
४. नेहमी हवेच्या दिशेने फवारणी करावी म्हणजे विषारी कण. शरीरावर पडणार नाहीत. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा.
५. उपकरण क्षमतेप्रमाण ३/४ पर्यंत भरा आणि त्याते तोड बंद झाल्यास पीन किंवा वायरने साफ करा. तोंडाने हवा देऊ नका.
६. यंत्रसामग्री वापरण्यापूर्वी व वापरल्यानंतर चांगल्या तन्हेने धुवा.
७. प्रयोग करताना अथवा नंतर विषबाधेची लक्षण दिसू लागल्यास ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा.

विषप्रभाव चे लक्षण : डोळे अलर्जी, जास्त अश्रु निघणे, धंधळा दृष्टि, चामड़ीचे जलन आणि अलर्जी.

प्रथमोपचाराचे उपाय : पोटात गेल्यास : जर श्वासनात, गेल्यास, रोग्याला मोकळ्या हवेत न्या. त्वरीत डॉक्टराना बोलवा, त्वचेशी संपर्क झाल्यास : खराब झालेले कपडे उतरवा व संपर्कात आलेली त्वचा साबण व पाण्याने काळजीपूर्वक धुवा. डोळ्यातून संपर्क झाल्यास : पर्याप्त पाण्यात धुवा. गिळले गेल्यास : पाण्यात मेडिसिनल चारकोल घालून पाजावे. **नोंध :** बेशुद्ध रोग्यास मुह द्वारा कोळ वस्तु देउ नये. उलट्या करात नये.

विषाक्तता : अनुशंसानुसार प्रयोग केल्यावर हे झाडांना हानिकारक नाही.

निवारक उपाय : कोणताही निश्चित निवारक उपाय नाहीं. लक्षणानुसार आणि मदत होईल असा उपचार करा.

डबे खोक्यांची विल्हेवाट : रिकाम्या डब्यांना तोडूण १/२ मीटर खोल खड्डा खणून, जनसंपर्का पासून दूर नेऊन जमीनीत पुरावे. म्हणजे त्याचा पुन्हा दुपऱ्यांदा वापर होणार नाहीं राहिलेले सामान आणि डबे व मशीन धूतलेले पाणी ह्यांना अशा तन्हेने फेका की त्यामुळे वातावरण व जलप्रदूषण होणार नाही.

सांठवण : औषध त्याच्या मळ पाकिटात वेळ्या खोलीत आणि खाण्याच्या कपटापासून दूर ठेवावे आणि दुसऱ्या वस्तू कपटात ठेवावेगत आणि कपाटाला कुलूप लावावे. मुलांपासून, बेजबाबदर व्यक्ती आणि पशुपासून दूर ठेवावे. ज्या खोलीत ठवावेचेती खोली चांगली बांधलेली, वाळलेली, थंड, हवेशीर आणि प्रकाशाची असावी. वाष्पतेमुळे प्रदूषण निर्माण होईल अशी नसावी. डब्यांची सांठवण/वहातूक अशा तन्हेने करावी की खाद्य पदार्थ तथा पशु खाद्य पदार्थीशी संबंध येणार नाही.

रासायणिक मिश्रण :

मेटसल्फ्युरॉन मिथाइल स.घ.	१०.००% व/व
क्लोरिम्युरॉन इथाइल स.घ.	१०.००% व/व
मोडिफाइड सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	८.००% व/व
स्लर्फेटेड अल्काइल कार्बोक्सिलेट आणि सोडियम अल्काइल नेप्थालिन सल्फोनेटच्या मिश्रण	१.००% व/व
सिन्थेटिक अमोरफस सिलिका	२.००% व/व
सोडियम बायकार्बोनेट	जरूरी प्रमाण
एकंदर	१००.००% व/व

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

મેટસલ્ફ્યુરૉન મિથાઈલ ૧૦%+ ક્લોરિમ્યુરૉન ઇથાઈલ ૧૦% ડબ્લ્યુ.પી.

નિંદામણ નાશક

આ એક બહુઉપયોગી નિંદામણનાશક છે જે રોપિત ડાંગર અન સીધી વાવેતર ડાંગર માં મોથા અને પહોળા પાંદડા વાળા નિંદામણોને નિયંત્રિત કરે છે.

ઉપયોગ :

પાક	નિંદણના સામાન્ય નામ	સક્રિય ઘટક (ગ્રા./હે.)	ફોર્મ્યુલેશન (ગ્રા./હે.)	પાણીમાં દ્રાવણ (લિ./હે)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધી રાહ જોવાનો સમય (દિવસ)
સીધું વાવેલું ધાન (કીચડ સ્થિતિ)	મોથો, બારીક મોથો, જળકુમુદિની, સુસણી શાક	4	20	300	90
રોપાયેલું ધાન (ઉગ્યા પછી ઉપયોગ)	મોથો, બારીક મોથો, કાંદળી ઘાસ, ભૃંગરાજ, જળકુમુદિની, સુસણી શાક, તીરપાન, ભોળ ઘાસ	4	20	300	90
રોપાયેલું ધાન (ઉગતા પહેલાં ઉપયોગ)	મોથો, બારીક મોથો, ભૃંગરાજ, નીલકંઠી ઘાસ, નીલી ઘાસ, જળકુમુદિની, સુસણી શાક	4	20	300	90

વાપરમાટે નિર્દેશ : ઉચ્ચ આયતન છંટકાવ યંત્ર નૅપસેક સ્પ્રેયર, રૉકિંગ સ્પ્રેયર, ફુટ સ્પ્રેયર, ફ્લૅટ ફૅન અને ફ્લડ જેટ નોજલથી પાક પર પર્ણીય છંટકાવ કરીને નિંદાણણના નિયંત્રણ કરી શકાય છે. ભાલો પરિણામ માટે ૨ મિ.લી. /લિટર પાણી માં એડહેસિવ મેળવીને છંટકાવ કરવું જોઈએ.

ઉપયોગનો સમય : વાવેતર ડાંગર (નીંદણ ઉદ્ભવ પહેલાં) વાવેતર ૩ દિવસ પછી. રોપિત ડાંગર (નીંદણ ઉદ્ભવ પછી) વાવેતર ૨૧-૨૫ દિવસ પછી. સીધો બીજણ (ભીનું વાવણી) વાવણીના ૨૦ દિવસ પછી.

સાવચેતી :

૧. લેબલમાં લખેલી બધી સૂચના વાંચી અમલી બનાવો. જો અસ્કમાત કોઈને દવાની ઝેરી અસર થાય, તો ડોક્ટરને દેખાડવા દવાના ડબ્બા અને અસલી લેબલ ચોપાનિયાંને સાચવીને સંભાળ પૂર્વક રાખવા.
૨. દવાની સીધી શ્વાસમાં અથવા શરીર ઉપર માઠી અસર-ઝેરી અસર ન થાય, એ માટે રક્ષણાત્મક કપડાં, આંખનાં ગોગલ્સ, રબરનાં મોજાં તેમજ ગેસથી બચવાના ખાસ માસ્ક પહેરો. હવાની દિશામાં છાંટણ કરવાથી ઝેરી વાયુની અસરમાંથી સદા તમે બચી જશો.
૩. છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો.
૪. શરીર ઉપર દવા પડે, તો ખૂબ પાણીથી એ ભાગને ધોઈ સાફ કરો.
૬. છાંટણ સરંજામમાં ૩/૪ ભાગનું પ્રવાહી ભરો-પૂરું ન ભરવું. નોઝલના બંધ કાણાં પાતળા તારથી ખોલવા મોઢેથી ફૂંક ન મારો.
૬. છંટકાવ કામ કર્યા પછી, સદાયે કપડાં બદલી પાણીથી બરોબર સ્નાન કરી સાફ થાવ. વાપરતાં પહેલાં, અને પછી સરંજામ આદિ સારી રીતે પાણીથી ધોઈને સાફ કરો.
૭. દવાના ઉપયોગ વખતે, અથવા ઝેર ના ચિન્હો વપરાય, તો એકદમ ડોક્ટરને બોલાવવા.

ઝેર ચઢ્યાના લક્ષણો : આંખ માં ખારશ, આંસુ આવવા, ધંધળો દિખે, ચામડી પર અલર્જી નો અસર.

પ્રાથમિક ઉપચાર : અસર પામેલ વ્યક્તિને જોખમી જગ્યાએથી દૂર તાજી હવામાં કે હવાની યોગ્ય અવરજવર ધરાવતી ઓરડીમાં લઈ જાવ. તરત ચિકિત્સકને બોલાવો. દૂષિત વસ્ત્રો કાઢી શરીરના દૂષિત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી બરોબર ધુઓ. આંખોને થોડી મિનિટ સુધી સ્વચ્છ પાણીથી સાફ કરો. ગળી જવાય તો : પુષ્કળ પાણીમાં ઔષધિય ચારકોલ થોડી થોડી વારે આપતા રહો. નોંધ : બેહોશ વ્યક્તિને મોં વાટે કોઈ પદાર્થ ન આપશો. ઉલટી કરાવવા પ્રયત્ન ન કરો.

વિષમયતા : નિર્દેશ અનુસાર પ્રયોગ કરવામાં આવે તો છોડોને હાનિકારક નથી.

વિષ મારણ : કોઈ વિશેષ વિષ-પ્રતિકારક ઉપલબ્ધ નથી. લક્ષણ અનુસાર ઇલાજ કરવો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલઃ
ઉપયોગ પછી, ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ ન થાય. એ માટે ડબ્બાને તોડીને, રહેણાકથી દૂર જમીનમાં અડધા મિટર ખાડો કરી, દાટી દેવા. વધેલાં સામાન અને ડબ્બા તથા મશીન આદિ ધોયેલાં પાણીનો સલામત રીતે નિકાલ કરો, જેથી પર્યાવરણ અથવા પાણીને ખરાબ અસર થાય નહીં.

સંગ્રહ : ખડ-ઘાસ નાશક આ દવાને અસલી પેકમાં અલાયદા ઓરડામાં અથવા ઘરમાં, ખાવાપીવાની અને બીજી વસ્તુઓથી દૂર-જ્યાં, ઢોર-ઢાંખર, બાળકો અને નામસજ માણસ પહોંચી ન શકે ત્યાં જુદા કબાટમાં તાળું લગાવીને રાખજો. દવા રાખવાનો ઓરડો, સારા ચણતર વાળો, હવા ઉઝીસવાળો અને ભેજવિનાની ન હોય જેથી બાષ્પીભવનનું પ્રદૂષણ નહીં થાય.
દવાના પડીકાનાં સંગ્રહ અને લાવવા લઈજવાનું સાવચેતીથી કરો, જેથી ઢોરના ચારા અથવા તો લોકોના ખાવા પીવાની વસ્તુ ઉપર એની અસર ન થાય.

રસાયણિક સંરચના :

મેટસલ્ફ્યુરૉન મિથાઈલ સ.ત.	૧૦.૦૦% ભાર/ભાર
ક્લોરિમ્યુરૉન ઇથાઈલ સ.ત.	૧૦.૦૦% ભાર/ભાર
મૉડિફાઇડ સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ	૮.૦૦% ભાર/ભાર
સ્લફેટેડ અલ્કાઈલ કાર્બોક્સિલેટ અને સોડિયમ અલ્કાઈલ નેપ્થાલિન સલ્ફોનેટનું મિશ્રણ	૧.૦૦% ભાર/ભાર
સિન્થેટિક અમોરફસ સિલિકા	૨.૦૦% ભાર/ભાર
સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ	જરૂરી માત્રા
કુલ	૧૦૦.૦૦% ભાર/ભાર

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

ਮੇਟਸਲਫੂਰੌਨ ਮਿਥਾਇਲ ੧੦%+ ਕਲੋਰਿਮਿਉਰਾਨ ਇਥਾਇਲ ੧੦% ਡਬਲਿਉ.ਪੀ.

ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਉਪਯੋਗੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਰੋਪਿਤ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ (ਗੀਲੀ ਬੁਆਈ) ਦੇ ਮੋਥਾ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ :

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਮ	ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾ./ਹੈ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾ./ਹੈ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀ./ਹੈ.)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)
ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੀ ਧਾਨ (ਕੀਚੜ ਹਾਲਤ)	ਮੋਥਾ, ਬਾਰੀਕ ਮੋਥਾ, ਜਲ ਕੁਮੁਦਨੀ, ਸੁਸਨੀ ਸਾਗ	4	20	300	90
ਰੋਪਿਤ ਧਾਨ (ਉਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ)	ਮੋਥਾ, ਬਾਰੀਕ ਮੋਥਾ, ਕਾਂਦਲੀ ਘਾਹ, ਭ੍ਰਿੰਗਰਾਜ, ਜਲ ਕੁਮੁਦਨੀ, ਸੁਸਨੀ ਸਾਗ, ਤੀਰ ਪੱਤਾ, ਭੋਲ ਘਾਹ	4	20	300	90
ਰੋਪਿਤ ਧਾਨ (ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ)	ਮੋਥਾ, ਬਾਰੀਕ ਮੋਥਾ, ਭ੍ਰਿੰਗਰਾਜ, ਨੀਲਕੰਠੀ ਘਾਹ, ਨੀਲੀ ਘਾਹ, ਜਲ ਕੁਮੁਦਨੀ, ਸੁਸਨੀ ਸਾਗ	4	20	300	90

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਉੱਚ ਆਇਤਨ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤ੍ਰ ਜਿਵੇਂ ਨੈਪਸੇਕ ਸਪਰੇਅਰ, ਰੋਕਿੰਗ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ। ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਜੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ੨ ਮਿ.ਲੀ. /ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਓ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਰੋਪਿਤ ਝੋਨਾ (ਨਦੀਣ ਉਂਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਰੋਪਣ ਦੇ ੩ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਰੋਪਿਤ ਝੋਨਾ (ਨਦੀਣ ਉਂਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ) ਰੋਪਣ ਦੇ ੨੧-੨੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਸਿੱਧੀ ਬੁਆਈ (ਗੀਲੀ ਬੁਆਈ) ਬੀਜਣ ਦੇ ੨੦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :

1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ–ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿੱਬਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
2. ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਉ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਮਾਸਕ, ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਚਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ।
3. ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ-ਪੀਓ, ਨਾ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਨ ਚਬਾਓ। ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
4. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਉ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਣ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ।
5. ਉਪਕਰਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3/4 ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਹੀ ਭਰੋ। ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਟੌਂਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਤਾਰ ਜਾਂ ਪਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰੋ।
6. ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਕਪੜੇ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ।
7. ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਰਿਸ਼, ਆਂਸੂ ਵਗਣਾ, ਧੁੰਧਲਾ ਦਿਖਣਾ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ : ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਕੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਿਆਓ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਦੋ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰਕੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਕਈ ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਕੇ ਧੋਵੋ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੇਡੀਸਿਨਲ ਚਾਰਕੋਲ ਪਾਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਓ। **ਸੂਚਨਾ :** ਬੇਹੋਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ : ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਨਸ਼ਟੀਕਰਣ : ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਬਾਦ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ, ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 1/2 ਮੀਟਰ ਗਹਿਰਾ ਗੱਡ ਦਿਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਚੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਦੁਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭੰਡਾਰਣ : ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿਚ, ਬੱਚਿਆਂ, ਗੈਰਜਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਰਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦਜਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਖ਼ੁਸ਼ਕ, ਠੰਡੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਪਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਜ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ।

ਰਾਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ :

ਮੇਟਸਲਫੁਰਾਨ ਮਿਥਾਇਲ ਸ.ਤ.	੧੦.੦੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕਲੋਰਿਮਿਊਰਾਨ ਮਿਥਾਇਲ ਸ.ਤ.	੧੦.੦੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਮੋਡਿਫਾਇਡ ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫੋਨੇਟ	੮.੦੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਲਫੇਟਿਡ ਅਲਕਾਇਲ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਅਲਕਾਇਲ ਨੇਪਥਾਲਿਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਣ	੧.੦੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਅਮੌਰਫਸ ਸਿਲਿਕਾ	੨.੦੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸੋਈਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ	ਲੋੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ
ਕੁਲ	੧੦੦.੦੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

मैटसलफ्यूरोन मिथाइल 10% भार/भार + क्लोरिम्यूरोन ईथाइल 10% डब्ल्यू.पी.

(खरपतवारनाशक)

यह एक बहुउपयोगी खरपतवार नाशक है जो रोपण धान एवं प्रत्यक्ष बुआई वाला धान (गीली बुआई) के मोथा एवं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर प्रभावकारी है।

उपयोगः

फसल	खरपतवारों के सामान्य नाम	सक्रिय तत्व (ग्रा/हे)	संरचना (ग्रा/हे)	पानी में घोल (ली/हे)	अंतिम छिड़काव से कटाई तक प्रतीक्षा अवधि (दिन)
प्रत्यक्ष बोआई वाला धान (गीली बोआई)	कोरा, भुंग, नीलोपालाम, थालेकेटटन, सुनसुनियां	4	20	300	90
रोपित धान (खरपतवार के जमाव के पश्चात)	छतरी वाला डिला, छोने वाला डिला, नंडुकोझम्बु, सैजिटेरिया, कनकौया, घई, जल भांगरा, पंपाटा, (नीरथांमारी), सुनसुनियां, मिर्च बूटी	4	20	300	90
रोपित धान (खरपतवार के जमाव से पूर्व)	छतरी वाला डिला, छोने वाला डिला, घई, जल भांगरा, पीली बूटी, नीरपुल्ली, पंपाटा (नीरथांमारी), सुनसुनियां	4	20	300	90

उपयोग के लिए दिशा निर्देशः उच्च आयतन छिड़काव यंत्रों जैसे पीठ पर लादकर चलाने वाला छिड़काव यंत्र, सुसुनियां छिड़काव यंत्र, पैर चलित छिड़काव यंत्र, ढोलन छिड़काव यंत्र आदि से फसल पर पर्णीय छिड़काव द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। खरपतवारनाशक का प्रयोग फ्लैट जेट नोजल के उपयोग द्वारा करें। इसके प्रत्याशित परिणाम के लिए 2 एम. एल. प्रति लीटर पानी में चिपकाने वाला पदार्थ मिलायें।

प्रयोग का समयः रोपण धान (खरपतवार के जमाव से पूर्व) – 3 दिन रोपाई के बाद, रोपण धान (खरपतवारा के जमाव के पश्चात्) 21–25 दिन रोपाई के बाद, प्रत्यक्ष बुआई वाला धान (गीली बुआई) 20 दिन बुआई के बाद

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँः 1. लेबल व सूचना पत्र में दिए गये सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े व इनका पालन करें। आकस्मिक विष प्रभाव होने पर खरपतवारनाशक का डिब्बा तथा सूचना पत्र चिकित्सक को दिखाने के लिए संभाल कर तैयार रखें। 2. रसायन को सूघें नहीं। प्रयोग के समय रबर के दस्ताने, चश्मा, चेहरे का मुखौटा और सुरक्षात्मक कपड़ों का प्रयोग करें। खरपतवारनाशक को हवा की दिशा में ही छिड़काव करें और इसकी फुआर में न जाएं। 3. प्रयोग करते समय खाद्य, पेय और धुम्रपान का सेवन न करें और न ही पान चबाये। 4. छिड़काव टंकी को उसकी क्षमता के 3/4 हिस्से तक भी भरे। छिड़काव यंत्रों की टॉटी बंद हो जायें तो उसे मुँह से हवा देकर खोलने का बजाये तार या पिन से साफ करें। 5. शरीर के किसी भी भाग पर गिर जाये तो खूब पानी से धोयें। 6. खरपतवारनाशक का प्रयोग करने के तुरंत बाद नहाकर कपड़े बदल लें। 7. खरपतवार–नाशक का प्रयोग करते समय या तुरंत बाद किसी व्यक्ति में विष प्रभाव लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक को दिखायें।

विष के लक्षणः आँखों से स्पर्श होने पर जलन तथा धुंधला दिखना और पानी आने की सम्भावना हो सकती है। बार–बार त्वचा के सम्पर्क में आने पर खुजली, जलन और दाने पड़ने की सम्भावना है।

प्राथमिक चिकित्साः यदि सांस द्वारा लिया हो तो खुली हवा में ले जाए। यदि सांस न चल रही हो तुरंत कृत्रिम सांस दें। चिकित्सक को बुलाएं। आंखों से स्पर्श होने पर तुरंत ठण्डे पानी में कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं तथा चिकित्सक को बुलाएं। त्वचा में सम्पर्क होने पर खूब पानी और साबुन से धोएं। यदि निगल लिया हो तो दो गिलास पानी पिलाकर उल्टी करायें। बेहोश व्यक्ति को कभी भी मुहं से कुछ भी ना दें। तुरन्त चिकित्सक को दिखायें।

पौधविशाक्तताः निर्देशानुसार मात्रा में प्रयोग किये जाने पर फसलों पर विषैला प्रभाव नहीं करता है।

विषनाशकः कोई खास प्रतिरोधक नहीं लक्षणानुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः खाली डिब्बों को दोबारा प्रयोग न करें। खाली डिब्बों की तीन बार अच्छी तरह धोकर, धोवन को छिड़काव के लिए प्रयोग करें। उपयोग के बाद खाली डिब्बों को तोड़कर, रहने के स्थान से दूर मिट्टी में 1/2 मीटर गहरा गाड़ दें। इन्हें खुला न छोड़े ताकि दोबारा काम न लाया जा सके। फालतू बचे हुए छिड़काव पदार्थ एवं धोवन का निपटारा करते समय, वातावरण, जल और खाद्य पदार्थ को खरपतवारनाशक के प्रदूषण से बचाए।

संग्रहण की शर्तेंः खाद्य पेय अथवा धूम्रपान की सामग्री को भण्डारण अथवा सेवन ऐसे स्थान पर करें जहाँ इस पदार्थ का सम्पर्क हो सके। खरपतवारनाशक को उसके मूल पैकिंग में कसकर बन्द कर एक अलग कमरे में रखें जहां बच्चे गैर जिम्मेदार व्यक्ति तथा पशु न पहुँच सके। भण्डारण का स्थान खाद्य पदार्थ पशुआहार व अन्य सामग्री रखने की जगह से दूर हो तथा ताला बन्द रखा जाए जो सुरक्षित ठंडा प्रकाशमय व हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई का होना चाहिए जिसके द्वारा वातावरण प्रभाव न हो। खरपतवारनाशक को इस तरह से दूसरी जगहों पर ले जाए जिससे वो खाद्य पदार्थ व पशु आहार के सम्पर्क में न जाये।

रासायनिक संरचनाः	भार/भार
मैटसलफूयरोन मिथाइल स. त.	10.00%
क्लोरिम्यूरॉन ईथाइल सं. त.	10.00%
मोडिफाइड सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	8.00%
स्लफेंटेड अल्काइल कार्बोर्क्सिलेट और सोडियम अल्काइल नैफ्थालिन सल्फोनेट का मिश्रण	1.00%
सिन्थेटिक अमोरफस सिलिका	2.00%
सोडियम बाइकार्बोनेट	पर्याप्त मात्रा %
कुल	100.00%

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Metsulfuron Methyl 10% w/w + Chlorimuron Ethyl 10% WP

(Herbicide)

It is a broad spectrum Herbicide effective for the control of different broad leaf weeds and sedges in transplanted and direct seeded rice (under puddled condition).

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Weeds	Dosage/Ha A.I. (gm/ha)	Dosage/Ha Formu-lation (gm/ha)	Dilution in Water (L/ha)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Direct sown Rice (puddled condition)	Cyperus haspan, Fimbristylis miliaceae, Monochoria, vaginalis, Cyperus difformis, Marsilea quadrifoliata	4	20	300	90
Transplanted Rice (post emergence application	Cyperus iria, C. difformis, Bergia capensis, Sagitarria, sagitifolia, Commelina benghalensis, Fimbristylis miliaceae, Eclipta alba, Monochoria vaginalis, Marsilea quadrifoliata, Sphenoclea zeylanica	4	20	300	90
Transplanted Rice (pre emergence application	Cyperus iria, C. difformis, Fimbristylis miliaceae, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Cyanotis axilaris, Monochoria vaginalis, Marsilea quadrifoliata,	4	20	300	90

Direction of Use: Recommendations for use as foliar spray using high volume spraying equipment, such as knapsack sprayer, rocking sprayer, foot sprayer etc. Apply herbicide with fiat fan or flood jet nozzle. Add non-ionic surfactant @ 2 ml/L of water to ensure desired efficacy of the product.

Time of Application: Transplanted Rice (pre emergence application): 3 days after transplanting. Transplanted Rice (Post emergence application): 21-25 days after transplanting. Direct sown Rice (puddled condition): 20 days after sowing.

Precautions: 1. Read and follow all instructions on the label and leaflets very carefully. Keep the container with label to show to the physician in case of accidental poisoning. 2. Do not inhale the contents. Wear rubber gloves, goggles, face mask and protective clothing while handling. Avoid remaining in drift of spray by applying the herbicide with the wind. 3. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while spraying. 4. Do not fill the spray tank beyond 3/4th of its capacity. Clean the blocked nozzle by a thin wire or pin and never by blowing the same. 5. In case of any spillage on the body it should be washed with plenty of water and soap. 6. Always change clothings and take a bath as soon as herbicidal treatment is completed. 7. Call a physician immediately if any symptoms of poisoning appear in a person who is using or has recently used the herbicide.

Symptoms of Poisoning: Eye contact may initially include: eye irritation with discomfort, tearing or blurring of vision. Repeated dermal exposure may lead to skin irritation with discomfort or rash.

First Aid: In inhaled, remove to fresh air. If not breathing give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Call a physician. In case of contact with eyes, immediately flush with water for at least 15 minutes. Call a physician. If on skin, wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. If swallowed, immediately give 2 glasses of water and induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call a physician.

Phytotoxicity: It is not phytotoxic at recommended dosage.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container: Empty containers should not be re-used. Rinse the container with water (3 times), and pour the rinsafe to the spray mix. Destroy the empty containers after use and bury them ½ meter deep in soil away from habitation. Surplus spray material or washings from machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions: Do not store or consume food, drink or tobacco in areas, where they become contaminated with this material. Store the herbicide in its original pack tightly closed, away from the reach of children, irresponsible persons and livestock in a separate room, away from the rooms used for storing shall be well-built, cool, dry, well-lit and ventilated and should be of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour. Transport th herbicide in such a manner as not to com contact with other pesticides, food stuffs and animals feed.

Chemical Composition:

Metsulfuron Methyl a.i.	10.00% w/w
Chlorimuron Ethyl a.i.	10.00% w/w
Modified Sodium Lignosulphonate	8.00% w/w
Mixture of Sulfated Alkyl carboxylate and Sodium Alkyl Naphthalene Sulfonate	1.00% w/w
Synthetic Amorphous Silica	2.00% w/w
Sodium Bicarbonate	QS % w/w
Total	100.00% w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

AgroStar®

AGMIX

Metsulfuron Methyl 10% w/w + Chlorimuron Ethyl 10% WP

(Herbicide)

एगमिक्स

मैटसलफ्यूरोन मिथाइल 10% भा/भा. क्लोरिम्यूरोन ईथाइल 10% डब्ल्यू.पी.

(खरपतवारनाशक)

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

INSTRUCTIONS

Read the leaflet before use.

सूचना

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by :
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED.
Regd. Office Nos. 001 and 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra.

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No. 73/B, Survey No. 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch, Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan

Scan to download the AgroStar app

For **customer feedback** contact us:
info@agrostar.in **9503095030**
or **customer service team** at the above address

మేటసల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ 10%+ క్లోరిమ్యూరాన్ ఇథైల్ 10% డబ్ల్యు.పి.

కలుపు సంహారకాలు

ఇది విస్తృత స్పెక్ట్రం గల కలుపు మందు, ఇది నాటబడిన మరియు నేరుగా విత్తనం వేసిన వరిలో (గుంట స్థితిలో) వివిధ వెడల్పాటి ఆకు కలుపు మొక్కలు మరియు మొలకలను నియంత్రించడానికి ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.

వాడేందుకు సిఫారసులు :

పంట	కలుపు మొక్కల సాధారణ పేర్లు	క్రియాశీల పదార్థం (గ్రా/హె.)	ఫార్ములేషన్ (గ్రా/హె.)	నీటిలో కలపడం (లీ/హె.)	చివరి పిచికారీ నుండి కోత వరకు వేచిచూడవలసిన కాలం (రోజులు)
నేరుగా విత్తిన వరి (మట్టి స్థితి)	తుంగ, సన్న తుంగ, నీటి కలువ, సుస్ని కూర	4	20	300	90
మార్పిడి చేసిన వరి (మొలకల తర్వాత ప్రయోగం)	తుంగ, సన్న తుంగ, కనగలి, గరగ, నీటి కలువ, సుస్ని కూర, బాణాకులుపు, బొల్ల కలుపు	4	20	300	90
మార్పిడి చేసిన వరి (మొలకల ముందు ప్రయోగం)	తుంగ, సన్న తుంగ, గరగ, నీలకంఠి కలుపు, నీలి కలుపు, నీటి కలువ, సుస్ని కూర	4	20	300	90

ఉపయోగించేందుకు విధంగా: హై వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్ న్యాపసాక్ స్ప్రేయర్, రొకింగ్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్. 2 మి.లీ/లీటర్ అంటుకనే పదార్థం లోక మిశ్రమం.

వినియోగ సమయం: నాటిన వరి నాటడం (కలుపు ఆవిర్భావం ముందు) 3 రోజుల తరువాత. నాటిన వరి (కలుపు ఆవిర్భావం తర్వాత) 21-25 రోజుల నాటడం తర్వాత. ప్రత్యక్ష నాట్లు 20 రోజుల విత్తులు నాటి తర్వాత (తడి పంటం)

ముందు జాగ్రత్తలు :

1. లేబిల్ పై ఉన్న నియమాలు చదివి, వాటిని అనుసరించాలి. అకస్మికంగా విష ప్రభావం కల్గితే, డాక్టరుకు చూపించేందుకు అనుగుణంగా లేబిల్‌ను భద్రంగా ఉంచాలి.
2. విష వాయువు పీల్చకుండ ఉండేందుకు వీలుగా గ్యాస్ మాస్కు, రబ్బరు తొడుగులను, కళ్ళద్దాలు దరించాలి. తగిన రీతిలో దుస్తులు వేసుకోవాలి. శరీరంపై పడితే, ధారాళంగా నీటితో శుభ్రం చేయాలి. గాలి వచ్చే దిశలో మందు వాడాలి.
3. ఈ మందు వాడే సమయంలో తినడం, త్రాగడం, పొగ త్రాగటం. కిళి సమ లటం చేయరాదు.
4. పరికరంలో 3/4 వంతు మాత్రమే మందు నింపాలి. నాజిల్ను చిన్న వైర్లతో చుట్టండి.
5. బట్టలు మార్చండి. మందు వేశాక స్నానం చేయండి.
6. వాడకానికి ముందు, తర్వాత సరికరాలను పరిశుభ్రం చేయండి.
7. మందు వాడిన వ్యక్తికి సోకితే వెంటనే డాక్టరును పిలవండి.

విష లక్షణాలు : కళ్ళు ఎలర్జీ, తలత్రిప్పడం, వళ్ళు తెములడం, కళ్ళుమంది నీరు కొరడం నోటి నుండి సొరగ కొరడం.

ప్రథమ చికిత్స : రోగిని అపాయకరమైన స్థలమునుండి బాగా గాలి వెలుతురుగల చోటికి లేక ఆరు బయటకు తరలించి రక్షణ కల్పించండి. వెంటనే వైద్యుని పిలవం డి. ఒకవేళ చర్మమునకు అంటుకొనిన యెడల ధూళితమైన బట్టలను తీసివేసి మరియు ఆ శరీర భాగములను సబ్బు నీటితో శుభ్రం చేయండి, మంచినీటితో ఎక్కువ సేపు కండ్లను కడగండి. మెడిసినల్ చార్కోల్‌ను ఎక్కువ నీటితో కలిపి ఇవ్వండి. గమనిక : మనిషి స్పృహలోలేని యెడల ఎటువంటి పరిస్థితులలోను నోటి ద్వారా ఏమి ఇవ్వరాదు. వాంతి అగుటకు ప్రేరేపించరాదు.

పోటోటాక్సిక్ తత్వం : సిఫార్సులకు అనుగుణంగా వాడినప్పుడు ఇది నేన్ ఫోటో టాక్సిక్.

విరుగుడు పద్ధతి : ప్రత్యేకంగా విరుగుడు చేసే మందు లేదు. వ్యాధి లక్షణాలకనుగు ణంగా నయం చేయాలి.

విసర్జన : ఖాళీ కంటెయినర్లను పగల గొట్టి భూమిలో పాతివేయాలి. ఒకసారి వాడిన కంటెయినర్లను మళి వాడరాదు. మిగిలిన పదార్థాలను, కంటెయినర్లను వాతావరణ కాలుష్యం సంభవించని రీతిలో సుదూరంగా విసర్జించాలి.

నిలువ: ఆహార పదార్థాలు నిలువ చేసే చోట కాకుండా, వేరేచోట దీన్ని భద్రంగా నిలువ చేయాలి. తాళం వేయాలి. పిల్లలకు, జంతువులకు అందని రీతిలో ఉంచా లి. గాలి. వెలుతురు ద్వారాళంగా వచ్చే చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచాలి. ప్యాకేజిని భద్రంగా తరలించాలి. ఆహార పదార్థాలకు. జంతువులకు తగలకుండా తరలించాలి.

రాసాయనిక మిశ్రమము :

మెట్‌సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ ఎ.ఐ.	10.00% బ/బ
క్లోరిమ్యూరాన్ ఇథైల్ ఎ.ఐ.	10.00% బ/బ
మోడిఫైడ్ సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	8.00% బ/బ
స్లఫేటెడ్ అల్కైల్ కార్బోక్సిలేట్ మరియు సోడియం అల్కైల్ నేఫ్తలిన్ సల్ఫోనేట్ మిశ్రమము	1.00% బ/బ
సింథెటిక్ అమోరఫస్ సిలికా 2.00% బ/బ	
సోడియం బైకార్బోనేట్	క్యూ.ఎస్.
మొత్తం	100.00% బ/బ

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

மெட்ஸல்ஃப்யுரான் மிதைல் 10%+ க்ளோர்மியுரான் இதைல் 10% டபிள்யு.பி.

களைக்கொல்லிகள்

இது ஒரு பரந்த-ஸ்பெக்ட்ரம் களைக்கொல்லியாகும், இது நடவு செய்யப்பட்ட மற்றும் நேரடி விதைப்பு நெல்லில் பல்வேறு அகன்ற இலை களைகள் மற்றும் தாவரங்களை கட்டுப்படுத்துவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பரிந்துரைகள் :

பயிர்	களை வகைகளின் பொதுப் பெயர்கள்	செயலில் உள்ள கூறு (கி.ஹெ.)	தயாரிப்பு (கி.ஹெ.)	நீரில் கலவை (லி.ஹெ.)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
நேரடியாக விதைத்த நெல் (சேறு நிலை)	கோரைக்கிழங்கு, சிறு கோரை, நீர்கொல்லி, ஆரக்கீரை	4	20	300	90
நாற்று நடப்பட்ட நெல் (முளைத்த பின் பயன்பாடு)	கோரைக்கிழங்கு, சிறு கோரை, கண்ணி புல், கரிசலாங்கண்ணி, நீர்கொல்லி, ஆரக்கீரை, அம்புப்புல், பொத்தான் புல்	4	20	300	90
நாற்று நடப்பட்ட நெல் (முளைக்கும் முன் பயன்பாடு)	கோரைக்கிழங்கு, சிறு கோரை, கரிசலாங்கண்ணி, நீலகன்னி புல், நீலப்புல், நீர்கொல்லி, ஆரக்கீரை	4	20	300	90

உபயோகிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் : ஹை வால்யும் ஸ்ப்ரேயர் நெப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், ராகிங் ஸ்ப்ரேயர், ஃபுட் ஸ்ப்ரேயர், ஃப்லட் ஜெட், ஃப்லாட் ஃபேந் நோஜல் 2 மில்லி /லிட்டர் தண்ணீரில் பிசின் பொருள் நல்ல முடிவு கலக்கப்பட்டு

பயன்படுத்திய நேரம் : நடப்பட்ட நெல் நடவு 3 நாட்களுக்கு பிறகு (களைகள் தோன்றுவதற்கு முன்பாக). விதைக்கப்பட்ட நெல (களை வந்த பின்னர்) 21-25 நாட்கள் நடவு பின்னர். நேரடி விதைப்பு விதைத்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு (ஈரமான நடுவதற்கு).

முன்னெச்சரிக்கைகள் :

1. பெயர் சீட்டு மற்றும் விளக்கவுரை தாளிலுள்ள எல்லா குறிப்புகளையும் மிகக் கவனமாகப் படித்து. அதன்படி நடக்க வேண்டும். தவறுதலாக விஷத்தால் பாதிக் கப்பட்டால், பெயர்சீட்டுடனான கொள்கலத்தை டாக்டரிடம் காண்பிக்க வேண் டும்.
2. வாயு முகமூடி, ரப்பர் கையுறைகள், கண்ணாடிகள் மற்றும் பாதுகாப்பான ஆடை களை அணிந்து கொண்டு, விஷத்தை நேரடியாகத் தொடுவதையோ அல்லது சுவாசிப்பதையோ தவிர்க்கவும்.
3. மருந்தைப் பயன்படுத்தும்போது சாப்பிடுவதோ, குடிப்பதோ புகைபிடிப்பதோ அல்லது வெற்றிலை போட்டுக்கொள்வதோ கூடாது.
4. மருந்து சிறிதளவு உடம்பின் மீது சிந்திவிட்டால், ஏராளமாக தண்ணீரை ஊற்றி நன்றாக கழுவவும். விஷம் ஒரு பக்கமாகவே பாய்ச்சப்படுவதைத் தடுக்க காற்று வீசும் திசையிலேயே எப்பொழுதும் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும்.
5. மருந்து தெளிக்கும் கருவியில் 3/4 பாகமே மருந்தை நிரப்ப வேண்டும். கருவி யில் அடைபட்ட துளைகளை மெல்லிய ஒயர் அல்லது கம்பி கொண்டு திறக்க வேண்டும். ஒருபோதும் அடைபபைத் திறக்க காற்று அடிக்கக்கூடாது.
6. மருந்து தெளிப்பு முடிந்த உடனேயே உடை மாற்றிக்கொண்டு, குளித்துவிட வேண்டும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னரும், பின்னரும் கருவிகளை நன்கு சுத் தம் செய்ய வேண்டும்.
7. மருந்தை உபயோகித்துக்கொண்டிருக்கும் அல்லது சமீபத்தில் உபயோகித்த நப ருக்கு விஷமுற்பட்டதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டால், உடனடியாக மருத்து வரை அழைக்க வேண்டும்.

நச்சுமுறிவு : குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு ஏதுமில்லை, அறிகுறிக்கேற்ப சிகிச்சையளிக் கவும்.

முதல் உதவி : அபாயகரமான இடத்திலிருந்து பாதிக்கப்பட்டவரை அகற்றி நல்ல காற்றோட்டமுள்ள அறைக்கோ அல்லது இடத்திற்கோ கொண்டு செல்லவும் அதிக குவிந்தாக்காது பாதுகாப்புதாவும். உடனடியாக மருத்துவரை வரவழைக்கவும். மருந் துபட்ட ஆடையை அகற்றிவிட்டு மருந்துபட்ட உடல் பகுதியை சோப் மற்றும் நன் னீரால் நன்கு சுத்தம் செய்யவும். பல நிமிடங்களுக்கு கண்களில் நீரை வாரி இரைத் துக் கழுவவும் மருத்துவ மாக்கரியை தொடர்ந்து அதிக அளவில் தண்ணீருடன் அடிக்கடி கொடுக்கவும்

தாவரத்தில் நச்சுத் தன்மை : பரிந்துரைத்துள்ளபடி பயன்படுத்தினால் தாவ ரத் தில் நச்சுத் தன்மையால் பாதிப்பு ஏற்படாது.

நச்சுமுறிவு : குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு ஏதுமில்லை, அறிகுறிக்கேற்ப சிகிச்சையளிக் கவும்.

காலி டப்பாக்களை பைசல் செய்வது:
காலியான மருந்து கொள்கலங்களை உடைத்து, குடியிருப்பிலிருந்து 1/2 மீட் டர் தொலைவில் மணலில் ஆழமாகப் புதைக்க வேண்டும். இதை மறுபடி யும் பயன்படுத்துவதை தடுப்பதற்காக, அப்படியே திறந்த வெளியில் போடக்கூடாது. இவ்வாறே, மிஞ்சிப்போன மருந்து மற்றும் சாதனங்கள், கொள்கலங்களைக் கழுவிய நீர் ஆகியவற்றைப் பாதுகாப்பான முறையில், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்கும் வண்ணம் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

சேமித்தது வைத்தல்:
இம்மருந்தை அதற்குரிய பாக்கெட்டில், உணவுப்பொருட்கள் அல்லது இதர பொருட்களிலிருந்து விலகியிருக்கும் தனி அறைகள் அல்லது இருப்பிடங் களிலோ அல்லது குழந்தைகள், பொறுப்பில்லாதவர்கள் மற்றும் கால்நடை களுக்கு எட்டாதவண்ணம் தனி அலமாரிகளிலோ பாதுகாப்பாக பூட்டி வைத் திருக்க வேண்டும். மருந்து இருப்பு வைப்பதற்கான அறைகள் நன்கு கட் டப்பட்டதாக, உலர்ந்ததாக, குளுமையாக காற்றோட்டமுடையதாகவும்,நீரா வியுடன் கலந்து கெட்டுப் போவதைத் தடுக்கும் வண்ணம் போதுமான பரி மாணங்கள் உடையதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
இந்த மருந்துப் பொருட்களை, உணவு அல்லது கால்நடை தீவனங்களின் மீது படாவண்ணம் வைத்திருக்க/போக்குவரத்து செய்ய வேண்டும்.

ராசாயனிக் கலவை :

மெட்சல்ஃப்யூரான் மிதைல் ஏ.ஐ.	10.00% டபிள்யு/டபிள்யு
க்ளோரிமியூராந் இதைல் ஏ.ஐ.	10.00% டபிள்யு/டபிள்யு
மோடிஃபைட் சோடியம் ஏ.ஐ.	8.00% டபிள்யு/டபிள்யு
சல்ஃபேடிட் அல்கைல் கார்போக்ஸிலேட் மற்றும் சோடியம் அல்கைல் நேப்தலிந் சல்ஃபோனேட் மிச்ரண்	1.00% டபிள்யு/டபிள்யு
சிந்தேடிக் அமோர்ஃபஸ் சிலிகா	2.00% டபிள்யு/டபிள்யு
சோடியம் பைகார்போனேட்	க்யூ.எஸ்.
மொத்தம்	100.00% டபிள்யு/டபிள்யு

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

ಮೆಟಸಲ್ಫ್ಯುರಾನ್ ಮಿಥೈಲ್ 10%+ ಕ್ಲೋರಿಮ್ಯುರೊನ್ ಇಥೈಲ್ 10% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ.

ಕಳೆನಾಶಕ

ಇದು ಒಂದು ಬಹುಮುಖಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಬಿತ್ತನೆಯ ಭತ್ತದ ವಿಶಾಲ ಎಲೆ ಕಳೆ ನಾಶಕ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ :

ಬೆಳೆ	ಕಳಪೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳು	ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶ (ಗ್ರಾ./ಹೆ.)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾ./ಹೆ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀ./ಹೆ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲುವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ನೇರ ಬಿತ್ತಿದ ಭತ್ತ (ಕೆಸರು ಸ್ಥಿತಿ)	ಮೋಥಾ, ಸಣ್ಣ ಮೋಥಾ, ನೀರಿನ ಕಮಲ, ಸುಸ್ನಿ ಸೊಪ್ಪು	4	20	300	90
ನೆಡಲಾಗಿದ ಭತ್ತ (ಮೊಳಕೆಯ ನಂತರ ಬಳಕೆ)	ಮೋಥಾ, ಸಣ್ಣ ಮೋಥಾ, ಕಾಂದಳಿ ಹುಲ್ಲು, ಭೃಂಗರಾಜ, ನೀರಿನ ಕಮಲ, ಸುಸ್ನಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬಾಣ ಎಲೆ, ಭೋಳ ಹುಲ್ಲು	4	20	300	90
ನೆಡಲಾಗಿದ ಭತ್ತ (ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಬಳಕೆ)	ಮೋಥಾ, ಸಣ್ಣ ಮೋಥಾ, ಭೃಂಗರಾಜ, ನೀಲಕಂಠಿ ಹುಲ್ಲು, ನೀಲಿ ಹುಲ್ಲು, ನೀರಿನ ಕಮಲ, ಸುಸ್ನಿ ಸೊಪ್ಪು	4	20	300	90

ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು : ಹೈ ವಾಲ್ಯುಮ್ ನ್ಯಾಪಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ ಡ್ ಜೆಟ್ ನೋಜಲ್, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನುಗಾಗಿ ೨ ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ ನೀರಿನ ಅಡ್ಹೆಸಿವ್ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ.

ಬಳಕೆ ಸಮಯ : ಹಾಕಿದ ಭತ್ತ (ಕಳೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ) ಭತ್ತ ನಾಟಿ ೩ ದಿನಗಳ ನಂತರ. ಹಾಕಿದ ಅಕ್ಕಿ (ಕಳೆ ಹುಟ್ಟು ನಂತರ) ೨೧-೨೫ ದಿನಗಳ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ. ನೇರ ಬಿತ್ತನೆಯ ೨೦ ದಿನಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ (ಅರ್ದ್ರ ನಾಟಿ)

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :

1. ಲೇಬಿಲಾ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್, ವಿಷ ವೇರಿದರೆ, ಆ ಲೇಬಲ್‌ಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.
2. ವಿಷ ಮಾಯುವಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್‌ಯನ್ನು, ರಬ್ಬರು ಕವಚಗಳನ್ನು, ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಣೆ ಮಾಡ ಬೇಕು.
3. ಈ ಕೀಟನಾಶಿನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಕುಡಿಯುಬಾರದು. ಹೊಗೆ ಕುಡಿಯ ಬಾರದು ಎಲೆ ತಿನ್ನಬಾರದು.
4. ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳಿಯ ಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೀಟನಾಶಿನಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಕು. ನಾಜಿಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ವೈರ್‌ಗಳಿಂದ ಅಚ್ಚಾದಿಸಬೇಕು.
6. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶಿನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂಚೆ, ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
7. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಷ ವೇರಿದರೆ, ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ.

ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಹ್ನೆ : ಇರಿಟೇಷನ್, ಮೊದ ಮೊದಲ ತಲೆನೋವಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ನಂತರ ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಳೆಸುವುದು ಅಕಸ್ಮತೊ ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನು ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ ಪಾಂತಿಯಾಗುವುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ವಿಷ ತಗಲಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ, ಹಾಗೂ ಶಿತಲಗೊಳ್ಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಕೊಡಲೆ ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆಸಿರಿ. ಕಲ್ಮಸಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಚಿರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮಸಗೊಂಡ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅನೇಕ ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಾರ್‌ಕೋಲನ್ನು ಪುನ: ಪುನ: ಕುಡಿಸಿರಿ. **ಸೂಚನೆ :** ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬಾರದೆಂದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಬೇಡಿ.

ಬೆಳೆಶಿನಿಂದಾಗಿ ವಿಷತ್ವ : ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲಿ.

ಎಂಟಿಡೋಟ್ : ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಟ್ರೀಟಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ನೀಡಿ.

ವಿಸರ್ಜನೆ : ರಿಕ್ತವಾದ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ-ಅರ್ಧ ಮಿಟರ್ ಒಳಗೆ-ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೆಯಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಉಳಿದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಯುಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇವುಗಳನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಕರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ :

ಸಂಗ್ರಹಣ : ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ನಿರ್ಮಾನುಷ್ಯ ವಾದ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೀಗಹಾಕ ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರದೇಶ ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ. ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಾರದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನಾ :

ಮೆಟ್‌ಸಲ್ಫ್ಯುರಾನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಎ.ಐ.	10.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಕ್ಲೋರಿಮ್ಯುರಾನ್ ಇಥೈಲ್ ಎ.ಐ.	10.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಮೊಡಿಫೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	8.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸಲ್ಫೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕೈಲ್ ನೇಫ್ಥಾಲಿನ ಸಲ್ಫೋನೆಟದ ಮಿಶ್ರಣ	1.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಮೋರಫಸ್ ಸಿಲಿಕಾ	2.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೆಟ್	ಕ್ಯು.ಎಸ್.
ಒಟ್ಟು	100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

মেটসল্ফ্যুরান মিথাইল ১০%+ ক্লোরিম্যুরান ইথাইল ১০% ডব্লু.পী.

আগাছানাশক

এটা একটি বহুউদ্দেশের আগাছানাশক। ইহা রোপিত ধানের এবং সরাসরি বপন ধানের মোথা এবং বিস্তৃত পাতার আগাছার নিয়ন্ত্রণ জন্য ব্যবহার করা যায়।

সুপারিস :

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	সক্রিয় উপাদান (গ্রা./হে.)	ফর্মুলেশন (গ্রা./হে.)	পানিতে মিশ্রণ (লি./হে.)	শেষ স্প্রে থেকে কাটাই পর্যন্ত অপেক্ষার সময় (দিন)
সরাসরি বপন করা ধান (কাদা অবস্থা)	মোথা, সূক্ষ্ম মোথা, জল কমল, সুসনি শাক	4	20	300	90
রোপণ করা ধান (উদগমের পরে প্রয়োগ)	মোথা, সূক্ষ্ম মোথা, কান্দলি ঘাস, ভৃঙ্গরাজ, জল কমল, সুসনি শাক, তীর পাতা, ভোল ঘাস	4	20	300	90
রোপণ করা ধান (উদগমের আগে প্রয়োগ)	মোথা, সূক্ষ্ম মোথা, ভৃঙ্গরাজ, নীলকণ্ঠী ঘাস, নীল ঘাস, জল কমল, সুসনি শাক	4	20	300	90

ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী : উচ্চ আয়তন স্প্রে জন্য ন্যাপসাক স্প্রেয়র, রাকিং স্প্রেয়র, ফুট স্প্রেয়র, ফ্লড জেট এবং ফ্লাট ফ্যান নোজল ব্যবহার করবেন। ভাল ফলাফল জন্য ২ মি.লি./লীটর জলের সঙ্গে আঠালা উপাদন মিশিয়ে।

ব্যবহারে সময় : রোপিত ধান (আগাছা উত্থান সামনে) ধান রোপণের ৩ দিন পর। রোপিত ধান (আগাছা উত্থান পর) ধাল লাগানোর ২১-২৫ দিন পর। সরাসরি বীজবপন (ভিজা রোপন) বপনর ২০ দিন পর।

সাবধানতা :

1. লেবেল এবং লিফলেট মনোযোগ সহ পড়ুন এবং আকস্মিক ভাবে বিষ চলে গেলে সাথে সাথে লেবেলটি নিয়ে ডাক্তারের কাছে চলে যান।
2. ব্যবহার করার সময় নিশ্বাস প্রশ্বাসসের সঙ্গে এটা যাতে আপনার দেহের ভেতরে প্রবেশ না করে। সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। এর সাথে মুখোস (মাসক) রবারের দস্তানা, গগলস ও নিরাপৎতামূলক পোষাক ব্যবহার করবেন।
3. ব্যবহারের সময়ে খাওয়া, পানীয় বস্তু, ধুম্রপান অথবা চিবানো কিছু করবেন না। যদি পায়ের ওপর ছাড়িয়ে পরে, সাথে সাথে পরিস্কার জলে দিয়ে ধুয়ে নিন।
4. সর্বদা আবহাওয়া গতি দিকে লক্ষ্য রাখবেন যাত বিষের কনা শরীরে উপর প্রবাহিত না পরে।
5. প্রয়োগ সামগ্রী কেবল ক্ষমতা অনুযায়ি 3/4 ভরুন এবং উপকরণের টোংটি বন্ধ হয়ে গেলে ফু দিয়ে, তার বা পিন দিয়ে পারিস্কার করে নিন।
6. সর্বদা পোষাক পরিবর্তন করুন এবং চিকিৎসার পরবেন করে নিন। ব্যবহার করিবার আগে ও পরের সারঞ্জামগুলি পরিষ্কার করিয়ে নেবেন।
7. ব্যবহারে সময় অথবা কিছু সময় পরে যদি কোন ব্যক্তির শরীরের মধ্যে চলে যায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ডাকুন।

বিষাক্ততার লক্ষণ : চোখের অলর্জী, আসু আওয়া, দৃষ্টি দোষ, ত্বচার অলর্জী লক্ষণ দেখা যা।

প্রাথমিক চিকিৎসা : আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরিয়ে বাতাস চলাচল মুক্ত ঘরে বা খোলা হাওয়ার নিয়ে যান এবং গরম পরিবেশ থেকে রক্ষা করুন। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকুন। দূষিত পোশাক খুলে দেহের আক্রান্ত অংশ সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। অনেক ক্ষণ ধরে চোখে পরিষ্কার ফলের ঝাপটা দিন। প্রচুর পরিমাণে জলের সঙ্গে ওষুধযুক্ত চারকোল বার বার দেখেন। খেয়াল রাখবেন : অচেতন ব্যক্তিকে মুখ দিয়ে কখনও কিছু খাওয়াবেন না। জোর করে বমি করাবেন না।

উদ্ভিদ বিষক্রিয়া : গাছের উপর কোন বিষক্ত প্রতিক্রিয়া থাকবে না যদি নিরিদেশ অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়।

বিষ নিবারকঃ কোন বিশেষ প্রতিষেধক নেই। সুবিধা অনুযায়ী ওষুধ দিতে হবে।

খালি কৌটা সরিয়ে ফেলা:
প্রয়োগের পর কীটনাশকের পাত্রগুলি (কোটা/স্থান) ভেঙ্গে দূরে 1/2 মাটি খুড়ে পুঁতে দেবেন। কেউ যাতে এগুলি অন্যকাজে ব্যবহার না করে। সেই জন্যে এগুলি বাইরে রাখবেন না। ওষুধের প্যাকে/পাত্র বা অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র এবং মেশিন ধোয়া জলে কোন নিরাপদ দূরে জায়গায় ফেলে দিতে হবে যাতে বাতাসে তা মিশে কোন দূষণের পড়িনত না হয়।

মজুত করন:
কীটনাশক সামগ্রীর পাত্রগুলি অন্যান্য বস্তু বিশেষ ক'রে খাদ্য বস্তুর থেকে দূরে আলাদা আলমারীতে ভালভাবে তালাবন্ধ ক'রে রাখবেন। কীটনাশক যে ঘরে বা জাগায় রাখবেন সেটি প্রশস্ আর ভালভাবে তৈরী হওয়া চাই। প্রচুর আলোবাতাসের ব্যবস্থা রাখবেন, যাতে কোন ভাবেই আবহাওয়া দূষিত না হয় এবং শিশু, দায়িত্বহীন ব্যক্তিও পশুদের থেকে দূরে রাখতে হবে। প্যাকে গুলি এমন ভাবে গৈর করতে হবে যাতে কোন রকম খাদ্য পদার্থ বা জন্তু জানোয়ারের খাদ্য সংযোগ না ঘটে

রাসায়নিক সংরচনা :

মেটসল্ফ্যুরান মিথাইল স.ত.	১০.০০% ভার/ভার
ক্লোরিম্যুরান সোডিয়াম লিগ্নোসল্ফোনেট	১০.০০% ভার/ভার
মোডিফাইড সোডিয়াম লিগ্নোসল্লোনেট	১.০০% ভার/ভার
সল্ফেটিড অল্কাইল কার্বোক্সিলেট এবং সোডিয়াম অল্কাইল নেপ্থলিন সল্ফোনেটর মিশ্রণ	১.০০% ভার/ভার
সিন্থেটিক অমোরফস সিলিকা	২.২০% ভার/ভার
সোডিয়াম বাইকার্বোনেট	ক্যু.এস..
মোট	১০০.০০% ভার/ভার

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

മെറ്റ്സൽഫ്യൂറോൺ മെഥൈൽ 10.00 % ഭാര/ഭാര + ക്ലോറിമ്യുറോൺ ഈഥൈൽ 10.00 % ഭാര/ഭാര

(കളനാശിനി)

ഇത് ഒരു ബഹുഉപയോഗ കളനാശിനിയാണ്, നട്ട് വളർത്തുന്ന നെല്ലിലും നേരിട്ട് വിതയ്ക്കുന്ന നെല്ലിലും (ഒരുക്കമുള്ള വിത്തുവിത്ത്) കാണപ്പെടുന്ന മോത്തയും വിശാല ഇലകളുള്ള കളകളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമാണ്.

ശുപാർശ

വിള	പുല്ലുകളുടെ പൊതുപേരുകൾ	ഹെക്ടറിന്റെ അളവ്: സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം/ഹെക്ടർ)	ഹെക്ടറിന്റെ അളവ്: ഫോർമുലേഷൻ (ഗ്രാം/ഹെക്ടർ)	വെള്ളത്തിൽ കലർക്കുന്ന അളവ് (ലിറ്റർ/ഹെക്ടർ)	അവസാന തളിപ്പിൽ നിന്ന് കൊയ്ത്ത് വരെ കാത്തിരിപ്പ് കാലം (ദിവസങ്ങൾ)	ഓരോ ഉപയോഗത്തിനുശേഷം പുനഃപ്രവേശ സമയം (മണിക്കൂർ)
നേരിട്ട് വിതച്ച നെല്ല് (ചെളി അവസ്ഥ)	നാഗർമോത്ത (സൈപെറസ് ഹാസ്പാൻ), ജില്ലി പുല്ല് (ഫിംബ്രിസ്റ്റൈലിസ് മിലിയേസിയ), ജല പുല്ല് (മോണോകോറിയ വജിനാലിസ്), ചെറിയ നാഗർമോത്ത (സൈപെറസ് ഡിഫോർമിസ്), നാലില ജല ഫേൺ (മാർസിലിയ ക്വാഡ്രിഫോളിയാറ്റ)	4	20	300	90	-
നടീൽ നെല്ല് (മുളച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗം)	നാഗർമോത്ത (സൈപെറസ് ഇരിയ), ചെറിയ നാഗർമോത്ത (സൈപെറസ് ഡിഫോർമിസ്), ജല സസ്യം (ബർജിയ കാപെൻസിസ്), അമ്പുപതി (സാജിറ്റേറിയ സാജിറ്റിഫോളിയ), കാന പുല്ല് (കോമെലിന ബെംഗാലെൻസിസ്), ജില്ലി പുല്ല് (ഫിംബ്രിസ്റ്റൈലിസ് മിലിയേസിയ), കറിസലാങ്കണ്ണി (എക്ലിപ്റ്റ ആൽബ), ജല പുല്ല് (മോണോകോറിയ വജിനാലിസ്), നാലില ജല ഫേൺ (മാർസിലിയ ക്വാഡ്രിഫോളിയാറ്റ), ജല കുടിൽ (സ്ഫെനോക്ലിയ ജയ്ലാനിക്ക)	4	20	300	90	-
നടീൽ നെല്ല് (മുളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗം)	നാഗർമോത്ത (സൈപെറസ് ഇരിയ), ചെറിയ നാഗർമോത്ത (സൈപെറസ് ഡിഫോർമിസ്), ജില്ലി പുല്ല് (ഫിംബ്രിസ്റ്റൈലിസ് മിലിയേസിയ), കറിസലാങ്കണ്ണി (എക്ലിപ്റ്റ ആൽബ), ജല മുളക് (ലുഡ്വിജിയ പാർവിഫ്ലോറ), നീല പുല്ല് (സയാനോട്ടിസ് അക്സില്ലാരിസ്), ജല പുല്ല് (മോണോകോറിയ വജിനാലിസ്), നാലില ജല ഫേൺ (മാർസിലിയ ക്വാഡ്രിഫോളിയാറ്റ)	4	20	300	90	-

ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ
പുറകിൽ ചുമന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സ്പ്രേയർ, സുസുനിയ സ്പ്രേയർ, കാലുപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സ്പ്രേയർ, ഢോളൻ സ്പ്രേയർ മുതലായ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള തളിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിളയിൽ ഇലമാർഗ്ഗം തളിച്ച് കളകൾ നിയന്ത്രിക്കാം.
കളനാശിനി ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ, ഫ്ലഡ് ജെറ്റ് നോസിൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തളിക്കണം.
ആവശ്യമായ ഫലം ലഭിക്കാൻ ഓരോ ലീറ്റർ വെള്ളത്തിനും 2 എം. എൽ. സ്റ്റിക്കർ ചേർക്കണം.

പ്രയോഗ സമയങ്ങൾ
നട്ട് വളർത്തുന്ന നെല്ല് (കള വളരുന്നതിന് മുമ്പ്) – നട്ടതിന് ശേഷം 3 ദിവസം
നട്ട് വളർത്തുന്ന നെല്ല് (കള വളർന്നതിന് ശേഷം) – നട്ടതിന് ശേഷം 21–25 ദിവസം
നേരിട്ട് വിതയ്ക്കുന്ന നെല്ല് (ഒരുക്കമുള്ള വിത്തുവിത്ത്) – വിത്തുവിത്തിന് ശേഷം 20 ദിവസം

ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ
1. ലേബലിലും വിവരപത്രികയിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് പാലിക്കണം. ആകസ്മികമായ വിഷപ്രഭാവം ഉണ്ടായാൽ, കളനാശിനിയുടെ കുപ്പിയും വിവരപത്രികയും ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം.
2. രാസവസ്തുവിനെ മണം പിടിക്കരുത്. ഉപയോഗ സമയത്ത് റബർ കൈയുറകൾ, കണ്ണട, മുഖാവരണം, സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ധരിക്കണം. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ മാത്രമേ തളിക്കാവൂ, സ്പ്രേ മൂടൽമഞ്ഞിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്.
3. ഉപയോഗ സമയത്ത് ഭക്ഷണം, പാനീയം, പുകവലി എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം, പാൻ ചവച്ചരുത്.
4. സ്പ്രേ ടാങ്ക് അതിന്റെ ശേഷിയുടെ 3⁄4 ഭാഗം വരെ മാത്രം നിറയ്ക്കണം. നോസിൽ അടഞ്ഞാൽ വായുകൊണ്ട് ഊതാതെ വയർ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ ഉപയോഗിച്ച് ശുചിയാക്കണം.
5. ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും വീണാൽ ഉടൻ ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം.
6. കളനാശിനി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഉടൻ കുളിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റണം.
7. ഉപയോഗത്തിനിടയിലോ ഉടൻ ശേഷമോ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ വിഷലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം.

വിഷലക്ഷണങ്ങൾ
കണ്ണിൽ തട്ടിയാൽ കത്തൽ, മങ്ങലുള്ള കാഴ്ച, വെള്ളം ഒഴുകുക എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.
തുടർച്ചയായ ചർമ്മസ്പർശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ, കത്തൽ, പുണ്ണുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ
ശ്വാസത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ തുറന്ന വായുവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം.
ശ്വാസം നിലച്ചാൽ ഉടൻ കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകണം.
ഡോക്ടറെ വിളിക്കണം.
കണ്ണിൽ തട്ടിയാൽ കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ് തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകി ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം.
ചർമ്മത്തിൽ തട്ടിയാൽ ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം.
വിഴുങ്ങിയാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഛർദ്ദി ഉണ്ടാക്കണം.
ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളിന് വായിലൂടെ ഒന്നും നൽകരുത്.
ഉടൻ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം.

വിളയിൽ വിഷപ്രഭാവം
നിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വിളകൾക്ക് വിഷപ്രഭാവം ഉണ്ടാകില്ല.

വിഷനാശിനി
പ്രത്യേകമായ പ്രതിവിഷമില്ല. ലക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചികിത്സ നൽകണം.

കാലിയായ പാത്രങ്ങളുടെ നിർമാർജനം
കാലിയായ പാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്.
കാലിയായ പാത്രങ്ങൾ മൂന്നു പ്രാവശ്യം നന്നായി കഴുകി, കഴുകിയ വെള്ളം സ്പ്രേയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കണം.
ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം പാത്രങ്ങൾ തകർത്തു, താമസസ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് അകലെയായി 1/2 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടണം.
വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിൽ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്.

ശേഷിച്ച സ്പ്രേ ദ്രാവകവും കഴുകിയ വെള്ളവും നിർമാർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി, വെള്ളം, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവ കളനാശിനി മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ
ഭക്ഷണം, പാനീയം അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി സാമഗ്രികൾ ഈ വസ്തുവുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
കളനാശിനിയെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പാക്കറ്റിൽ ഉറപ്പായി അടച്ച്, കുട്ടികൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എത്താനാകാത്ത വേറെ മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം.
സംഭരണ സ്ഥലം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, മൃഗാഹാരം എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയായിരിക്കണം, പൂട്ടിയിരിക്കണം.
അത് സുരക്ഷിതവും തണുപ്പുള്ളതും വെളിച്ചമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും മതിയായ നീളവും വീതിയും ഉള്ളതുമായിരിക്കണം, അതുവഴി പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കരുത്.

കളനാശിനി മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായോ മൃഗാഹാരവുമായോ സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

രാസ ഘടന

ക്രമ നമ്പർ	ഘടകം	ഭാരം
1	മെറ്റ്സൽഫ്യൂറോൺ മെത്തിൽ സജീവ ഘടകം	10.00 ശതമാനം ഭാരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ
2	ക്ലോറിമ്യൂറോൺ എഥൈൽ സജീവ ഘടകം	10.00 ശതമാനം ഭാരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ
3	പരിഷ്കരിച്ച സോഡിയം ലിഗ്നോസൾഫോണേറ്റ്	8.00 ശതമാനം ഭാരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ
4	സൾഫേറ്റഡ് ആൽക്കൈൽ കാർബോക്സിലേറ്റ് മറ്റും സോഡിയം ആൽക്കൈൽ നാഫ്ഥലീൻ സൾഫോണേറ്റ് മിശ്രണം	1.00 ശതമാനം ഭാരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ
5	കൃത്രിമ അമോർഫസ് സിലിക്ക	2.00 ശതമാനം ഭാരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ
6	സോഡിയം ബൈക്കാർബണേറ്റ്	ആവശ്യത്തിന് ഭാരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ
	ആകെ	100 ശതമാനം ഭാരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

میٹ سلفیوران میتھائل 10%+ کلورمیوران ایتھائل 10% ڈبلیو پی

(کھر پتوار ناشک)

یہ ایک عام استعمال کھر پتوار ناشک ہے جو روپن دھان اور براہ راست بوائی والا دھان (گیلی بوائی) کے موتھا اور چوڑی پتی کے کھر پتواروں کا اثر دار ہے۔

استعمال :

فصل	جڑی بوٹیوں کے عام نام	فعال جزو (گرام/ہیکٹر)	فارمولیشن (گرام/ہیکٹر)	پانی میں محلول (لیٹر/ہیکٹر)	آخری اسپرے سے کٹائی تک انتظار کی مدت (دن)
براہ راست بویا گیا دھان (کیچڑ کی حالت)	موتھا، باریک موتھا، آبی کنول، سُسنی ساگ	4	20	300	90
منتقل شدہ دھان (اگنے کے بعد استعمال)	موتھا، باریک موتھا، کاندلی گھاس، بھرنگراج، آبی کنول، سُسنی ساگ، تیر پتہ، بھول گھاس	4	20	300	90
منتقل شدہ دھان (اگنے سے پہلے استعمال)	موتھا، باریک موتھا، بھرنگراج، نیل کنٹھی گھاس، نیلی گھاس، آبی کنول، سُسنی ساگ	4	20	300	90

استعمال کیلئے ہدایت: اعلیٰ والیوم چھڑکاؤ مشین جیسے پیٹھ پر لاد کر چلانے والا چھڑکاؤ مشین سوسنیاں چھڑکاؤ مشین، پیر سے چلنے والے چھڑکاؤ مشین، ڈولن چھڑکاؤ مشین وغیرہ سے فصل پر پرنی چھڑکاؤ کے ذریعہ کھر پتوار پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ کھر پتوار ناشک کا استعمال فلیٹ جیٹ نوزل کے استعمال کے ذریعہ کریں۔ اس کے براہ راست نتائج کیلئے 2 ایم ایل فی لیٹر پانی میں چپکانے والا مواد ملائیں۔

استعمال کا وقت: روپن دھان (گھر پتوار کے جماؤ کے پہلے) 3 دن روپائی کے بعد، روپن دھان (کھر پتوار جماؤ کے بعد 25-21 دن روپائی کے بعد، براہ راست بوائی والا دھان (گیلی بوائی) 20 دن بوائی کے بعد۔

استعمال کنندہ کیلئے احتیاط: 1: لیبل ونوٹس فارم میں دیئے گئے سبھی ہدایت کو بغور پڑھیں وان کا عمل کریں۔ ایوزٹ زہراثر ہونے پر کھر پتوار ناشک کا ڈبا تیار رکھیں۔ 2. کیمیکل کو سونگھیں نہیں۔ استعمال کے وقت ربڑ کے دستانے، چشمہ، چہرہ کا مکھوٹا اور حفاظتی کپڑے کا استعمال کریں۔ کھر پتوار ناشک کو ہوا کی جانب میں ہی چھڑکاؤ کریں اور اس کی فوار میں نہ جائیں۔ 3. استعمال کرتے وقت کھانا، پینا اور سگریٹ نوشی نہ کریں اور نہ ہی پان چبائیں۔ 4. چھڑکاؤ ٹنکی کو اسکی صلاحیت کے 3/4 حصے تک بھی بھریں۔ چھڑکاؤ مشینوں کی ٹاٹی بند ہو جائے تو اسے منہ سے ہوا دیکر کھولنے کے بجائے تار یا پن سے صاف کریں۔ 5. بدن کے کسی بھی حصہ پر گر جائے تو خوب پانی سے دھوئیں۔ 6. کھر پتوار ناشک کا استعمال کرنے کے فوراً بعد نہا کر کپڑے بدل لیں۔ 7. کھر پتوار ناشک کا استعمال کرتے وقت فوراً بعد کسی شخص میں زہر اثر علامت دکھائی دے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔

علامت زہر: آنکھوں سے رابطہ ہونے پر جلن و دھندھلا دکھنا اور پانی آنے کا امکان ہوسکتی ہے۔ بار بار جلد کے رابطہ میں آنے پر کھجلی، جلن اور دانے پڑنے کا امکان ہے۔

شروعاتی علاج: اگر سانس کے ذریعہ لیا ہو تو کھلی ہوا میں لے جائیں۔ اگر نہ چل ہو تو فوراً قدرتی سانس دیں۔ ڈاکٹر کو بلائیں۔ آنکھوں سے رابطہ ہونے پر فوراً ٹھنڈا پانی میں کم سے کم 15 منٹ تک اچھی طرح دھوئیں اور ڈاکٹر کو بلائیں۔ جلد میں رابطہ ہونے پر خوب پانی اور صابن سے دھوئیں۔ اگر نگل لیا ہو تو دو گلاس پانی پلا کر الٹی کرائیں۔ بیہوش شخص کو کبھی بھی منہ سے کچھ نہ دیں۔ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔

پودھ ونا کتا: ہدایت کے مطابق مقدار میں استعمال کئے جانے پر فصلوں کو زہریلی اثر نہیں کرتا ہے۔

زہر ناشک: کوئی خاص زہر ناشک نہیں علامت کے مطابق علاج کریں۔

خالی ڈبوں کا نپٹارہ: خالی ڈبوں کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ خالی ڈبوں کو تین بار اچھی طرح دھو کر، دھون کو چھڑکاؤ کے لئے استعمال کریں۔ استعمال کے بعد خالی ڈبوں کو توڑ کر رہنے کی جگہ سے دور مٹی میں 1/2 میٹر گہرا گاڑ دیں۔ انہیں کھلا نہ چھوڑیں تاکی دوبارہ کام نہ لایا جاسکے۔ فالتو بچے ہوئے چھڑکاؤ مواد اور دھون کا نپٹارہ کرتے وقت، ماحولیات، پانی اور کھانے کی اشیاء کو کھر پتوار ناشک کے آلودہ سے بچائیں۔

جمع کی شرائط: کھانے پینے کی اشیاء یا سگریٹ نوشی کی اشیاء کو جمع یا کھانا ایسے جگہ پر کریں جہاں اس مواد کا رابطہ نہ ہوسکے۔ کھر پتوار ناشک کو اس کے اصل پیکنگ میں کس کر بند کر ایک الگ کمرے میں رکھیں جہاں بچے غیر ذمہ دار شخص و مویشی نہ پہنچ سکے۔ جمع کا مقام کھانے کی اشیاء مویشی خوراک و دیگر سامان رکھنے کی جگہ سے دور ہو تالا بند رکھا جائے جو تحفظ ٹھنڈا روشن دار و ہوادار اور بقدر لمبا چوڑا ئی کا ہونا چاہئے جس کے ذریعہ ماحول متاثر نہ ہو۔ کھر پتوار ناشک کو اس طرح سے دوسری جگہوں پر لے جائے جس سے وہ کھانے کی اشیاء و مویشی چارے کے رابطہ نہ جائے۔

کیمیائی مرکب :	وزن/وزن
میٹ سلفیوران میتھائل س.ت.	10.00%
کلورمیوران ایتھائل س.ت.	10.00%
موڈ فائڈ سوڈیم لگنو سلفونیٹ	8.00%
الکائل نیپتھالین سلفونیٹ کا مشرن	1.00%
سنتھیٹک امورفاس سلیکا	2.00%
سوڈیم بائی کاربونیٹ	بقدر مقدار%
کل	100.00%

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔