AgroStar®

ABECTIS

ABAMECTIN 1.9% EC
(Insecticide/Acaricide)

एबेक्टिस

एबामेक्टिन 1.9% ई.सी.
(कीटनाशक/माइटनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS

READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

ABAMECTIN 1.9% EC
(Insecticide/Acaricide)

Abamectin 1.9% EC is a broad spectrum insecticide and araricide, is effective for the control of two spotted spider mites in Rose. Caution: 1. This product is toxic to fish, invertebrates, Birds and bees thus may be avoided near aquaculture and active period of foraging of Honey bees. 2. The product shall not be used on rose crop grown for other than ornamental purpose.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (l/h)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Grapes	Mites	0.014/L	0.75 ml/L water	500-1000	3	–
Rose	Two spotted spider mites	7.2-12	400-666	500	3	–
Roses	Red spider mites (Tetranychus urticae)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

Direction Of Use
Spray Equipment: 1. High volume knapsack sprayer with hollow cone nozzle, power operated sprayer machine may be used. 2. Limitations for Use: It should not be used in crops where it has not been recommended it should not be used in combination with any insecticides or plant growth regulators.

Time of Application
Apply the insecticide when first incidence observed and repeat application as necessary.

Precautions
1. Avoid inhalation, skin & skin contact.
2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the insecticide.
3. Do not eat drink, chew or smoke while handling the insecticide.
4. Wash contaminated skin & clothes with soap and plenty of water.
5. Keep away from animal feed and foodstuff.
6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothing while mixing the insecticide.

Symptoms Of Poisoning
Hypo activity, convulsions, lacrimation, mydriasis dilated pupils nasal discharge salivation & ataxia

First Aid
1. If in eyes: Rinse eye with clean water for several minutes call a doctor for further treatment advice, if required.
2. In on skin or clothing: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with the soap and water. Call a doctor for further treatment advice if required.
3. If inhaled: remove the affected person to a well ventilated area or fresh air, if person is not breathing, give him artificial respiration. Call a doctor for further treatment advice, if required.
4. If ingestion : if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 to 2 glass of water to drink, never give anything by mouth to an unconscious person call the doctor do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

Phytotoxicity : Refer to CIB Guidelines

Antidote
No specific antidote. Treat symptomatically
Disposal Of Used Container
1. Dangerous to reuse empty containers. The used packages should not be left outside to prevent their re-use.
2. The packages shall be broken and buried away from habitation.
3. Packages r surplus materials and washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions
1. The packages containing insecticide should be store in original containers in separate rooms and premises, away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food or shall be kept in separate almirahs under the lock & key.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, well lit cool and dry ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition

S no.	Ingredient Description	Weight
1	Abamectin a.i.	1.9 % w/w
2	Emulsifier (Polyoxyethylene 30) Castor oil (EL-620)	17.0 % w/w
3	Polyoxyethylene 20 sorbitan Mono-oleate (Tween 80)	17.0 % w/w
4	Antioxident Butylated Hydroxy Toluene	1.0 % w/w
5	Co-Solvent Paraffin oil sun spray 6 N	6.1 % w/w
6	Acidifier Fumaric acid	0.3 % w/w
7	Co-solvent 1-methyl-2-pyrrolidone	28.35 % w/w
8	Solvent 1-Hexanol	Q.S. %
Total		100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

एबामेक्टिन 1.9% ई.सी.
(कीटनाशक/माइटनाशक)

एबामेक्टिन 1.9% ई.सी. एक बहु उपयोगी कीटनाशक व मकड़ी नाशक है जिसका उपयोग गुलाब में दो धब्बों वाली स्पाइडर माइट के नियंत्रण हेतु किया जाता है। चेतावनी: 1. यह उत्पाद मछलियों, अकशेरूकीयों, पक्षियों एवं मधुमक्खियों के लिए जहरीला है। इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहाँ पर मत्स्यपालन हो और जब मधुमक्खियाँ सक्रिय रूप से भोजन के लिए घूम रही हों। 2. सजावटी उद्देश्य के अलावा उगने वाले गुलाब की फसल पर इस उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाएगा।
उपयोग

फसल	कीट का नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (मि. ली.)	पानी की मात्रा (लीटर/हेक्टेयर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
अंगूर	मकड़ियाँ	0.014(ग्रा. सक्रिय तत्व)/ली.	0.75 मि.ली. / लीटर पानी	500-1000	3	–
गुलाब	दो धब्बो वाली स्पाइडर माइट	7.2-12	400-666	500	3	–
गुलाब (ओर्नामेंटल)	लाल मकड़ी तरूषी	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
उपयोग के निर्देश:
उपकरण: उच्च क्षमता के छिड़काव यंत्र जैसे नेपसेक स्प्रेयर होलो कोन नोज़ल के साथ या विद्युत शक्ति से
चलने वाले छिड़काव यंत्र।
उपयोग की सीमाएँ: इसका प्रयोग उन फसलों में नहीं करना चाहिए जहाँ इसकी सिफारिश न की गई हो। इसका प्रयोग किसी भी कीटनाशक या पादप वृद्धि नियंत्रक के मिश्रण के साथ में नहीं करना चाहिए।

प्रयोग का समय
जब लक्षण दिखाई दें तब कीटनाशक का छिड़काव करें और यदि ज़रूरत हो तो पुन: छिड़काव करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ
1). सूंघने, त्वचा एवं आँखों के संपर्क से बचें।
2). रख-रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग न करें और हमेशा रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें।
3). कीटनाशक के रख-रखाव के दौरान खान-पान, चबाना और धूम्रपान न करें।
4). दूषित त्वचा और कपड़ों को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ।
5). पशुओं के चारे और खाद्य पदार्थों से दूर रखें।
6). मिश्रण करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें एवं हवा की दिशा में छिड़काव करें।

विष के लक्षण
गतिमंदता, शरीर में अकड़न, आँखों से आँसू आना, आँखों की पुतलियों का फैलना, नाक बहना, मुँह से लार टपकना और
मांसपेशियों में ऐंठन होना।

प्राथमिक चिकित्सा
1). यदि आँख में चला जाए तो आँखों को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएँ। यदि ज़रूरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें।
2). त्वचा या कपड़ों के संपर्क में आने पर दूषित कपड़े उतार दें। दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएँ। यदि ज़रूरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें।
3). सूंघने पर रोगी को स्वच्छ हवा में ले जाएँ। अगर व्यक्ति साँस नहीं ले पा रहा है तो कृत्रिम श्वसन दें। यदि ज़रूरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें।
4). निगले जाने पर यदि रोगी होश में एवं जागृत है तो मुँह को पानी से खंगालें और एक से दो गिलास पानी पीने के लिए दें। बेहोशी की हालत में व्यक्ति को मुँह द्वारा कभी कुछ न दें। चिकित्सक को बुलाएँ। मुँह द्वारा निगले जाने पर उल्टी न कराएँ जब तक चिकित्सक द्वारा निरीक्षण न किया जाए।

पौध विषाक्तता: सीआईबी दिशा-निर्देशों का संदर्भ लें।

विष नाशक
कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं है। लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1). खाली डिब्बों का पुन: प्रयोग खतरनाक है। खाली डिब्बों को बाहर मत फेंकें जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो सके।
2). खाली डिब्बों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।
3). खाली डिब्बे, बचा हुआ सामान तथा मशीन की धोवन का निपटारा सावधानीपूर्वक इस प्रकार करें कि वातावरण या जल प्रदूषण न हो।

संग्रहण की शर्तें
1). कीटनाशक को उनके मूल डिब्बों में संग्रहण करना चाहिए और खाद्य पदार्थों से दूर इन्हें अलग अलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखें।
2). कीटनाशक के संग्रहण का कक्ष या स्थान प्रकाशयुक्त, मजबूत बना हुआ, ठंडा, हवादार, शुष्क तथा पर्याप्त रूप से लंबा-चौड़ा होना चाहिए जिससे वाष्पों द्वारा प्रदूषण न

रासायनिक संरचना

क्रमांक	घटक विवरण	भार
1	एबामेक्टिन स.त.	1.9 % भा/भा
2	इम्लसीफायर (पालीआक्सीइथिलीन 30) कास्टार तेल (इ.ल-620)	17.0 % भा/भा
3	पालीआक्सीइथिलीन(20) सारबिटान मोनो-ओलिएट (टव्वी-80)	17.0 % भा/भा
4	एंटीओक्षीडेंट ब्युटब्युैलेटे डहईड्रोक्सिटालीन	1.0 % भा/भा
5	को-सोलवेंट पाराफिनाइल सन स्प्रे 6 एन	6.1 % भा/भा
6	ऐसीडीफर फ्यूमारिक आसिड	0.3 % भा/भा
7	को-सोलवेंट 1-मिथइल-2-पायिरोलिडान	28.35 % भा/भा
8	सोलवेंट 1-हेक्सनोल	पर्याप्त मात्रा %
	कुल	100 % भा/भा

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

एबामेक्टिन 1.9% ई.सी.
(कीटकनाशक / माइटनाशक)

एबामेक्टिन 1.9% ई.सी. हे एक बहुउपयोगी कीटकनाशक व कोळी नाशक आहे, ज्याचा वापर गुलाब पिकामध्ये दोन ठिपक्यांच्या स्पायडर माइटच्या नियंत्रणासाठी केला जातो. चेतावणी: हे उत्पादन मासे, अकशेरुकी प्राणी, पक्षी तसेच मधमाश्यांसाठी विषारी आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी मत्स्यपालन केले जाते तेथे याचा वापर करू नये आणि जेव्हा मधमाश्या अन्नासाठी सक्रियपणे फिरत असतात त्या वेळी फवारणी करू नये. शोभेच्या उद्देशाव्यतिरिक्त लागवड करण्यात आलेल्या गुलाब पिकावर या उत्पादनाचा वापर केला जाणार नाही.
शिफारस

पीक	किडीचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा सक्रिय घटक (ग्रॅम)	फॉर्म्युलेशन (मि.ली.)	पाण्यातील द्रावण (ली./हे.)	शेवटच्या फवारणीपासून काढणीपर्यंतचा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक वापरानंतर पुनः प्रवेश (तास)
द्राक्षे	माइट्स	0.014/ली.	0.75 मि.ली./ली. पाणी	500-1000	3	–
गुलाब	टू स्पॉटेड स्पायडर माइट्स	7.2-12	400-666	500	3	–
गुलाब	रेड स्पायडर माइट्स (टेट्रानायकस उर्टिके)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

वापरासाठी दिशा-निर्देश
वापराच्या सूचना:
साधने: उच्च क्षमतेची फवारणी उपकरणे जसे नेपसेक स्प्रेयर होलो कोन नोजलसह किंवा विद्युत शक्तीवर चालणारी फवारणी उपकरणे. वापराच्या मर्यादा: ज्या पिकांसाठी याची शिफारस केलेली नाही त्या पिकांवर याचा वापर करू नये. कोणत्याही कीटकनाशक किंवा वनस्पती वाढ नियंत्रकासोबत याचे मिश्रण करू नये.

प्रयोगाचा वेळ
जेव्हा लक्षणे दिसून येतील तेव्हा कीटकनाशकाची फवारणी करावी आणि आवश्यक असल्यास पुन्हा फवारणी करावी.

वापरकर्त्यांसाठी खबरदारी
1). वास घेणे, त्वचा व डोळ्यांशी संपर्क टाळावा.
2). साठवण व हाताळणी करताना उघड्या हातांनी स्पर्श करू नये आणि नेहमी रबरचे हातमोजे व मुखवटा वापरावा.
3). कीटकनाशक हाताळताना खाणे, पिणे, चघळणे व धूम्रपान करू नये.
4). दूषित त्वचा व कपडे भरपूर साबण व पाण्याने स्वच्छ धुवावेत.
5). जनावरांच्या चाऱ्यापासून व अन्नपदार्थांपासून दूर ठेवावे.
6). मिश्रण करताना संरक्षणात्मक कपडे घालावेत व वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी.

विषबाधेची लक्षणे
सुस्ती, शरीरात कडकपणा, डोळ्यांतून पाणी येणे, डोळ्यांच्या बाहुल्या मोठ्या होणे, नाक वाहणे, तोंडातून लाळ गळणे आणि
स्नायूंमध्ये आकडी येणे.

प्राथमिक उपचार
1). डोळ्यात गेल्यास डोळे काही मिनिटे भरपूर स्वच्छ पाण्याने धुवावेत. आवश्यक असल्यास पुढील उपचारांसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
2). त्वचा किंवा कपड्यांच्या संपर्कात आल्यास दूषित कपडे काढून टाकावेत व दूषित त्वचा व कपडे साबण व पाण्याने नीट धुवावेत. आवश्यक असल्यास पुढील उपचारांसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
3). वासाद्वारे शरीरात गेल्यास रुग्णाला स्वच्छ हवेत न्यावे. व्यक्ती श्वास घेऊ शकत नसेल तर कृत्रिम श्वसन द्यावे. आवश्यक असल्यास पुढील उपचारांसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
4). गिळल्यास रुग्ण शुद्धीत व जागरूक असल्यास तोंड पाण्याने धुवून एक ते दोन ग्लास पाणी प्यायला द्यावे. बेशुद्ध अवस्थेत तोंडाद्वारे काहीही देऊ नये. डॉक्टरांना बोलवावे. डॉक्टरांनी तपासणी करेपर्यंत उलटी करून देऊ नये.

वनस्पती विषबाधा: सीआयबी मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ घ्यावा.

विषनाशक
कोणतेही विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

रिकाम्या डब्यांचा निपटारा
1). रिकाम्या डब्यांचा पुन्हा वापर करणे धोकादायक आहे. रिकामे डबे बाहेर फेकू नयेत, जेणेकरून त्यांचा पुन्हा वापर होणार नाही.
2). रिकामे डबे फोडून वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरून टाकावेत.
3). रिकामे डबे, उरलेले द्रव्य व यंत्रे धुतलेले पाणी यांचा निपटारा अशा पद्धतीने करावा की पर्यावरण किंवा पाण्याचे प्रदूषण होऊ नये.

साठवणुकीच्या अटी
1). कीटकनाशके त्यांच्या मूळ डब्यांमध्येच साठवावीत आणि अन्नपदार्थांपासून दूर स्वतंत्र कपाटात कुलूप लावून ठेवावीत.
2). कीटकनाशक साठवणुकीची खोली किंवा जागा प्रकाशयुक्त, मजबूत बांधकामाची, थंड, हवेशीर, कोरडी व पुरेशी मोठी असावी,
जेणेकरून वाफेमुळे प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संघटन

अनुक्रमांक	घटक विवरण	वजन
1	अबामेक्टिन (सक्रिय घटक)	1.9 % भा/भा
2	इमल्सिफायर (पॉलीऑक्सीएथिलीन 30) कॅस्टर ऑइल (ईएल-620)	17.0 % भा/भा
3	पॉलीऑक्सीएथिलीन 20 सॉर्बिटॅन मोनो-ओलियेट (ट्वीन 80)	17.0 % भा/भा
4	अँटीऑक्सिडंट ब्यूटायलेटेड हायड्रॉक्सी टोल्युईन	1.0 % भा/भा
5	सह-विलायक पॅराफिन ऑइल सन स्प्रे 6 एन	6.1 % भा/भा
6	आम्लकारक फ्यूमारिक ॲसिड	0.3 % भा/भा
7	सह-विलायक 1-मेथाइल-2-पायरोलिडोन	28.35 % भा/भा
8	विलायक 1-हेक्सानॉल	क्यू.एस. %
	एकूण	100 % भा/भा

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

Marathi

એબામેક્ટિન 1.9% ઈ.સી.
(કીટનાશક / માઈટનાશક)

એબામેક્ટિન 1.9% ઈ.સી. એક બહુઉપયોગી કીટનાશક તથા માખી નાશક છે, જેના ઉપયોગથી ગુલાબના પાકમાં બે ડાઘવાળી સ્પાઈડર માઈટના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે છે. ચેતવણી: આ ઉત્પાદન માછલીઓ, અકશેરુકી જીવો, પક્ષીઓ તથા મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે. તેથી જ્યાં મત્સ્યપાલન થતું હોય ત્યાં તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ અને જ્યારે મધમાખીઓ ખોરાક માટે સક્રિય રીતે ઉડતી હોય ત્યારે તેનો છંટકાવ ન કરવો. શોભાદાયક હેતુ સિવાય ઉગાડવામાં આવતા ગુલાબના પાક પર આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરવામાં નહીં આવે.
ભલામણ

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સક્રિય તત્વ (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મિ.લી.)	પાણીમાં ઘોલ (લી./હે.)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધીનો સમય (દિવસ)	દરેક ઉપયોગ પછી પુનઃ પ્રવેશ (કલાક)
દ્રાક્ષ	માઇટ્સ	0.014/લી.	0.75 મિ.લી./લી. પાણી	500-1000	3	–
ગુલાબ	ટૂ સ્પોટેડ સ્પાઇડર માઇટ્સ	7.2-12	400-666	500	3	–
ગુલાબ	રેડ સ્પાઇડર માઇટ્સ (ટેટ્રાનાઇકસ ઉર્ટિકે)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

ઉપયોગ માટેની દિશા-નિર્દેશો
ઉપયોગની સૂચનાઓ:
સાધનો: ઊંચી ક્ષમતા ધરાવતા છંટકાવ સાધનો જેમ કે નેપસેક સ્પ્રેયર હોલો કોન નોઝલ સાથે અથવા વિદ્યુત શક્તિથી
ચાલતા છંટકાવ સાધનો.
ઉપયોગની મર્યાદાઓ: જે પાકોમાં તેની ભલામણ કરવામાં આવી નથી તે પાકોમાં તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. કોઈપણ કીટનાશક અથવા વનસ્પતિ વૃદ્ધિ નિયંત્રક સાથે તેનું મિશ્રણ ન કરવું.

પ્રયોગનો સમય
જ્યારે લક્ષણો દેખાય ત્યારે કીટનાશકનો છંટકાવ કરવો અને જરૂર પડે તો ફરી છંટકાવ કરવો.

પ્રયોગકર્તાઓ માટે સાવચેતીઓ
1). વાસ શ્વાસમાં લેવાથી, ત્વચા અને આંખોના સંપર્કથી બચવું.
2). સંગ્રહ અને હેન્ડલિંગ દરમિયાન ખુલ્લા હાથથી ઉપયોગ ન કરવો અને હંમેશા રબરના દસ્તાણા અને માસ્કનો ઉપયોગ કરવો.
3). કીટનાશકના સંગ્રહ અને હેન્ડલિંગ દરમિયાન ખાવું, પીવું, ચાવવું અને ધુમ્રપાન ન કરવું.
4). દૂષિત ત્વચા અને કપડાંને પૂરતી માત્રામાં સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોવા.
5). પશુઓના ચારા અને ખાદ્ય પદાર્થોથી દૂર રાખવું.
6). મિશ્રણ કરતી વખતે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા અને પવનની દિશામાં છંટકાવ કરવો.

વિષના લક્ષણો
સુસ્તી, શરીરમાં કઠિનતા, આંખોમાંથી આંસુ આવવું, આંખોની પુપિલ ફેલાવું, નાક વહેવું, મોઢામાંથી લાળ ટપકવી અને
સ્નાયુઓમાં આંચકા આવવા.

પ્રાથમિક સારવાર
1). આંખમાં જઈ જાય તો આંખોને કેટલાંક મિનિટ સુધી પૂરતા સ્વચ્છ પાણીથી ધોવા. જરૂર પડે તો આગળની સારવાર માટે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી.
2). ત્વચા અથવા કપડાંના સંપર્કમાં આવે તો દૂષિત કપડાં ઉતારી નાખવા અને દૂષિત ત્વચા તથા કપડાંને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોવા. જરૂર પડે તો આગળની સારવાર માટે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી.
3). વાસ દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશ થયો હોય તો દર્દીને સ્વચ્છ હવામાં લઈ જવો. જો વ્યક્તિ શ્વાસ લઈ શકતો ન હોય તો કૃત્રિમ શ્વસન આપવું. જરૂર પડે તો આગળની સારવાર માટે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી.
4). ગળી લેવાયું હોય તો દર્દી સજાગ અને હોંશમાં હોય તો મોઢું પાણીથી ખંગાળી એકથી બે ગ્લાસ પાણી પીવા આપવું. બેભાન સ્થિતિમાં વ્યક્તિને મોઢા દ્વારા કશું ન આપવું. ડૉક્ટરને બોલાવવો. ડૉક્ટર તપાસ ન કરે ત્યાં સુધી ઊલટી કરાવવી નહીં.

વનસ્પતિ વિષાક્તતા: સીઆઈબી માર્ગદર્શિકાઓનો સંદર્ભ લો.

વિષનાશક
કોઈ વિશેષ વિષનાશક ઉપલબ્ધ નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરવી.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ
1). ખાલી ડબ્બાઓનો ફરી ઉપયોગ કરવો જોખમી છે. ખાલી ડબ્બાઓ બહાર ફેંકવા નહીં જેથી તેમનો ફરી ઉપયોગ ન થાય.
2). ખાલી ડબ્બાઓ તોડી વસ્તીથી દૂર જમીનમાં ગાડી દેવા.
3). ખાલી ડબ્બા, બચેલું દ્રવ્ય તથા યંત્ર ધોવાના પાણીનો નિકાલ એવી રીતે કરવો કે પર્યાવરણ અથવા પાણીનું પ્રદૂષણ ન થાય.

સંગ્રહની શરતો
1). કીટનાશકોને તેમના મૂળ ડબ્બાઓમાં જ સંગ્રહવા જોઈએ અને ખાદ્ય પદાર્થોથી દૂર અલગ અલમારીમાં તાળું લગાવી રાખવા.
2). કીટનાશકના સંગ્રહ માટેનું રૂમ અથવા સ્થળ પ્રકાશયુક્ત, મજબૂત બનાવટનું, ઠંડુ, સૂકું અને પૂરતું મોટું હોવું જોઈએ,
રાસાયણિક રચના

ક્રમ નંબર	ઘટક વર્ણન	વજન
1	એબામેક્ટિન (સક્રિય ઘટક)	1.9 % વા/વા
2	ઇમલ્સિફાયર (પોલીઓક્સીથિલિન 30) કાસ્ટર તેલ (ઈએલ-620)	17.0 % વા/વા
3	પોલીઓક્સીથિલિન 20 સોર્બિટાન મોનો-ઓલિએટ (ટ્વીન 80)	17.0 % વા/વા
4	એન્ટીઓક્સિડન્ટ બ્યુટિલેટેડ હાઇડ્રોક્સી ટોલ્યુઇન	1.0 % વા/વા
5	સહ-દ્રાવક પેરાફિન તેલ સન સ્પ્રે 6 એન	6.1 % વા/વા
6	આમ્લીકર્તા ફ્યુમારિક એસિડ	0.3 % વા/વા
7	સહ-દ્રાવક 1-મેથાઇલ-2-પાયરોલિડોન	28.35 % વા/વા
8	દ્રાવક 1-હેક્સાનોલ	ક્યુ.એસ. %
	કુલ	100 % વા/વા

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਏਬਾਮੈਕਟਿਨ 1.9% ਈ.ਸੀ.
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ / ਮਾਈਟਨਾਸ਼ਕ)

ਏਬਾਮੈਕਟਿਨ 1.9% ਈ.ਸੀ. ਇੱਕ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਈਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਪਾਇਡਰ ਮਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੱਛੀਆਂ, ਅਕਸ਼ੇਰੁਕੀ ਜੀਵਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਜਾਵਟੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਗਾਈ ਗਈ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਹੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਰਾ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀ./ਹੇ.)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ (ਘੰਟੇ)
ਅੰਗੂਰ	ਮਾਈਟਸ	0.014/ਲੀ.	0.75 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀ. ਪਾਣੀ	500-1000	3	–
ਗੁਲਾਬ	ਟੂ ਸਪਾਟਡ ਸਪਾਇਡਰ ਮਾਈਟਸ	7.2-12	400-666	500	3	–
ਗੁਲਾਬ	ਰੈਡ ਸਪਾਇਡਰ ਮਾਈਟਸ (ਟੈਟਰਾਨਾਈਕਸ ਉਰਟੀਕੇ)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ:
ਉਪਕਰਨ: ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ
ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ।
ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੌਧਾ ਵਾਧਾ ਨਿਯੰਤਰਕ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾ ਕਰੋ।

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1). ਸੁੰਘਣ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
2). ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਂ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵਰਤੋ।
3). ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਚੱਬਣਾ ਜਾਂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।
4). ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
5). ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
6). ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਸੁਸਤਪਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਪਿਲ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾਰ ਟਪਕਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ
1). ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਾਫ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
2). ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
3). ਸੁੰਘਣ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਸਾਂਸ ਦਿਓ।
4). ਨਿਗਲ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ 1 ਤੋਂ 2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ।

ਪੌਧਾ ਵਿਸ਼ਾਕਤਤਾ: ਸੀਆਈਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ
1). ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
2). ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ।
3). ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ, ਬਚਿਆ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਧੋਵਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1). ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੂਲ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
2). ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਰੋਸ਼ਨ, ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰ	ਘਟਕ ਵੇਰਵਾ	ਭਾਰ
1	ਐਬਾਮੈਕਟਿਨ (ਸਕ੍ਰਿਆ ਘਟਕ)	1.9 % ਭਾ/ਭਾ
2	ਇਮਲਸੀਫਾਇਰ (ਪੌਲੀਓਕਸੀਇਥਾਈਲੀਨ 30) ਕੈਸਟਰ ਤੇਲ (ਈਐਲ-620)	17.0 % ਭਾ/ਭਾ
3	ਪੌਲੀਓਕਸੀਇਥਾਈਲੀਨ 20 ਸੋਰਬਿਟੈਨ ਮੋਨੋ-ਓਲੀਏਟ (ਟਵੀਨ 80)	17.0 % ਭਾ/ਭਾ
4	ਐਂਟੀਓਕਸੀਡੈਂਟ ਬਿਊਟਾਈਲੇਟਡ ਹਾਈਡਰੌਕਸੀ ਟੋਲੂਇਨ	1.0 % ਭਾ/ਭਾ
5	ਸਹ-ਦ੍ਰਾਵਕ ਪੈਰਾਫਿਨ ਤੇਲ ਸਨ ਸਪਰੇ 6 ਐਨ	6.1 % ਭਾ/ਭਾ
6	ਅਮਲੀਕਾਰਕ ਫਿਊਮੈਰਿਕ ਐਸਿਡ	0.3 % ਭਾ/ਭਾ
7	ਸਹ-ਦ੍ਰਾਵਕ 1-ਮੀਥਾਈਲ-2-ਪਾਇਰੋਲਿਡੋਨ	28.35 % ਭਾ/ਭਾ
8	ਦ੍ਰਾਵਕ 1-ਹੈਕਸਾਨੋਲ	ਕਿਊ.ਐਸ. %
	ਕੁੱਲ	100 % ਭਾ/ਭਾ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

এবামেকটিন 1.9% ই.সি.
(কীটনাশক / মাইটনাশক)

এবামেকটিন 1.9% ই.সি. একটি বহুমুখী কীটনাশক ও মাকড়নাশক, যার ব্যবহার গোলাপ ফসলে দুই দাগযুক্ত স্পাইডার মাইট দমনের জন্য করা হয়। সতর্কতা: এই পণ্যটি মাছ, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, পাখি ও মৌমাছির জন্য বিষাক্ত। তাই যেখানে মৎস্যচাষ হয় সেখানে এবং মৌমাছি সক্রিয়ভাবে খাদ্য সংগ্রহের সময় এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। অলংকারমূলক উদ্দেশ্য ছাড়া চাষকৃত গোলাপ ফসলে এই পণ্যের ব্যবহার করা যাবে না।

সুপারিশ

		প্রতি হেক্টর পরিমাণ				
ফসল	পোকামাকড়ের সাধারণ নাম	সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মি.লি.)	পানিতে মিশ্রণ (লি./হে.)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার অপেক্ষা সময় (দিন)	প্রতিটি ব্যবহারের পর পুনঃপ্রবেশ (ঘণ্টা)
আঙুর	মাইটস	0.014/লি.	0.75 মি.লি./লি. পানি	500-1000	3	–
গোলাপ	টু স্পটেড স্পাইডার মাইটস	7.2-12	400-666	500	3	–
গোলাপ	রেড স্পাইডার মাইটস (টেট্রানাইকাস উর্টিকি)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা

ব্যবহারের নির্দেশাবলী:

উপকরণ: উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্প্রে যন্ত্র যেমন নেপসেক স্প্রেয়ার, হোলো কন নোজলসহ বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলমান স্প্রে যন্ত্র।

ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা: এটি সেই ফসলগুলিতে ব্যবহার করা উচিত নয় যেখানে এটি সুপারিশ করা হয়নি। এটি কোনও কীটনাশক বা উদ্ভিদ বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রকের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা উচিত নয়।

ব্যবহারের সময়

লক্ষণ দেখা দিলে কীটনাশকের স্প্রে করুন এবং প্রয়োজন হলে পুনরায় স্প্রে করুন।

ব্যবহারকারীর জন্য সতর্কতা

1). গন্ধ নেওয়া, ত্বক ও চোখের সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকুন।

2). রক্ষণাবেক্ষণের সময় খালি হাতে ব্যবহার করবেন না এবং সবসময় রাবার গ্লাভস ও মুখোশ ব্যবহার করুন।

3). কীটনাশক রক্ষণাবেক্ষণের সময় খাদ্যগ্রহণ, চিবানো বা ধূমপান করবেন না।

4). দূষিত ত্বক এবং কাপড় প্রচুর পরিমাণে সাবান ও পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

5). প্রাণীর চারা এবং খাদ্যদ্রব্য থেকে দূরে রাখুন।

6). মিশ্রণ করার সময় নিরাপদ পোশাক পরুন এবং বাতাসের দিকে স্প্রে করুন।

বিষের লক্ষণ

নীরসতা, শরীরের শক্ততা, চোখ থেকে জল পড়া, চোখের পুতুলির প্রসারণ, নাক দিয়ে স্রাব, মুখ থেকে লালা পড়া এবং পেশীতে খিঁচুনি হওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা

1). চোখে গেলে চোখগুলো কয়েক মিনিট ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

2). ত্বক বা কাপড়ের সংস্পর্শে এলে দূষিত কাপড়টি খুলে ফেলুন। দূষিত ত্বক ও কাপড় সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

3). গন্ধ নেওয়ার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিষ্কার বাতাসে নিয়ে যান। যদি ব্যক্তি শ্বাস নিতে না পারে, কৃত্রিম শ্বাস দিন। প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

4). গিলে ফেলার ক্ষেত্রে, যদি ব্যক্তি সচেতন এবং জাগ্রত থাকে, মুখকে পানি দিয়ে ধুয়ে দিন এবং এক থেকে দুই গ্লাস পানি পান করতে দিন। অসচেতন ব্যক্তিকে মুখের মাধ্যমে কিছু দেবেন না। চিকিৎসককে ডাকুন। মুখ দিয়ে গিলে ফেলার পর বমি করাবেন না যতক্ষণ না চিকিৎসক পরিদর্শন করেন।

উদ্ভিদ বিষক্রিয়াশীলতা: সিআইবি নির্দেশিকাগুলির রেফারেন্স নিন।

বিষনাশক

কোনও বিশেষ প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করুন।

খালি কন্টেইনারের নিষ্পত্তি

1). খালি কন্টেইনার পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক। খালি কন্টেইনার বাইরে ফেলবেন না যাতে তা পুনরায় ব্যবহার না করা যায়।

2). খালি কন্টেইনার ভেঙে জনসংখ্যা থেকে দূরে মাটিতে চাপা দিন।

3). খালি কন্টেইনার, অবশিষ্ট পণ্য এবং যন্ত্রের ধোয়া সাবধানে এমনভাবে নিষ্পত্তি করুন যাতে পরিবেশ বা জল দূষণ না হয়।

সংরক্ষণের শর্ত

1). কীটনাশক তাদের মূল কন্টেইনারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং খাদ্যদ্রব্য থেকে দূরে আলাদা আলমারিতে তালা দিয়ে রাখুন।

2). কীটনাশক সংরক্ষণের কক্ষ বা স্থানটি আলোযুক্ত, শক্ত, শীতল, হাওয়াযুক্ত, শুষ্ক এবং পর্যাপ্ত বিস্তৃত হওয়া উচিত যাতে বাষ্পের মাধ্যমে দূষণ না ঘটে।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রম নং	উপাদানের বিবরণ	ওজন
1	আবামেক্টিন (সক্রিয় উপাদান)	1.9 % ভা/ভা
2	ইমালসিফায়ার (পলিঅক্সিথিলিন 30) ক্যাস্টার তেল (ইএল-620)	17.0 % ভা/ভা
3	পলিঅক্সিথিলিন 20 সোর্বিটান মনো-ওলিয়েট (টুইন 80)	17.0 % ভা/ভা
4	অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিউটিলেটেড হাইড্রোক্সি টলিউইন	1.0 % ভা/ভা
5	সহ-দ্রাবক প্যারাফিন তেল সান স্প্রে 6 এন	6.1 % ভা/ভা
6	অ্যাসিডিফায়ার ফিউমারিক অ্যাসিড	0.3 % ভা/ভা
7	সহ-দ্রাবক 1-মিথাইল-2-পাইরোলিডোন	28.35 % ভা/ভা
8	দ্রাবক 1-হেক্সানল	কিউ.এস. %
	মোট	100 % ভা/ভা

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

ఎబామెక్టిన్ 1.9% ఈ.సీ.
(కీటకనాశినీ/మైట్‌నాశినీ)

ఎబామెక్టిన్ 1.9% ఈ.సీ. అనేది బహుముఖ కీటకనాశినీ మరియు పాము వలె కీటకాలను నాశనం చేసే ఉత్పత్తి, ఇది రోసెల్లలో రెండు పుంజు స్పైడర్ మైట్ నియంత్రణ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.

హెచ్చరిక: ఈ ఉత్పత్తి చేపలు, అంకుళ జీవులు, పక్షులు మరియు తేనీద్రాక్షలకు విషపూరితంగా ఉంటుంది. చేపల పెంపకం జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో మరియు తేనీద్రాక్షలు ఆహారం కోసం క్రియాశీలంగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఉపయోగించకూడదు. అలంకరణా ఉద్దేశ్యానికి మాత్రమే పెరిగిన రోసెల్ల పంటపై ఈ ఉత్పత్తిని ఉపయోగించరాదు.

సిఫారసు

		హెక్టరుకు మోతాదు				
పంట	పురుగు సాధారణ పేరు	క్రియాశీల పదార్థం (గ్రామ్)	ఫార్ము్యలేషన్ (మి.లి.)	నీటిలో కలపడం (లీ./హె.)	చివరి పిచికారీ నుండి కోత వరకు వ్యవధి (రోజులు)	ప్రతి వినియోగం తర్వాత పునఃప్రవేశం (గంటలు)
ద్రాక్ష	మైట్స్	0.014/లీ.	0.75 మి.లీ./లీ. నీరు	500-1000	3	–
గులాబి	టూ స్పొటెడ్ స్పైడర్ మైట్స్	7.2-12	400-666	500	3	–
గులాబి	రెడ్ స్పైడర్ మైట్స్ (టెట్రానైకస్ ఉర్టికే)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

ఉపయోగానికి మార్గదర్శకాలు

ఉపయోగ సూచనలు:

సాధనాలు: అధిక సామర్థ్య స్ప్రేయర్ పరికరాలు, ఉదాహరణకు నెప్సెక్ స్ప్రేయర్, హాలో కోన్ నాజిల్ తో లేదా విద్యుత్ శక్తితో నడిచే స్ప్రేయర్ పరికరాలు.

ఉపయోగ పరిమితులు: ఇది సిఫారసు చేయని పంటల్లో ఉపయోగించకూడదు. దీన్ని ఎటువంటి కీటకనాశినీ లేదా మొక్కల వృద్ధి నియంత్రకముతో మిశ్రితం చేసి ఉపయోగించరాదు.

ఉపయోగ సమయం

లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు కీటకనాశినీ స్ప్రే చేయండి, అవసరమైతే మళ్లీ స్ప్రే చేయండి.

వాడుకదారుల కోసం జాగ్రత్తలు

1). సువాసన, చర్మం మరియు కళ్ళతో సంబంధం ఉండకుండా ఉండండి.

2). నిర్వహణ సమయంలో ఖాళీ చేతులు ఉపయోగించవద్దు, ఎల్లప్పుడూ రబ్బరు గ్లౌప్స్ మరియు ముఖాకవచం ధరించండి.

3). కీటకనాశినీని నిర్వహించేటప్పుడు ఆహారం తీసుకోవడం, తినడం లేదా ధూమపానం చేయకండి.

4). మలినమైన చర్మం మరియు బట్టలను ప్రపూర్ణంగా సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రం చేయండి.

5). జంతు ఆహారం మరియు భోజన పదార్థాల నుంచి దూరంగా ఉంచండి.

6). మిశ్రమం తయారు చేయేటప్పుడు రక్షణ గార్మెంట్లు ధరించండి మరియు గాలి దిశలో స్ప్రే చేయండి.

విష లక్షణాలు

నిర్జీవత, శరీరంలో కఠినత్వం, కళ్ళ నుండి కన్నీరు, కళ్ల పుప్పులు విస్తరించడం, ముక్కు నుండి నీరు రావడం, నోటి నుంచి లార ఫ్లో అవడం మరియు కండరాల్లో పిక్కేతనం.

ప్రాథమిక చికిత్స

1). కళ్ళలో చేరితే, కళ్ళను కొన్ని నిమిషాలు సరైన నీటితో శుభ్రం చేయండి. అవసరమైతే డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి.

2). చర్మం లేదా బట్టలతో సంబంధం ఏర్పడితే, మలినమైన బట్టలను తీసేయండి. మలిన చర్మం మరియు బట్టలను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రం చేయండి. అవసరమైతే డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి.

3). సువాసన కారణంగా వ్యక్తి ప్రభావిత అయితే, శుభ్రమైన గాలి ఉన్న చోటికి తీసుకెళ్ళండి. వ్యక్తి శ్వాస తీసుకోలేకపోతే, కృత్రిమ శ్వాస ఇవ్వండి. అవసరమైతే డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి.

4). వానిని తిన్నట్లయితే, వ్యక్తి మేల్కొలిగిన మరియు జాగ్రత్తగా ఉన్నట్లయితే నోటిని నీటితో కడగండి మరియు 1-2 గ్లాసుల నీరు తాగించండి. మేల్కాకపోయిన వ్యక్తికి నోటితో ఏదీ ఇవ్వవద్దు. డాక్టర్‌ని పిలవండి. డాక్టర్ తన పరిశీలన చేయేవరకు నోటితో ఉల్టీ చేయకండి.

మొక్క విషం: CIB మార్గదర్శకాలను చూడండి.

విషనిరోధకము

ఎలాంటి ప్రత్యేక ప్రతికూల మందు లేదు. లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ కంటైనర్ల పారితూకం

1). ఖాళీ కంటైనర్‌ను మళ్లీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. ఖాళీ కంటైనర్‌ను బయట వదలవద్దు.

2). ఖాళీ కంటైనర్‌ను కొట్టివేయండి మరియు జనాభా నుంచి దూరంగా భూమిలో మరచివేయండి.

3). ఖాళీ కంటైనర్, మిగిలిన ఉత్పత్తి మరియు యంత్రాల శుభ్రతను జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి, పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం జరగకుండా.

సంగ్రహించే షరతులు

1). కీటకనాశినీని వాటి అసలు కంటైనర్‌లోనే ఉంచాలి మరియు ఆహార పదార్థాల నుంచి దూరంగా ప్రత్యేక అల్మారీలో తాళం పెట్టి ఉంచాలి.

2). కీటకనాశినీని నిల్వ చేసే గది లేదా స్థలం ప్రకాశవంతమైన, బలమైన, చల్లటి, గాలి గల, ఎండని మరియు పరిమాణంలో సరైన స్థలంలో ఉండాలి, తద్వారా వాష్పాల కారణంగా కాలుష్యం జరగకుండా ఉండాలి.

రసాయనిక సంయోజనం

క్రమ సంఖ్య	పదార్థ వివరణ	బరువు
1	అబామెక్టిన్ (క్రియాశీల పదార్థం)	1.9 % బి/బి
2	ఇమల్సిఫైయర్ (పాలీఆక్సీథిలీన్ 30) కాస్టర్ ఆయిల్ (ఈఎల్-620)	17.0 % బి/బి
3	పాలీఆక్సీథిలీన్ 20 సార్బిటాన్ మోనో-ఒలియేట్ (ట్వీన్ 80)	17.0 % బి/బి
4	యాంటీఆక్సిడెంట్ బ్యూటిలేటెడ్ హైడ్రాక్సీ టోల్యూయిన్	1.0 % బి/బి
5	సహ ద్రావకం ప్యారాఫిన్ ఆయిల్ సన్ స్ప్రే 6 ఎన్	6.1 % బి/బి
6	ఆమ్లీకరణ పదార్థం ఫ్యూమారిక్ ఆమ్లం	0.3 % బి/బి
7	సహ ద్రావకం 1-మెథైల్-2-పైరోలిడోన్	28.35 % బి/బి
8	ద్రావకం 1-హెక్సానాల్	క్యూఎస్ %
	మొత్తం	100 % బి/బి

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu

எபாமெக்டின் 1.9% ஈ.சி.
(கீட்டுநாசினி/பொம்மைநாசினி)

எபாமெக்டின் 1.9% ஈ.சி. என்பது பல்நோக்கி கீட்டுநாசினி மற்றும் கொசு நாசினி ஆகும், இது ரோஜாக்களில் இரட்டை புள்ளி ஸ்பைடர் மைட் கட்டுப்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எச்சரிக்கை: இந்த தயாரிப்பு மீன்கள், குடல்நிலை உயிரினங்கள், பறவைகள் மற்றும் தேனீக்களுக்கு விஷமாகும். மீன் வளர்ப்பும் நடைபெறும் பகுதிகளில் மற்றும் தேனீக்கள் உணவுக்காக செயல்பட்டு இருக்கும் போது இதைப் பயன்படுத்த கூடாது. அலங்கார நோக்கத்திற்கு மட்டுமே வளர்ந்த ரோஜா பயிரில் இந்த தயாரிப்பைப் பயன்படுத்த கூடாது.

பரிந்துரை

		ஒரு ஹெக்டேருக்கு அளவு				
பயிர்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	செயலில் உள்ள பொருள் (கிராம்)	தயாரிப்பு (மி.லி.)	தண்ணீரில் கரைவு (லி./ஹெ.)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை இடைவெளி (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்குப் பின் மீள் நுழைவு (மணி)
திராட்சை	மைட்ஸ்	0.014/லி.	0.75 மி.லி./லி. தண்ணீர்	500-1000	3	–
ரோஜா	டூ ஸ்பாட்டெட் ஸ்பைடர் மைட்ஸ்	7.2-12	400-666	500	3	–
ரோஜா	ரெட் ஸ்பைடர் மைட்ஸ் (டெட்ரானைகஸ் உர்டிகே)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்

பயன்பாட்டு அறிவுறுத்தல்கள்:

உபகரணம்: உயர் திறன் கொண்ட தெளிக்கும் இயந்திரங்கள், உதாரணமாக நெப்செக் ஸ்ப்ரேயர், ஹோலோ கோன் நோஸில் உடன் அல்லது மின்சார சக்தியில் இயங்கும் தெளிக்கும் இயந்திரம்.

பயன்பாட்டு வரம்புகள்: இது பரிந்துரைக்கப்படாத பயிர்களில் பயன்படுத்த கூடாது. எந்த கீட்டுநாசினி அல்லது செடிப்பொருள் வளர்ச்சி கட்டுப்படுத்தும் பொருளுடன் கலந்து பயன்படுத்த கூடாது.

பயன்பாட்டு நேரம்

அறிகுறிகள் தோன்றும் போது கீட்டுநாசினியை தெளிக்கவும், தேவையானால் மீண்டும் தெளிக்கவும்.

பயன்பாட்டாளர்களுக்கான எச்சரிக்கை

1). வாசிப்பது, தோல் மற்றும் கண்களில் தொடுவது தவிர்க்கவும்.

2). பராமரிப்பு செய்யும்போது விரல்களை நேரடியாக பயன்படுத்த வேண்டாம், எப்போதும் ரப்பர் கையுறை மற்றும் முகக்கவசம் அணியவும்.

3). கீட்டுநாசினி பராமரிக்கும் போது உணவு உண்ணுதல், கடித்தல் மற்றும் புகைப்பிடித்தல் தவிர்க்கவும்.

4). மாசடைந்த தோல் மற்றும் துணிகளை போதுமான அளவு சோப்பும் நீரும் கொண்டு கழுவவும்.

5). விலங்குகளின் உணவு மற்றும் உணவுப் பொருட்களிலிருந்து விலக வைக்கவும்.

6). கலக்கும்போது பாதுகாப்பு உடைகள் அணிந்து, காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்

நோயிழப்பு, உடலில் மடிப்பு, கண்களில் அள்ளல், கண்ப Pupils விரிதல், மூக்கு ஓசை, வாய் விட்டு திரவம் விழுவது மற்றும் தசையில் குருட்டு ஏற்படுதல்.

முதன்மை சிகிச்சை

1). கண்களில் சென்றால், கண்களை சில நிமிடங்கள் சுத்தமான நீரால் கழுவவும். தேவையெனில் மருத்துவரை அணுகவும்.

2). தோல் அல்லது துணிகளுக்கு தெள்ளுபட்டால், மாசடைந்த துணியை நீக்கவும். மாசடைந்த தோல் மற்றும் துணிகளை சோப்பும் நீரும் கொண்டு நன்கு கழுவவும். தேவையெனில் மருத்துவரை அணுகவும்.

3). வாசிப்பின் போது பாதிக்கப்பட்ட நபரை சுத்தமான காற்றில் கொண்டு செல்லவும். நபர் சுவாசிக்க முடியவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும். தேவையெனில் மருத்துவரை அணுகவும்.

4). விழுங்கப்பட்டால், நபர் விழித்திருப்பின் போது வாயை நீரால் கழுவி, 1-2 கண்ணீர் நீர் குடிக்க விடவும். மோடமடிந்த நபருக்கு வாயிலாக எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். மருத்துவரை அழைக்கவும். மருத்துவர் பரிசோதிக்கும்வரை வாயிலாக வாந்தி செய்ய வேண்டாம்.

செடி விஷம்: CIB வழிகாட்டுதல்களைப் பார்க்கவும்.

விஷமுறிமுறை

எந்தவிதக் குறிப்பிட்ட எதிர்ப்பு மருந்து இல்லை. அறிகுறிகளின் படி சிகிச்சை செய்யவும்.

காலியான கன்டெய்னர்களின் ஒழிப்பு

1). காலியான கன்டெய்னரை மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது. காலியான கன்டெய்னரை வெளியே எறிய வேண்டாம்.

2). காலியான கன்டெய்னரை உடைத்து மக்களது குடியிருப்பில் இருந்து தொலைவில் மண்ணில் புதைக்கவும்.

3). காலியான கன்டெய்னர், மீதமுள்ள பொருள் மற்றும் இயந்திரங்களை சூழல் மற்றும் நீர்வாசல் மாசுபாடு ஏற்படாமல் கவனமாக ஒழிக்கவும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள்

1). கீட்டுநாசினியை அதன் அசல் கன்டெய்னரில் சேமிக்கவும் மற்றும் உணவுப் பொருட்களிலிருந்து தொலைவில் தனி அலமாரியில் பூட்டு வைக்கவும்.

2). கீட்டுநாசினி சேமிக்கும் அறை அல்லது இடம் வெளிச்சம், வலிமை, குளிர், காற்றோட்டம், உலர் மற்றும் பரபரப்பாக விசாலமானதாக இருக்க வேண்டும், அதனால் வாசப்புகையால் மாசுபாடு ஏற்படாது.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு விளக்கம்	எடை
1	அபாமெக்டின் (செயல்படும் கூறு)	1.9 % எ/எ
2	இமல்சிபையர் (பாலிஆக்ஸிஎதிலீன் 30) காஸ்டர் எண்ணெய் (ஈஎல்-620)	17.0 % எ/எ
3	பாலிஆக்ஸிஎதிலீன் 20 சோர்பிடான் மோனோ-ஓலியேட் (ட்வீன் 80)	17.0 % எ/எ
4	ஆன்டிஆக்சிடெண்ட் பியூட்டிலைட்டட் ஹைட்ராக்சி டோலியூன்	1.0 % எ/எ
5	இணை கரைப்பான் பாரஃபின் எண்ணெய் சன் ஸ்ப்ரே 6 என்	6.1 % எ/எ
6	அமிலப்படுத்தி ஃப்யூமாரிக் அமிலம்	0.3 % எ/எ
7	இணை கரைப்பான் 1-மெத்தில்-2-பைரோலிடோன்	28.35 % எ/எ
8	கரைப்பான் 1-ஹெக்ஸனோல்	க்யூ.எஸ். %
	மொத்தம்	100 % எ/எ

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

ಎಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 1.9% ಈ.ಸಿ.
(ಹಿಡಿ ನಾಶಕ/ಮೈಟ್ ನಾಶಕ)

ಎಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 1.9% ಈ.ಸಿ. ಬಹುಮುಖ ಹಿಡಿ ನಾಶಕ ಮತ್ತು ಜಾಲಿ ನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಗುಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುಚ್ಚು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮೈಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನಿಗೆ, ಅಂಕುಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗುತೇನೀಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯಸಂಪತ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗುತೇನೀಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಅಲಂಕರಣ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸು

		ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ				
ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸಕ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲಿ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಿಳಿವು (ಲಿ./ಹೆ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲುವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ಸಂತರ ಮರುಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆ)
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಮೈಟ್ಸ್	0.014/ಲಿ.	0.75 ಮಿ.ಲಿ./ಲಿ. ನೀರು	500-1000	3	–
ಗುಲಾಬಿ	ಟು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮೈಟ್ಸ್	7.2-12	400-666	500	3	–
ಗುಲಾಬಿ	ರೆಡ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮೈಟ್ಸ್ (ಟೆಟ್ರಾನೈಕಸ್ ಉರ್ಟಿಕೇ)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು

ಬಳಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು:

ಉಪಕರಣಗಳು: ಉನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಧನಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಪ್ಸೆಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಹೊಲೋ ಕೋನ್ ನೋಜಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಧನ.

ಬಳಕೆ ನಿಯಮಗಳು: ಇದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಹಿಡಿ ನಾಶಕ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು.

ಬಳಕೆ ಸಮಯ

ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹಿಡಿ ನಾಶಕವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪುನಃ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1). ವಾಸನೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ತಪ್ಪಿಸಿ.

2). ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಕೈ ಬಳಸಬೇಡಿ; ಸದಾ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೋವ್ ಮತ್ತು ಮುಖಾವರಣ ಧರಿಸಿ.

3). ಹಿಡಿ ನಾಶಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಚಪ್ಪಟೆ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.

4). ಮಲಿನವಾದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ.

5). ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.

6). ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.

ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಮೂಗಿನ ಹನಿ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಲಾಲ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

1). ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

2). ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದರೆ, ಮಲಿನವಾದ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಮಲಿನವಾದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

3). ವಾಸನೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

4). ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಚೇತನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಉರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು 1-2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಸಿರಿ. ಅಜಾಗೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. ವೈದ್ಯರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ: CIB ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.

ವಿಷನಾಶಕ

ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿವಿಷ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ

1). ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಪುನಃ ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ.

2). ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಳುಕಿ ಹಾಕಿ.

3). ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್, ಉಳಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣ ಶರತ್ತುಗಳು

1). ಹಿಡಿ ನಾಶಕವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಕಂಟೈನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಹಾಕಿ ಇಡಿ.

2). ಹಿಡಿ ನಾಶಕ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವು ಬೆಳಕುಳ್ಳ, ಬಲಿಷ್ಠ, ತಂಪು, ಗಾಳಿ ಇರುವ, ಒಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಆವಿರಿನಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ ವಿವರಣೆ	ತೂಕ
1	ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ (ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ)	1.9 % ಭಾ/ಭಾ
2	ಇಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ (ಪಾಲಿಒಕ್ಸಿಥಿಲೀನ್ 30) ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೆ (ಇಎಲ್-620)	17.0 % ಭಾ/ಭಾ
3	ಪಾಲಿಒಕ್ಸಿಥಿಲೀನ್ 20 ಸೊರ್ಬಿಟಾನ್ ಮೋನೋ-ಒಲಿಯೇಟ್ (ಟ್ವೀನ್ 80)	17.0 % ಭಾ/ಭಾ
4	ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಟೋಲ್ಯೂಯಿನ್	1.0 % ಭಾ/ಭಾ
5	ಸಹ ದ್ರಾವಕ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸನ್ ಸ್ಪ್ರೇ 6 ಎನ್	6.1 % ಭಾ/ಭಾ
6	ಆಮ್ಲೀಕರಣಕಾರಕ ಫ್ಯೂಮಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.3 % ಭಾ/ಭಾ
7	ಸಹ ದ್ರಾವಕ 1-ಮೆಥೈಲ್-2-ಪೈರೋಲಿಡೋನ್	28.35 % ಭಾ/ಭಾ
8	ದ್ರಾವಕ 1-ಹೆಕ್ಸಾನಾಲ್	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್. %
	ಒಟ್ಟು	100 % ಭಾ/ಭಾ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

എബാമെക്ടിൻ 1.9% ഇ.സി.
(പൊതുകീടനാശിനി/മൈറ്റ് നാശിനി)

എബാമെക്ടിൻ 1.9% ഇ.സി. ഒരു ബഹുമുഖ കീടനാശിനിയും കൊടുമുടി നാശിനിയുമാണ്, ഇത് റോസുകളിൽ ഇരട്ട പാടുള്ള സ്പൈഡർ മൈറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

സതർക്കത:

ഈ ഉൽപ്പന്നം മീൻ, അങ്കുജീവികൾ, പക്ഷികൾ, തേൻചിറകുകൾ എന്നിവയ്ക്കു വിഷം. മീൻപിടുത്തം നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും, തേൻചിറകികൾ ഭക്ഷണത്തിന് സജീവമായിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്. അലങ്കാര ലക്ഷ്യത്തിന് മാത്രം വളരുന്ന റോസ് വിളയിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കരുത്.

ശുപാർശ

		പ്രതി ഹെക്ടർ അളവ്				
വിള	കീടത്തിന്റെ പൊതുപേര്	സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മി.ലി.)	വെള്ളത്തിൽ കലർക്കൽ (ലി./ഹെ.)	അവസാന തളിക്കൽ മുതൽ കൊയ്ത്ത് വരെ ഇടവേള (ദിവസം)	ഓരോ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം പുനഃപ്രവേശം (മണിക്കൂർ)
മുന്തിരി	മൈറ്റ്സ്	0.014/ലി.	0.75 മി.ലി./ലി. വെള്ളം	500-1000	3	–
റോസ്	ടു സ്പോട്ടഡ് സ്പൈഡർ മൈറ്റ്സ്	7.2-12	400-666	500	3	–
റോസ്	റെഡ് സ്പൈഡർ മൈറ്റ്സ് (ടെട്രാനൈകസ് ഉർട്ടിക്കെ)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

ഉപയോഗത്തിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ:

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

ഉപകരണം: ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള സ്പ്രേയർ ഉപകരണങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് നെപ്സെക് സ്പ്രേയർ, ഹോളോ കോൺ നോസിൽ എന്നിവയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പ്രേയർ ഉപകരണങ്ങൾ.

ഉപയോഗ പരിധികൾ: ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യാത്ത വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും പുഴുക്ക് നാശിനി അല്ലെങ്കിൽ സസ്യവളർച്ച നിയന്ത്രണ മരുന്നുമായി ഇത് ചേർത്തുപയോഗിക്കരുത്.

ഉപയോഗ സമയം

ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ പുഴുക്ക് നാശിനി സ്പ്രേ ചെയ്യുക, ആവശ്യമായ പക്ഷത്തിൽ വീണ്ടും സ്പ്രേ ചെയ്യുക.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുൻകരുതൽ:

1). ഗന്ധം ആസ്വദിക്കൽ, ത്വക്ക്, കണ്ണ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

2). പരിപാലന സമയത്ത് കാലിയുള്ള കൈകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്; എല്ലായ്പ്പോഴും റബ്ബർ ഗ്ലൗവ്സ്, മുഖാവരണം ധരിക്കുക.

3). പുഴുക്ക് നാശിനി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ചെവിച്ചിരിക്കുക, പുകവലി എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.

4). മലിനമായ ത്വക്ക്, വസ്ത്രങ്ങൾ മതിയായ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.

5). മൃഗങ്ങളുടെ ചാറും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും നിന്ന് തള്ളിവെയ്ക്കുക.

6). മിശ്രണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിത വസ്ത്രം ധരിച്ച്, കാറ്റിന്റെ ദിശയിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുക.

വിഷലക്ഷണങ്ങൾ:

നിസ്സംഗത, ശരീരത്തിലെ ഉറക്കമില്ലായ്മ, കണ്ണുകളിൽ കണ്ണീർ വ്രണങ്ങൾ, കാഴ്ചപപupils വ്യാപനം, മൂക്ക് ഒഴുകൽ, വായിൽ ലാലുകൾ വരൽ, മസിൽ കോഴലുകൾ സംഭവിക്കൽ.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ:

1). കണ്ണിലേക്ക് പോയാൽ, കണ്ണുകൾ കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ പര്യാപ്തമായ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെടുക.

2). ത്വക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മലിനമായ വസ്ത്രം മാറ്റുക. മലിനമായ ത്വക്കും വസ്ത്രവും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെടുക.

3). ഗന്ധം മൂലം ബാധിതനായി ആൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശുദ്ധമായ കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക. ആൾ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കർത്തൃത ശ്വസനം നൽകുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെടുക.

4). തിന്നുകെട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ആൾ ജാഗ്രതയുള്ളതും ബോധവാനുമായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വായ നെരവായി വെള്ളത്തിൽ കഴുകി 1-2 ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്ക് വായ വഴി ഒന്നും നൽകരുത്. ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ഡോക്ടർ പരിശോധന നടത്തുന്നത് വരെ വായ വഴി വാന്തി ചെയ്യരുത്.

സസ്യ വിഷപാടം: CIB മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക.

വിഷനാശിനി:

ഏത് പ്രത്യേക പ്രതിവിഷവും ലഭ്യമല്ല. ലക്ഷണങ്ങളനുസരിച്ച് ചികിത്സ നടത്തുക.

ശൂന്യമായ കണ്ടെയ്നറുകളുടെ നിപ്പടിക്കൽ:

1). ശൂന്യമായ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ശൂന്യ കണ്ടെയ്നറുകളെ പുറത്തേക്ക് കളയരുത്.

2). ശൂന്യ കണ്ടെയ്നറുകൾ പൊളിച്ച്, ജനസംഖ്യയിൽ നിന്ന് ദൂരെയായി മണ്ണിൽ തള്ളി മറയ്ക്കുക.

3). ശൂന്യ കണ്ടെയ്നറുകൾ, ശേഷിക്കുന്ന ഉത്പന്നവും യന്ത്രമുകളുടെയും കഴുകൽ ജാഗ്രതയോടെ നടത്തുക, പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ജല മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ.

സംഗ്രഹണ നിബന്ധനകൾ:

1). പുഴുക്ക് നാശിനി അതിന്റെ മൂല കണ്ടെയ്നറിലുള്ളതായിരിക്കണം, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച്, പ്രത്യേക അലമാരയിൽ താക്കോൽ വച്ച് സൂക്ഷിക്കണം.

2). പുഴുക്ക് നാശിനി സംഭരണ മുറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം പ്രകാശമുള്ളതും ശക്തമായതും തണുത്തതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും വരൾച്ചയുള്ളതും മതിയായ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതുമായിരിക്കണം, അതിലൂടെ വാഷ്പ് മൂലം മലിനീകരണം തടയപ്പെടും.

രാസ ഘടന

ക്രമ നമ്പർ	ഘടക വിവരണം	ഭാരം
1	അബാമെക്റ്റിൻ (സജീവ ഘടകം)	1.9 % ഭാ/ഭാ
2	ഇമൽസിഫയർ (പോളിഒക്സിഥിലീൻ 30) കാസ്റ്റർ ഓയിൽ (ഇഎൽ-620)	17.0 % ഭാ/ഭാ
3	പോളിഒക്സിഥിലീൻ 20 സോർബിറ്റാൻ മോണോ-ഒലിയേറ്റ് (ട്വീൻ 80)	17.0 % ഭാ/ഭാ
4	ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ബ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്സി ടോള്യൂയിൻ	1.0 % ഭാ/ഭാ
5	സഹ ദ്രാവകം പാരഫിൻ ഓയിൽ സൺ സ്പ്രേ 6 എൻ	6.1 % ഭാ/ഭാ
6	ആസിഡിഫയർ ഫ്യൂമാരിക് ആസിഡ്	0.3 % ഭാ/ഭാ
7	സഹ ദ്രാവകം 1-മെത്തിൽ-2-പൈറോളിഡോൺ	28.35 % ഭാ/ഭാ
8	ദ്രാവകം 1-ഹെക്സാനോൾ	ക്യൂ.എസ്. %
	ആകെ	100 % ഭാ/ഭാ

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

.ایبامیکٹین 1.9% ای.سی
(حشرہ کش/جھاڑو مکھی کش)

یبامیکٹین 1.9% ای.سی. ایک کثیر المقاصد حشرہ کش اور مکھی کش دوا ہے جو گلاب میں دو دھبوں والی اسپائیڈر مائٹ کے کنٹرول کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

:انتہائی خبردار

یہ پراڈکٹ مچھلیوں، غیر ریڑھ دار جانوروں، پرندوں اور مکھیوں کے لیے زہریلا ہے۔ اسے ایسے مقامات پر استعمال نہ کریں جہاں مچھلی پالنے کا کام ہو اور جب مکھیاں فعال طور پر خوراک کے لیے حرکت کر رہی ہوں۔

سجاوٹی مقصد کے علاوہ اگنے والے گلاب کی فصل پر اس پراڈکٹ کا استعمال نہ کریں۔

سفارشات

		مقدار ہیکٹر فی				
فصل	نام عام کا کیڑے	(گرام) مادہ فعل	ملی) فارمولیشن (لیٹر	محلول میں پانی (ہیکٹر/لی)	سے اسپرے آخری (دن) وقفہ تک کٹائی	بعد کے استعمال ہر (گھنٹے) داخلہ دوبارہ
انگور	مائٹس	0.014/لی.	0.75 ملی پانی .لی./لیٹر	500-1000	3	–
گلاب	مائٹس اسپائیڈر اسپاٹڈ ٹو	7.2-12	400-666	500	3	–
گلاب	مائٹس اسپائیڈر ریڈ (اُرٹیکے ٹیٹرانائکس)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3	–

:استعمال کے لیے ہدایات

:استعمال کی ہدایات

آلات: اعلیٰ صلاحیت والے سپرے کرنے والے آلات جیسے نیپ سیک اسپریئر، ہولو کون نوزل کے ساتھ یا برقی طاقت سے چلنے والے سپرے آلات۔

استعمال کی حدود: اس کا استعمال ان فصلوں میں نہ کریں جہاں اس کی سفارش نہیں کی گئی۔ کسی بھی حشرہ کش یا پودے کی بڑھوتری کنٹرول کرنے والی دوا کے ساتھ مکس نہ کریں۔

:استعمال کا وقت

جب علامات ظاہر ہوں تو حشرہ کش کا سپرے کریں اور اگر ضرورت ہو تو دوبارہ سپرے کریں۔

:استعمال کرنے والوں کے لیے احتیاط

سانس لینے، جلد اور آنکھوں کے رابطے سے گریز کریں۔ .(1

دیکھ بھال کے دوران کھلے ہاتھ استعمال نہ کریں اور ہمیشہ ربڑ کے دستانے اور ماسک استعمال کریں۔ .(2

حشرہ کش کی دیکھ بھال کے دوران کھانا کھانے، چبانے یا سگریٹ نوشی نہ کریں۔ .(3

آلودہ جلد اور کپڑوں کو کافی مقدار میں صابن اور پانی سے دھوئیں۔ .(4

جانوروں کے چارہ اور خوراک سے دور رکھیں۔ .(5

مکس کرتے وقت حفاظتی لباس پہنیں اور ہوا کی سمت میں سپرے کریں۔ .(6

:زہر کی علامات

سستی، جسم میں اکڑن، آنکھوں سے آنسو آنا، آنکھوں کی پتلیوں کا پھیلنا، ناک بہنا، منہ سے لعاب بہنا، اور پٹھوں میں کھچاؤ۔

:ابتدائی طبی امداد

اگر آنکھ میں چلا جائے تو آنکھوں کو چند منٹوں تک صاف پانی سے دھوئیں۔ اگر ضروری ہو تو مزید علاج کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ .(1 کریں۔

جلد یا کپڑوں کے رابطے میں آنے پر آلودہ کپڑے اتار دیں۔ آلودہ جلد اور کپڑوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر .(2 ضروری ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔

سانس لینے سے متاثرہ شخص کو صاف ہوا میں لے جائیں۔ اگر شخص سانس نہیں لے پا رہا تو مصنوعی سانس دیں۔ اگر ضروری ہو تو .(3 ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔

نگل جانے کی صورت میں، اگر شخص ہوش میں اور جاگ رہا ہے تو منہ کو پانی سے کلا کریں اور ایک سے دو گلاس پانی پینے کے لیے .(4 دیں۔ بے ہوش شخص کو منہ کے ذریعے کچھ نہ دیں۔ ڈاکٹر کو بلائیں۔ ڈاکٹر کے معائنے تک منہ کے ذریعے قے نہ کرائیں۔

ہدایات کا حوالہ لیں۔ CIB :پودوں کی زہریت

:زہر کا علاج

کوئی خاص ضدی دوا نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

:خالی کنٹینرز کا تلف

خالی کنٹینرز کا دوبارہ استعمال خطرناک ہے۔ خالی کنٹینرز کو باہر نہ پھینکیں تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔ .(1

خالی کنٹینرز کو توڑ کر آبادی سے دور زمین میں دفن کریں۔ .(2

خالی کنٹینرز، بچا ہوا سامان اور مشین کی دھلائی کو اس طرح احتیاط سے تلف کریں کہ ماحول یا پانی آلودہ نہ ہو۔ .(3

:ذخیرہ کرنے کی شرائط

حشرہ کش کو اس کے اصل کنٹینرز میں رکھیں اور خوراک سے دور علیحدہ الماری میں تالا لگا کر محفوظ کریں۔ .(1

حشرہ کش کے ذخیرہ کرنے کا کمرہ یا جگہ روشن، مضبوط، ٹھنڈی، ہوادار، خشک اور مناسب سائز کی ہونی چاہیے تاکہ بخارات سے .(2 آلودگی نہ ہو۔

کیمیائی ترکیب

شمار نمبر	وضاحت کی جزو	وزن
کیمیائی ترکیب	(جزو فعال) ابامیکٹن	و/و 1.9 %
2	-ایل) آئل کیسٹر (30 ایتھیلین آکسی پولی) ایمولسیفائر 620)	و/و 17.0 %
3	(80 ٹوین) اولیئیٹ مونو سوربیٹن 20 ایتھیلین آکسی پولی	و/و 17.0 %
4	ٹولیون ہائیڈروکسی بیوٹائلیٹڈ آکسیڈنٹ اینٹی	و/و 1.0 %
5	این 6 اسپرے سن آئل پیرافین محلل معاون	و/و 6.1 %
6	ایسڈ فیومیرک والا کرنے تیزابی	و/و 0.3 %
7	پائرولیڈون-2-میتھائل-1 محلل معاون	و/و 28.35 %
8	ہیکسانول-1 محلل	% کیو-ایس
	کل	و/و 100 %

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu