AgroStar®

CONSTA®

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG
Systemic and Contact Insecticide

कोन्स्टा

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी
(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40% WG
ಸಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕ

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40% WGಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೀಟನಾಶಕ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸೂತ್ರಣದಲ್ಲಿ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಮತ್ತು 400 ಗ್ರಾಮ್ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರಮಾಣ – ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶ (ಗ್ರಾಂ)	ಸಂಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ (ಗಂಟೆಗಳು)
ಕಡಲೆಕಾಯಿ	ಬಿಳಿ ಹುಳು (ಹೋಲೋಟ್ರಿಕಿಯಾ ಸೆರಾಟಾ)	100+100 ರಿಂದ 120+120	250–300	1000	106	–
ಕಬ್ಬು	ಬಿಳಿ ಹುಳು (ಹೋಲೋಟ್ರಿಕಿಯಾ ಕನ್ಸಾಂಗ್ವಿನಿಯಾ)	(175+175) ರಿಂದ (200+200)	437.5 ರಿಂದ 500	1000 ರಿಂದ 1250	296	–

ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗ: ಸಕ್ಕರೆಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಗ್ರಬ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40% WG ಅನುಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಜೇನುಕೀಟಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಧುಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
"ಈ ಪಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇತರ ಬೇಲಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು."
ಅರ್ಜಿಯ ಸಮಯ: ಅರ್ಜಿಯ ವಿಧಾನ: ನೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40% WG ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ:1. ಹರಿದುಹೋದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಥವಾ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 2. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು. 3. ತಣ್ಣೀರಿಸದ ಉತ್ಪನ್ನವು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು PVC ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ಲವ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಗ್ಲವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಬಾವುಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. 4. ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣು ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲಾಸಸ್ (ಗಾಗಲ್ಸ್) ಬಳಸಿ. 5. ಊಟ, ಕುಡಿಯುವುದು, ಸುಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 6. ಹರಿದುಹೋದ ಮತ್ತು ಒಡೆದುಹೋದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಂಪನಗಳು, ಅತಿಸ್ಪಂದನೆ, ಅಸ್ಥಿರತೆ.
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒರ್ಗನೊಫೊಸ್ಫೊರಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಲಬಾರದು. ನೇರಲೇ ನರವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಆಗಬಹುದು.
ಮೊದಲ ಸಹಾಯ: ಮಲಿನಗೊಂಡ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲಿಸಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. ಉಸಿರುಹಚ್ಚಿದ್ದಾಗ, ಹೊಸ ಗಾಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಹುಡುಕಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಕೃತ್ರಮ ಉಸಿರು ನೀಡಿ, ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಇಥಿಲೀನ್ಗ್ಲೈಕೋಲ್ 400 ಬಳಸಿ, ನಂತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಹುಡುಕಿ. ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಹುಡುಕಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲವೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ನುಂಗಲು ಆಗಿದ್ದರೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ರಿಯ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೆನ್ಜೋಡಿಯಾಜೇಪೀನ್ (ಉದಾ. ಡಯಾಜೇಪಾಮ್) ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಧಾನಗಳನುಸಾರಿ. ಕನಿಷ್ಠ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ವನಸ್ಪತಿ ವಿಷಾಕ್ತತೆ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಳಸಿದಾಗ ವನಸ್ಪತಿ ವಿಷಾಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿದೋಷ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿದೋಷಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಿಸಿ.
ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ:1. ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರ್ ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಇರಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತೊಳೆದುಹಾಕುವುದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೂಲಿಸಬೇಕು.
ಸಂಗ್ರಹಣ ಶರ್ತಗಳು:1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಳಯ ಕೀಲಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕೀಟನಾಶಕದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ್ದರೆ, ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹರಿಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಮಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೂಡುಕೆ:

ಫಿಪ್ರೊನಿಲಾ. ಎಲ್	40.00% w/w
ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಎ.ಐ.	40.00% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	3.00% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಡಯೋಕ್ಟೈಲ್ ಸಲ್ಫೋಸಬ್ಸಿನೇಟ್ 85%	2.00% w/w
ಅಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಜಲೀಯ ಎಮಲ್ಷನ್ (30%).	
ಪಾಲಿಡಿಮಿಥೈಲ್ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.30% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಸಲ್ಫೋಮೀಥೈಲೇಟೆಡ್	QS%
ಒಟ್ಟು:	100.000% w/w

ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. ಈ ಲೇಬಲ್/ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಬೇಲಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆ ಬರಲು ಕೂಡದು.

ఫిప్‌రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్‌రిడ్ 40% WG
సిస్టమిక్ మరియు సంపర్క క్రియ కలిగిన పురుగుమందు

ఫిప్‌రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్‌రిడ్ 40% WG ఒక సంపర్క మరియు వ్యవస్థాపక కీటనాశకం. ఇది ప్రతి కిలోగ్రాము సూత్రణలో 400 గ్రాముల ఫిప్‌రోనిల్ మరియు 400 గ్రాముల ఇమిడాక్లోప్‌రిడ్ క్రియాశీల పదార్థాలను కలిగి ఉంటుంది.

సిఫారసు:

పంట	పురుగు పేరు	హెక్టారుకు మోతాదు – క్రియాశీల పదార్థం (గ్రాము)	సూత్రీకరణ (గ్రాము)	నీటి పరిమాణం (లీటర్లు)	చివరి పిచికారీ మరియు కోత మధ్య వ్యవధి (రోజులు)	ప్రతి పిచికారీ తర్వాత పునఃప్రవేశ వ్యవధి (గంటలు)
వేరుశెనగ	తెల్ల పురుగు (హోలోట్రికియా సెరాటా)	100+100 నుండి 120+120 వరకు	250–300	1000	106	–
చెరకు	తెల్ల పురుగు (హోలోట్రికియా కన్సాంగ్వినియా)	(175+175) నుండి (200+200) వరకు	437.5 నుండి 500 వరకు	1000 నుండి 1250 వరకు	296	–

ఉపయోగ దిశాలు: ఫిప్‌రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్‌రిడ్ 40% WG ని చెరుకులో తెల్ల పురుగుల నియంత్రణకు సిఫార్సు చేస్తారు.
హెచ్చరిక: ఈ ఉత్పత్తిని తేనెటీగలు క్రియాశీలంగా ఉన్నప్పుడు ఉపయోగించకూడదు.
"ఈ పత్రికలో పేర్కొన్న పంటలకు మాత్రమే ఉపయోగించాలి."
అప్లికేషన్ సమయం: అప్లికేషన్ పద్ధతి: నాటి సమయంలో ఫిప్‌రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్‌రిడ్ 40% WGయొక్క ఒక అప్లికేషన్ ని మట్టి తడిపి ఉపయోగించాలి.
జాగ్రత్తలు: 1. పడిపోయిన ఉత్పత్తి లేదా కలుషిత ప్రదేశాలతో సంప్రక్తిని నివారించండి. 2. వ్యక్తిగత రక్షణ ఉపకరణాలను ధరించండి. రక్షణ లేని వ్యక్తులను దూరంగా ఉంచండి. 3. మిశ్రణరహిత ఉత్పత్తిని చర్మంతో సంప్రక్తి చేయకుండా ఉంచండి. ఉత్పత్తితో నేరుగా సంప్రక్తి నివారించడానికి చర్మాన్ని రక్షించడానికి PVC లేదా ఇతర ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ గ్లవ్స్ లేదా నైట్రిల్ గ్లవ్స్ మరియు పొడవు బట్టలు ఉపయోగించండి. 4. చర్మ, కళ్ళు మరియు బట్టలతో సంప్రక్తిని నివారించండి. పని బట్టలను ప్రత్యేకంగా ఉంచండి. కళ్ళ రక్షణకు, సేఫ్టీ గ్లాసెస్ (గాగిల్స్) ఉపయోగించండి. 5. తినడానికి, తాగడానికి, పొగాకుండా లేదా టాయిలెట్ ఉపయోగించడానికి దూరంగా చేతులను కడిగించండి మరియు స్ప్రే చేసిన తర్వాత వెంటనే చేతులను కడిగించండి. అవసరమయితే, స్ప్రే పూర్తయింది తర్వాత షవర్ తీసుకోండి. 6. మాచిపోయిన మరియు తడిగిన బట్టలను వెంటనే తీసేయండి మరియు మళ్ళీ ఉపయోగించే ముందు పూర్తిగా శుభ్రపరచండి.
విషపు లక్షణాలు: కంపనాలు, కంపనాలు ఆత్మకంటి, అస్వస్థత.
పైన పేర్కొన్న లక్షణాలను ఆర్గానోఫాస్ఫరస్ కంపౌండ్స్‌తో కలగాక అర్థం చేయకూడదు. మొత్తంగా నేర్వస్ ప్రభావాలు, మొగ్గుజలం ఉండవచ్చు.
మొదటి సహాయం: కలుషిత బట్టలను వెంటనే తీసివేయండి మరియు భద్రంగా విస్మరించండి. వెంటనే వైద్యుడిని పిలవండి. శ్వాసంతో పట్టినప్పుడు, కొత్త గాలికి తీసుకువెళ్ళండి మరియు వైద్య సహాయం కోరండి. అవసరమయితే, ఆక్సిజన్ లేదా కృత్రిమ శ్వాసం ఇవ్వండి, చర్మంతో సంప్రక్తి అయినప్పుడు, చాలా సాబును మరియు నీటితో పూర్తిగా కడిగించండి, అందుబాటులో ఉంటే పాలీథీలిన్‌గ్లైకోల్ 400తో, తర్వాత నీటితో కడిగించండి కళ్ళతో సంప్రక్తి అయినప్పుడు, చాలా నీటితో వెంటనే కడిగించండి మరియు వైద్య సలహా కోరండి. మింగినప్పుడు, వెంటనే వైద్య సలహా కోరండి. గాస్ట్రిక్ లవేజ్ ముఖ్యంగా మొదటి రెండు గంటల్లో ఎక్కువ మింగడానికి మాత్రమే పరిగణించాలి. అయినా, యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ మరియు సోడియం సల్ఫేట్ యొక్క అప్లికేషన్ ఎప్పుడు సలహానీయం. కంపనాలు ఉన్నప్పుడు, బెంజోడియాజెపిన్ (ఉదా. డయాజెపామ్) ని ప్రామాణిక పద్ధతుల ప్రకారం ఇవ్వాలి. కనీసం 48 గంటల పాటు వైద్య పర్యవేక్షణలో ఉంచండి.
ఫైటోటాక్సిసిటీ: సిఫార్సు చేసినట్లుగా ఉపయోగించినప్పుడు ఫైటోటాక్సిక్ కాదు.
ప్రతిషేధం: ప్రత్యేక ప్రతిషేధాలు తెలియవు. లక్షణాలను చికిత్సించండి.
ఉపయోగించిన కంటేనర్ విసర్జన: 1. ఖాళీ కంటేనర్ను మురిగించి, ఆవాస నుంచి దూరంగా అడుగుపెట్టాలి లేదా దగ్ధరించాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలు బయట ఉండకూడదు వాటిని మళ్ళీ ఉపయోగించడానికి. 3. ప్యాకేజీలు లేదా అధిక పదార్థం మరియు కడిగిన నీటిని సురక్షితంగా విసర్జించాలి ఎన్విరాన్మెంట్ మరియు నీటి కాలుష్యం నుంచి తప్పించాలి.
నిల్వా పరిస్థితులు: 1. కీటకానుకులను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలు ఇతర వస్తువులను నిల్వా ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రేమిసెస్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి లేదా కీటకానుకులను కలిగి ఉన్న ప్రేమిసెస్ బాగా కట్టబడి, బాగా ఇట్, ఎండిపోయి, బాగా గాలి వచ్చేది మరియు నీటి ఆవాపం తో కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.
రసాయన కూర్పు:

ఫిప్‌రోనిలా. L	40.00% w/w
ఇమిడాక్లోప్‌రిడ్ a.i.	40.00% w/w
సోడియం పాలికార్బాక్సిలేట్	3.00% w/w
సోడియం డయోక్టైల్ సల్ఫోసక్సినేట్ 85%	2.00% w/w
నాన్ అయానిక్ సజల ఎమల్షన్ (30%).	
పాలీడిమిథైల్సిలోక్సేన్	0.30% w/w
సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్ సల్ఫోమీథైలేటెడ్	QS%
మొత్తం:	100.000% w/w

వివరాల కోసం పరివేష్టిత కరపత్రాన్ని చూడండి. కరపత్రంపై సూచించిన విధంగా ఉపయోగం తర్వాత కంటైనర్‌ను నాశనం చేయండి. ఈ లేబుల్/కరపత్రంపై పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు

ஃபிப்ரோநில் 40% + இமிடாக்லோர்பிட் 40% WG
சிஸ்டெமிக் மற்றும் தொடர்பு செயல் கொண்ட பூச்சிக்கொல்லி

ஃபிப்ரோநில் 40% + இமிடாக்லோர்பிட் 40% WG ஒரு தொடும் மற்றும் சுரங்கமான பூசியம் ஆகும். இது ஒவ்வொரு கிலோகிராம் வடிவமைப்புக்கு 400 கிராம் ஃபிப்ரோநில் மற்றும் 400 கிராம் இமிடாக்லோர்பிட் செயல்பாட்டு பொருட்களை கொண்டுள்ளது.
பரிந்துரை :

பயிர்	பூச்சியின் பெயர்	ஹெக்டேருக்கு அளவு – செயலில் உள்ள கூறு (கிராம்)	கலவை (கிராம்)	தண்ணீர் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பு மற்றும் அறுவடை இடையிலான கால இடைவெளி (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு தெளிப்பிற்குப் பிறகான மீள் நுழைவு காலம் (மணி)
நிலக்கடலை	வெள்ளை புழு (ஹோலோட்ரிக்கியா செராட்டா)	100+100 முதல் 120+120 வரை	250–300	1000	106	–
கரும்பு	வெள்ளை புழு (ஹோலோட்ரிக்கியா கன்சாங்குவினியா)	(175+175) முதல் (200+200) வரை	437.5 முதல் 500 வரை	1000 முதல் 1250 வரை	296	–

பயன்பாட்டு வழிகாட்டல்: சர்க்கரைக்கரும்பில் வெள்ளை கிளுவைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஃபிப்ரோநில் 40% + இமிடாக்லோர்பிட் 40% WG பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
எச்சரிக்கை: தேனீக்கள் செயல்பாட்டில் இருக்கும்போது இந்த தயாரிப்பு பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.
"இந்த தாளில் குறிப்பிடப்பட்டவைக்கு மேலான பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது."
பயன்பாட்டு நேரம்: பயன்பாட்டு முறை: நடுவணிக்கு ஒரு பயன்பாட்டு ஃபிப்ரோநில் 40% + இமிடாக்லோர்பிட் 40% WG.
முன்னேற்பாடு: 1. ஊறிய தயாரிப்பு அல்லது மாசடைந்த பொருள்களுடன் தொடர்பு கொள்ளாதே. 2. தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு சாதனங்களை அணியுங்கள். பாதுகாப்பு இல்லாத நபர்களை விலக்க வேண்டும். 3. தனிமாற்றப்படாத தயாரிப்பு தோலுடன் தொடர்பு கொள்ள விடாதே. PVC அல்லது மற்ற பிளாஸ்டிக் பொருள் கையணிகள் அல்லது நைட்ரில் கையணிகள் மற்றும் நீள தொலையான சட்டைகளை பயன்படுத்தி தோலை பாதுகாக்க தயாரிப்புடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாதே. 4. தோல், கண்கள் மற்றும் ஆடைகளுடன் தொடர்பு கொள்ளாதே. பணியாட்டு ஆடைகளை தனித்து வையுங்கள். கண் பாதுகாப்புக்கு, பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை (காக்கல்களை) பயன்படுத்துங்கள். 5. உணவு சாப்பிடுவது, குடித்தல், புகையில் அல்லது கழிவறையை பயன்படுத்துவதிலிருந்து கைகளை வாசிக்கவும், பூசியத்தை உடனடியாக வாசிக்கவும். அவசியமாக இருந்தால், பூசியத்தை முடித்துவிட்டு ஷவர் எடுக்கவும். 6. ஊறிய மற்றும் ஈரமான ஆடைகளை உடனடியாக அகற்றி, மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு முழுமையாக சுத்தமாக்கவும்.
பூசியத்தால் ஏற்படும் அறிகுறிகள்: குவிப்புகள், அச்சம், அமைதியின்மை.
மேலே குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளை ஆர்கனோஃபாஸ்பரஸ் சேர்க்கைகளுடன் குழப்பமாக கருதக்கூடாது. நேரடியாக மூளை வீக்கம் உள்ளிட்ட தாமதப்பட்ட நரம்புக்குறிப்பு விளைவுகள் இருக்கலாம்.
முதல் உதவி: மாசுபட்ட ஆடைகளை உடனடியாக அகற்றி, பாதுகாப்பாக கைவிடுக. உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும். மூச்சுவிட்டால், புதிய காற்றுக்கு மாற்றி, மருத்துவ உதவியை தேடுக. ஆக்சிஜன் அல்லது செயற்கை மூச்சுதலை வழங்குக, தேவைப்பட்டால், தோல் தொடும்போது, போதுமான சாப்பு மற்றும் நீர் மூலம் முறையாக கழுவி, பாலியேதிலீன்ஜிலிகால் 400 கிடைக்குமானால், பின்னர் நீரால் முறையாக கழுவுக. கண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது, உடனடியாக போதுமான நீரால் முறையாக கழுவி மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனைக்கு செல்லுக. வைத்திருந்தால், உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனைக்கு செல்லுக. முக்கியமாக உண்டாக்கப்பட்ட முறைகளை மட்டுமே முதல் இரண்டு மணிநேரங்களில் கால்நிலையை கவனிக்க வேண்டும். எனினும், செயல்பாட்டு கரி மற்றும் சோடியம் சல்பேட் பயன்பாட்டை எப்போதும் ஆலோசிக்க வேண்டும். அதிர்ச்சியாக உள்ளது, ஒரு பென்சோடியாசேபின் (எக். டியாசேபம்) நிலையான முறைகளுக்கு அனுசரித்து வழங்க வேண்டும். குறைந்தது 48 மணிநேரங்களுக்கு மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைக்கவும்.
செடிப்பொருள்: பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி பயன்படுத்தினால் செடிக்கு விஷமில்லை.
மருந்து: குறிப்பிட்ட மருந்து தெரியவில்லை. அறிகுறிகளை சிகிச்சை செய்யவும்.
பயன்படுத்திய பாதுகாப்புக் கட்டினை மீட்பு: 1. காலியான பாதுகாப்புக் கட்டி உடைக்கப்பட்டு, வாழ்நாட்டிலிருந்து விலகி அடைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது எரிக்கப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய பேக்கேஜ்களை அவர்கள் மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க வெளியே விடக்கூடாது. 3. பேக்கேஜ்கள் அல்லது அதிகபட்ச பொருள் மற்றும் கழுவல்களை சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபாடுகளை தடுக்க பாதுகாப்பாக மீட்பு செய்ய வேண்டும்.
சேமிப்பு நிபந்தனைகள்: 1. பூசிகளைக் கொண்ட பேக்கேஜ்களை பிற பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகள் அல்லது சொத்துகளிலிருந்து வேறு அறையில் அல்லது சொத்துகளில் சேமிக்க வேண்டும் அல்லது பூசிகளின் இயல்பு மற்றும் அளவுக்கு அடிப்படையில் வேறு அறைகள் / அல்மராக்களில் பூசிகளை வைக்க வேண்டும். 2. பூசிகளை சேமிக்க வேண்டிய அறைகள் அல்லது சொத்துகள் நன்கு கட்டப்பட்டு, நன்கு இருக்க, உலர்ந்து, நன்கு காற்றோடு வாழ்க்கையான மற்றும் நீர் ஆவி மாசுபாடுகளை தவிர்க்க போதுமான பரிமாணங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
வேதியியல் கலவை:

ஃபிப்ரோனிலா. L	40.00% w/w
இமிடாக்ளோபிரிட் ஏ.ஐ.	40.00% w/w
சோடியம் பாலிகார்பாக்சிலேட்	3.00% w/w
சோடியம் டையோக்டைல் சல்போசுப்சினேட் 85%	2.00% w/w
அயனி அல்லாத அக்வஸ் குழம்பு (30%).	
பாலிடிமெதில்சிலோக்சேன்	0.30% w/w
சோடியம் லிக்னோசல்போனேட் சல்போமெதிலேட்டட்	QS%
மொத்தம்:	100.000% w/w

விவரங்களுக்கு இணைக்கப்பட்ட துண்டுப்பிரசுரத்தைப் பார்க்கவும். துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு கொள்கலனை அழிக்கவும். இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது.

फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% WG
संपर्क आणि सिस्टेमिक कीटनाशक

फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% WG हे एक संपर्क आणि संवहनी कीटनाशक आहे. त्यात प्रति किलोग्रॅम संयोजनात 400 ग्रॅम फिप्रोनिल आणि 400 ग्रॅम इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय सामग्री असते.

शिफारस:

पीक	किडीचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा – सक्रिय घटक (ग्रॅम)	संरचना (ग्रॅम)	पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	शेवटची फवारणी व कापणी यांमधील अंतर (दिवस)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुनःप्रवेश कालावधी (तास)
भुईमूग	पांढरी अळी (होलोट्रायचिया सेराटा)	100+100 ते 120+120	250–300	1000	106	–
ऊस	पांढरी अळी (होलोट्रायचिया कन्सँग्विनिया)	(175+175) ते (200+200)	437.5 ते 500	1000 ते 1250	296	–

वापराचे दिशा: फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% WG एक उत्तम उपाय आहे ज्याचा वापर साखर कांद्यातील पांढरे ग्रब्स नियंत्रणासाठी केला जाऊ शकतो.
इशारा: मधुमक्षींनी सक्रियपणे फेरी केल्यास हे उत्पादन वापरले जाऊ नये.
"ह्या पत्रिकेवर नमूद केलेल्या पिकांवरच वापरावे."
वापराची पद्धत: फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% WG ची एक वेळी वापर, म्हणजेच मातीत ओताव करणे, लागवडीच्या वेळी केली जाऊ शकते.
सतर्कता: 1. उत्सर्जित किंवा संक्रमित पृष्ठभागाशी संपर्क करण्यास टाळा. 2. वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण घाला. असुरक्षित व्यक्तींना दूर ठेवा. 3. अपघटित उत्पादनाची त्वचेशी संपर्क करण्यास परवानगी देऊ नका. उत्पादनाशी प्रत्यक्ष संपर्क टाळण्यासाठी त्वचेची सुरक्षा करण्यासाठी PVC किंवा इतर प्लास्टिक साहित्याचे दस्ताने किंवा नायट्रिल दस्ताने आणि लांब आस्तीनांची शर्ट वापरा. 4. त्वचा, डोळे आणि कपड्यांशी संपर्क करण्यास टाळा. कामाच्या कपडे वेगळ्या ठिकाणी ठेवा. डोळ्यांची सुरक्षा करण्यासाठी सुरक्षा चष्मा (गॉगल्स) वापरा. 5. हात धुवा जेवण, पेय, सिगरेट पिणे किंवा शौचालय वापरण्यापासून दूर. फवारणीनंतर तात्पर्याने हात धुवा. आवश्यक असल्यास, स्प्रे समाप्त झाल्यानंतर शॉवर घ्या. 6. तात्पर्याने गोंडसलेले आणि ओलावलेले कपडे काढून टाका आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी त्यांना सम्पूर्णपणे स्वच्छ करा.
विषाणुची लक्षणे: कंवल्सन्स, ट्रेमर्स, उत्साह, अशांतता.
वरील उल्लिखित लक्षणे ऑर्गनोफॉस्फोरस संयोजनांशी गोंधळली जाऊ नयेत. मगच्या तंत्रिका प्रभावांची शक्यता असू शकते, त्यामध्ये मेंदू ओडेमा समाविष्ट आहे.
प्रथम मदत: संक्रमित कपडे तात्पर्याने काढून टाका आणि सुरक्षितपणे नष्ट करा. तात्पर्याने वैद्यांची सल्ला घ्या. श्वासात घेतल्यास, ताज्या हवेत जा आणि वैद्यकीय मदत मिळवा. जर आवश्यक असेल तर ऑक्सिजन किंवा कृत्रिम श्वास द्या, त्वचेशी संपर्क झाल्यास, पुरेसा साबण आणि पाण्याने त्वचा धुवा, पॉलीथिलीनग्लायकॉल 400 उपलब्ध असल्यास, नंतर पाण्याने धुवा, डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास, पुरेसा पाण्याने तात्पर्याने धुवा आणि वैद्यकीय सल्ला मिळवा. गिळून घेतल्यास, तात्पर्याने वैद्यकीय सल्ला मिळवा. महत्त्वाच्या आहाराच्या घेण्यासाठी फक्त पहिल्या दोन तासांत जीवनदायी धुवा घेणे विचार केली पाहिजे. परंतु, सक्रिय कोळसा आणि सोडियम सल्फेटचा वापर नेहमीच सल्लीचा आहे. कंवल्सन्सच्या स्थितीत, एक बेन्झोडायाझिन (उदा. डायाझेपाम) मानक नियोजनानुसार दिली पाहिजे. किमान 48 तास वैद्यकीय पर्यवेक्षणाखाली ठेवा.
फायटोटॉक्सिसिटी: सल्लीच्या प्रमाणे वापरल्यास फायटोटॉक्सिक नाही.
प्रतिदोत्र: विशिष्ट प्रतिदोत्र माहित नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.
वापरलेल्या कंटेनरचे निस्तारण: 1. रिकाम्या कंटेनरला तोडून वसाहतीपासून दूर गाडले जाऊ शकते किंवा ते जलवायला ठेवले जाऊ शकते. 2. वापरलेल्या पॅकेजेसला बाहेर सोडले जाऊ नये जेणेकरून त्यांचा पुन्हा वापर होऊ नये. 3. पॅकेजेस किंवा अधिक मटेरियल आणि धुवांना सुरक्षितपणे निस्तारण केले पाहिजे जेणेकरून पर्यावरण आणि पाणी प्रदूषण होऊ नये.
स्टोरेज सर्ती: 1. कीटनाशकांच्या पॅकेजेसला इतर लेखांच्या स्टोर केलेल्या कोठरी किंवा ठिकाणापासून वेगळ्या कोठरी किंवा ठिकाणी स्टोर केले पाहिजे किंवा ते वेगळ्या कोठरी/अलमारीत ताव्याखाली ठेवले जाऊ शकते, ते कीटनाशकाच्या प्रकृती आणि प्रमाणावर अवलंबून असेल. 2. कीटनाशक स्टोर करण्यासाठीच्या कोठरी किंवा ठिकाणांना चांगल्या प्रकारे उभारले जाऊ शकते, ते सुखे असावे, चांगल्या प्रकारे वायुमान असावे आणि पाण्याच्या वाफाशी संक्रमण टाळण्यासाठी पर्याप्त आकाराचे असावे.
रासायनिक रचना:

फिप्रोनिला. एल	40.00% w/w
इमिडाक्लोप्रिड a.i.	40.00% w/w
सोडियम पॉली कार्बोक्झिलेट	3.00% w/w
सोडियम डायोक्टाइल सल्फोसबसिनेट 85%	2.00% w/w
(30%) चे नॉन आयनिक जलीय इमल्शन.	
पॉलीडिमेथिलसिलॉक्सेन	0.30% w/w
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट सल्फोमेथिलेटेड	QS%
एकूण:	100.000% w/w

तपशिलांसाठी संलग्न पत्रक पहा. पत्रकावरील निर्देशानुसार वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा. या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये.

ଫିପ୍ରୋନିଲ 40% + ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ 40% WG
(ସିଷ୍ଟେମିକ୍ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଜନିତ କୀଟନାଶକ)

ଫିପ୍ରୋନିଲ 40% + ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ 40% WG ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସିଷ୍ଟେମିକ୍ କୀଟନାଶକ ଅଟେ। ଏହାର ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ରେ 400 ଗ୍ରାମ୍ ଫିପ୍ରୋନିଲ ଏବଂ 400 ଗ୍ରାମ୍ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ରହିଛି।
ସୁପାରିଶ

ଫସଲ	କୀଟର ନାମ	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା – ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ (ଗ୍ରାମ)	ସଂରଚନା (ଗ୍ରାମ)	ପାଣିର ପରିମାଣ (ଲିଟର)	ଶେଷ ଛିଟାଣି ଓ କଟାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାଳ (ଦିନ)	ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛିଟାଣି ପରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ ସମୟ (ଘଣ୍ଟା)
ଚିନାବାଦାମ	ସାଦା ପୋକ (ହୋଲୋଟ୍ରିକିଆ ସେରାଟା)	100+100 ରୁ 120+120	250–300	1000	106	–
ଆଖୁ	ସାଦା ପୋକ (ହୋଲୋଟ୍ରିକିଆ କନସାଙ୍ଗୁଇନିଆ)	(175+175) ରୁ (200+200)	437.5 ରୁ 500	1000 ରୁ 1250	296	–

ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାଳୀ:
ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ 40% + ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ 40% WG କୁ ଚିନିଆ ଲୋକାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଗ୍ରବ୍ନିୟନ୍ତ୍ରଣପାଇଁପରାମର୍ଶଦିଆଯାଇଛି।
ସତର୍କତା:
ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ମଧୁମାଛି ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ:
ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ରୋପଣ ସମୟରେ ମାଟିରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ 40% + ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ 40% WG କରନ୍ତୁ।
ସାବଧାନୀ:
1. ଛିଟିଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ପୃଷ୍ଠର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରୋକନ୍ତୁ।
2. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ।
3. ଅଘୋଳା ଉତ୍ପାଦକୁ ଚର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ PVC କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହାତମୋଜା କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ରିଲ୍ ହାତମୋଜା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଆସ୍ତିନ ଶର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
4. ଚର୍ମ, ଆଖି ଏବଂ ପୋଶାକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରୋକନ୍ତୁ। କାମ କରୁଥିବା ପୋଶାକକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ଆଖି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଲେଟି ଚଷ୍ମା (ଗୋଗଲ୍ସ) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
5. ଖାଇବା, ପିଇବା, ଧୂମ୍ରପାନ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛିଟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହାତ ତୁରନ୍ତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଛିଟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ।
6. ଦୂଷିତ ଏବଂ ଭିଜା ପୋଶାକକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ପୁରାପୁରି ସଫା କରନ୍ତୁ।
ବିଷାକ୍ରାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ:
ଖିନ୍ନତା, କମ୍ପନ, ଆତଙ୍କ, ଅଶାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଗାନୋଫସ୍ଫୋରସ୍ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଗୋଳେ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମଗଜ ଫୋଲା ଭିତରେ ବିଳମ୍ବିତ ସ୍ନାୟୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା:
ଦୂଷିତ ପୋଶାକକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣକୁ ନେଇଯାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସଦିଅନ୍ତୁ।ଚର୍ମସହିତସମ୍ପର୍କହେଲେ, ପ୍ରେଣ୍ଟି ସାବୁନ୍ ଏବଂ ପାଣି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ ତେବେ ପଲିଏଥିଲିନଗ୍ଲାଇକଲ୍ 400 ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ, ପରେ ପାଣି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ସଲାହ ନିଅନ୍ତୁ। ଗିଳିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ସଲାହ ନିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଗିଳିବା ଘଟଣାରେ ଗ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଭାଜ୍ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି, ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ୍ ଏବଂ ସୋଡିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ ସବୁବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗ୍ୟ। ଖିନ୍ନତା ଘଟଣାରେ, ଏକ ବେଞ୍ଜୋଡିଆଜେପିନ୍ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପଡିଆଜେପାମ୍) ସାଧାରଣ ରେଜିମେନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। କମ୍ ସେ କମ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନିରୀକ୍ଷଣ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ।
ଫିଟୋଟୋକ୍ସିସିଟି: ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଫିଟୋଟୋକ୍ସିକ୍ ନୁହେଁ।
ପ୍ରତିବିଷ: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିଷ ଜଣା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।
ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରର ନିଷ୍କାସନ:
1. ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏବଂ ଜନବସତିରୁ ଦୂରେ ପିତା ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଳାନ୍ତୁ।
2. ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
3. ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଧୋଇବାକୁ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇପାରେ।
ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି:
1. କୀଟନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଅଲଗା ରୁମ କିମ୍ବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା କୀଟନାଶକର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲା ଏବଂ କିଛି ତଳେ ଅଲଗା ରୁମ/ଆଲମିରାହରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍।
2. କୀଟନାଶକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ଭଲ ଆଲୋକିତ, ଶୁଷ୍କ, ଭଲ ବାତାନୁକୂଳିତ ଏବଂ ପରିମାଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଜଳ ବାଷ୍ପ ସହିତ ଦୂଷିତ ହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ।
ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ | a.i.	40.00% w / w
ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ a.i.	40.00% w / w
ସୋଡିୟମ୍ ପଲିକାର୍ବକ୍ସାଇଲେଟ୍	3.00% w / w
ସୋଡିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ଟିଲ୍ ସଲଫୋସୁକ୍ସିନେଟ୍ 85%	2.00% w / w
ଅଣ-ଆୟନିକ୍ ଜଳୀୟ ଏମୁଲେସନ (30%) ପଲିଡିମିଥାଇଲସିଲକ୍ସନ୍	0.30% w / w
ସୋଡିୟମ୍ ଲିଗ୍ନୋସୁଲଫୋନାଟ୍ ସଲଫୋମେଥାଇଲେଟେଡ୍	QS%
ସମୁଦାୟ:	100.000% w / w

ବିବରଣୀ ପତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର ପରେ ପାତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲେବେଲ/ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

فپرونیل40٪+امیڈاکلوپرڈ40٪ WG
(نظامی اور رابطہ حشرہ کش)

ایک رابطہ اور نظامی حشرہ کش ہے۔ اس میں فی کلوگرام WG فپرونیل40٪+امیڈاکلوپرڈ40٪ فارمولیشن 400 گرام فپرونیل اور 400 گرام امیڈاکلوپرڈ فعال اجزاء شامل ہیں۔

استعمال

فصل	نام کا کیڑے	(گرام) جز فعال – مقدار بیکٹر فی	بیکٹر فی مقدار	کی پانی مقدار (لیٹر)	کی فصل اور چھڑکاؤ آخری وقفہ درمیان کے کٹائی (دن)	دوبارہ بعد کے چھڑکاؤ ہر (گھنٹے) مدت کی داخلے
مونگ پھلی	گرب سفید (سریٹا ہولوٹریچیا)	سے 100 + 100 / 120 + 120	250 300	1000	106	—
گنا	گرب سفید ہولوٹریچیا (کنسینگنیا)	(175 + 175) سے (200 + 200)	437.5 سے 500	سے 1000 1250	296	—

استعمال کی ہدایات
گنے کی فصل میں وائٹ گربس کے کنٹرول کے لیے تجویز کردہ ہے۔ WG فپرونیل40٪+امیڈاکلوپرڈ40٪
انتباہ: جب شہد کی مکھیاں فعال طور پر خوراک جمع کر رہی ہوں تو اس پراڈکٹ کا استعمال نہ کریں۔
"اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر استعمال نہ کریں۔"

اطلاق کا وقت
ایک بار استعمال کریں۔ WG طریقہ استعمال: کاشت کے وقت مٹی میں ڈرینچنگ کے طور پر فپرونیل40٪+امیڈاکلوپرڈ40٪

احتیاطی تدابیر
گرے ہوئے پراڈکٹ یا آلودہ سطحوں سے رابطے سے بچیں۔-1
ذاتی حفاظتی آلات استعمال کریں۔ غیر محفوظ افراد کو دور رکھیں۔-2
پلاسٹک یا نائٹرائل دستانے اور لمبی آستین والی قمیض استعمال / PVC بغیر گھلا ہوا پراڈکٹ جلد کے رابطے میں نہ آنے دیں۔-3 کریں۔
جلد، آنکھوں اور کپڑوں سے رابطے سے بچیں۔ کام کے کپڑے الگ رکھیں۔ آنکھوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی چشمہ (گوگلز) استعمال کریں۔-4
کھانے پینے، تمباکو نوشی یا بیت الخلاء کے استعمال سے پہلے اور اسپرے کے فوراً بعد ہاتھ دھوئیں۔ ضرورت ہو تو اسپرے کے بعد غسل کریں۔-5
گندے اور بھیگے ہوئے کپڑے فوراً اتار دیں اور دوبارہ استعمال سے پہلے اچھی طرح صاف کریں۔-6

زہر خورانی کی علامات
دورے، کپکپی، بے چینی، اضطراب۔
احتیاط: ان علامات کو آرگینوفاسفورس مرکبات کے ساتھ خلط ملط نہ کریں۔ اعصابی نظام پر تاخیر سے اثرات، جن میں دماغی ورم شامل ہے، ہو سکتے ہیں۔
ابتدائی طبی امداد
آلودہ کپڑوں کو فوراً اتار کر محفوظ طریقے سے تلف کریں اور فوراً ڈاکٹر کو بلائیں۔
اگر سانس کے ذریعے زہر جسم میں داخل ہوا ہو تو متاثرہ شخص کو تازہ ہوا میں لے جائیں اور فوری طبی امداد حاصل کریں۔ ضرورت پڑنے پر آکسیجن یا مصنوعی سانس دیں۔
اگر جلد سے رابطہ ہو جائے تو صابن اور وافر مقدار میں پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر دستیاب ہو تو پولی ایتھلین گلائیکول 400 سے دھو کر بعد میں پانی سے صاف کریں۔
اگر آنکھوں میں چلا جائے تو فوراً وافر مقدار میں صاف پانی سے دھوئیں اور طبی مشورہ حاصل کریں۔
اگر نگل لیا جائے تو فوری طبی مشورہ حاصل کریں۔ زیادہ مقدار نگلنے کی صورت میں صرف ابتدائی دو گھنٹوں کے اندر معدہ کی صفائی (Gastric Lavage) کی جا سکتی ہے۔ تاہم ایکٹیویٹڈ چارکول اور سوڈیم سلفیٹ کا استعمال ہمیشہ مفید ہے۔
اگر دورے پڑیں تو معیاری علاج کے مطابق بینزوڈائزیپائن (مثلاً ڈائزیپام) دیں۔
کم از کم 48 گھنٹوں تک طبی نگرانی میں رکھیں۔

فائیٹوٹاکسیٹی
تجویز کردہ طریقے سے استعمال کرنے پر یہ فائیٹوٹاکسک نہیں ہے۔

اینٹی ڈوٹ
کوئی مخصوص اینٹی ڈوٹ معلوم نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

استعمال شدہ کنٹینر کی تلفی
خالی کنٹینر کو توڑ کر رہائشی علاقوں سے دور زمین میں دفن کریں یا جلا دیں۔-1
استعمال شدہ پیکٹ کو باہر اس طرح نہ چھوڑیں کہ دوبارہ استعمال ہو سکے۔-2
پیکنگ، باقی ماندہ مواد اور دھونے کے پانی کو محفوظ طریقے سے تلف کریں تاکہ ماحول اور پانی آلودہ نہ ہو۔-3

ذخیرہ کرنے کی شرائط
حشرہ کش ادویات کے پیکٹوں کو دیگر اشیاء خصوصاً خوراک سے دور علیحدہ کمرے یا الماری میں تالہ لگا کر رکھیں۔-1
ذخیرہ کرنے کے کمرے مضبوط، خشک، ٹھنڈے، اچھی روشنی اور ہوادار ہوں اور مناسب سائز کے ہوں تاکہ نمی سے آلودگی نہ ہو۔-2

کیمیائی ترکیب

جزو		
فپرونیل	a.i.	40.00 ٪ وزن/وزن
امیڈاکلوپرڈ	a.i.	40.00 ٪ وزن/وزن
سوڈیم پولی کاربوکسلیٹ		3.00 ٪ وزن/وزن
سوڈیم ڈائی آکٹائل سلفوسکسینیٹ 85٪		2.00 ٪ وزن/وزن
نان آئنک آبی ایملشن (30٪) پولی ڈائمیتھائل سلوکسان		0.30 ٪ وزن/وزن
سوڈیم لگنوسلفونیٹ سلفومیتھلیٹڈ		مناسب مقدار٪
کل		100 ٪ وزن/وزن

تفصیلات کے لیے منسلک لیف لیٹ دیکھیں۔ استعمال کے بعد کنٹینر کو لیف لیٹ میں دی گئی ہدایات کے مطابق تلف کریں۔ اس لیبل / لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر استعمال نہ کریں۔

ফিপ্রনের উপর 40% + ইমিডাক্লোরপিড 40% WG
সিস্টেমিক এবং যোগাযোগী কীটনাশক

ফিপ্রনের উপর 40% + ইমিডাক্লোরপিড 40% WG একটি যোগাযোগী এবং সিস্টেমিক কীটনাশক। এটি প্রতি কেজি ফর্মুলেশনে ফিপ্রনের উপর এর 400 গ্রাম এবং ইমিডাক্লোরপিড এর 400 গ্রাম সক্রিয় উপাদান ধারণ করে।
সুপারিশ:

ফসল	পোকার নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা – সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (গ্রাম)	পানির পরিমাণ (লিটার)	শেষ স্প্রে ও ফসল কাটার মধ্যবর্তী সময় (দিন)	প্রতিটি স্প্রের পর পুনঃপ্রবেশ সময় (ঘণ্টা)
চিনাবাদাম	সাদা পোকা (হোলোট্রিকিয়া সেরাটা)	100+100 থেকে 120+120	250–300	1000	106	–
আখ	সাদা পোকা (হোলোট্রিকিয়া কনসাঙ্গুইনিয়া)	(175+175) থেকে (200+200)	437.5 থেকে 500	1000 থেকে 1250	296	–

ব্যবহারের দিকনির্দেশনা: ফিপ্রনের উপর 40% + ইমিডাক্লোরপিড 40% WG সাখারের ধানে সাদা গ্রাবস নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ করা হয়।
সতর্কবাণী: মৌমাছি সক্রিয়ভাবে খোঁজ নিয়ে যখন পণ্যটি ব্যবহার করা উচিত নয়। "এই পত্রিকায় উল্লেখিত অন্যান্য ফসলের চেয়ে ব্যবহার করা উচিত নয়।"
প্রয়োগের সময়: প্রয়োগের পদ্ধতি: বপনের সময় ফিপ্রনের উপর 40% + ইমিডাক্লোরপিড 40% WG এর একটি প্রয়োগ মাটি ড্রেঞ্চিং হিসাবে।
সতর্কতা: সতর্কতা: 1. ফেলে যাওয়া পণ্য বা দূষিত পৃষ্ঠগুলির সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। 2. ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ পরিধান করুন। অসুরক্ষিত ব্যক্তিদের দূরে রাখতে হবে। 3. অবিশোধিত পণ্যটি ত্বকের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেবেন না। পণ্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এড়াতে ত্বক সুরক্ষা জন্য PVC বা অন্যান্য প্লাস্টিক উপাদানের দস্তানা বা নাইট্রিল দস্তানা এবং দীর্ঘ আস্তীনের শার্ট ব্যবহার করুন। 4. ত্বক, চোখ এবং পোশাকের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। কাজের পোশাক পৃথক রাখুন। চোখের সুরক্ষা জন্য, নিরাপত্তি চশমা (গগল) ব্যবহার করুন। 5. খাওয়া-পান করা, ধূমপান করা বা টয়লেট ব্যবহার করার থেকে হাত ধুয়ে নিন এবং স্প্রে করার পরেই হাত ধুয়ে নিন। প্রয়োজনে, স্প্রে শেষ করার পরে স্নান নিন। 6. তৎপরই দাগ দেওয়া এবং ভিজিয়ে পড়া পোশাক সরিয়ে নিন এবং আবার ব্যবহার করার আগে ভালো করে পরিষ্কার করুন।
বিষের লক্ষণ: কনভালশন, ট্রেমর উত্তেজনা, অস্থিরতা।
উপরে উল্লিখিত লক্ষণগুলি অর্গানোফসফরাস যৌগের সাথে কিছুই মিলে যাবে না। নিউরোলজিক্যাল প্রভাব হতে পারে, যেমন মস্তিষ্কের শোথ।
প্রথম চিকিত্সা: দূষিত পোশাক তাত্ক্ষণিকভাবে সরিয়ে নিন এবং নিরাপদে পরিত্যাগ করুন। তাত্ক্ষণিকভাবে একজন চিকিত্সকের সাথে যোগাযোগ করুন। যখন শ্বাস নিয়ে, তাজা বাতাসে সরিয়ে নিন এবং চিকিত্সা সহায়তা চাইুন। প্রয়োজনে অক্সিজেন বা কৃত্রিম শ্বাস দিন, ত্বকের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে, প্রচুর সাবান এবং জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন, যদি সম্ভব হয় তবে পলিইথিলেনগ্লাইকল 400 দিয়ে, পরবর্তীতে জল দিয়ে পরিষ্কার করুন চোখের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে, তাত্ক্ষণিকভাবে প্রচুর জল দিয়ে পরিষ্কার করুন এবং চিকিত্সা পরামর্শ চাইুন। যদি গিলে নেওয়া হয়, তাত্ক্ষণিকভাবে চিকিত্সা পরামর্শ চাইুন। গাস্ট্রিক লাভেজ কেবল প্রথম দুই ঘন্টায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত। তবে, সক্রিয় চারকোল এবং সোডিয়াম সালফেটের প্রয়োগ সর্বদা উপযুক্ত। কনভালশনের ক্ষেত্রে, একটি বেনজোডায়াজেপিন (যেমন ডায়াজেপাম) দেওয়া উচিত স্ট্যান্ডার্ড রেজিমের অনুসারে। কমপক্ষে 48 ঘন্টা চিকিত্সা নজরদারির অধীনে রাখুন।
ফাইটোটক্সিসিটি: সুপারিশকৃত হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অ-ফাইটোটক্সিক।
প্রতিষেধক: নির্দিষ্ট প্রতিষেধক পরিচিত নয়। লক্ষণানুসারে চিকিৎসাকরুন।
ব্যবহৃত কন্টেইনারের পরিপদান: ১. খালি কন্টেইনারটি ভাঙ্গি বাসস্থান থেকে দূরে গাড়ি দিতে হবে বা পুড়িয়ে দিতে হবে। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি পুনরায় ব্যবহার রোধ করার জন্য বাইরে রাখা হবে না। ৩. প্যাকেজ বা অতিরিক্ত উপাদান এবং ধোয়ার জল পরিবেশ এবং জল দূষণ রোধ করার জন্য নিরাপদ উপায়ে পরিপদান করা উচিত।
সংরক্ষণ শর্তাবলী: ১. পতঙ্গনাশক ধারণ করা প্যাকেজগুলি অন্যান্য নিবন্ধ সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত কক্ষ বা প্রেমিস থেকে আলাদা কক্ষ বা প্রেমিসে সংরক্ষণ করা হবে বা পতঙ্গনাশকের প্রকৃতি এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে আলাদা কক্ষ / আলমারিতে লক এবং চাবির অধীনে রাখা হবে। ২. পতঙ্গনাশক সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বা প্রেমিস ভাল নির্মিত, ভাল আলো, শুকনা, ভাল বাতাসিত এবং যথেষ্ট মাত্রায় হতে হবে যাতে জল বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়ানো যায়।
রাসায়নিক রচনা:

ফিপ্রোনিলা। L	40.00% w/w
ইমিডাক্লোপ্রিড a.i.	40.00% w/w
সোডিয়াম পলিকারবক্সিলেট	3.00% w/w
সোডিয়াম ডায়োকটাইল সালফোসাবসিনেট 85%	2.00% w/w
(30%) এর অ আয়নিক জলীয় ইমালসন।	
পলিডাইমিথাইলসিলোক্সেন	0.30% w/w
সোডিয়াম লিগনোসালফোনেট সালফোমেথাইলেটেড	QS%
মোট:	100.000% w/w

বিস্তারিত জানার জন্য বদ্ধ লিফলেট দেখুন। লিফলেটে নির্দেশিত হিসাবে ব্যবহারের পরে পাত্রটি ধ্বংস করুন। এই লেবেল/লিফলেটে উল্লেখ করা ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করা যাবে না।

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG
Systemic and Contact Insecticide

Fipronil 40% + Imidaclorpid 40% WG is a contact and systemic insecticide. It contains 400 gram of Fipronil and 400 gram of Imidacloprid active ingredients, per kg of formulation.

Recommendation

Crop	Name of Pest	Dosage per Hectare – Active Ingredient (gram)	Formulation (gram)	Dilution in Water (litres)	Waiting Period between Last Spray and Harvest (days)	Re-entry Period after Each Spray (hours)
Groundnut	White grub (Holotrichia serrata)	100+100 to 120+120	250–300	1000	106	–
Sugarcane	White grub (Holotrichia consanguinea)	(175+175) to (200+200)	437.5 to 500	1000 to 1250	296	–

Direction of Use : Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG is recommended for control of White grubs in Sugarcane.

Warning: The product should not be used when honey bees are actively foraging. "Not to be used on crops other than specified on this leaflet."

Time of Application : Application Method : One application of Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG as soil drenching at the time of planting.

Precaution : 1. Avoid contact with spilled product or contaminated surfaces. 2. Wear personal protective equipment. Unprotected persons must be kept away. 3. Do not allow the undiluted product to come into contact with skin. Use PVC or other plastic material gloves or nitrile gloves and long sleeved shirts to protect skin to avoid direct contact with the product. 4. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Keep working clothes separately. For eye protection, use safety glasses (goggles). 5. Wash hands away from eating, drinking, smoking or using the toilet and also wash hands immediately after spray. If necessary, take a shower after finishing the spray. 6. Remove soiled and soaked clothing immediately and clean thoroughly before using again.

Symptoms Of Poisoning : Convulsions, Tremors, Anxiety, Restlessness. The above mentioned symptoms must not be confused with organophosphorus compounds. There may be delayed neurological effects, including brain oedema.

First Aid : Remove contaminated clothing immediately and dispose off safely. Call a physician immediately. When inhaled, remove to fresh air and seek medical aid. Give oxygen or artificial respiration, if needed. in case of skin contact, wash off thoroughly with plenty of soap and water, if available with polyethyleneglycol 400, subsequently rinse with water. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. If swallowed, seek medical advice immediately. Gastric lavage should be considered in case of significant ingestions only within first two hours. However, the application of activated charcoal and sodium sulphate is always advisable. In case of, convulsions, a benzodiazepine (e.g. diazepam) should be given according to standard regimens. Keep under medical supervision for at least 48 hours.

Phytotoxicity: Non phytotoxic when used as recommended.

Antidote: Specific antidote not known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing insecticides shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms / almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with water vapour.

Chemical Composition:

Fipronil a.i.	40.00 % w/w
Imidacloprid a.i.	40.00 % w/w
Sodium polycarboxylate	3.00 % w/w
Sodium Dioctyl Sulfosuccinate 85%	2.00 % w/w
Non ionic aqueous emulsion of (30%).	
polydimethylsiloxane	0.30% w/w
Sodium lignosulfonate sulfomethylated	QS %
Total:	100.000% w/w

For Details see enclosed leaflet. Destroy the container after use as directed on leaflet. Not to be used on crop other than specified on this label/leaflet.

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी
(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी एक स्पर्शीय एवं आंतरप्रवाही कीटनाशक है। इसके प्रति किलोग्राम फारमुलेशन में ४०० ग्राम फिप्रोनिल व ४०० ग्राम इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व समाविष्ट है।

उपयोग

फसल	कीट का नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा – सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल कटाई के बीच अंतराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
मूंगफली	सफेद भुंगा (होलोटिर्चीया सरीटा)	100+100 से 120+120	250–300	1000	106	–
गन्ना	सफेद ग्रब (होलोट्राइचिया कंसनगिनिया)	(175+175) से (200+200)	437.5 से 500	1000 से 1250	296	–

उपयोग के लिए निर्देश
फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी का उपयोग गन्ने में लगने वाले सफेद ग्रब की रोकथाम के लिए किया जाता है।
चेतावनी: इस उत्पाद का प्रयोग तब न करे जबे मधुमक्खी मधु की खोज में क्रियाशील हो। इस लेबल में निर्देशित न किए गये फसलों पर इसका इस्तेमाल न करें।
प्रयोग का समय: गन्ने की रोपाई करते समय एक बार फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी से मिट्टी की ड्रेंचिंग करें।
प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. बाहर गिरे हुए कीटनाशक तथा दूषित जगह से सम्पर्क न होने दें। २. सुरक्षा साधन परिधान करें। ३. ऐसा व्यक्तिजिसका कीटनाशक से सम्पर्क हुआ हो, उसको दूर रखें। ४. सान्द्रित या बिना घोल बनाये हुए कीटनाशक को त्वचा के सम्पर्क में न आने दें। त्वचा के सम्पर्क में न आने को पी. वी. सी. या प्लास्टिक दस्ताने या नायट्रायल दस्तानों का इस्तेमाल करें। पूरी आस्तीन की कमीज पहन कर भी कीटनाशक के त्वचा के सम्पर्क में आनेको बचाया जा सकता है। ५. कीटनाशक को त्वचा, आँखो व कपड़ों से अलग रखें। काम के समय इस्तेमाल करनेवाले कपड़ों को अलग रखें। आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करें। ६. खाने, पीने, धूम्रपान या शौच को जाने से पहले हाथों को साफ कर लें और स्पे के ठीक बाद हाथ साफ करें। अगर जरुरत हो तो स्प्रे खत्म करने के बाद स्नान करें। कीटनाशक से दूषित कपड़ों को स्पे के बाद शरीर से अलग करे व स्पे के बाद कपड़ो को साफ करें।
विष के लक्षण : ऐंठन, कंपकपी, घबराहट, बैचैनी।
सावधानी : उपरोक्तदिये गये लक्षणों आर औरगेनोफास्फोस कीटनाशकों के लक्षणों में भ्रम नहीं करना चाहिए। कुछ विलम्बित स्नायु सम्बन्धित व दिमागी इडिमा जैसे असर हो सकते है।
प्राथमिक चिकित्सा : दूषित कपड़ों को तुरन्त उतार दें व सुरक्षापूर्वक नष्ट कर दें। तुरन्त चिकित्सक को बुलायें। यदि कीटनाशक श्वास द्वारा अन्दर गया हो तो मरीज को तूरन्त खुली हवा में ले जायें और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराए। यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम ब्रासोच्छवास अथवा ऑक्सिजन का इस्तेमाल करें। त्वचा के सम्पर्क में आने पर खूब पानी व साबुन से त्वचा को धोइये। अगर उपलब्ध हो तो पॉलिइथिलीन ग्लायकोल ४०० से धोने के बाद पानी से धोईये। आँखों के सम्पर्क में आनेर आँखों मो खूब पानी से धोरयें और तुरन्त चिकित्सक को बुलाएं। अगर निगल गया हो तो तुरन्त चिकित्सक को बुलाएं। अगर निगल गया हो तो तुरन्त चिकित्सक को बुलायें अगर ज्यादा निगल गया हो तो गैस्ट्रिकवैलेज पहले दो घंटों के अन्दर दे। एक्टिवेटेड चारकोल व सोडियम सल्फेट दिये जाने की भी सलाह दी जाती है। यदिएंठन हो तो बेंजोडायाजिपिन (डायाजिपाम) दिये जाने की सलाह दीं जाती है चिकित्सक की निगरानी में कम से कम ४८ घंटों तकरखें। **पौधविशाक्तता :** सुझाव के अनुसार इस्तेमाल करने में पौधों के लिए हानिकारक नहीं है।
विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नही है। लक्षणानुसार उपचार करें।
खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दीजिये या इनसिनरेटर में जला दें। २. खाली डिब्बों को बाहर न रखिये ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। ३ डिब्बों, बचे हुए कीटनाशक तथा धोवन्त को सावधानी से एक तरफ पैंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।
संग्रहण की शर्ते : ४.कीटनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन में रखें व अन्य पदार्थो के संग्रह हेतु कमरों या रखना चाहिए अथवा कीटनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग अलमारी में ताला लगाकर रखना चाहिए। २. कीटनाक मे भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बड़े होने ताकि जल बाष्प के साथ अन्दर गया हों तो प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।
रासायनिक संरचना

फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	४०.००% भार/भार
इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व	४०.००% भार/भार
सोडियम पोलिकार्बोक्सिलेट	३.००% भार/भार
सोडियम डायोक्टिल सल्फोसक्सिनेट ८५%	२.००% भार/भार
नॉन आयनिक एक्युअस इमलशन (३०%) -	
पोलिडाइमिथाइलसिलोक्सेन	०.३०% भार/भार
सोडियम लिग्रोसल्फोनेटसल्फोमिथायलेटिड	पयप्तिमात्रा %
योग	१००.०००% भार/ भार

अधिक विवरणों के लिए संलग्न लीफलेट पढ़ें. लीफलेट (पत्रक) पर दिए गए निर्देश के अनुसार उपयोग करने के बाद कंटेनर को नष्ट कर दें। इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फ़सलों पर इस्तेमाल न करें।

ફિપ્રોનિલ ૪૦% + ઈમિડાક્લોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજી
સ્પર્શીય અને આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક

ફિપ્રોનીલ ૪૦% + ઈમિડાક્લોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજી સ્પર્શીય અને આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક છે. તેમાં એક કિલો સંરચના દીઠ ૪૦૦ ગ્રામ ફિપ્રોનિલ અને ઈમિડાક્લોપ્રિડ સક્રિય ઘટક છે.
ભલામણોઃ

પાક	જીવાતનું નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા – સક્રિય તત્વ (ગ્રામ)	રચના (ગ્રામ)	પાણીની માત્રા (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવ અને પાક કાપણી વચ્ચેનો અંતર (દિવસ)	દરેક છંટકાવ પછી પુનઃપ્રવેશ સમય (કલાક)
મગફળી	સફેદ ઈયળ (હોલોટ્રાઇચિયા સેરાટા)	100+100 થી 120+120	250–300	1000	106	–
ઊંસ	સફેદ ગ્રબ (હોલોટ્રાઇચિયા કન્સેંગ્વિનિયા)	(175+175) થી (200+200)	437.5 થી 500	1000 થી 1250	296	–

કઈ રીત ઉપયોગ કરવોઃ ફિપ્રોનિલ ૪૦% + ઈમિડાક્લોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજી શેરડીમાં સફેદ ધૈણને કાબૂમાં લેવા માટે સૂચન કરાય છે.
ચેતવણિઃ આ ઉત્પાદન મધમાખીઓ સક્રિય હોય તે સમયે ઉપયોગ નહીં કરવું જોઈએ. "પત્રકમાં નિર્દિષ્ટ સિવાયના પાક પર ઉપયોગ નહીં કરશો."
ઉપયોગનો સમય : ઉપયોગની પદ્ધતિ : છંટકાવની પદ્ધતિઃ ફિપ્રોનિલ ૪૦% + ઈમિડાક્લોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજીનો રોપણી સમયે માટી માં ડ્રેન્ચિંગ કરવું
સાવચેતીઓઃ ૧. ઢોળાયેલું ઉત્પાદન કે દૂષિણ સપાટી સાથે સંપર્ક ટાળો. ૨. અંગત સંરક્ષણાત્મક ઉપકરણો પહેરોઃ અસુરક્ષિત વ્યક્તિઓને દૂર રાખો. ૩. પાણી ન ઉમેરેલા ઉત્પાદન સાથે ત્વચાને સંપર્કમાં નહીં આવવા દેશો. ઉત્પાદન સાથે સીધો સંપર્ક ટાળવા માટે ત્વચાની સુરક્ષા કરવા પીવીસી કે અન્ય પ્લાસ્ટિક મટીરિયલનાં હાથમોજાં કે નાઈટ્રાઈલ હાથમોજાં અને લાંબી બાંયનું શર્ટ ઉપયોગ કરવું. ૪. ત્વચા, આંખ અને કપડાં સાથે સંપર્ક ટાળો. છંટકાવ સમયનાં કપડાં અલગ રાખો. આંખોની સંરક્ષા માટે સેફ્ટી ગ્લાસીસ (ગોગલ્સ) નો ઉપયોગ કરો. ૫. ખાવા, પીવા, ધૂમ્રપાન કે ટોઈલેટનો ઉપયોગ કરવા પૂર્વે હાથ સાફ ધોઈ નાખો અને છંટકાવ પછી તાત્કાલિક હાથ સાફ ધોઈ નાખો. ૬. છાંટા ઊડેલો અને પલળેલાં કપડાં તાત્કાલિક કાઢસ નાખો અને ફરી ઉપયોગ પૂર્વે સાફ ધોઈ નાખો.
ઝેર લાગવાનાં લક્ષણઃ આંચકી, કંપારી, બેચીને, અસ્વસ્થતા. ઓર્ગેનોફોસ્ફરસ કમ્પાઉન્ડ્સ સાથે ઉક્ત ઉલ્લેખિત લક્ષણોનો ભ્રમ નહીં કરશો. બ્રેન ઓડેમા સહિત વિલંબિત ન્યુરોલોજિકલ અસરો પણ થઈ શકે છે.
પ્રાથમિક ઉપચારઃ દૂષિત કપડાં તાત્કાલિક કાઢી નાખો અને સુરક્ષિણ નિકાલ કરો. ડોક્ટરને તાત્કાલિક બોલાવો. પેટમાં જાય તો દરદીને તાજી હવામાં બહાર લાવો અને તબીબી સહાય લો. જો આવશ્યક જણાય તો ઓક્સિજન કે કૃત્રિમ શ્વાસોશ્વાસ આપો. જો ત્વચા સાથે સંપર્ક થાય તો ભરપૂ પાણી અને સાબુથી ધોઈ નાખો. જો પોલીઈથીલીનેગ્લાયકોલ ૪૦૦ મળતું હોય તો પાણીમાં નાખીને તેનાથી ધોઈ શકો છો. જો આંખો સાથે સંપર્ક થાય તો તાત્કાલિક ભરપૂર પાણીથી ધોઈ નાખો અને તબીબી સલાહ લો. જો ગળી જવાય તો તાત્કાલિક તબીબી સલાહ લો. પ્રથમ બે કલાકમાં નોંધનીય રીતે પેટમાં ગયું હોય તો ગેસ્ટ્રિક લેવેજનો વિચાર કરવો જોઈએ. જોકે સક્રિય ચારકોલ અને સોડિયમ સલ્ફેટનો ઉપયોગ હંમેશાં સલાહભર્યો રહેશે. જો આંકડી આવી હોય તો પ્રમાણસર શાસન અનુસાર બેન્ઝોડાયાઝેપાઈન (દા.ત. ડાયાઝેપામ) આપવું જોઈએ. કમસેકમ ૪૮ કલાક સુધી તબીબી દેખરેખમાં રાખો.
ઝેરીપણુંઃ આ ઉત્પાદનમાં ભલામણ અનુસાર ખેતીમાં ઉપયોગ કરાય તો ઝેરીપણું નથી.
પ્રતિકારકઃ કોઈ ચોક્કસ પ્રતિકારક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.
ઉપયોગ કરેલા ડબ્બાઓનો નિકાલઃ ૧. ખડનાશક ઉત્પાદકો, રચનાકારો અને ઓપરેટરોએ વધારાની સામગ્રી કે પેકેજો, મશીનના ધોવાણનો કચરો અને કન્ટેઈનરો પર્યાવરણ અને જળ પ્રદૂષણ ટળે તેમ સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવાની જવાબદારી લેવી જોઈએ. ૨. ઉપયોગ કરેલાં પેકેજોનો ફરી ઉપયોગ ટાળવા માટે તેને બહાર ખુલ્લામાં નહીં રાખવાં. ૩. પેકેજો તોડી નાખવા અને માનવીવસાહતથી દૂર દાટી દેવાં.
સંગ્રહની સ્થિતિઃ ૧. જંતુનાશકોનો સમાવેશ ધરાવતાં પેકેજો અન્ય સામગ્રીઓ રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા રૂમ અથવા સંકુલોથી દૂર અલગ રૂમ કે સંકુલોમાં રાખવાં અથવા માત્રા અને જંતુનાશકના પ્રકાર મુજબ અલગ તાળાં-ચાવી હોય તેવા કબાટમાં રાખવાં. ૨. જંતુનાશકનો સંગ્રહ કરવા માટેનો રૂમ કે સંકુલમાં સારો ઉજાસ હોવો જોઈએ. તે સારી રીતે બંધાયેલો હોવો જોઈએ. જગ્યા સૂકી અને હવાઉજાસની સારી અવરજવરવાળી હોવી જોઈએ. બાષ્ટ સાથે દૂષિત થવાનું ટાળવા માટે જગ્યા પૂરતી મોટી હોવી જોઈએ.
રાસાયણિક સંમિશ્રણ

ફિપ્રોનિલ એ.આઈ.	૪૦.૦૦% ભાર/ભાર
ઈમિડાક્લોપ્રિડ એ.આઈ.	૪૦.૦૦% ભાર/ભાર
સોડિયમ પાલીકાર્બોક્સીલેટ	૩.૦૦% ભાર/ભાર
સોડિયમ ડાયોકટાઈલ સલ્ફોસક્સિનેટ ૮૫%	૨.૦૦% ભાર/ભાર
પોલીડાયમિથાઈલસિલોક્સેન (૩૦%)	
નુંનોન આયોજિક એક્વિયસ ઈમલ્શન	૦.૩૦% ભાર/ભાર
સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ સલ્ફોમિથાઈલેટેડ	ક્યુએસ%
કુલ	**૧૦૦.૦૦% ભાર/ભાર**

વિગતો માટે જોડેલું પત્રક જુઓ. પત્રક પર બતાવ્યા મુજબ ઉપયોગ પછી કન્ટેઈનર નાશ કરો. આ લેબલમાં/પત્રિકામાં નિર્દેશિત પાક સિવાયના પાક પર તેનો ઉપયોગ કરવો નહીં.

ਫਿਪਰੋਨਿਲ 40% + ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 40% WG
(ਸਿਸਟਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਫਿਪਰੋਨਿਲ 40% + ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 40% WG ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਪਰੋਨਿਲ ਅਤੇ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਮਾਤਰਾ – ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮਾਂ (ਘੰਟੇ)
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ (ਹੋਲੋਟ੍ਰੀਕੀਆ ਸੇਰਾਟਾ)	100+100 ਤੋਂ 120+120	250–300	1000	106	–
ਗੰਨਾ	ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ (ਹੋਲੋਟ੍ਰੀਕੀਆ ਕਨਸੈਂਗੁਇਨੀਆ)	(175+175) ਤੋਂ (200+200)	437.5 ਤੋਂ 500	1000 ਤੋਂ 1250	296	–

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ:
ਫਿਪਰੋਨਿਲ 40% + ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 40% WG ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਗਰੱਬਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀ:
ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ:ਫਿਪਰੋਨਿਲ 40% + ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 40% WG ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ।
ਸਾਵਧਾਨੀ:
1. ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਤਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
2. ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਪਹਿਨੋ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
3. ਅਣਘੁਲਿਆ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ PVC ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨੋ।
4. ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਸ਼ਮੇ (ਗੋਗਲ) ਵਰਤੋ।
5. ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪੀਣ, ਧੂਮਰਪਾਨ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਵਰ ਲਵੋ।
6. ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਭਿੱਜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਦੌਰੇ, ਕੰਬਣ, ਚਿੰਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨੋਫਾਸਫੋਰਸ ਯੋਗਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੂਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਮਦਦ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਲਵੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਜੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ, ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਲੀਥੀਲਿਨਗਲਾਈਕੋਲ 400 ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਜੇ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਰਿਕ ਲਾਵੇਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਚਾਰਕੋਲ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਲਾਹਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਜ਼ੇਪਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਜ਼ੇਪਮ) ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੀਜੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੋ।
ਫਾਈਟੋਟੋਕਸਿਸਿਟੀ: ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਟੋਟੋਕਸਿਕ ਨਹੀਂ।
ਐਂਟੀਡੋਟ: ਖਾਸ ਐਂਟੀਡੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ:
1. ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ।
2. ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
3. ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ:
1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਲਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਫਰ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਪ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ:

ਫਿਪ੍ਰੋਨੀਲਾ। L	40.00% w/w
ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ਏ.ਆਈ.	40.00% w/w
ਸੋਡੀਅਮ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ	3.00% w/w
ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਇਓਕਟਾਈਲ ਸਲਫੋਸਬਸੀਨੇਟ 85%	2.00%w/w
(30%) ਦਾ ਗੈਰ-ionic ਜਲਮਈ ਇਮਲਸ਼ਨ।ਪੌਲੀਡਾਈਮੇਥਾਈਲਸੀਲੋਕਸੇਨ	0.30% w/w
ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫੋਨੇਟ ਸਲਫੋਮੇਥਾਈਲੇਟਡ	QS%
ਕੁੱਲ:	100.000% w/w

ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਲਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪੱਤਰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।