डैंझी

क्लोथियानिडीन 50% डब्लू.जी.
(बहुउपयोगी अंतर्प्रवाही किटकनाशक)

क्लोथियानिडीन 50% डब्लू.जी. हे एक व्यापक परिणामकारक अन्तर्प्रवाही किटकनाशक आहे आणि भातामधील तपकिरी तुडतुडा आणि कापसावरील मावा आणि पांढरी माशी यांच्या नियंत्रणासाठी वापराकरिता याची शिफारस केली जाते. यामध्ये उत्पादनाच्या एक किलोमध्ये (भार/भार) सक्रिय तत्व म्हणून 500 ग्रॅम क्लोथियानिडीन समाविष्ट आहे.

दक्षताः 1. लेबल आणि पावतीवर लिहिले नसल्यास प्रयोग पीक आणि रोगावर करू नये. 2. पावतीवर उल्लेख केल्यानुसार प्रयोगानंतर कंटेनर (डबे) नष्ट करुन टाकावे. 3. हे उत्पादन जलचर संवर्धनाच्या जवळ आणि मधमाशा उपस्थित असताना वापरु नये. जलाशयांच्या जवळ याचा वापर टाळावा.

सूचनाः

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा स.तत्व (ग्रॅम)	प्रति हेक्टर मात्रा संरचना (ग्रॅम)	पाण्याचे प्रमाण (लि./हेक्टर)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवसात)	प्रत्येक वापरानंतर पुनर्प्रवेश (तासांमध्ये)
कापूस	मावे	15–20	30–40	500	20	–
	पांढरी माशी	20–25	40–50	500	20	–
भात	तपकिरी तुडतुडा	10–12	20–24	500	12	–

वापरण्यासाठी निर्देशः आवश्यक प्रमाणात कीटकनाशक घेऊन ते थोड्या पाण्यात मिसळा. नंतर बाकीचे पाणी मिसळून संपूर्ण पिकावर योग्य स्प्रेयरने फवारणी करण्यासाठी द्रावण तयार करा.

वापरण्याची वेळः – सीआयबी मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घ्यावा.

दक्षताः 1. फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरु नका. 2. फवारणी द्रावण ढवळण्यासाठी काठीचा वापर करा. 3. लहान मुले, अन्नपदार्थ आणि पशु खाद्य पदार्थ, उष्णता आणि उघड्या ज्वाळेपासून दूर ठेवा. 4. त्वचेचं रक्षण करण्यासाठी तसेच हुंगणे आणि डोळ्यांसोबत संपर्क टाळा. 5. सुरक्षात्मक कपडे, मुखवटा, गॉगल्स, बूट्स यांचा वापर फवारणीच्या वेळी करा आणि फवारणीच्या धुक्याच्या संपर्कात येऊ नका. 6. नेहमी हवेच्या दिशेने ही फवारणी करा. हवेच्या विरुद्ध दिशेने फवारणी करु नये. कारण फवाऱ्याचे शितोंडे आपल्या अंगावर उडू नये. 7. नोझल्स तोंडाने फुंकू नका. 8. उत्पादन हाताळताना किंवा फवारताना काहीही खाऊ, पिऊ किंवा धूम्रपान करु नका. न वापरलेले फवारणी द्रावण साठवू नका. 9. दैनंदिन वापरानंतर स्प्रेयर्स, बादल्या आणि इतर भांडी पाण्याने स्वच्छ करा. 10. हात साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा आणि काम संपल्यानंतर कपडे बदला. तसेच प्रदूषित कपडे धुवा. 11. स्प्रेयर्स, प्रदूषित बादल्या इ. झरे, तळी, जलमार्ग इ. मध्ये धुवून आणि शिल्लक साहित्य त्यामध्ये टाकून त्यांना प्रदूषित करु नका. 12. मधमाशा, मासे, गुरे, रेशमी किडे, जंगली पशु पक्षी यांना नुकसान होण्याची शक्यता असल्यास तिथे वापरू नये.

विषबाधेची लक्षणेः निस्तेजपणा, हालचाल मंदावणे, श्वास जड होणे, लाळ आणि कंप.

प्राथमिक चिकित्साः गिळणेः डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उल्टी करवू नका. बेशुद्ध रुग्णाला काही देऊ नका. तोंड पाण्याने धुवा, जर रुग्ण शुद्धीत आणि सचेत असेल तर त्याला 1–2 ग्लास पाणी पाजा. डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा. श्वासावाटे आत घेणेः श्वासावाटे आत घेतल्यास रुग्णाला त्वरित मोकळ्या हवेत न्या आणि त्याला ऊबदार आणि शांत जागेवर ठेवा. जर श्वास सुरु नसेल किंवा श्वास घेण्यात त्रास होत असेल तर तोंडातून तोंडावाटे श्वसन क्रिया करवा आणि ऑक्सिजन द्या, त्वरित डॉक्टरांची मदत घ्या. त्वचेशी संपर्कः चांगल्या प्रकारे साबुन आणि अधिक पाण्याने केस आणि नखाचा खालचा भाग तसेच शरिराचा प्रभावित भाग धुवून काढावे. दुखणे, लाल येणे किंवा जळजळ चालूच राहिली तर डॉक्टरांशी संपर्क करावा. सर्व दूषित कपडे उपयोग करण्याआधी साबुन आणि पाण्याने धुवून काढावे. डोळ्याच्या संपर्कात आल्यासः डोळे भरपूर पाणी घेवून हलक्याने कमित कमी 15 मिनीट पर्यंत धुवावे. दुखणे, जळजळ आणि लाल येणे असेच राहिले तर लगेच नेत्र तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

झाडांना विषबाधाः सीआयबी मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घ्यावा.

विषनाशकः विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

डब्यांची विल्हेवाटः 1. किटकनाशकांचे रिकामे डबे आणि उरलेलं किटकनाशक नष्ट करणं आणि सुरक्षितपणे डबे धुणं ही किटकनाशक तयार करणारे, निर्माते आणि वापरणाऱ्यांची जवाबदारी आहे ज्यामुळे पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही. 2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत. 3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर ठेवू नयेत.

संग्रह करण्याच्या अटीः 1. किटकनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत. 2. किटकनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचनाः

क्लोथियानिडीन स.त.	50.00% भार / भार
बंधक आणि विरळणी एजंटः सोडीयम	
अल्कीन सल्फोनेट्स	10.00% भार / भार
वाहकः कॅल्साईंड डायटोमेशियस माती	क्यू.एस. %
एकूणः	**100.00% भार / भार**

या निर्देश लेबल/पत्रिकेवर दिलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

ડેન્ઝી

ક્લોથિયાનીડિન 50% ડબલ્યુ.જી.
(વિશાળ સ્પેક્ટ્રમ ધરાવતું આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક)

ક્લોથિયાનીડિન 50% ડબલ્યુ જી એ વિશાળ સ્પેક્ટ્રમ ધરાવતું આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક અને તેના ઉપયોગની ભલામણ ડાંગરના પાકમાં ભુખરા પીઠ વાલા તડતડીયા તેમજ કપાસના પાકમાં લીલાતડતડીયા અને સફેદમાખી પર અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે. તે ઉત્પાદનના એક કિલો (ભાર/ભાર) માં સક્રિય તત્વ તરીકે 500 ગ્રામ ક્લોથિયાનીડિન સમાવે છે.

સુરક્ષા માટેની સાવચેતીઓ: 1. આ સાથેના લીફલેટમાં જણાવ્યા સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર આ જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરશો નહી. 2. જંતુનાશકના ઉપયોગ પછી કન્ટેનરનો નિકાલ લીફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ કરો. 3. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ જળચર જીવસૃષ્ટિની આસપાસ તથા મધમાખીઓના વિસ્તારમાં ન કરવો જોઈએ. જળાશયોની આસપાસ તેનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

ઉપયોગ:

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સ.તત્વ (ગ્રામ)	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સંરચના (ગ્રામ)	પાણીની માત્રા (લીટર/હેક્ટર)	છેલ્લો છંટકાવ તથા પાક કાપવા વચ્ચેનો અંતર (દિવસો)	દરેક ઉપયોગ પછી ફરી પ્રવેશની મુદત (કલાકમાં)
કપાસ	લીલાતડતડીયા	15-20	30-40	500	20	-
	સફેદમાખી	20-25	40-50	500	20	-
ડાંગર	ભુખરા પીઠ વાલા તડતડીયા	10-12	20-24	500	12	-

ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ: આ ઉત્પાદનની નિર્ધારિત માત્રા લઈને તેને થોડા પાણીમાં બરાબર ઓગાળો. પછી જરૂર મુજબ બાકીનું પાણી તેમાં રેડીને દ્રાવણ તૈયાર કરો અને યોગ્ય સ્પ્રેયરની મદદથી સમગ્ર પાક વિસ્તારને આવરી લેવાય તેમ છંટકાવ કરો.

ઉપયોગનો સમય: - CIB દિશાસૂચનો તપાસો.

સાવચેતીનાં પગલાં: 1. છંટકાવ માટેનું દ્રાવણ તૈયાર કરવા માટે રાંધવા માટેનાં વાસણોનો ઉપયોગ કરશો નહીં. 2. દ્રાવણને હલાવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. 3. આ ઉત્પાદનને બાળકો, ખાણીપીણીની ચીજો, પશુ આહાર, ગરમી અને આગથી દૂર રાખો. 4. આ ઉત્પાદનને શ્વાસમાં જતું અને આંખોમાં જતું અટકાવો. 5. છંટકાવ કરતી વખતે સુરક્ષાત્મક કપડાં, ચશ્માં, બૂટ પહેરો અને તમારા શરીરને છંટકાવના વિસ્તારમાં ખૂલ્લું ન થવા દો. 6. કીટનાશકના કણો ને શરીરના સંપર્કમાં ના રાખો. તેના માટે હવાની દિશામાં છંટકાવ કરો, હવાની વિરુદ્ધ દિશામાં ક્યારેય ન કરો. 7. નાળચું મોઢા તરફ ન રાખો. 8. આ ઉત્પાદનને ભેળવતી કે છંટકાવ કરતી વખતે કશું ખાશો, પીશો કે ધ્રૂમ્રપાન કરશો નહીં. છંટકાવ માટેના વધેલા દ્રાવણનો સંગ્રહ કરશો નહીં. 9. સ્પ્રેયર, ડોલ તથા અન્ય વાસણોને ઉપયોગ પછી રોજ પાણીથી બરાબર ધોઈ નાખો. 10. કામ પૂરું થયા પછી હાથ સાબુ અને ખૂબ પાણીથી બરાબર ધોઈ નાખો અને કપડાં બદલી નાખો. દૂષિત કપડાંને પણ ધોઈ નાખો. 11. છંટકાવ પછી વધેલ સામગ્રીને ઝરણાં, તળાવ કે જળસંગ્રહો વગેરેમાં નિકાલ કરીને અથવા ડોલ, સ્પ્રેયર તથા વાસણોને તેમાં સાફ કરીને તેને દૂષિત કરશો નહીં. 12. મધમાખીઓ, રેશમના કીડા, માછલી, પશુધન, જંગલી પક્ષીઓ અને જાનવરોને નુકસાન થાય તેમ હોય તેવી સ્થિતિમાં ઉપયોગ કે છંટકાવ કરશો નહીં.

ઝેરનાં લક્ષણો: આળસ, ક્રિયાશીલતામાં ઘટાડો, શ્વાસોચ્છવાસમાં તકલીફ, લાળ પડવી અને આંચકી આવવી વગેરે હોઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર: ગળવું: ડૉક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. શ્વાસમાં અંદર જવું: ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને શરીરનું તાપમાન નું ધ્યાન રાખવું. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોકટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધૂઓ. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધૂઓ. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોકટરનો સંપર્ક કરો.

છોડની વિષયુક્તતા: CIB દિશાસૂચનો તપાસો.

ઝેરનું મારણ: કોઈ ચોક્કસ મારણ નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાનો નિકાલ: 1. આ જંતુનાશકના નિર્માતા અને વપરાશકારની એ ફરજ છે કે ખાલી ડબ્બાઓ/વધેલ જંતુનાશકના છંટકાવનાં સાધનોના ધોવાણવાળા પાણીનો સુરક્ષિત નિકાલ કરે કે જેથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય. 2. ઉપયોગ કરેલા ખાલી ડબ્બા/પેકેટોનો ફરીવાર ઉપયોગ ન થાય એ માટે તેને બહાર ન ફેંકશો. 3. ઉપયોગ પછી ખાલી ડબ્બાને તોડીને રહેવાની જગ્યાથી દૂર ઊંડો ખાડો કરીને તેમાં દાટી દો.

સંગ્રહની શરતો: 1. જંતુનાશક ડબ્બાનો સંગ્રહ, જુદા ઓરડા કે સ્થાનમાં, અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીન ખાદ્ય પદાર્થો રાખવાનાં ઓરડાથી દૂર કરવો જોઈએ. કે જંતુનાશકનું પ્રમાણ અને પ્રકાર પ્રમાણે ડબ્બાઓને અલગ કબાટમાં તાળાચાવીમાં બંધ કરીને રાખો. 2. જંતુનાશકનો સંગ્રહ ઓરડા કે સ્થાન હવા-ઉજાસવાળા, મજબૂત અને પૂરતા લંબાઈ પહોળાઇવાળો હોવો જોઇએ, જેનાથી બાષ્પ પ્રદૂષણ ન થાય.

રાસાયણિક સંયોજન:

ક્લોથિયાનીડિન સ.ત.	50.00% ભાર/ભાર
બાઈન્ડર અને ડિસ્પર્જિંગ એજન્ટ:	
સોડિયમ આલ્કાઈન સલ્ફોનેટ	10.00% ભાર/ભાર
કેરિયર: કેલ્સાઈન્ડ ડાયાટોમેસિયસ અર્થ	ક્યુ.એસ. %
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

આ લેબલ/પત્રિકામાં જણાવેલા પાકો સિવાય અન્ય પાકો પર પ્રયોગ કરવો નહીં.

ਡੇਂਝੀ

ਕਲੋਥਿਆਨਿਡਿਨ 50% ਡਬਲਿਯੂ.ਜੀ.
(ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਕਲੋਥਿਆਨਿਡਿਨ 50% ਡਬਲਿਯੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਦੇ ਭੂਰੇ ਟਿੱਡੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਜੇਸਿਡ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਪਾਦ (ਭਾ/ਭਾ) ਵਿੱਚ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕਲੋਥਿਆਨਿਡਿਨ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1. ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। 2. ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 3. ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇੜੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸਤੇਮਾਲ:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦੇ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੰਰਚਨਾ (ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀ./ਹੈਕ.)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)	ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਰੇਕ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ)
ਕਪਾਹ	ਜੇਸਿਡ	15-20	30-40	500	20	-
	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	20-25	40-50	500	20	-
ਚੌਲ	ਪੌਦੇ ਦਾ ਭੂਰਾ ਟਿੱਡਾ	10-12	20-24	500	12	-

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ: - ਸੀਆਈਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਇਸਤੇਮਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1. ਛਿੜਕਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 3. ਬੱਚਿਆਂ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ, ਤਾਪ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 4. ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ। 5. ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ, ਮਾਸਕ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਐਨਕ, ਬੂਟ ਪਹਿਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 6. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ, ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। 7. ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। 8. ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਓ, ਪੀਓ ਨਾ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਘੋਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। 9. ਸਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। 10. ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਬਦਲੋ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਦਿਓ। 11. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰੇਅਰਸ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। 12. ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਮੱਛੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ, ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਸੁਸਤੀ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਲਾਰ ਟਪਕਣਾ ਅਤੇ ਝਟਕੇ।

ਮੁਢਲੀ ਡਾੱਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਨਿਗਲਣ ਤੇ: ਬਿਨਾ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1-2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੁੰਘਣਾ: ਸੁੰਘਣ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਆੱਕਸੀਜਨ ਦਿਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾੱਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਤ੍ਵਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ, ਜਲਨ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

ਪੌਦਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ: ਸੀਆਈਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ: ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਏ। 2. ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3. ਪੈਕੇਟਾ/ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋ ਦੂਰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਦਿਓ।

ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜੋ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਯਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਕਲੋਥਿਆਨਿਡਿਨ ਏ. ਆਈ.	50.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਬਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ: ਸੋਡੀਅਮ	
ਅਲਕੇਨ ਸਲਫੋਨੇਟਸ	10.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੈਰੀਅਰ: ਕੈਲਸਾਇਨਡ ਡਾਇਆਟੋਮੇਸ਼ੀਅਸ ਅਰਥ	ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ %
ਕੁਲ:	**100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

डैंज़ी

क्लोथियानिडिन 50% डब्ल्यू. जी.
(बहुउपयोगी अंतर्प्रवाही कीटनाशक)

क्लोथियानिडिन 50% डब्ल्यू. जी. एक बहु उद्देशीय अंतर्प्रवाही कीटनाशक है तथा इसका उपयोग धान में भूरा पौधे का फुदका तथा कपास में तेला एवं सफेद मक्खी कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसमें उत्पादन के प्रति किलो (भार/भार) में 500 ग्राम क्लोथियानिडिन सक्रिय तत्व के रूप में है। **सावधानियाँ :** 1. लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। 2. पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् डिब्बों को नष्ट करें। 3. पानी के स्रोत के पास एवं मछली और मधुमक्खियों के होने पर इसका प्रयोग न करें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (ली./हेक्टर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास	तेला	15-20	30-40	500	20	–
	सफेद मक्खी	20-25	40-50	500	20	–
धान	भूरा पत्ती टिड्डा	10-12	20-24	500	12	–

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश : कीटनाशक की आवश्यक मात्रा को मापकर पहले थोड़े पानी में मिलाएं। उसके बाद पानी की निर्धारित शेष मात्रा मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल लें तथा किसी उपयुक्त स्प्रेयर की मदद से पूरी फसल पर छिड़काव करें।

प्रयोग का समय : सीआईबी दिशा–निर्देश देखें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : 1. स्प्रे घोल तैयार करने के लिए खाना पकाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। 2. स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। 3. बच्चों, खाद्य पदार्थो, पशु के चारे, गरमी तथा खुली आग की लपटों से कीटनाशक को दूर रखें। 4. इसे सूंघें नही तथा आंखों को इसके सम्पर्क से बचाए। 5. छिड़काव करते समय त्वचा को कीटनाशक के सम्पर्क से बचाने के लिए, सुरक्षित वस्त्र, हाथों में दस्ताने, मास्क गोगल्स और बूट पहने। 6. कीटनाशक का छिड़काव हमेशा हवा की दिशा में करें, उसके विपरीत नहीं ताकि छिड़काव के कण शरीर पर न आ गिरें। 7. नोजल्स में मुंह से फूंक न मारे। 8. कीटनाशक को उठाते, रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान न करें। प्रयोग न किए गए स्प्रे घोल को संग्रहित करके न रखें। 9. प्रतिदिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बाल्टियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोएं। 10. कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढेर सारे पानी से धोइए तथा कपड़े बदल लें। दूषित वस्त्रों को भी धो लें। 11. बची हुई स्प्रे सामग्री को झरनों, तालाबों, नहरों आदि में बहाकर या छिड़काव यंत्रों, दूषित बाल्टियों आदि को उनमें धोकर उनको दूषित मत कीजिए। 12. यदि घरेलू पशुओं, मधुमक्खियों तथा मछलियों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो तो उन परिस्थितियों में कीटनाशक का उपयोग न करें।

विष के लक्षण : सुस्ती, क्रियाशीलता में कमी, सांस लेने में तकलीफ, मुँह से लार टपकना और कंपकपी आदि हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : अगर निगल लिया जाए : अगर व्यक्ति होश में है और सतर्क है, तो पानी से मुंह धो लें और 1 या 2 गिलास पानी पीने के लिए दें। बेहोश या ऐंठन वाले व्यक्ति को कभी भी मुंह से कुछ न दें। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। सांस लेने पर रोगी को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो कृत्रिम श्वसन दें, चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के मामले में : शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालों सहित और नाखूनों के नीचे खूब पानी से धोएं। अगर दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग–अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आंखों के संपर्क के मामले में : कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से धोलें। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्रा रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

पौधविशाक्तता : सीआईबी दिशा–निर्देश देखें।

विषनाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं है। लक्षणों के अनुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों को निपटारा : 1. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों/पैकेजस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। 2. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस का बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। 3. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

संग्रहण की शर्तें : 1. कीटनाशक रखे हुए डिब्बों/पैकेजस को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला–चाबी लगाकर कीटनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। 2. जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे।

रासायनिक संरचना :

क्लोथियानिडिन स.त.	50.00% भा / भा
बांधने और घुलने वाले तत्व : सोडियम अल्केन सल्फोनेट्स	10.00% भा / भा
वाहक : कैल्सिण्ड डायाटोमाशिअस अर्थ	पर्याप्त मात्रा %
कुल :	**100% भा / भा**

इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

DANZHI

Clothianidin 50% WG
(Broad Spectrum Systemic Insecticide)

Clothianidin 50% WG is a broad-spectrum systemic insecticide and is recommended for its use to control brown plant hopper in rice and jassids and whitefly in cotton. It contains 500 g of Clothianidin as an active ingredient in a kg of the product (w/w).

Cautionary Statements: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. Do not use this product near aquaculture and in presence of Honeybees. Its use around the water bodies may be avoided.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha AI (gm)	Dosage/Ha Formulation (gm)	Dilution in water (L/H)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each application (in Hours)
Cotton	Jassids	15-20	30-40	500	20	–
	Whitefly	20-25	40-50	500	20	–
Rice	Brown Plant Hopper	10-12	20-24	500	12	–

Direction of Use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

Time of Application: Refer CIB guidelines.

Precautions: 1. Do not use cooking utensils for preparing sprays. 2. Use stick for stirring the spray solution. 3. Keep away from children, foodstuffs, animal feeds, heat and open flames. 4. Avoid inhalation and contact with eyes. 5. Wear protective clothing, hand gloves, mask, goggles and boots while spraying to avoid contact with skin. 6. Spray insecticide only in the direction of wind blowing and not against it so as to prevent the settling of the drift on the body. 7. Do not blow nozzle with mouth. 8. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. 9. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. 10. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. 11. Do not contaminate streams, ponds, waterways, etc. by discharging leftover spray material into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets, etc., in them. 12. Do not use in those situations, if there is possibility of harming domestic animals, bees and fish.

Symptoms of Poisoning: Dullness, decreased activity, respiratory distress, salivation and tremors.

First Aid: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsive person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity: Refer CIB guidelines.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of Used Container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides, and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Condition: The packages containing the insecticide shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides. 2. The rooms or premises means for storing insecticides shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapor of insecticide.

Chemical Composition:

Clothianidin a.i.	50.00% w/w
Binder and Dispersing Agent: Sodium Alkene Sulfonates	10.00% w/w
Carrier: Calcined Diatomaceous Earth	Q.S. %
Total:	**100% w/w**

NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET.

AgroStar®

DANZHI
单止

Clothianidin 50% WG
(Broad Spectrum Systemic Insecticide)

डैंज़ी

क्लोथियानिडिन 50% डब्ल्यू. जी.
(बहुउपयोगी अंतर्प्रवाही कीटनाशक)

FOR AGRICULTURAL USE ONLY
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
Read the leaflet before use

सूचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें

Manufactured & Marketed by :
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Regd. Office Nos. 001 and 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No. 73/B, Survey No. 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch, Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, Teh. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan

Scan to download the AgroStar app

For **customer feedback** contact us:
info@agrostar.in **9503095030**
or **customer service team** at the above address

డ్యాన్జీ

క్లోథియానిడిన్ 50 శాతం డబ్ల్యూ.జీ.
(బహుళ వాడకాల అంతర్ప్రవాహ కీటకనాశిని)

క్లోథియానిడిన్ 50 శాతం డబ్ల్యూజీ బహు వాడకాల అంతర్ప్రవాహ కీటకనాశిని మరియు వరి పంటను ఆశించే బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్ మరియు ప్రత్తి పంటను ఆశించే తెల్లదోమ పచ్చదోమలను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించాలని సిఫారసు చేయబడింది. ఒక కేజీ ఉత్పత్తిలో (భా/భా) 500 గ్రా క్లోథియానిడిన్ 500 గ్రా సక్రియ పదార్థం గలదు.

హెచ్చరికలు: 1. కరపత్రం మరియు కరపత్రాలపై సూచించిన పంటలపై మాత్రమే ఉపయోగించాలి. 2. కరపత్రంపై సూచించిన విధంగా కంటైనర్‌ని నాశనం చేయాలి. 3. చేపలను పెంచే చోట, తేనెటీగలు ఉన్న చోట ఈ ఉత్పత్తిని వినియోగించరాదు. జలాశయాలు చుట్టూ దీనిని వినియోగించడాన్ని నివారించాలి.

సిఫారసు:

పంట	కీటకం సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారు ఏ.ఐ. (గ్రా.)	మోతాదు/హెక్టారు సూత్రీకరణ (గ్రా.)	నీటిలో మిశ్రమం (లీ./హెక్టారు)	చివరి పిచికారి నుంచి కోతల మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజులు)	ప్రతీసారి ఉపయోగించిన తరువాత తిరిగి ప్రవేశం (గంటల్లో)
ప్రత్తి	తెల్లదోమ	15-20	30-40	500	20	-
	తెల్లదోమ	20-25	40-50	500	20	-
వరి	బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్	10-12	20-24	500	12	-

ఉపయోగించడానికి సూచనలు: కావలసిన పరిమాణంలో ఉత్పత్తిని కొలవాలి మరియు కొంచెం నీటితో బాగా కలపాలి. అనుకూలమైన స్ప్రేయర్‌తో పంటను పూర్తిగా కవర్ చేయడానికి బాగా కలపడం ద్వారా తక్కిన నీటి పరిమాణం చేర్చాలి.

ఉపయోగించే సమయం: - CIB మార్గదర్శకాలను చూడండి.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. పిచికారీల్ని తయారు చేయడానికి వంట పాత్రల్ని ఉపయోగించరాదు. 2. పిచికారీ ద్రావణాన్ని కలపడానికి కర్ర ఉపయోగించాలి. 3. పిల్లలకు, ఆహార పదార్థాలకు, జంతువుల ఆహార పదార్థాలకు, వేడి మరియు బహిరంగ మంటలకు దూరంగా ఉంచాలి. 4. పిచికారి చేసే సమయంలో కళ్లకు తగలరాదు. పీల్చరాదు. 5. రక్షణనిచ్చే దుస్తులు, మాస్క్, గాగుల్స్, బూట్లు, ధరించాలి. పిచికారి తుంపర్లకు బహిర్గతమవకూడదు. 6. తుంపర్లు శరీరంపై పడకుండా నివారించటానికి కేవలం గాలి వీచే దిశలో మాత్రమే పిచికారి చేయాలి కానీ వ్యతిరేక దిశలో కాదు. 7. నోటితో నాజల్స్ ఊదరాదు. 8. ఉత్పత్తిని నిర్వహించే సమయంలో, ఉపయోగించే సమయంలో ఏదీ తినరాదు, త్రాగరాదు, పొగ త్రాగరాదు. ఉపయోగించని పిచికారీ ద్రావణాన్ని భద్రపర్చరాదు. 9. ఉపయోగించిన తరువాత స్ప్రేయర్లు, బకెట్లు మరియు ఇతర పాత్రల్ని శుభ్రం చేయాలి. 10. సబ్బు, కావల్సినంత నీటితో చేతులు కడుక్కోవాలి మరియు పని పూర్తయిన తరువాత దుస్తులు మార్చాలి. కలుషితమైన దుస్తులు శుభ్రపర్చాలి. 11. స్ప్రేయర్లు, కలుషితమైన బకెట్లు మొదలైన వాటిని చెరువులు, సరస్సులు, జలాశయాలు మొదలైన వాటిలో శుభ్రం చేయడం ద్వారా వాటిని కలుషితం చేయరాదు. 12. చేపలు, తేనెటీగలు, పశువులు, పక్షులు మరియు ఇతర జంతువులు, కేశాలు గల కీటకాలకు హాని కలిగించే పరిస్థితులలో ఉపయోగించరాదు.

విషపూరితం లక్షణాలు: నిస్సారం, చురుకుదనం తగ్గిపోవడం, శ్వాసకోశాలకు ఒత్తిడి కలగడం, ఒణుకు, చొంగ కారడం కలగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: మింగితే: డాక్టర్ చెబితే మినహా వాంతి తెప్పించరాదు. స్పృహలో లేని వ్యక్తికి ఏదీ ఇవ్వరాదు. నీటితో నోటిని కడగాలి. రోగి స్పృహలో ఉండి అప్రమత్తంగా ఉంటే తాగటానికి 1-2 గ్లాసుల నీరు ఇవ్వాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి. పీల్చితే: బాధితుల్ని తాజా గాలిలోకి తీసుకురావాలి మరియు అతనికి నీరు అందించి ప్రశాంతంగా ఉండనీయాలి. ఊపిరి తీసుకోకపోతే, లేదా ఊపిరి తీసుకోవటం కష్టంగా ఉంటే నోటి ద్వారా ఊపిరి అందివ్వాలి లేదా ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. చర్మానికి తగిలితే: జుట్టు మరియు చేతి గోళ్ల క్రింద కావల్సినంత సబ్బు, నీటితో శరీరంలో ప్రభావానికి గురైన భాగాల్ని బాగా కడగాలి. నొప్పి, ఎర్రదనం, మంట కొనసాగితే, డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. కలుషితమైన దుస్తుల్ని వేరు చేయాలి మరియు ఉపయోగించడానికి ముందు వేరుగా సబ్బు, నీటితో బాగా కడగాలి. కళ్లకు తగిలితే: కనీసం 15 నిముషాలు మృదువుగా కావల్సినంత నీటితో కడగాలి. నొప్పి, మంట, ఎర్రదనం లేదా ఫోటో ఫోబియా కొనసాగితే కంటి డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి.

విషపూరితం: CIB మార్గదర్శకాలను చూడండి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకించి విరుగుడు ఏదీ లేదు. లక్షణాలు ప్రకారం చికిత్స చేయాలి.

కంటైనర్లని పడవేయడం: 1. మిగిలిన సామగ్రి ప్యాకేజీలు మరియు యంత్రాల్ని కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యం జరగకుండా సురక్షితంగా సురక్షితమైన విధానంలో పడవేయడం కీటకనాశినిల తయారీదార్లు మరియు ఆపరేటర్లు, సూత్రీకరణదార్ల బాధ్యత. 2. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడుటకు నివారించుటకై వాటిని బయట విడిగా పెట్టరాదు. 3. ప్యాకేజీలను పగులకొట్టి నివాసములకు దూరముగా భూమిలో పాతిపెట్టవలెను.

భద్రపరిచే పరిస్థితులు: 1. ఈ కీటకనాశని కూడియున్న ప్యాకేజీలను పత్యేకమైన గదులు లేక ప్రదేశములలో ఇతర పనులకు నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేక ప్రదేశములకు, ముఖ్యముగా ఆహార పదార్థములకు దూరముగా నిల్వ చేయవలెను లేదా ఈ శిలీంద్రనాశని యొక్క పరిమాణము మరియు స్వభావమునుబట్టి ప్రత్యేకమైన అలమారాలలో ఉంచి నిల్వ చేయవలెను. 2. ఈ కీటకనాశనిని నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేదా ప్రదేశములు బాగా నిర్మింపబడి మంచిగాలి, వెలుతురు ప్రసరణను కలిగియుండి చల్లగాను, పొడిగాను ఉండి ఆవిరితో కలుషిము కాకుండా నివారించుటకై తగిపరిమాణములతో నిర్మింపబడి యుండవలెను.

రసాయన మిశ్రమం:

క్లోథియానిడిన్ ఏ.ఐ.	50.00 శాతం భా/భా
బంధనం మరియు డిస్పెర్సింగ్ ఏజెంట్ :	
సోడియం ఆల్కిన్ సల్ఫోనేట్స్	10.00 శాతం భా/భా
వాహకం: కాల్సైన్డ్ డయటోమేషియస్ ఎర్త్	క్యూఎస్ శాతం
మొత్తం:	100.00 శాతం భా/భా

ఈ కరపత్రం/లేబుల్ పై నిర్దేశించిన పంటలపై మాత్రమే ఉపయోగించాలి.

டேன்ஷி

க்ளாத்தியானிடின் 50% டபிள்யூ.ஜி.
(பலவகைப் பூச்சிகளை உள்பரவிக் கொல்லும் மருந்து)

க்ளாத்தியானிடின் 50% டபிள்யூ ஜி பல வகையான பூச்சிகளை உள்பரவிக் கொல்லும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாகும். இதில் ஒரு கிலோ மருந்தில் (எ/எ) 500 கிராம் க்ளாத்தியானிடின் வீரியமான மூலப்பொருளாக அடங்கியுள்ளது.

எச்சரிக்கை அறிக்கை: 1. லேபல் & பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை விட வேறு நோக்கங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. 2. பயன்படுத்திய பிறகு டப்பாக்களை பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி அழித்து விடவும். 3. இந்த மருந்தை மீன்பண்ணைகளுக்கு அருகிலும், தேனீக்கள் இருக்கும்போதும் பயன்படுத்தக் கூடாது. நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் இதைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.

பரிந்துரை:

பயிர்	பூச்சிகளின் பொது பெயர்	டோஸ்/ஹெ ஏ.ஐ. (கிராம்)	டோஸ்/ஹெ ஃபார்முலேஷன் (கிராம்)	நீரில் கரைசல் (லிட்டர்/ஹெ)	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)	ஒவ்வொரு தடவை தெளித்த பின்னும் திரும்ப வயலில் நுழைவது (மணி நேரம்)
பருத்தி	ஜேஸிட்ஸ்	15-20	30-40	500	20	-
	வெள்ளைப் பூச்சி	20-25	40-50	500	20	-
நெல்	பழுப்பு தத்துப்பூச்சி	10-12	20-24	500	12	-

பயன்படுத்த ஆலோசனைகள்: கலவையை தேவைப்படும் அளவு அளந்தெடுத்து, அதில் சிறியளவு தண்ணீரை சேர்த்து அதை நன்றாக கலக்கவும். பொருத்தமான தெளிப்பானால் பயிரில் மொத்த பரப்பிற்காக முழுவதும் கலக்கி, குறிப்பிடப்பட்ட மீதமுள்ள தண்ணீரை சேர்க்க வேண்டும்.

தெளிக்கும் நேரம்: - CIB வழிகாட்டுதல்களைப் பார்க்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. தெளிப்பதற்கு மருந்தைக் கலக்க சமையல் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். 2. தெளிக்கும் திரவத்தைக் கிளறுவதற்கு குச்சியைப் பயன்படுத்தவும். 3. குழந்தைகளுக்கு எட்டாத இடத்தில், உணவுப் பொருட்களும், கால்நடைத் தீவனங்களும் இல்லாத இடத்தில் வெப்பமும், தீ ஜ்வாலையும் படாமல் எடுத்து வைக்கவும், சருமத்தில் படாமல் இருக்க கையுறை அணிந்து கையாளவும். 4. மேலும் மருந்தை சுவாசித்துவிடாமலும், கண்களில் படாமலும் பாதுகாப்பாக இருக்கவும். 5. முகமூடி, கண்ணாடி, பூட்ஸ், போன்ற காப்புடைகளை அணிந்து தெளிக்கவும். தெளிக்கப்படும் மருந்து உங்கள் மீது தெறித்து விடாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். 6. காற்று வீசும் திசை நோக்கி மட்டுமே தெளிக்கவும். எதிர்த்திசையில் தெளித்தால் உங்களுடைய உடம்பின்மீது மருந்து படிந்து விடும். 7. ஸ்பிரேயரின் நாஸிலை வாயினால் ஊதக்கூடாது. 8. மருந்தைக் கையாளும்போது அல்லது தெளிக்கும்போது உண்பதோ, குடிப்பதோ, புகை பிடிப்பதோ கூடாது. மீதியுள்ள மருந்துக் கரைசலை எடுத்து வைக்க வேண்டாம். 9. ஸ்பிரேயர்கள், பக்கெட்டுகள், மற்றும் இதர பாத்திரங்களை பயன்படுத்திய பிறகு தினமும் தண்ணீர் விட்டு கழுவவும். 10. வேலை முடிந்ததும் கைகளை சோப் போட்டு, நிறையத் தண்ணீர் விட்டு கழுவவும், உடைகளை மாற்றவும், மருந்துபட்ட உடைகளையும் சலவை செய்து விடவும். 11. நீரோடைகள், குளங்கள், கிணறுகள் போன்ற நீர்நிலைகளில் ஸ்பிரேயர்களையும், பக்கெட்டுகளையும் கழுவியும், மீதியுள்ள தெளிப்பு மருந்துகளை விட்டும் மாசுபடுத்தக்கூடாது. 12. தேனீக்கள், மீன்கள், கால்நடைகள், விளையாட்டுக்கள், காட்டுப் பறவைகள் மற்றும் பிராணிகள் ஆகியவற்றுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் சூழ்நிலையில் இதைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

விஷ அறிகுறி: சோம்பல், சுறுசுறுப்பு குறைவு, மூச்சுவிடுவதில் பிரச்சினை, எச்சில் ஊறுதல் மற்றும் நடுக்கம்.

முதல் உதவி: உட்கொண்டால்: நபர் விழிப்புடன் உஷாராக இருப்பார் எனில், வாயில் நீரைக் கொடுத்து கொப்பளிக்க வையுங்கள். 1 அல்லது 2 தம்ளர் தண்ணீர் குடிக்க வையுங்கள். நினைவிழந்த நிலையில் இருப்பவருக்கு வாய்வழியே எதுவும் தரவேண்டாம். உடனே டாக்டரை அழையுங்கள். டாக்டர் கூறாத வரை வாந்தி பண்ண வைக்க வேண்டாம். மருந்தை சுவாசித்து விட்டால்: நோயாளியை காற்றோட்டமான இடத்திற்குக் கொண்டு சென்று, உடம்பு வெப்பத்தைப் பராமரியுங்கள். நோயாளி மூச்சு விடமுடியாமல் இருந்தால் அல்லது மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டால், செயற்கை சுவாசம் கொடுங்கள். வாய்வழியே ஊதி சுவாசிக்க வைக்கவும். டாக்டரிடம் காட்டவும். சருமத்தில் பட்டால்: மருந்துபட்ட இடத்தில் சோப் போட்டு நிறையத் தண்ணீர் விட்டு கழுவவும். வலி, எரிச்சல், சிவந்திருத்தல் நீடிக்குமானால் டாக்டரிடம் காட்டுங்கள். மருந்து பட்ட துணிகள் அனைத்தையும் தனியாகப் பிரித்து சோப் போட்டு நிறையத் தண்ணீர் விட்டு சலவை செய்து பயன்படுத்தவும். கண்களில் பட்டால்: குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு கண்களில் தண்ணீர் விட்டு மிருதுவாக அலம்பவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது போட்டோபோபியா நீடிக்குமானால், கண் டாக்டரிடம் காட்டவும்.

தாவர நச்சு: CIB வழிகாட்டுதல்களைப் பார்க்கவும்.

தாவர நச்சு: குறிப்பாக எவ்வித விஷமுறிவும் இல்லை, அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பெட்டிகளை அப்புறப்படுத்துவது: 1. காலிட டப்பாக்களையும், மீதி பூச்சிமருந்தையும், கழுவிய நீரையும் சுற்றுச்சூழலும், தண்ணீரும் மாசுபடாமல் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்த வேண்டியது தயாரிப்பாளர்கள், மற்றும் பயன்படுத்துவோரின் கடமையாகும். 2. காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே போட்டு வைக்கக்கூடாது. 3. காலி டப்பாக்களை சிதைத்து மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் புதைத்து விடவேண்டும்.

எடுத்துவைக்க நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிமருந்து உள்ள பெட்டிகளை அசல் கண்டெய்னர்களில் தனித்தனி அறைகளில் அல்லது வளாகத்தில் வைக்கவும். அந்தஅறையிற்கு பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் வைக்கப்படும் அறைகளுக்கு அப்பால் இருக்க வேண்டும். தனி அலமாரிகளில் வைத்து பூட்ட வேண்டும். 2. பூச்சிமருந்து வைப்பதற்கான அறைநன்கு உறுதியாகக் கட்டப்பட்டு, ஈரமின்றி, நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டத்துடன், ஆவிமூலம் மருந்து வெளியேறி மாசு ஏற்படாமல் இருக்க போதுமான அளவு பெரியதாகக் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

ரசாயனச் சேர்க்கை:

க்ளாத்தியானிடின் ஏ.ஐ.	50.00% எ/எ
பிணைக்கும் மற்றும் பரப்பும் பொருள்: சோடியம் அல்கைன் சல்ஃபோனேட்ஸ்	10.00% எ/எ
கேரியர்: கால்சினைட் டயாட்டோமேஷியஸ் மண்	QS %
மொத்தம்:	**100.00% எ/எ**

இந்த லேபிலில்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்களைத் தவிர வேறு பயிரில் தெளிக்கக் கூடாது.

ಡಾಂಜೀ

ಕ್ಲೋಥಿಯಾನಿಡಿನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಜಿ.
(ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲೋಥಿಯಾನಿಡಿನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದು ಗಿಡ ಮಿಡತೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿನೊಣದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಲೋಥಿಯಾನಿಡಿನ್ (ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು) ನಂತೆ ಸಕ್ರಿಯಪದಾರ್ಥ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 3. ಜಲಚರಸಾಕಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೇನ್ನೊಣಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಜಲಮೂಲಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾ.)	ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕು (ಲೀಟರ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಕೊನೆಯ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ (ದಿನಗಳು)	ಪುನಃಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪರಣೆಯ ನಂತರ (ಗಂಟೆಗಳು)
ಹತ್ತಿ	ಗಿಡಹೇನು	15–20	30–40	500	20	–
	ಬಿಳಿನೊಣ	20–25	40–50	500	20	–
ಭತ್ತ	ಕಂದುಗಿಡ ಮಿಡತೆ	10–12	20–24	500	12	–

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಕಲಕಿ. ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ನಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕುತ್ತಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.

ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಮಯ: – ಸಿಐಬಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಸಿಂಪರಣೆ ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. 2. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. 3. ಮಕ್ಕಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು–ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರಗಳು, ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 4. ಕೈಗಳಿಗೆ ಕವಚಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. 5. ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮುಖ ಕವಚ, ಕನ್ನಡಕ, ಬೂಟ್ಸು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೌನ್ ಮೊದಲಾದ ಸುರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. 6. ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅವಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. 7. ಸಿಂಪರಣೆ ಧೂಳನ್ನು ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. 8. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲದ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸಬಾರದು. 9. ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 10. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 11. ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಿಂಪರಣೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕೊಳಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ನೀರಿನ ಹಾದಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳಿಸಬಾರದು. 12. ಜೇನ್ನೊಣಗಳು, ಮೀನು, ಜಾನುವಾರು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ವಿಷ ಸೋಕಿರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮಂದತನ, ಕುಂಠಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಡುಕಗಳು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು 1 ರಿಂದ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ. ರೋಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ, ಬಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಉರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಉರಿ, ಕಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೇತ್ರತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ: ಸಿಐಬಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೇಜ್ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ತಯಾರಕರು/ಸೂತ್ರೀಕರಣದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ಲೋಥಿಯಾನಿಡಿನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ	50.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಬೈಂಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್: ಸೋಡಿಯಂ	
ಆಲ್ಕೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ಸ್	10.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ವಾಹಕ: ಕ್ಯಾಲ್ಸೈನ್ಡ್ ಡಯಾಟೋಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥ್	QS %
ಒಟ್ಟು:	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು**

ಲೇಬಲ್/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ডেনঝি

ক্লোথিয়ানিডিন 50% ডবলু.জি.
(বহু ব্যবহারপোযোগী অন্তর্প্রবাহী কীটনাশক)

ক্লোথিয়ানিডিন 50% ডবলু জি হল একটি বহু ব্যবহারপোযোগী অন্তর্প্রবাহী কীটনাশক যা এটি ধানের বাদামি ফড়িং এবং তুলায় জাসিড ও সাদা মাছি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়। এটিতে প্রতি কেজি পণ্য হিসাবে (ডবলু/ডবলু) 500 গ্রাম ক্লোথিয়ানিডিন সক্রিয় উপাদান হিসাবে রয়েছে।

সতর্কতামূলক বিবৃতি: 1. এই লেবেল/পুস্তিকায় নির্দেশিত ফসল ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করবেন না। 2. লিফলেটে নির্দেশিত পদ্ধতিতে পাত্র ব্যবহারের পর নষ্ট করুন। 3. এই পণ্যটি জলজ প্রাণী চাষ হয়েছে এমন স্থানের কাছাকাছি এবং মৌমাছির উপস্থিতিতে ব্যবহার করবেন না। জলাশয়ের আশেপাশে এর ব্যবহার এড়ানো উচিৎ।

সুপারিশ:

ফসল	কীটের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা এ. আই. (গ্রাম)	প্রতি হেক্টরে মাত্রা গঠন (গ্রাম)	জলের পরিমাণ (লিটার/হেক্টরে)	শেষ ছেটানোর সময় এবং ফসল কাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (দিন)	পুন: প্রবেশ পর্যন্ত প্রত্যেকবার ছেটানোর ব্যবধান (ঘন্টা)
তুলা	জ্যাসিড	15-20	30-40	500	20	-
	সাদা মাছি	20-25	40-50	500	20	-
ধান	বাদামী ফড়িং	10-12	20-24	500	12	-

ব্যবহারের দিকনির্দেশনা: উপযুক্ত পরিমাণে পণ্য নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জলের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। উপযুক্ত স্প্রেয়ারের সাথে ফসলের সম্পূর্ণ কভারেজের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ আন্দোলনের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ হিসাবে অবশিষ্ট জল যোগ করুন।

ব্যবহারের সময়: - বিস্তারিত জানার জন্য CIB-এর নির্দেশিকা দেখুন।

সাবধানতা: 1. মিশ্রণ দ্রবণ তৈরির জন্য রান্না করা হয় এমন প্রশ্নপত্র ব্যবহার করবেন না। 2. মিশ্রনটিকে নাড়ানোর জন্য একটি কাঠি ব্যবহার করুন। 3. শিশু পশুখাদ্য এবং গবাদিপশুর আহার থেকে দূরে রাখুন তাপমাত্রা এবং অগ্নিশিখা থেকে দূরে রাখবেন ব্যবহারের সময় হাত ঢাকা গ্লাভস পড়ুন। 4. শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যাতে শরীরের ভেতরে না যায় অথবা চোখের সংস্পর্শে না আসে সেদিকে নজর রাখুন। 5. শরীর ঢাকা জামা কাপড় পড়ুন মুখোশ ব্যবহার করবেন গগলস বুট ব্যবহার করুন স্প্রে করার সময় এবং ধরে রাখার সময় যাতে শরীরে না লাগে তা খেয়াল রাখুন। 6. কীটনাশককের সূক্ষ্ম কণা যাতে শরীরের সংস্পর্শে কোনভাবে না আসে তার জন্য সতর্ক থাকবেন। কেবলমাত্র হাওয়ার দিকেই এটিকে ছেটান, হাওয়ার বিপরীত দিকে ছেটাবেন না। 7. মুখ দিয়ে নজল খুলবেন না। 8. মিশ্রণটি ব্যবহারের সময় কোন কিছু খাওয়া পান করা অথবা ধূমপান করা চলবে না। অবশিষ্ট দ্রবণ জমিয়ে রাখবেন না। 9. স্প্রেয়ার, বালতি এবং অন্যান্য সামগ্রী যা ব্যবহার করুন সেগুলিকে ভালো করে জল দিয়ে নিয়মিত ধুয়ে নিন। 10. সাবান এবং অনেক পরিমাণ জল দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিন এবং প্রতিবার কাজ শেষের পর জামা কাপড় ধুয়ে নেবেন। দূষিত জামাকাপড় কেচে দিলে ভালো হয়। 11. নদী ঝর্ণা পুকুর অথবা জলাশয় জলে অতিরিক্ত লবণ খেতে দেবেন না অথবা স্প্রেয়ার, দূষিত, বালতি ইত্যাদি ধোবেন না। 12. মৌমাছি ও মাছ, গবাদি পশু, খেলা, বন্য পাখি ও প্রাণীদের ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকলে এই পরিস্থিতিতে ব্যবহার করবেন না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: নিস্তেজতা, কার্যকলাপ কমে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, লালা ঝরা এবং কম্পন।

প্রাথমিক চিকিৎসা: যদি শরীরের ভেতরে চলে যায়: যদি ব্যক্তিটি সজ্ঞান এবং সতর্ক থাকে তাহলে, জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেওয়ার পর 1-2 গ্লাস জল খেতে দিন। অজ্ঞান ব্যক্তির মুখ দিয়ে কিছুই দেবেন না। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। উপস্থিত ডাক্তার বলা না পর্যন্ত কোন ভাবে জোর করে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে যায়: অসুস্থকে খোলা বাতাসে নিয়ে যান। যদি শরীরের তাপমাত্রার দিকে নজর রাখুন। যদি রোগী সঠিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালাতে না পারছে, তাহলে কৃত্রিম ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে যান। মুখ থেকে মুখে শ্বাস দেওয়া যেতে পারে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। যদি ত্বকের সংস্পর্শে আসে: শরীরের দূষিত অংশ জল ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। আঙুলের নখ ও চুল ভালো করে ধোবেন। যদি ব্যথা হয়, লালচে ভাব ও অস্বস্তি চলতে থাকে তাহলে, ডাক্তারের পরামর্শ নিন। সব দূষিত জামাকাপড় পৃথকভাবে সাবান দিয়ে ভালোভাবে কাচতে হবে। পৃথকভাবে কাচার পরেই তা আবার ব্যবহার করুন। চোখে প্রবেশ করলে: অনেকটা পরিমাণ জল দিয়ে ভালো করে 15 মিনিট ধরে জলের ঝাপটা নিন। যদি ব্যথা বা অস্বস্তিভাব বজায় থাকে, লালচে ভাব দেখা যায় অথবা ফটোফোবিয়া হয় তাহলে, চোখের ডাক্তারকে দেখান।

উদ্ভিদে বিষক্রিয়তা: বিস্তারিত জানার জন্য CIB-এর নির্দেশিকা দেখুন।

প্রতিষেধক: কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করুন।

খালি পাত্র বিনষ্ট করণ: 1. এটি কীটনাশক নির্মাতা বা ব্যবহারকারীর কর্তব্য যে খালি পাত্র বা প্যাকেটের বিনষ্টকরন যাতে সুসংবদ্ধ ভাবে করা যায় তা নিশ্চিত করা। এর থেকে যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরী। 2. পুনর্ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে ফেলে রাখবেন না। 3. প্যাকেজগুলি ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

সংরক্ষণ শর্তাবলী: 1. কীটনাশক ভরা প্যাকেজগুলি অন্য বস্তু বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে রাখতে হবে অথবা কীটনাশকের পরিমাণ ও চরিত্র অনুসারে আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে। 2. কীটনাশক মজুত করার নিমিত্ত ঘর বা বাড়ি হবে সুনির্মিত, সুআলোকিত, শুকনো, বাতাস চলাচলের উপযুক্ত এবং বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে যথেষ্ট পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক গঠন:

ক্লোথিয়ানিডিন এ.আই.	50.00% ডবলু/ডবলু
বাইন্ডার এবং ডিসপারসিং এজেন্ট: সোডিয়াম	
অ্যালকিন সালফোনেটস	10.00% ডবলু/ডবলু
ক্যারিয়ার: ক্যালসাইন্ড ডায়াটোমেসিয়াস আর্থ	পর্যাপ্ত মাত্রা %
মোট:	**100.00% ডবলু/ডবলু**

এই লেবেল/পুস্তিকায় নির্দেশিত ফসল ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করবেন না।

ഡാൻസി

ക്ലോത്തിയാനിഡിൻ 50% WG
(ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം വ്യവസ്ഥാപരമായ കീടനാശിനി)

ക്ലോത്തിയാനിഡിൻ 50% W G ഒരു ബ്രോഡ്-സ്പെക്ട്രം വ്യവസ്ഥാപരമായ കീടനാശിനിയാണ്. ഇത് നെൽകൃഷിയിലെ ഇലച്ചാടികളെയും മുഞ്ഞയെയും പരുത്തികൃഷിയിലെ വെള്ളീച്ചയെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു കിലോ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ (w / w) സജീവ ഘടകമായി 500 ഗ്രാം ക്ലോത്തിയാനിഡിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മുൻകരുതൽ പ്രസ്താവനകൾ: 1. ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്. 2. ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക. 3. ജലകൃഷി ചെയ്യുന്നിടത്തും തേനീച്ചകൾ ഉള്ള ഇടങ്ങളിലും ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കരുത്. ജലാശയങ്ങൾക്ക് സമീപത്ത് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം.

ശുപാർശ:

വിള(കൾ)	കീടങ്ങളുടെ പൊതുവായ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെക്ടർ AI (ഗ്രാം)	ഡോസേജ്/ഹെക്ടർ ഫോർമുലേഷൻ (ഗ്രാം)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലിറ്റർ/ഹെക്ടർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസങ്ങളിൽ)	ഓരോ അപേക്ഷ-യ്ക്കു ശേഷവും റീ-എൻട്രി (മണിക്കൂറിൽ)
പരുത്തി	ഇലച്ചാടികൾ	15-20	30-40	500	20	–
	വെള്ളീച്ച	20-25	40-50	500	20	–
അരി	തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ചെടിത്തോപ്പർ	10-12	20-24	500	12	–

ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി: ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ആവശ്യമായ അളവെടുത്ത്, കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കലർത്തുക. നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അളവിൽ ബാക്കി വെള്ളം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്ത് അനുയോജ്യമായ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണ കവറേജിനായി ശക്തിയായി സ്പ്രേ ചെയ്യുക.

പ്രായോഗിക്കേണ്ട സമയം: സിഐബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക.

മുൻകരുതലുകൾ: 1. സ്പ്രേ തയ്യാറാക്കാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. 2. ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ച് വേണം സ്പ്രേ ഇളക്കാൻ. 3. കുട്ടികൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, മൃഗങ്ങളുടെ കാലിത്തീറ്റകൾ, ചൂട്, തീജ്വാലകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകറ്റി വയ്ക്കുക. 4. ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ശ്വസിക്കരുത്, കണ്ണുകളുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകരുത്. 5. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ചർമ്മവുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ, കയ്യുറകൾ, മാസ്ക്, കണ്ണട, ബൂട്ട് എന്നിവ ധരിക്കുക. 6. കാറ്റു വീശുന്ന ദിശയിൽ മാത്രം കീടനാശിനി തളിക്കുക, ഇത് ശരീരത്തിൽ മരുന്ന് തെറിച്ച് വീഴാതെയിരിക്കാനാണ്. 7. നോസൽ വൃത്തിയാക്കാൻ വായിൽ വച്ച് ഊതരുത്. 8. ഉൽപ്പന്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും കഴിക്കുകയോ പാനീയം കുടിക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്പ്രേ ലായനി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കരുത്. 9. സ്പ്രേയറുകൾ, ബക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഓരോ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷവും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. 10. സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക, ജോലി കഴിഞ്ഞ് വസ്ത്രം മാറണം. വിഷമലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും കഴുകണം. 11. തോടുകൾ, കുളങ്ങൾ, ജലപാതകൾ മുതലായവയിൽ മിച്ചം വരുന്ന സ്പ്രേ ലായനി കളയരുത് സ്പ്രേയറുകൾ, ഉപയോഗിച്ച ബക്കറ്റുകൾ മുതലായവ അവയിൽ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യരുത്. 12. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, തേനീച്ചകൾ, മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ദോഷകരമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: മന്ദത, പ്രവർത്തനക്കുറവ്, ശ്വാസതടസ്സം, ഉമിനീരൊഴുക്ക്, വിറയൽ.

പ്രഥമശുശ്രൂഷ: അകത്ത് ചെന്നാൽ: ആൾ ബോധത്തോടെ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വായ കഴുകുക, ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അബോധാവസ്ഥയിൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിറയലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വായിലൂടെ ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. ഉടനെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കണം. ഒരു ഡോക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിലല്ലാതെ ബലമായി ഛർദ്ദിപ്പിക്കരുത്. ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ശ്വസിച്ചെങ്കിൽ: രോഗിയെ ശുദ്ധവായു ഉള്ളിടത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുക, ശരീര താപനില പരിശോധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കണം. രോഗി ശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നെങ്കിലോ, കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകുക, ഒരു ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെടുക. ചർമ്മവുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായാൽ: രോമങ്ങളും നഖങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് മരുന്ന് വീണ ശരീര ഭാഗം നന്നായി കഴുകുക. വേദനയോ, ചുവപ്പോ, ചൊറിച്ചിലോ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. വിഷമലിനമായ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും മാറ്റിവയ്ക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം. കണ്ണുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ: കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മൃദുവായി കഴുകുക. വേദന, അസ്വസ്ഥത, ചർമ്മം ചുവക്കുക, ഫോട്ടോഫോബിയ എന്നിവ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കുക.

ഫൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി: സിഐബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക.

മറുമരുന്ന്: പ്രത്യേക മറുമരുന്നുകളൊന്നും അറിവില്ല. രോഗലക്ഷണമനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറിന്റെ സംസ്കരണം: 1. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും ജല മലിനീകരണവും തടയുന്നതിന് പാക്കേജുകളും മിച്ചമുള്ള ലായനിയും ഇവ കഴുകിയ വെള്ളവും സംസ്കരിക്കുക എന്നത് ചെയ്യുക നിർമ്മാതാക്കൾ, കീടനാശിനികളുടെ ഫോർമുലേറ്റർമാർ, ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നിവരുടെ കടമയാണ്. 2. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകളുടെ പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന് വെളിയിൽ അലസമായി ഇടാൻ പാടില്ല. 3. കണ്ടെയ്നറുകൾ തകർത്ത് താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകലെ കുഴിച്ചിടണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ: കീടനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികളിൽ നിന്നും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും അകലെ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തോ മുറിയിലോ സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനികളുടെ അളവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക അലമാരകളിൽ താക്കോലിട്ടു പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കണം. 2. കീടനാശിനികൾ സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള മുറികളും പരിസരങ്ങളും നല്ല കെട്ടുറപ്പുള്ളതും ഈർപ്പമില്ലാത്തതും നല്ല വെളിച്ചമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും, കീടനാശിനിയുടെ നീരാവി കാരണം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് മതിയായ അളവിലുള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാസഘടന:

ക്ലോത്തിയാനിഡിൻ എ.ഐ.	50.00% w/w
ബൈൻഡറും ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റും: സോഡിയം ആൽക്കീൻ സൾഫോണേറ്റ്സ്	10.00% w/w
കാരിയർ: കാൽസീൻഡ് ഡയറ്റോമേഷ്യസ് എർത്ത്	Q.S %
ആകെ:	

ലേബലിൽ/ലീഫ്ലെറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

ڈینزی

کلوتھیا نیڈین 50% ڈبلوجی
(کثیرجہتی اندرگھس کے کام کرنے والا دودکش)

کلوتھیا نیڈین 50% ڈبلوجی ایک کثیرجہتی اوراندرگھس کے کام کرنے والا دودکش ہےجس کے استعمال کی سفارش دھان کی فصل میں پودوں کےبھورے ٹڈّے، کپاس کی فصل میں سفید مکھی اوررس چوس حشروں کوکنٹرول کرنے کے لئےکی جاتی ہے- اس پروڈکٹ کےفی کیلوگرام (ڈبلو/ڈبلو) میں 500 گرام فعال مادہ ہوتا ہے-

حفاظتی اقدامات: 1- صرف پرچی اور لیبل میں مذکور فصلوں اورکیڑوں مکوڑوں پرہی اسےاستعمال کیا جائے- 2- استعمال کے بعد پرچی میں مذکورہدایت کےمطابق ڈبوں کو ضائع کردیا جائے- 3- اس پروڈکٹ کوپانی کے کام اورشہد کی مکھیوں کی موجودگی میں استعمال نہ کریں – اس کا استعمال پانی کے جماؤ کے پاس نہ کریں–

سفارش:

فصل	کیڑوں کے عام نام	خوراک/ہکٹر اے آئی (gm)	خوراک/ہکٹر محلول (gm)	پانی میں گھول (ltr/hac)	انتظارکی مدت آخری چھڑکاؤ سےکٹائی تک (دنوں میں)	دوسرے داخلے کی مدت ہر ایک چھڑکاؤ کے بعد (گھنٹوں میں)
کپاس	رس جوس	15-20	30-40	500	20	-
	سفید مکھی	20-25	40-50	500	20	-
دھان	پودوں کےبھورے ٹڈّے	10-12	20-24	500	12	-

ہدایات: اس پروڈکٹ کی مقررہ مقدارکو تھوڑے سے پانی میں ملاکےاچھی طرح ہلائیں- پھراسے بقیہ پانی میں ڈال کےاچھی طرح ہلائیں- اس کے بعد اسے پوری فصل پرکسی مناسب اسپریئر سے اسپرے کریں-

استعمال کا وقت:– سی آئی بی کی ہدایت کےمطابق رابطہ کریں۔

احتیاط: 1- اس کا گھول کھانےکے برتن میں نہ کریں- 2- اسپرے گھولنے کے لئے لکڑی کا استعمال کریں- 3- اسے بچوں، کھانے پینے کی اشیاء، جانوروں کےچارے، آگ اور شعلوں سے دوررکھیں- 4- سانس کے ذریعہ منہ میں جانے اور آنکھوں میں لگنے سے پرہیزکریں- 5- جلد پرلگنےسےتحفظ کے لئے حفاظتی کپڑےجیسے ہاتھوں کا دستانہ، ماسک، چشمہ اور بوٹ پہنیں- 6- ہوا کی سمت میں نہ کہ مخالف سمت میں اسپرے کریں تاکہ اس کی پھوارجسم پر نہ پڑے- 7- نوزل میں منہ سے پھونک نہ ماریں- 8- اسپرے کرتے وقت کھانے پینے اور پان بیڑی سے پرہیز کریں- 9- استعمال کے بعد اسپریئر، بالٹی اوردوسرے برتنوں کو پانی سے اچھی طرح دھلیں- 10- اسپرے کے بعد ہاتھوں کواچھی طرح دھلیں وار کپڑے تبدیل کراورآلودہ کپڑوں کو بھی دھل ڈالیں- 11- پروڈکٹ کے باقی ماندہ مواد کو تالاب، چشمے یا ندی نالے میں ڈال کے یا اسپریئر، بالٹی وغیرہ کودھل کےان کے پانی کوآلودہ نہ کریں- 12- اگراس کے اسپرے سے شہد کی مکھیوں، چھلیوں، جانوروں، ریشم کے کیڑوں، جنگلی پرندوں اورجانورو ں کونقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتواس کا اسپرے نہ کریں-

زہرکی علامات: سستی، بوریت محسوس کرنا، تنفس میں دشواری، رال ٹپکنا اوررعشہ–

ابتدائی طبی امداد: نگل لینا: جب تک داکٹرنہ کہےاسےزبردستی قئی نہ کرائیں– بے ہوش شخص کو کچھ بھی منہ سے نہ کھلائیں– منہ کو پانی سے صاف کریں– اگرمریض ہوش وحواس میں ہےتواسےایک دو گلاس پینے کا پانی دیں– ڈاکٹر سے فوری طورپر رجوع کریں– سانس کے ذریعہ اند رلینا: مریض کوتا زہ ہوا میں لےجائیں اوراسےگرم اورپرسکون رکھیں– اگر سانس رک رہی ہو یا سانس لینے میں دقت ہورہی ہوتومنہ کے ذریعہ تنفس دیں یا آکسیجن دیں– ڈاکٹر سےفوری طورپررجوع کریں– اگرجلد پر لگ جائے: جسم کے آلودہ حصےکو یہاں تک کہ بالوں اورناخون کے اندرونی حصوں تک کوصابن اورپانی سے اچھی طرح دھلیں– اگردرد، سرخی اورسوزش برقراررہتی ہےتوکسی ڈاکٹر سےرجوع کریں– تمام آلودہ کپڑوں کواتارکے صابن اورپانی سےاچھی طرح دھلیں اور پھرپہنیں– اگرآنکھوں میں لگ جائے: انکھوں کو صاف پانی سے کم از کم 15 منٹ تک اچھی طرح دھلیں - اگر درد، سرخی اورروشنی سےگھبراہٹ برقراررہتی ہے توکسی آنکھوں کے ڈاکٹرسے رجوع کریں-

پودوں کی سمیت: سی آئی بی کی ہدایت کےمطابق رابطہ کریں۔

تریاق: اس کا کوئی خاص تریاق موجود نہیں ہے- علامات کے مطابق علاج کریں-

خالی ڈبوں کو ضائع کرنا: 1- یہ دودکش بنانےوالوں اور استعمال کرنےوالوں کی ذمہ داری بنتی ہےکہ وہ خالی ڈبوں اور زائد مواد کواس طرح ضائع کریں یا دھلیں کہ اس سے ماحولیات اور پانی آلودہ نہ ہو- 2- ڈبوں کوتوڑکےآبادی سےدوردفن کردیں– 3- خالی ڈبوں کےدوبارہ استعمال سےبچنےکےلئےانہیں باہرنہ ڈال دیں-

اسٹوریج: 1- دودکش کےڈبوں کوالگ کمرے یا الگ عمارت میں رکھا جائے، ان جگہوں سےدورجہاں دیگرساما ن خاص طورسےکھانے پینےکےسامان رکھےجاتےہیں یا اس دودکش کی مقدار اور کیفیت کےمد نظرانہیں الگ الماری میں تالےچابی کےساتھ رکھا جائے- 2- دودکش کورکھا جانے والا کمرہ یاعمارت کشادہ اور روشن داروالاہونا چاہئےتاکہ اس کی بھاپ کمرے سےنکل جائے –

کیمیائی اجزائےترکیبی:

کلوتھیا نیڈین فعال مادہ	50.00% ڈبلو/ ڈبلو
بائنڈر اورڈسپرسنگ ایجنٹ:	
سوڈیم الکین سلفونیٹ	10.00% ڈبلو/ ڈبلو
کیریئر: کیلسانڈڈ ڈائیٹو میسئس ارتھ	QS %
ٹوٹل:	**100.00% ڈبلو/ ڈبلو**

لیبل/پرچی میں مذکورفصلوں کے علاوہ اس کا استعمال کسی اور فصل پرنہ کیا جائے-