AgroStar

DRAGNET®

AZOXYSTROBIN 4.8% w/w+ CHLOROTHALONIL 40.0% w/w SC

(Systemic Fungicide)

ड्रैगनेट

एज़्रोक्सिस्ट्रोबिन ४.८% भा/भा +
क्लोरोथैलोनिल ४०.०% भा/भा एस. सी.

(बहुउपयोगी अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE
इस्तेमाल के पहले पूरा पर्चा पढ़ें ।

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Manufactured & Marketed by:
ULINK AGRITECH PVT. LTD.
Reg Office: 106 (B&c), 6th Floor, E-space IT Park, A1 Building, 46/1 Nagar Road, Pune, Maharashtra 411014

निर्माता और विपणनकर्ता:
यूलिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड.
पंजीकृत कार्यालय 106 (बी और सी), छठी मंजिल, ई-स्पेस आईटी पार्क, ए 1 बिल्डिंग, 46 / 1 नगर रोड, पुणे, महाराष्ट्र 411014

Factory Address:
Shed No. 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, District- Vadodara, Gujarat- 391240, India.

फॅक्टरी का पता:
शेड नं. 73 / बी, सर्वे नं. 73, जूनी जिठारदी, तहशील- करजन , जिला- वडोदरा, गुजरात- 391240, इंडिया.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Dragnet

AZOXYSTROBIN 4.8% w/w+CHLOROTHALONIL 40.0% w/w SC

(Systemic Fungicide)

Azoxystrobin 4.8% w/w + Chlorothalonil 40.0% w/w sc is a broad-spectrum foliar fungicide having systemic and contact activity against major plant pathogens. It is recommended for the control of downy mildew, leaf spot & powdery mildew of Cucumber downy mildew & leaf spot of Cauliflower and downy mildew, leaf spot & powdery mildew of Watermelon crops.

Warning : The product has toxicity against fishes and aquatic organisms and therefore should be avoided in or around aquaculture. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose and water areas, such as ponds, ditches, lakes drainage systems etc by disposal of product waste and do not allow drift of product onto these areas to avoid long term adverse effect in the aquatic environment. newly treated areas must not be grazed and all live stock is to be kept out.

Recommendation

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (L/tr)	Waiting Period between last spray to harvest days	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI gm	Formulation(gm)			
Cucumber	Downy Mildew, Leaf spot & Powdery Mildew	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3	-
Cauliflower	Downy Mildew & Leaf spot	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3	-
Watermelon	Downy Mildew, Leaf spot & Powdery Mildew	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3	-

Direction of Use : Before applying the product, read the label & leaflet carefully. Measure out the required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare and apply by a suitable sprayer e.g. knapsack sprayer.

Time of Application : Foliar spray with knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle. First application at start of initial disease infection, followed by 1-2 application at 10-15 days intervals depending upon disease pressure. Do not spray more than three applications during one crop season.

Precaution : Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of vapors and eye contact. Wear chemical resistant hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing including long trousers and full length sleeves shirts, goggles and boots or covered shoes while handling the product and avoid drifting. do not eat, drink or smoke while applying the product. do not blow nozzle with mouth. Wash hands with soap and plenty of water and change working clothes daily after the work is over. If contamination occurs with concentrate or spray mixture, clothes daily after the work is over. If contamination occurs with concentrate or spray mixture, immediately wash skin thoroughly, flush eyes for at least 15 minutes with abundant fresh water, remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing. Wash contaminated clothing separately from other clothing before re-use. May cause skin sensitization following skin contact.

Symptoms Of Poisoning : Poisoning may cause symptoms of nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain, weakness, hypoactivity, dizziness, ataxia, muscle tremor, rhinorrhea, and labored respiration etc.

First Aid: Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with water followed by soap and water including hair and under fingernails. Such action is essential to minimize contact with skin. Keep warm and at rest. Inhalation: Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated room or to fresh air, and protect from under cooling. In case of suspected poisoning: Seek medical advice immediately. Eye contact: Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for at least 15 minutes. Obtain immediate medical attention. If swallowed: Repeatedly administer medical charcoal in plenty of water. seek medical advice if a large volume of concentrate was ingested. Wash out mouth with water, if the patient is conscious. Note: Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting.

Phytotoxicity

Antidote : No specific antidote is known treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation. 4. Do not re-use empty containers for any other purpose.

Storage Conditions : 1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with vapour. Keep away from direct sunlight. 3. Keep out of reach of children and other unauthorized persons and animals.

Chemical Composition :

Azoxystrobin a.i	4.8 % w/w
Chlorothalonil a.i.	40.0 % w/w
Dispersing Agent:	%
Tristyrylphenolethoxylate, phosphate, K-salt	5.0 % w/w
Napththalenesulfonic acid, sodium salt condensed with formaldehyde	0.4 % w/w
Antifoaming Agent:	%
Polydimethylsioxane	0.04 % w/w
Dimethylsiloxane	0.02 % w/w
Antifreeze:	%
DL-propanedil1-(1,2)	5.0 % w/w
Preservative:	%
1,2-benzisothiazolin-3-one (as 20% soln.)	0.12 % w/w
Thickner:	%
Linear polysaccharide	0.16 % w/w
Solvent:	%
Water	Q.S. %
Total: 100.000% w/w	

ड्रैगनेट

एज़्रोक्सिस्ट्रोबिन ४.८% भा/भा + क्लोरोथैलोनिल ४०.०% भा/भा एस. सी.

(बहुउपयोगी अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

एज़्रोक्सिस्ट्रोबिन ४.८% भा/भा + क्लोरोथैलोनिल ४०.०% भा/भा एस. सी. एक बहुपयोगी छिडकाव फफूंदनाशक है जिसमें मुख्य रोग जन को के नियंत्रण के लिए अन्तरप्रवाही एवं स्पर्शीय क्रियाशीलता है इसकी सिफारिश खीरे की फसल में मृदुरोमिल फफूंदी पत्ती धब्बा और चूर्ण फफूंदी गोभी की फसल में मुदुरोमिल फफूंदी और पत्ती धब्बा तथा तरबूच की फसल मृदुरोमिल पत्ती धब्बा और चूर्ण फफुंदी बीमारियों के लिए की जाती है।

सावधानी : यह उत्पाद मछलियाँ एवं जलीय जीवों के लिए विषाक्तहै तथा इसका प्रयोग जलीय जीव पालन के नजदीक नहीं करें। सिचांई अथवा घरेलु इस्तेमाल में आने वाले पानी अथवा ऐसे पानी के स्थान जैसे तालाब नाली झील जल निकासी के स्थान क फफूंदनाशक के इस्तेमाल के बाद फेंक कर दूषित नहीं करें जलीय वातावरण में लम्बे समय तक दूषप्रभाव से बचने के लिए छिडकाव की फुहारो खओ पानी के स्थानों पर न जाने दें फफूंदनाशक के इस्तेमाल के तुरन्त बाद मवेशियों अथवा चरने वाले पशुओं खेतों से दूर रखें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर/ हेक्टयर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिंडकाव के बाद (घंटे)
		स. तत्त्व (ग्राम)	संरचना मिली			
खीरा	मृदुरोमिल फफुंदी, धब्बा और चूर्ण फफुंदी	१.३४४ (०.१४४+१.२)	३	५००	३	–
गोभी	मृदुरोमिल फफुंदी और पत्ती धब्बा	१.३४४ (०.१४४+१.२)	३	५००	३	–
तरबूच	मृदुरोमिल फफुंदी पत्ती धब्बा और चूर्ण फफुंदी	१.३४४ (०.१४४+१.२)	३	५००	३	–

उपयोग के लिए निर्देश : उत्पाद का प्रयोग करने से पहले लेबल व परचे को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उत्पाद की उचित मात्रा लिजीए और उसे थोडे से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। निर्दिष्ट मात्रा को बाकी पानी में अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिये फफूंदनाशक की मात्रा को एक हेक्टेयर में छिडकाव के लिए लगने वाले पानी के हिसाब से समायोजित कीजिए तथा किसी भी उचित स्प्रेयर जैसे नैपसेक स्प्रेयर से पूरी फसल में छिडकाव कीजिए।

प्रयोग का समय : होंलो कोन नौजल का इस्तेमाल करके नैपसैक स्प्रेयर से छिडकाव करें पहला छिडकाव बीमारी के प्रारम्भ ह्रने पर तथा १-२ छिडकाव बीमारी की तीव्रता के आधार पर १०-१५ दिन के अंतर पर करें। एक फसल में तीन से अधिक छिडकाव न करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : स्प्रे घोल तैयार करने के लिए खाना पकाने वाले बर्तन्न का इस्तेमाल मत किजिए स्प्रे के घोल हिलाने के लिए लकडी का उपयोग करें घोल बनाने और छिडकाव करने के वक्त त्वचा ऑख और कपडो को फफंदनाशक के सम्पर्क से बचाये सांस के साथ अन्दर लेने और ऑखों से सम्पर्क से भी बचे त्वचा से स्पर्श से बचाव के लिए रसायन अभेद्य दस्ताने पहने स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपडे जैसे कि लम्बी पैंट व पूरी बाजू की कमीज चश्मां जूते आदि ढके हुए पहने और स्प्रेन की फुहारो को हवा से दूसरी ओर न जाने दें। फफूंदनाशक का प्रयोग करते समय खाना पीना और धुम्रपान करना नही चाहिए। नॉजल को मुँह से नही फुके कार्य समाप्त होने के बाद हाथो कों साबुन और ढेर सारी पानी से धोईए। कार्य समाप्त होने के पश्चाकत कार्य में इस्तेनमाल होने कपडों को रोज बदले सान्द्रिय पदार्थ अथवा छिडकाव मिश्रण से दूषित होने पर त्वचा को तुरन्त अच्छी तरह धोंवें एवं आँखों को पर्याप्त मात्रा में पानी से १५ मिनट तक धोंवे। दूषित कपडो को तुरन्त उतारे प्रयोग के उपरांत बचाव उपकरणों को अच्छी तरह साफ करें और पूरे शरीर को साफ कर कपडे बदलें दूषित कपडों को पुनः उपयोग से पहले अलग से धोंए। त्वचा के सम्पर्क में आने पर उत्तेजना पैदा कर सकता है।

विष के लक्षण : विषबाधा के प्रभाव के लक्षण जैसे मिचली उल्टी दस्त पेट को दर्द कमजोरी आना क्रियाशीलता कम होना चक्कर आना गतिविभम मांस पेशी में कंपन नास्त्राव तथा साँस लने में कटिनाई हो सकते है।

प्रथामिक चिकित्सा : त्वचास्पर्श : प्रदूषति कपडों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को खासतौर पर बालों एवं नाखूनों के नीचे साबुन और पानी से अच्छी तरह धोए। फफूंदनाशक का त्वचा से संपर्क कम से कम होने दें शरीर को गर्म रखें एवं आराम दे अंतः स्वसन : प्रभावित व्यक्ति को दूषित जगह से हवादार कमरे या खुली जगह में ले जाए और ठंडक से बचाएं विषक्तता का संदेह होने पर तुरतन्त चिकित्सीय सलाह ले। नेत्र स्पर्श : पलकों को खोल कर आँखों को तुरन्त सफाई वाले द्रव अथवा साफ पानी से अच्छी तरह धोंए एवं तुरन्तक चिकित्सा के निगल जाने पर पानी की पर्याप्त मात्रा के साथ लगातार चिकित्सीय चारकोल खिलाए अधिक मात्रा में सान्द पदार्थ निगल जाने पर चिकित्सक की सलाह लें यदि मरीज होश में हो तो मुंह को पानी से साफ करें।

सुचना : यदि मरीज बेहोश हो तो मुँह से कुछ न दें उल्टीं कराने की कोशिश न करें।

पौधविशाकता

विष नाशक : कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं लक्ष्णो के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १.पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिये डिब्बे, बचा हुआ धोल/पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. उपयोग किये गये डिब्बें, पैकेटों को वैसे ही तबहर नही छोड देना चाहिए इस प्रकार इनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है। ३.पैकेटों, डिब्बो को तोड-फोड कर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए। ४.खाली डिब्बों को किसी और इस्ते माल के लिए दुबारा प्रयोग न करे.

संग्रहणकी शर्ते : १.फफूदी नाशक डिब्बों को अन्य सामग्री, विशेषकर खाने के सामान के संग्रहन के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताला बन्द अलमारीयों में रखना चाहिए। २.फफूदी नाशकों के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारतें मजबूत सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि बाष्प से प्रदूषण न हो सके सीधे सूरज की रोशनी से दूर रखे। ३.बच्चों एवं अन्य अनधिका लोगों एवं जानवरों से दूर रखे।

रासायनिक संरचना :

एजोक्सिस्ट्रोबिन सत.त.	४.८ % भार / भार
क्लोरोथैलोनिल स.त.	४०.०० % भार / भार
छिरानेवाले तत्व:	% भार / भार
कासफेटे ट्रायस्टिराईलाफिनोलाथोलिक्सलेट का	५ % भार / भार
पोटेशियम लवण नैफ्थेलीन सलफोनिकएसिड सोडियम साल्टच्ज	४ % भार / भार
फारमालडि हाईड कन्डेनन्सेलट एंटिफोमिंग एजेन्ट :	
पोलीडायमिथाइलसिलोग्सौन	०.०४ % भार / भार
डायमिथाईलसिलोग्सौन	०.०२ % भार / भार
एंटीफ्रीज	%
एल-प्रोपेनडायल - (१,२)	५.० % भार / भार
प्रीजरवेटीव : १, २- बैन्जिसोथायाजोलिन-३-ओन (२० % का धोल)	०.१२ % भार / भार
सान्द्रित करने वाले तत्व:	
लिनीयर पोलिसैकोराइड	०.१६ % भार / भार
विलायक :	
पानी	पर्याप्त मात्रा %
योग: १००.००० % भार / भार	

ડ્રૈગનેટ

એઝોકસીસ્ટ્રોબિન 4.8% w/w + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% w/w sc

વ્યાપક પ્રણાલીગત ફૂગનાશક

એઝોકસીસ્ટ્રોબિન 4.8% w/w + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% w/w scએ એક વ્યાપક-સ્પેક્ટ્રમ પર્ણસમૂહ ફૂગનાશક છે જે પ્રણાલીગત અનેમુખ્ય વનસ્પતિ રોગાણુઓ સામે સંપર્ક પ્રવૃત્તિ.કાકડીમાં તળછારો, પાનના ટપકાઅને ભૂકીછારોફુલાવરમાં તળછારો,પાનના ટપકા અને તરબૂચનાં પાકમાં તળછારો,પાનનાં ટપકાં અને ભૂકીછારાના નિયંત્રણ માટે તેની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ચેતવણી :- ઉત્પાદનમાં માછલીઓ અને જળચર જીવો સામે ઝેરી અસર હોય છે તેથી જળચર ઉછેરમાં અથવા તેની આસપાસ ટાળવું જોઇએ. સિંચાઇ અથવા ઘરેલું પાણી માટે વપરાતા પાણીને દૂષિત કરશો નહીં ઉદ્દેશ્ય અને પાણીના વિસ્તારો, જેમ કે તળાવો, ખાડાઓ, તળાવોની ડ્રેનેજ સિસ્ટમ વગેરે ઉત્પાદનના કચરાનો નિકાલ કરીને જળચર વાતાવરણમાં લાંબા ગાળાની પ્રતિકૂળ અસરને ટાળવા માટે આ વિસ્તારોમાં ઉત્પાદનના પ્રવાહને મંજૂરી આપશો નહીં. નવા સારવાર કરેલ વિસ્તારોને ચરાવવા ન જોઇએ અને તમામ જીવંત સ્ટોકને બહાર રાખવા જોઇએ.

ભલામણ :-

પાક	જીવાંતના સામાન્ય નામ	ડોઝ/હે		પાણીમાં કરાતું મંદન (લિટર)	છેલ્લાં છંટકાવ અને લણણી વચ્ચે વાટ જોવાનો સમયગાળો (દિવસ)	પુનઃ પ્રવેશ નો સમય પ્રત્યેક છંટકાવ પછી (કલાક)
		AI (ગ્રામ)	સૂત્રીકરણ (ગ્રામ)			
કાકડી	તળછારો, પાનના ટપકા	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3	-
ફુલાવર	તળછારો, પાનના ટપકા, ભૂકીછારો	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3	-
તરબૂચ	તળછારો, પાનના ટપકા, ભૂકીછારો	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3	-

ઉપયોગની વિધિ : ઉત્પાદન લાગુ કરતાં પહેલાં, લેબલ અને પત્રિકા કાળજીપૂર્વક વાંચો. ઉત્પાદનના જરૂરી જથ્થાને માપો અને તેને પાણીની થોડી માત્રા સાથે સારી રીતે મિશ્રિત કરો. પાણીનો બાકીનો જથ્થો સંપૂર્ણ આંદોલન સાથે સ્પષ્ટ કર્યા મુજબ ઉમેરો. એક હેક્ટરને આવરી લેવા અને યોગ્ય સ્પ્રેયર દ્વારા લાગુ કરવા માટે જરૂરી પાણીના પ્રમાણમાં ઉત્પાદનનો જથ્થો ગોઠવો દા.ત. નેપસેક સ્પ્રેયર.

ઉપયોગનો સમય : હોલો કોન નોઝલ સાથે ફીટ કરાયેલ નેપસેક સ્પ્રેયર સાથે ફોલીયર સ્પ્રે. પ્રારંભિક રોગ ચેપની શરૂઆતમાં પ્રથમ ઉપયોગ,રોગના પ્રભાવનાં આધારે 10-15 દિવસના અંતરાલ પર 1-2 વાર ઉપયોગ કરો.એક પાકની મોસમ દરમિયાન ત્રણથી વધુ છંટકાવ કરશો નહીં.

સાવચેતીનાં પગલાં : સ્પ્રે મિશ્રણ તૈયાર કરવા માટે રસોઇના વાસણોનો ઉપયોગ કરશો નહીં. સ્પ્રે મિશ્રણ હલાવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. ત્વચા, આંખો અને કપડાં સાથે સંપર્ક ટાળો. વરાળ અને આંખના સંપર્કને શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળવા માટે રાસાયણિક પ્રતિરોધક હાથના મોજા પહેરો. લાંબી ટ્રાઉઝર અને ફુલ લેન્થ સ્લીવ્સ શર્ટ, ગોગલ્સ અને બૂટ સહિત ઢાંકેલા રક્ષણાત્મક વસ્ત્રો પહેરો, સ્પ્રે ના ફુવારા ને હવાની બીજી તરફ ના જવા દો. ઉત્પાદન લાગુ કરતી વખતે ખાવું, પીવું અથવા ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. મોં વડે નોઝલ માં ફુંક મારસો નહિ. સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી હાથ ધોવા અને કામ પૂરું થયા પછી દરરોજ કામ કરતા કપડાં બદલો. જો તે સાંદ્રપદાર્થ અથવા સ્પ્રે મિશ્રણથી દૂષિત હોય. તરત જ ત્વચાને સારી રીતે ધોઇ લો અને 15 મિનિટ માટે પૂરતી માત્રામાં પાણીથી આંખોને સાફ કરો. દૂષિતકપડાંદૂરકરો. રક્ષણાત્મક સાધનોને ઉપયોગ કર્યા પછી,સંપૂર્ણપણે સાફ કરો અને આખા શરીરને ધોઇ લો અને કપડાં બદલો. ફરીથી ઉપયોગ કરતા પહેલા દૂષિત કપડાંને અન્ય કપડાંથી અલગથી ધોઇ લો. જો તે ત્વચાના સંપર્કમાં આવે તો બળતરા પેદા કરી શકે છે.

ઝેરના લક્ષણો : ઝેરની અસરના લક્ષણો જેમ કે ઉબકા, ઉલટી, ઝાડા, પેટમાં દુખાવો, નબળાઇ, પ્રવૃત્તિમાં ઘટાડો, ચક્કર.ગતિવિભ્રમ સ્નાયુઓમા ધ્રુજારી,નસાસ્ત્રાવ અને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર : ત્વચાનો સંપર્ક: દૂષિત કપડાં દૂર કરો અને શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગો, ખાસ કરીને વાળ અને નખની નીચે, સાબુથી ધોઇ લો.અને પાણીથી સારી રીતે ધોઇ લો. ત્વચા સાથે ફૂગનાશકનો સંપર્ક ઓછો કરો; શરીરને ગરમ રાખો અને આરામ કરો. શ્વાસમાં લેવાની પ્રક્રિયા : અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને ચેપગ્રસ્ત વિસ્તારમાંથી સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ રૂમ અથવા ખુલ્લી જગ્યામાં ખસેડો અને તેને ઠંડીથી બચાવો.જો તમને શંકા હોય તો તરત જ તબીબી સલાહ લો. આંખનો સ્પર્શ: આખોને સવ્સ્થ પાણીથી તરત જ સારી ીતે સાફ કરો, ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ માટે પોપચાને અલગ રાખો.તાત્કાલિક તબીબી સહાય મેળવો. જો ગળી જાય, તો : પુષ્કળ પાણી સાથે ઔષધીય ચારકોલ આપો. જો મોટી માત્રામાં કેન્દ્રિત પદાર્થ ગળી જાય, તો દર્દી સભાન હોય તો તબીબી સલાહ લો.જો દર્દી હોશમાં હોય તો પાણીથી મોં ધોઇ લો.

નોંધ: જો દર્દી બેભાન હોય, તો મોં દ્વારા કંઇપણ ન આપો અને ઉલ્ટી કરાવવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં..

ફાયટોટોક્સિસિટી :

વિષમારણ : કોઇ ચોક્કસ વીષમારણ નથી અને સારવાર લક્ષણોના આધારિત પર કરવી.

ખાલી ડબ્બાનો નિકાલ : 1. પર્યાવરણીય પ્રદૂષણને બચાવવા માટે કેનમાંથી બચેલા દ્રાવણ/પદાર્થને મશીન ધોવા અને ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ.સુરક્ષિત જગ્યાએ કરો. 2. વપરાયેલ કન્ટેનર/પેકેટને બહાર ન છોડવા જોઇએ જેથી તેનો પુનઃઉપયોગ થી અટકાવી શકાય છે.3.પેકેજિંગ બોક્સને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા જોઇએ. 4. કોઇ અન્ય હેતુ માટે ખાલી કન્ટેનરનો ફરીથી ઉપયોગ કરશો નહીં.

સંગ્રહની શરતો : 1. ફૂગનાશક ધરાવતું પેકેજઅન્ય સામગ્રી, ખાસ કરીને ખાધ પદાર્થોથી ૨ દૂર અલગ રૂમ અથવા પરિસરમાં સંગ્રહિત કરવું જોઇએ. અથવા લૉક કેબિનેટમાં રાખવા જોઇએ. 2. ફૂગનાશકોનો સંગ્રહ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓરડાઓ અથવા ઇમારતો મજબૂત, સૂકી, પ્રકાશ અને હવાની અવરજવરવાળી હોવી જોઇએ.અને વરાળ પ્રદૂષણને ટાળવા માટે પૂરતી જગ્યા હોવી જોઇએ અને સીધા સૂર્યપ્રકાશથી સુરક્ષિત હોવું જોઇએ. 3. બાળકો અને અન્ય અનધિકૃત લોકો અને પ્રાણીઓથી દૂર રાખો.

રાસાયણિક રચના

એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન a.i	4.8%w/w
ક્લોરોથાલોનિલ a.i.	40.0% w/w
છંટકાવ તત્વો:	0% w/w
કાસ્ફેટે ટ્રાયસ્ટીરાઇલાફીનોલાથોલીક્સ્લેટ	5.0% w/w
પોટેશિયમ લવણ નેફથૈલિન સલ્ફોનિકએસિડ સોડિયમ સોલ્ટ	0.4 % w/w
ફોર્માલ્ડી હાઇડ કન્ડેણન્સેલટ એન્ટિફોમિંગ એજન્ટ	%
પોલીડાયમિથાઇલસિલોગ્સૌન	0.04 % w/w
ડાયમિથાઇલસિલોગ્સૌન	0.02 % w/w
એંટીફ્રિજ:	%
એલ-પોપેનડયાલ - (1,2)	5.0 % w/w
પ્રિઝર્વેટિવ: 1,2-બેન્ઝીસોથાયાઝોલિન-3-ઓન (20% નું મિશ્રણ)	0.12 % w/w
થીકનેર:	%
લિનીયર પોલિસૈકોરાઇડ	0.16 % w/w
દ્રાવક:	%
પાણી	Q.S. %
ટોટલ :	100.000 % w/w

ಡ್ರ್ಯಾಗ್ನೆಟ್

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 4.8% w/w + ಕ್ಲೋರೊಥಲೋನಿಲ್ 40.0% w/w SC

(ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 4.8% w/w + ಕ್ಲೋರೊಥಲೋನಿಲ್ 40.0% w/w sc ಎಂಬುದು ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಲೆಗಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಸಸ್ಯ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗಳ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ, ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸಿನ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ, ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ :- ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಕೊಳಗಳು, ಹಳ್ಳಗಳು, ಸರೋವರಗಳ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು.

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟರ್		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ನಡುವೆ (ದಿನಗಳು)
		AI ಗ್ರಾಂ	ಸೂತ್ರೀಕರಣ		
ಹೂಕೋಸು	ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3
ಸೌತೆಕಾಯಿ	ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ, ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ & ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ	ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ, ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ & ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ
ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ
ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸೋಂಕು, ನಂತರ 10-15 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ 1-2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರೋಗದ ಒತ್ತಡ. ಒಂದು ಬೆಳೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಕೋಲು ಬಳಸಿ ಪರಿಹಾರ. ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆವಿಯ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದ ತೋಳುಗಳ ಶರ್ಟ್‌ಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಲೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಬೇಡಿ. ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ. ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ. ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಚರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಹೇರಳವಾದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ, ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ. ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ ಚರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಷವು ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೈಪೋಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಡುಕ, ರೈನೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಾಯಕ ಉಸಿರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕ. ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇನ್ಹಲೇಷನ್: ಪೀಡಿತ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಪಾಯದ ವಲಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ. ಶಂಕಿತ ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ: ತಕ್ಷಣವೇ ಐ ವಾಶ್ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ, ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ನುಂಗಿದರೆ: ಪದೇ ಪದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನೀರಿನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ನೀರು, ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ರೋಗಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ
ಪ್ರತಿವಿಷ
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವು ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ
1.ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್.
2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.
3.ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.
4.ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
1.ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಡಬೇಕು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ.
2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮ. ನೇರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು.
3.ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

1 ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ a.i	4.8 % w/w
2 ಕ್ಲೋರೊಥಲೋನಿಲ್ ಎ.ಐ.	40.0 % w/w
3 ಚದುರಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್:	%
4 ಟ್ರಿಸ್ಟೈರಿಲ್ಫೆನೊಲೆಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಕೆ-ಉಪ್ಪು	5.0 % w/w
5 ನ್ಯಾಪ್ತಾಲೆನೆಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಘನೀಕರಿಸಿದ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು	0.4 % w/w
6 ಆಂಟಿಫೋಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್:	%
7 ಪಾಲಿಡಿಮಿಥೈಲ್ಸಿಯಾಕ್ಸೇನ್	0.04 % w/w
8 ಡೈಮಿಥೈಲ್ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.02 % w/w
9 ಆಂಟಿಫ್ರೀಜ್:	%
10 DL-propanedil1-(1,2)	5.0 % w/w
11 ಸಂರಕ್ಷಕ:	%
12 1,2-benzisothiazolin-3-ಒಂದು (20% soln.)	0.12 % w/w
13 ದಪ್ಪ:	%
14 ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್	0.16 % w/w
15 ದ್ರಾವಕ:	%
16 ವಾಟರ್	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್. %
ಒಟ್ಟು	100 % w/w

డ్రాగ్నెట్

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 4.8% w/w + క్లోరోథలోనిల్ 40.0% w/w SC

(బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ దైహిక శిలీంద్ర సంహారిణి)

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 4.8% w/w + క్లోరోథలోనిల్ 40.0% w/w sc విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ ఫోలియర్ శిలీంద్ర సంహారిణి, ఒక ముఖ్యమైన మొక్క వ్యాధికారక క్రిములకు వ్యతిరేకంగా దైహిక మరియు సంప్రదింపు చర్యను కలిగి ఉంటుంది. పుచ్చకాయ పంటల ఆకు మచ్చ, ఆకు మచ్చ మరియు దోసకాయ యొక్క బూజు తెగులు మరియు కాలీఫ్లవర్ లీఫ్ స్పాట్ మరియు లీఫ్ స్పాట్, లీఫ్ స్పాట్ మరియు బూజు తెగులు ఇది నియంత్రణ కోసం సిఫార్సు చేయబడింది.

హెచ్చరిక :- ఉత్పత్తి చేపలు మరియు జలచరాలకు విషపూరితం ఆక్వాకల్చర్ లేదా పరిసర ప్రాంతాలను కలిగి ఉంది దూరంగా ఉండాలి. ఉత్పత్తి వ్యర్థాలను పారవేయడం ద్వారా నీటిపారుదల లేదా గృహావసరాలకు మరియు చెరువులు, కుంటలు, సరస్సులు వంటి నీటి వనరుల కోసం డ్రైనేజీ వ్యవస్థలు మొదలైన వాటిని మరియు జల వాతావరణంలో కలుషితం చేయవద్దు దీర్ఘకాలిక ప్రతికూల ప్రభావాలను నివారించడానికి ఈ ప్రాంతాలకు ఉత్పత్తి దానిని డ్రిఫ్ట్ చేయడానికి అనుమతించవద్దు. కొత్తగా చికిత్స చేయబడిన ప్రాంతాలను మేపవద్దు మరియు అన్ని లైవ్ స్టాక్ మినహాయించాలి.

పంట	కీటకాల జనరల్ పేరు	మోతాదు/హె		నీటి లో పలుచన (లీటర్)	నిరీక్షణ కాలం హార్వెస్టింగ్ చివరి స్ప్రేయింగ్ మధ్య (రోజులు)
		AI గ్రాము	సూత్రీకరణ		
హూకోసు	డౌనీ మిల్డ్యూ మరియు లీఫ్ స్పాట్	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3
దోసకాయ	డౌనీ బూజు, ఆకు మచ్చ & బూజు తెగులు	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3
పుచ్చకాయ	డౌనీ బూజు, ఆకు మచ్చ & బూజు తెగులు	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3

ఉపయోగం యొక్క దిశ
ఉత్పత్తిని వర్తించే ముందు, లేబుల్ మరియు కరపత్రాన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. అవసరమైన పరిమాణం ఉత్పత్తిని కొలవండి మరియు కొద్ది మొత్తంలో నీటితో బాగా కలపండి. మిగిలిన మొత్తం నీరు పూర్తి ఆందోళనతో పేర్కొన్న విధంగా జోడించండి. నీటికి అనుగుణంగా ఉత్పత్తి మొత్తాన్ని సర్దుబాటు చేయండి ఒక హెక్టారును కవర్ చేసి తగిన స్ప్రేయర్ ద్వారా వేయాలి.

దరఖాస్తు సమయం
బోలు కోన్ నాజిల్‌తో అమర్చిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌తో ఆకులను పిచికారీ చేయండి. మొదట్లో మొదటి అప్లికేషన్ ప్రారంభ వ్యాధి సంక్రమణ, తర్వాత 10-15 రోజుల వ్యవధిలో 1-2 అప్లికేషన్లు, ఆధారపడి వ్యాధి ఒత్తిడి. ఒక పంట కాలంలో మూడు పూతలకు మించి పిచికారీ చేయవద్దు.

ముందుజాగ్రత్తలు
స్ప్రే ద్రావణాన్ని సిద్ధం చేయడానికి వంట పాత్రలను ఉపయోగించవద్దు. స్ప్రేని కదిలించడానికి కర్రను ఉపయోగించండి పరిష్కారం చర్మం, కళ్ళు మరియు దుస్తులతో సంబంధాన్ని నివారించండి. ఆవిరి పీల్చడం మరియు కళ్ళతో సంబంధాన్ని నివారించండి. చర్మంతో సంబంధాన్ని నివారించడానికి రసాయన నిరోధక చేతి తొడుగులు ధరించండి. రక్షిత దుస్తులు ధరించండి పొడవాటి ప్యాంటు మరియు ఫుల్ లెంగ్త్ స్లీవ్ షర్ట్స్, గ్లాసెస్ మరియు షూస్ లేదా క్లోజ్డ్ టో షూస్ ఉత్పత్తిని నిర్వహించడం మరియు డ్రిఫ్టింగ్ చేయడం మానుకోండి ఉత్పత్తిని వర్తింపచేస్తున్నప్పుడు తినవద్దు త్రాగవద్దు లేదా ధూమపానం చేయవద్దు. నోటితో నాజిల్ ఊదవద్దు. సబ్బు మరియు పుష్కలంగా నీటితో చేతులు కడుక్కోండి మరియు పని పూర్తయిన తర్వాత ప్రతిరోజూ పని దుస్తులను మార్చండి. సాంద్రీకృత లేదా స్ప్రే మిశ్రమం నుండి కాలుష్యం అలా అయితే, ప్రతిరోజూ లాండ్రీ పని పూర్తయిన తర్వాత. సాంద్రీకృత లేదా స్ప్రే మిశ్రమం నుండి కాలుష్యం సంభవించినట్లయితే, వెంటనే చర్మాన్ని బాగా కడగాలి, కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా శుభ్రమైన నీటితో కళ్లను కడగాలి, కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించండి. ఉపయోగం తర్వాత, రక్షణ పరికరాలను పూర్తిగా మరియు పూర్తిగా శుభ్రం చేయండి శరీరాన్ని కడగాలి మరియు బట్టలు మార్చుకోండి. పునర్వినియోగానికి ముందు కలుషితమైన దుస్తులను ఇతర దుస్తుల నుండి విడిగా కడగాలి. స్కిన్ కాంటాక్ట్ తర్వాత స్కిన్ సెన్సిటైజేషన్‌కు కారణం కావచ్చు.

విషం యొక్క లక్షణాలు
విషం వికారం, వాంతులు, అతిసారం మరియు కడుపు నొప్పి, బలహీనత యొక్క లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. హైపోయాక్టివిటీ, మైకము, అటాక్సియా, కండరాల వణుకు, రైనోరియా మరియు శ్రమతో కూడిన శ్వాస మొదలైనవి.

ప్రథమ చికిత్స
స్కిన్ కాంటాక్ట్: కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించి, ప్రభావితమైన శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి జుట్టు మరియు వేలుగోళ్లను సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. అటువంటి చర్య చర్మ సంబంధాన్ని తగ్గించడం అవసరం. వెచ్చగా ఉండండి మరియు విశ్రాంతి తీసుకోండి. పీల్చడం: ప్రభావితమైన వాటిని తొలగించండి డేంజర్ జోన్ నుండి బాగా వెంటిలేషన్ ఉన్న గదికి లేదా స్వచ్ఛమైన గాలికి మరియు దిగువ నుండి రక్షించడానికి శీతలీకరణ. అనుమానిత విషం విషయంలో: వెంటనే వైద్య సలహా తీసుకోండి. కంటి పరిచయం: వెంటనే కనీసం 15 నిమిషాల పాటు కనురెప్పలను వేరుగా ఉంచి, ఐ వాష్ ద్రావణం లేదా శుభ్రమైన నీటితో నీళ్ళు పోయండి. వెంటనే వైద్య చికిత్స పొందండి. మింగితే: తగిన మోతాదులో వైద్య బొగ్గును తరచుగా ఇవ్వండి నీటి యొక్క అధిక సాంద్రతలు తీసుకుంటే వైద్య సలహా తీసుకోండి. దానితో మీ నోరు కడుక్కోండి నీరు, రోగి స్పృహలో ఉంటే.
గమనిక: అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న రోగికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వవద్దు మరియు వాంతులు చేయవద్దు.

ఫైటోటాక్సిసిటీ

విరుగుడు
రోగలక్షణ చికిత్సకు నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు.

ఉపయోగించిన కంటైనర్లను పారవేయడం
1.ప్యాకేజీలు లేదా అదనపు పదార్థాలు మరియు యంత్రాలు మరియు పాత్రల నుండి కడగడం పారవేయబడాలి పర్యావరణ మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి సురక్షితమైన మార్గంలో ఆఫ్ చేయండి.
2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు.
3.ప్యాకేజీలను విడిచిపెట్టి, నివాసానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.
4. ఏ ఇతర ప్రయోజనం కోసం ఖాళీ కంటైనర్లను మళ్లీ ఉపయోగించవద్దు.

నిల్వ పరిస్థితులు
1. శిలీంద్ర సంహారిణిని కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీని ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయాలి ఇతర వస్తువులను ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలు లేదా శిలీంద్ర సంహారిణి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం మరియు కీ కింద ప్రత్యేక అల్మిరాలలో ఉంచాలి.
2. శిలీంద్ర సంహారిణిని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ఎన్‌క్లోజర్‌లు బాగా, పొడిగా, బాగా నిర్మించబడాలి ఆవిరి ద్వారా కలుషితం కాకుండా ఉండటానికి కాంతి మరియు వెంటిలేషన్ మరియు తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి. ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి నుండి దూరంగా ఉంచండి.
3. పిల్లలు మరియు ఇతర అనధికార వ్యక్తులు మరియు జంతువులకు దూరంగా ఉంచండి.

రసాయన కూర్పు

1 అజోక్సిస్ట్రోబిన్ a.i	4.8 % w/w
2 క్లోరోథలోనిల్ A.I.	40.0 % w/w
3 చెదరగొట్టే ఏజెంట్:	%
4 ట్రిస్టైరిల్ఫెనోలెథాక్సిలేట్, ఫాస్ఫేట్, K-ఉప్పు	5.0 % w/w
5 నాఫ్తాలెన్సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం, ఫార్మాల్డిహైడ్ తో ఘనీభవించిన సోడియం ఉప్పు	0.4 % w/w
6 యాంటీఫోమింగ్ ఏజెంట్:	%
7 పాలీడిమిథైల్సియోక్సేన్	0.04 % w/w
8 డైమెథైల్సిలోక్సేన్	0.02 % w/w
9 యాంటీఫ్రీజ్:	%
10 DL-propanedil1-(1,2)	5.0 % w/w
11 సంరక్షణకారి:	%
12 1,2-బెంజిసోథియాజోలిన్-3-వన్ (20% సొల్న్.)	0.12 % w/w
13 మందం:	%
14 లీనియర్ పాలిసాకరైడ్	0.16 % w/w
15 ద్రావకం:	%
16 నీటి	Q.S. %
మొత్తం	100 % w/w

ড্রাগনেট

অ্যাজোক্সিস্ট্রবিন 4.8% w/w + ক্লোরোথালোনিল 40.0% w/w SC

(বিস্তৃত বর্ণালী পদ্ধতিগত ছত্রাকনাশক)

অ্যাজোক্সিস্ট্রবিন 4.8% w/w + ক্লোরোথালোনিল 40.0% w/w sc ব্রড-স্পেকট্রাম ফলিয়ার ছত্রাকনাশক, একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ রোগজীবাণু এর বিরুদ্ধে সিস্টেমিক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত তরমুজ ফসলের পাতার দাগ, পাতার দাগ এবং শসার পাউডারি মিলডিউ এবং ফুলকপির পাতার দাগ এবং পাতার দাগ, পাতার দাগ এবং পাউডারি মিলডিউ এটি কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

সতর্কতা:- পণ্য মাছ এবং জলজ জীবন বা জলজ চাষের জন্য বিষাক্ত পাড়া এড়িয়ে চলতে হবে। উৎপাদন বর্জ্য নিষ্পত্তি গার্হস্থ্য উদ্দেশ্যে এবং পুকুর, পুকুর, হ্রদের মাধ্যমে বা সেচ জলাশয়ের মতো জলাশয়ের জন্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদী বিরূপ প্রভাব এড়াতে পরিবেশকে দূষিত করবেন না এই এলাকায় পণ্য প্রবাহিত করার অনুমতি দেবেন না. একটি নতুন চিকিৎসা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চারণ করবেন না এবং সমস্ত জীবন্ত স্টক বাদ দিন।

ফসল	পোকামাকড় স্বাভাবিক নাম	ডোজ/হেক্টর		পানিতে তরলীকর (লিটার)	অপেক্ষার প্রহর ফসল কাটা শেষ স্প্রে করার মধ্যে (দিন)
		AI ছোলা	গঠন		
ফুলকপি	ডাউনি মিলডিউ এবং পাতার দাগ	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3
শসা	ডাউনি মিলডিউ, পাতার দাগ এবং চূর্ণিত চিতা	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3
তরমুজ	ডাউনি মিলডিউ, পাতার দাগ এবং চূর্ণিত চিতা	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3

ব্যবহারের দিকনির্দেশ
পণ্যটি প্রয়োগ করার আগে, লেবেল এবং লিফলেটটি সাবধানে পড়ুন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্যটি পরিমাপ করুন এবং অল্প পরিমাণে জল দিয়ে ভালভাবে মেশান। বাকিটা পানি সম্পূর্ণ আন্দোলনের সাথে নির্দিষ্ট হিসাবে যোগ করুন। জল অনুযায়ী পণ্যের পরিমাণ সামঞ্জস্য করুন এক হেক্টর জমি ঢেকে দিতে হবে এবং উপযুক্ত স্প্রেয়ার দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

আবেদনের সময়
একটি ফাঁপা শঙ্কু অগ্রভাগের সাথে লাগানো একটি ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার দিয়ে পাতাগুলি স্প্রে করুন। প্রাথমিকভাবে প্রথম প্রয়োগ হল প্রাথমিক রোগের সংক্রমণ, তারপরে 10-15 দিনের ব্যবধানে 1-2টি প্রয়োগ করা হয়, নির্ভর করে রোগের চাপ। এক ফসলের মৌসুমে তিনটির বেশি কোট স্প্রে করবেন না।

সতর্কতা
স্প্রে দ্রবণ প্রস্তুত করতে রান্নার পাত্র ব্যবহার করবেন না। স্প্রে নাড়তে একটি লাঠি ব্যবহার করুন সমাধান ত্বক, চোখ এবং পোশাকের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। বাষ্পের শ্বাস নেওয়া এবং চোখের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। ত্বকের সংস্পর্শ এড়াতে রাসায়নিক প্রতিরোধী গ্লাভস পরুন। প্রতিরক্ষামূলক পোশাক পরুন লম্বা প্যান্ট এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্যের হাতা শার্ট, চশমা এবং জুতা বা বন্ধ পায়ের জুতা পণ্যটি পরিচালনা করা এবং প্রবাহিত হওয়া এড়িয়ে চলুন পণ্যটি প্রয়োগ করার সময় খাবেন না বা পান করবেন না অথবা ধূমপান করবেন না। মুখ দিয়ে অগ্রভাগ ফুঁ করবেন না। সাবান ও প্রচুর পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিন আর কাজ শেষ হলে প্রতিদিন কাজের পোশাক পরিবর্তন করুন। ঘনীভূত বা স্প্রে মিশ্রণ থেকে দূষণ যদি তাই হয়, প্রতিদিন লন্ড্রি করার পর। ঘনীভূত বা স্প্রে মিশ্রণ থেকে দূষণ ঘটলে, অবিলম্বে ত্বক ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন এবং অন্তত 15 মিনিটের জন্য প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। দূষিত পোশাক সরান। ব্যবহারের পরে, প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করুন শরীর ধুয়ে কাপড় বদলান। পুনঃব্যবহারের আগে দূষিত পোশাক অন্য পোশাক থেকে আলাদাভাবে ধুয়ে নিন। ত্বকের যোগাযোগের পরে ত্বকের সংবেদনশীলতা হতে পারে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ
বিষক্রিয়ার কারণে বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া এবং পেটে ব্যথা, দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দেয়। হাইপোঅ্যাকটিভিটি, মাথা ঘোরা, অ্যাটাক্সিয়া, পেশী কাঁপুনি, রাইনোরিয়া এবং শ্রমে শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা
ত্বকের সাথে যোগাযোগ: দূষিত পোশাক সরান এবং প্রভাবিত শরীরের অংশগুলি ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন সাবান এবং জল দিয়ে চুল এবং নখ ধুয়ে ফেলুন। এমন কর্ম ত্বকের যোগাযোগ কম করা উচিত। গরম রাখুন এবং বিশ্রাম নিন। ইনহেলেশন: আক্রান্ত সরান বিপদ অঞ্চল থেকে একটি ভাল-বাতাসবাহী কক্ষ বা তাজা বাতাস এবং নীচে থেকে রক্ষা করা শীতল সন্দেহজনক বিষের ক্ষেত্রে: অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। চোখের যোগাযোগ: অবিলম্বে অন্তত 15 মিনিটের জন্য চোখের পাতা আলাদা করে রাখুন এবং আই ওয়াশ দ্রবণ বা পরিষ্কার জল দিয়ে সেচ দিন। অবিলম্বে চিকিৎসা নিন। যদি গিলে ফেলা হয়: ঘন ঘন পর্যাপ্ত মাত্রায় ঔষধযুক্ত কাঠকয়লা পরিচালনা করুন উচ্চ ঘনত্বের জল খাওয়া হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। এটি দিয়ে আপনার মুখ ধুয়ে ফেলুন পানি, রোগী সচেতন হলে।
দ্রষ্টব্য: অচেতন রোগীকে মুখে কিছু দেবেন না এবং বমি করবেন না।

ফাইটোটক্সিসিটি
প্রতিষেধক
লক্ষণীয় চিকিৎসার জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই।

ব্যবহৃত পাত্রের নিষ্পত্তি
1. প্যাকেজ বা অতিরিক্ত উপকরণ এবং মেশিন এবং পাত্র থেকে ধোয়ার নিষ্পত্তি করা উচিত পরিবেশ ও পানি দূষণ এড়াতে নিরাপদ উপায়ে বন্ধ করুন।
2. পুনরায় ব্যবহার রোধ করতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে বাইরে রাখা উচিত নয়।
3. প্যাকেজগুলি ছেড়ে দিন এবং বাসস্থান থেকে দূরে কবর দিন।
4. অন্য কোন উদ্দেশ্যে খালি পাত্র পুনরায় ব্যবহার করবেন না।

জমা শর্ত
1. ছত্রাকনাশকযুক্ত প্যাকেজ আলাদা কক্ষ বা প্রাঙ্গনে সংরক্ষণ করা উচিত অন্যান্য দ্রব্য বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা প্রাঙ্গণ ছত্রাকনাশক পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তালা ও চাবির নিচে আলাদা আলমারিতে রাখতে হবে।
2. ছত্রাকনাশক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কক্ষ বা ঘেরগুলি ভাল, শুষ্ক এবং ভালভাবে নির্মিত হওয়া উচিত। বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে আলো এবং বায়ুচলাচল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা উচিত। দূরে থেকে সরাসরি সূর্যালোক রাখুন।
3. শিশু এবং অন্যান্য অননুমোদিত ব্যক্তি এবং প্রাণী থেকে দূরে রাখুন।

রাসায়নিক রচনা

1 অ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন a.i	4.8% w/w
2 ক্লোরোথালোনিল A.I.	40.0 % w/w
3 বিচ্ছুরণকারী এজেন্ট:	%
4 ট্রাইসেথাইলফেনলথক্সিলেট, ফসফেট, K-লবণ	5.0 % w/w
5 ন্যাফথালিনসালফোনিক অ্যাসিড, সোডিয়াম লবণ ফরমালডিহাইডের সাথে ঘনীভূত	0.4 % w/w
6 অ্যান্টিফোমিং এজেন্ট:	%
7 পলিডাইমিথাইলসিওক্সেন	0.04% w/w
8 ডাইমেথাইলসিলোক্সেন	0.02% w/w
9 এন্টিফ্রিজ:	%
10ডিল-প্রোপেনাইডিল 1-(1,2)	5.0 % w/w
11 সংরক্ষণকারী:	%
12 1,2-বেনজিসোথিয়াজোলিন-3-ওয়ান (20% সলন।)	0.12 % w/w
13 পুরুত্ব:	%
14 লিনিয়ার পলিস্যাকারাইড	0.16 % w/w
15 দ্রাবক:	%
16 জল	Q.S. %
মোট	100% w/w