पायरोक्सासल्फोन 85% डब्ल्यू.जी.
(तणनाशक)
शेतीसाठी वापर.

गहू, मका आणि सोयाबीन पिकांमधील वार्षिक गवत आणि वार्षिक मोठ्या पानाचे तण यांच्या नियंत्रणासाठी याचा वापर केला जातो.

उपयोगः

पिकाचे नांव	कीटकांचे सामान्य नांव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्याचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवसात)
		स.त. (ग्रॅ.)	संरचना (ग्रॅ.)		
मका	इचिनोक्लोओ क्रसगल्ली, इल्युजीन इंडिका, फायलॅंथस निरुरी	127.5	150	500	103
सोयाबीन	इचिनोक्लोओ कोलोनम, सेलोसिया अर्जेटीआ, ट्रायन्थेमा पोर्तुलाकॅस्ट्रम, अमरॅंथस विरीडीस, डायजेरा आर्वेन्सिस	127.5	150	500	94
गहू	फॅलारीस मायनर	127.5	150	500	131

वापरण्याची वेळः

खबरदारीः फवारणी केल्यानंतर प्रदूषित कपडे आणि शरीराचे भाग धुवा. फवारणी दरम्यान सुरक्षात्मक कपडे परिधान करा. फवारणी दरम्यान हुंगू नका, धूम्रपान, मद्यपान, खाणे आणि काहीही चघळणे टाळा.

विषबाधेची लक्षणेः त्वचेला सौम्य खाजकारक, डोळ्यांना मध्यम खाजकारक आणि त्वचेसाठी संवेदनशील, लाळ, नाकातून पाणी, मरगळ, अंगविक्षेप, कंप आणि स्नायू शिथील होणे.

प्रथमोपचारः 1. गिळणेः डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उल्टी करवू नका. बेशुद्ध रुग्णाला काही देऊ नका. तोंड पाण्याने धुवा, जर रुग्ण शुद्धीत आणि सचेत असेल तर त्याला 1–2 ग्लास पाणी पाजा. डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा. 2. श्वासावाटे आत घेणेः श्वासावाटे आत घेतल्यास रुग्णाला त्वरित मोकळ्या हवेत न्या आणि त्याला ऊबदार आणि शांत जागेवर ठेवा. जर श्वास सुरु नसेल किंवा श्वास घेण्यात त्रास होत असेल तर तोंडातून तोंडावाटे श्वसन क्रिया करवा आणि ऑक्सिजन द्या, त्वरित डॉक्टरांची मदत घ्या. 3. त्वचेशी संपर्कः चांगल्या प्रकारे साबुन आणि अधिक पाण्याने केस आणि नखाचा खालचा भाग तसेच शरिराचा प्रभावित भाग धुवून काढावे. दुखणे, लाल येणे किंवा जळजळ चालूच राहिली तर डॉक्टरांशी संपर्क करावा. सर्व दूषित कपडे उपयोग करण्याआधी साबुन आणि पाण्याने धुवून काढावे. 4. डोळ्याच्या संपर्कात आल्यासः डोळे भरपूर पाणी घेवून हलक्याने कमित कमी 15 मिनीट पर्यंत धुवावे. दुखणे, जळजळ आणि लाल येणे असेच राहिले तर लगेच नेत्र तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

झाडांना विषबाधाः

विषनाशकः कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाटः 1. तणनाशकांचे रिकामे डबे आणि उरलेलं तणनाशक नष्ट करणं आणि सुरक्षितपणे डबे धुणं ही तणनाशक तयार करणारे, निर्माते आणि वापरणाऱ्यांची जवाबदारी आहे ज्यामुळे पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही. 2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरुन टाकावीत. 3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर ठेवू नयेत.

साठवणः 1. तणनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत. 2. तणनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचनाः

पायरोक्सासल्फोन स.त.	85.00% भार / भार
पॉलिऑक्सीइथिलीन अरिल फिनील ईथर	1.00% भार / भार
अल्किल नॅप्थालीन सल्फोनिक ऍसिड	
फॉरमॅलीन कंडेन्सेट सोडीयम सॉल्ट	3.00% भार / भार
लिग्नीन सल्फोनिक ऍसिड सोडीयम	8.00% भार / भार
बिनविषारी माती	पुरेशी मात्रा %
एकूणः	**100.00% भार / भार**

इशाराः 1. लेबल आणि निर्देश पत्रिकेत उल्लेख असलेल्या कीटक आणि पिकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कीटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. वापरल्यानंतर रिकामे डबे निर्देश पत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे. 4. पॉलि हाऊसेस आणि निर्धारित क्षेत्रासाठी निर्देश आणि प्रमाण–निर्देश पत्रिका बघा.

Marathi

પાયરોક્સાસલ્ફોન 85% ડબલ્યુ.જી.
(નીંદામણનાશક)
કૃષિગત હેતુ.

તેનો ઉપયોગ ઘઉં, મકાઈ અને સોયાબીનના પાકોમાં થતા વાર્ષિક ઘાસ અને વાર્ષિક પહોળા પાનવાળા નીંદામણ પર અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે.

ભલામણ:

પાકનું નામ	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા		પાણીની માત્રા (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ તથા પાક કાપવા વચ્ચેનો અંતર (દિવસો)
		સ.ત. (ગ્રામ)	સંરચના (ગ્રામ)		
મકાઈ	ઈકિનોક્લોઆ કુસગાલી, ઈલ્યુઝિન ઈન્ડિકા, ફિલાન્થસ નિરુરી	127.5	150	500	103
સોયાબીન	ઈકિનોક્લોઆ કોલોનમ, સેલોસિયા આર્જે ન્શિયા, ટ્રાયન્થેમા પોર્ચ્યુલાકાસ્ટ્રમ, એમેરાન્થસ વિરિડિસ, ડિગેરા આર્વેન્સિસ	127.5	150	500	94
ઘઉં	ફેલારિસ માઈનર	127.5	150	500	131

ઉપયોગનો સમય:

સાવચેતીઓ: દૂષિત કપડાં અને શરીરના બાહ્ય ભાગોને સાફ કરો. તેના ઉપયોગ દરમિયાન સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો. આ પદાર્થને શ્વાસમાં જતો અટકાવો. તેના ઉપયોગ દરમિયાન કશું પણ ખાવું, પીવું, ચાવવું કે ધૂમ્રપાન કરવું નહીં.

ઝેરનાં લક્ષણો: ચામડીમાં હલકી બળતરા, આંખોમાં હલકી બળતરા અને ચામડીમાં ચકામાં થવાં, લાળ ટપકવી, નાક વહેવું, આળસ, અસાધારણ ચાલ, કંપારી અને ગતિભ્રમ વગેરે.

પ્રાથમિક સારવાર: 1. ગળવું: ડૉક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 2. શ્વાસમાં અંદર જવું: ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 3. ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોકટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધૂઓ. 4. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધૂઓ. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોકટરનો સંપર્ક કરો.

છોડની વિષયુક્તતા:

વિષનાશક: કોઈ ચોક્કસ મારણ, રોગનિવારક અને સહાયક ઉપચાર નથી.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ: 1. આ નીંદામણનાશકના નિર્માતા અને વપરાશકારની એ ફરજ છે કે ખાલી ડબ્બાઓ/વધેલ નીંદામણનાશકના છંટકાવનાં સાધનોના ધોવાણવાળા પાણીનો સુરક્ષિત નિકાલ કરે કે જેથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય. 2. ઉપયોગ કરેલા ખાલી ડબ્બા/પેકેટોનો ફરીવાર ઉપયોગ ન થાય એ માટે તેને બહાર ન ફેંકશો. 3. ઉપયોગ પછી ખાલી ડબ્બાને તોડીને રહેવાની જગ્યાથી દૂર ઊંડો ખાડો કરીને તેમાં દાટી દો.

સંગ્રહની શરતો: 1. આ નીંદામણનાશકના ખાલી ડબ્બાઓ/પેકેટોને અલગ રૂમમાં અથવા જેમાં અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવામાં આવતી હોય તેનાથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળાં-ચાવીમાં રાખો. આ નીંદામણનાશકને પ્રમાણ અને જરૂરિયાત મુજબ રાખો. 2. જે રૂમ અથવા કબાટમાં આ નીંદામણનાશકનો સંગ્રહ કરવાનો હોય તે સારી રીતે બનેલો, સૂકો, હવા-ઉજાસવાળો અને પ્રયાપ્ત આકારનો હોવો જોઈએ જેથી નીંદામણનાશકની વરાળથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત થવાનું જોખમ ન રહે.

રાસાયણિક સંયોજન:

પાયરોક્સાસલ્ફોન સ.ત.	85.00% ભાર/ભાર
પોલીઓક્સિઈથાઈલિન એરાઈલ ફિનાઈલ ઈથર	1.00% ભાર/ભાર
આલ્કાઈલ નેપ્થાલીન સલ્ફોનિક એસિડ	
ફોર્માલિન કન્ડેન્સેટ સોડિયમ સોલ્ટ	3.00% ભાર/ભાર
લિગ્નાઈન સલ્ફોનિક એસિડ સોડિયમ	8.00% ભાર/ભાર
ડાયાટોમેસિયસ અર્થ	પુરતી માત્રા %
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણી: 1. લેબલ અને લિફ્લેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ)કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફ્લેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફ્લેટ વાંચો.

Gujarati

ਪਾਇਰੋਕਸਾਸਲਫੋਨ 85% ਡਬਲਿਯੁ.ਜੀ.
(ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ।

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਘਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਿਸ਼:

ਫ਼ਸਲਾਂ	ਕੀਟ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ.		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫਾਰਮੁ-ਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾ.)		
ਮੱਕੀ	ਏਕੀਨੋਕਲੋਆ ਕ੍ਰਸਗਾਲੀ, ਇਲੂਸੀਨ ਇੰਡੀਕਾ, ਫੈਲੇਂਥਸ ਨਿਰੂਰੀ	127.5	150	500	103
ਸੋਇਆ ਬੀਨ	ਏਕੀਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਮ, ਸੇਲੋਸ਼ਿਆ ਅਰਜੇਂਸ਼ਿਆ, ਟ੍ਰਾਈਥੇਮਾ ਪੋਰਤੁਲਾਕਾਸਟ੍ਰਮ, ਅਮਰਾਂਥਸ ਵਿਰਿਡਸ, ਡਿਜੇਰਾ ਅਰਵੇਂਸਿਸ	127.5	150	500	94
ਕਣਕ	ਫੈਲੇਰਿਸ ਮਾਇਨਰ	127.5	150	500	131

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ:-

ਇਸਤੇਮਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਖਾਰਸ਼, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਲਾਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਸੁਸਤੀ, ਅਸਧਾਰਣ ਚਾਲ, ਕੰਬਣੀ ਅਤੇ ਅਟਾਕਸ਼ਿਆ।

ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ: 1. ਨਿਗਲਣ ਤੇ: ਬਿਨਾ ਡੌਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1-2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 2. ਸੁੰਘਣਾ: ਸੁੰਘਣ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਔਕਸੀਜਨ ਦਿਓ। ਤੁਰੰਤ ਡੌਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ। 3. ਤ੍ਵਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੌਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 4. ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ, ਜਲਨ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੌਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

ਪੌਦਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ:

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਇਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਏ। 2. ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3. ਪੈਕੇਟਾਂ/ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਦਿਓ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: 1. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਯਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। 2. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤ ਮਜਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਪਾਇਰੋਕਸਾਸਲਫੋਨ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ	85.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪੋਲੀਔਕਸੀਇਥਾਇਲੀਨ ਅਰਾਇਲ ਫਿਨਾਇਲ ਈਥਰ	1.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਅਲਕਾਇਲ ਨੈਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ	
ਫੌਰਮਲੀਨ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ	3.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਲਿਗਨਿਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਸੋਡੀਅਮ	8.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਡਾਇਟੋਮਾਸਿਅਸ ਅਰਥ	ਕਿਊ. ਐਸ. %
ਕੁਲ:	**100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਚਿਤਾਵਨੀ: 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। 3. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 4. ਪੋਲੀ ਹਾਉਸਿਸ ਅਤੇ ਬੰਦ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਈ-ਲੀਫਲੈਟ ਦੇਖੋ।

Punjabi

पायरोक्सासल्फोन 85% डब्ल्यू.जी.
(खरपतवारनाशक)
केवल कृषि उपयोग के लिए।

इसका उपयोग गेहूँ, मक्का और सोयाबीन की फसल में वार्षिक घास और वार्षिक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
		सक्रिय तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)		
मक्का	इकायनोक्लोआ क्रुसगली, इलुसीन इंडिका, फैलेन्थस निरूर	127.5	150	500	103
सोयाबीन	इकायनोक्लोआ कलोना, सेलोशिआ अर्जेशिया, ट्रेन्थेमा पोर्तुलाकास्ट्रम, अमरांथस विरिडिस, डिगेरिआ अरवेंसिस	127.5	150	500	94
गेहूँ	फैलेरिस माइनर	127.5	150	500	131

प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : उपयोग के बाद दूषित कपड़े और शरीर के कुछ हिस्सों को धो लें। उपयोग के दौरान पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। साँस द्वारा अंदर जाने से बचें, उपयोग के दौरान धूम्रपान, शराब पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए।

विष के लक्षण : त्वचा में हल्की खुजली, आँख में सामान्य खुजली और त्वचा में संवेदनशीलता, लार निकलना, नाक बहना, सुस्ती, असामान्य चाल, कंपकंपी और गतिविभ्रम।

प्राथमिक चिकित्सा : 1. अगर निगल लिया : यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है, तो पानी के साथ मुँह से कुल्ला करें और उसे 1 या 2 गिलास पानी पिलाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाए। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए उल्टी न करवाएं। 2. अगर साँस ली जाए : मरीज को खुली हवा में लाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखिए। मरीज साँस नहीं ले पा रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कृत्रिम श्वसन दें। चिकित्सक से परामर्श करें। 3. त्वचा संपर्क के मामले में : अच्छी तरह से साबुन के साथ ज्यादा पानी से बाल और नाखूनों के नीचे सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को भी धो लें। दर्द, लाली या जलन जारी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़े अलग से और अच्छी तरह से उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से धोए जाने चाहिए। 4. आँख से संपर्क के मामले में : आँखें ज्यादा पानी से हल्के से कम से कम 15 मिनट तक धोएं। अगर दर्द, जलन, लाली या फोटोफोबिया जारी रहता है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।

पौधविशाक्तता :

विषनाशक : कोई विशेष प्रतिविष ज्ञात नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : 1. यह खरपतवारों के उत्पादकों, फॉर्मूलेटर्स तथा ऑपरेटर्स का डिब्बों या बची हुई सामग्रीयों और धोवन का निपटान सुरक्षित तरीके से करें ताकि वातावरण या पानी प्रदूषित न हों। 2. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। 3. डिब्बों को तोड़फोड़ कर रिहायशी बस्ती से दूर जमीन में गाढ़ दिया जाना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें : 1. खरपतवारनाशक के पैकेजों को अलग कमरों या अलमारियों में अन्य पदार्थ, खास कर खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों से दूर या अलग अलमारियों में खरपतवारनाशक के प्रकार एवं परिमाण के अनुसार ताला चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए। 2. संग्रह वाला कमरा अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, रोशनीदार, ठंडा, हवादार तथा पर्याप्त आकार का लम्बा–चौड़ा होना चाहिए।

रासायनिक संरचना :

पायरोक्सासल्फोन सक्रिय तत्व	85.00% भा/भा
पोलीऑक्सीइथीलीन अरिलफिनिल ईथर	1.00% भा/भा
अल्किल नथैलीन सल्फोनिक एसिड	
फॉर्मलीन कंडेन्सेट सोडियम सॉल्ट	3.00% भा/भा
लिग्निन सल्फोनिक एसिड सोडियम	8.00% भा/भा
डायटोमासियस अर्थ	पर्याप्त मात्रा %
योग :	**100% भा/भा**

चेतावनी : 1. इस उत्पाद का इस्तेमाल पर्ची/लेबल पर दिए गए फसल तथा कीटों पर ही करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्देशित उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद डिब्बे को नष्ट कर दें। 4. पोलीहाऊस और सीमित क्षेत्र के इस्तेमाल और सही मात्र के लिए- पर्ची देखें।

Hindi

Pyroxasulfone 85% WG
(Herbicide)
For Agricultural Use Only.

It is used for control of annual grasses and annual broadleaf weeds in Wheat, Maize and Soybean crops.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (in Days)
		AI (gm)	Formu-lation (gm)		
Maize	*Echinochloa crusgalli, Eleusine indica, Phyllanthus niruri*	127.5	150	500	103
Soybean	*Echinochloa colonum, Celosia argentea, Trianthema portulacastrum, Amaranthus viridis, Digera arvensis*	127.5	150	500	94
Wheat	*Phalaris minor*	127.5	150	500	131

Time of Application:

Precautions: Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application.

Symptoms of Poisoning: Mild skin irritant, Moderate eye irritant and Skin sensitizer, Salivation, Nasal discharge, lethargy, abnormal gait, tremors and ataxia.

First Aid: 1. If ingested : If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled : Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact : Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persist, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact : Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persist. Consult eye specialist.

Phytotoxicity:

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of herbicide, and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Condition: 1. The packages containing the herbicide shall be stored in separate room or premises from the rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate Almirah under lock and key, depending on the quantity and nature of the herbicide. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry and well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition:

Pyroxasulfone a.i.	85.00% w/w
Polyoxyethylene aryl phenyl ether	1.00% w/w
Alkyl naphthalene sulfonic acid formalin condensate sodium salt	3.00% w/w
Lignin Sulfonic acid sodium	8.00% w/w
Diatomaceous earth	Q.S. %
Total:	**100% w/w**

Warning: 1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

English

AgroStar®

FLEXONE

Pyroxasulfone 85% WG
Herbicide

फ्लेक्सोन
पायरोक्सासल्फोन 85 % डब्लु जी
खरपतवारनाशक

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सूचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwer, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

పైరోక్సాసల్ఫోన్ 85 శాతం డబ్ల్యూ.జీ.
(కలుపునాశిని)
వ్యవసాయ వాడకం కోసం.

దీనిని గోధుమ, మొక్కజొన్న మరియు సోయాబీన్ పంటలలో వార్షిక గడ్డి మొక్కలు కోసం మరియు వార్షిక వెడల్పాకు కలుపుమొక్కలను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించాలి.

సిఫారసు:

పంట పేరు	తెగులు సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారు		నీటిలో మిశ్రమం (లీ.)	చివరి పిచికారి నుంచి కోతల మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజులు)
		ఏ. ఐ. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (గ్రా.)		
మొక్కజొన్న	ఇకినోక్లోవ క్రుసగలీ, ఇలూసీన ఇండికా, ఫైలంథస్ నిరూరి	127.5	150	500	103
సోయాబీన్	ఇకినోక్లోవ కోలోనమ్, సెలోసియా అర్జెంటియా, ట్రయాంథిమా పోర్టులాకాస్ట్రమ్, అమరాంథస్ విరిడిస్, డైజిరా అర్వెన్సిస్	127.5	150	500	94
గోధుమలు	ఫలారిస్ మైనర్	127.5	150	500	131

వినియోగించవలసిన సమయం:

ముందు జాగ్రత్తలు: వినియోగించిన తరువాత కలుషితమైన దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను శుభ్రం చేయండి. వినియోగించే సమయంలో పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులు ధరించండి. వినియోగించే సమయంలో ఏదీ పీల్చకూడదు, పొగ త్రాగకూడదు, తినకూడదు మరియు నమలకూడదు.

విషపూరితం లక్షణాలు: స్వల్పంగా చర్మానికి చికాకు కలుగుతుంది, మధ్యస్థంగా కళ్లకు చికాకు కలుగుతుంది, చర్మం సున్నితమవుతుంది, చొంగ కారడం, కన్నీరు కారడం, బద్ధకం, అసాధారణ నడక, ఒణుకు, దద్దుర్లు కలగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగితే: డాక్టర్ చెబితే మినహా వాంతి తెప్పించరాదు. స్పృహలో లేని వ్యక్తికి ఏదీ ఇవ్వరాదు. నీటితో నోటిని కడగాలి. రోగి స్పృహలో ఉండి అప్రమత్తంగా ఉంటే తాగటానికి 1-2 గ్లాసుల నీరు ఇవ్వాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి. 2. పీల్చితే: బాధితుల్ని తాజా గాలిలోకి తీసుకురావాలి మరియు అతనికి నీరు అందించి ప్రశాంతంగా ఉండనీయాలి. ఊపిరి తీసుకోకపోతే, లేదా ఊపిరి తీసుకోవటం కష్టంగా ఉంటే నోటి ద్వారా ఊపిరి అందివ్వాలి లేదా ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. 3. చర్మానికి తగిలితే: జుట్టు మరియు చేతి గోళ్ల క్రింద కావల్సినంత సబ్బు, నీటితో శరీరంలో ప్రభావానికి గురైన భాగాల్ని బాగా కడగాలి. నొప్పి, ఎర్రదనం, మంట కొనసాగితే, డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. కలుషితమైన దుస్తుల్ని వేరు చేయాలి మరియు ఉపయోగించడానికి ముందు వేరుగా సబ్బు, నీటితో బాగా కడగాలి. 4. కళ్లకు తగిలితే: కనీసం 15 నిముషాలు మృదువుగా కావల్సినంత నీటితో కడగాలి. నొప్పి, మంట, ఎర్రదనం లేదా ఫోటో ఫోబియా కొనసాగితే కంటి డాక్టర్ని సంప్రదించాలి.

విషపూరితం:

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు కనుగొనబడలేదు. విష లక్షణములను బట్టి చికిత్స జరిపించండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ని పడవేయటం: 1. మిగిలిన సామగ్రి ప్యాకేజీలు మరియు యంత్రాల్ని కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యం జరగకుండా సురక్షితంగా సురక్షితమైన విధానంలో పడవేయడం కలుపునాశిని తయారీదార్లు మరియు ఆపరేటర్లు, సూత్రీకరణదార్ల బాధ్యత. 2. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడుటకు నివారించుటకై వాటిని బయట విడిగా పెట్టరాదు. 3. ప్యాకేజీలను పగలుకొట్టి నివాసములకు దూరముగా భూమిలో పాతిపెట్టవలెను.

భద్రపర్చడం: 1. ఈ కలుపునాశిని కూడియున్న ప్యాకేజీలను ప్రత్యేకమైన గదులు లేక ప్రదేశములలో ఇతర పనులకు నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేక ప్రదేశములకు, ముఖ్యముగా ఆహార పదార్థములకు దూరముగా నిల్వ చేయవలెను లేదా ఈ శిలీంద్రనాశని యొక్క పరిమాణము మరియు స్వభావమునుబట్టి ప్రత్యేకమైన అలమారాలలో ఉంచి నిల్వ చేయవలెను. 2. ఈ కలుపునాశిని నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేదా ప్రదేశములు బాగా నిర్మింపబడి మంచిగాలి, వెలుతురు ప్రసరణను కలిగియుండి చల్లగాను, పొడిగాను ఉండి ఆవిరితో కలుషిము కాకుండా నివారించుటకై తగిపరిమాణములతో నిర్మింపబడి యుండవలెను.

రసాయన మిశ్రమం:

పైరోక్సాసల్ఫోన్ ఏ.ఐ.	85.00 శాతం భా/భా
పాలీఆక్సిథిలిన్ అరైల్ ఫినైల్ ఈథర్	1.00 శాతం భా/భా
ఆల్కైల్ నాఫ్తలిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఫార్మలిన్	
కండెన్సేట్ సోడియం లవణం	3.00 శాతం భా/భా
లిగ్నిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ సోడియం	8.00 శాతం భా/భా
డయటోమేసియస్ ఎర్త్	క్యూ.ఎస్. శాతం
మొత్తం:	**100.00 శాతం భా/భా**

హెచ్చరిక: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రం పై పేర్కొనబడిన పంటలు మరియు తెగుళ్ల పై మాత్రమే ఉపయోగించాలి. 2. కోతలు తరువాత ఉపయోగించరాదు. 3. ఉపయోగించిన తరువాత కరపత్రం పై సూచించిన విధంగా కంటైనర్ని నాశనం చేయాలి. 4. పాలీ హౌస్లు మరియు పరిమిత ప్రదేశాలు కోసం మోతాదు మరియు సూచనలు కోసం కరపత్రం చూడండి.

Telugu

பைரோக்ஸாசல்பேன் 85% டபிள்யூ.ஜி.
(களைக்கொல்லி)
விவசாய பயன்பாட்டிற்காக.

இது கோதுமை, மக்காச் சோளம், சோயா மொச்சை ஆகிய பயிர்களில் ஆண்டுதோறும் முளைக்கும் புற்களையும், அகன்ற இலைக் களைகளையும் கட்டுப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பரிந்துரை:

பயிர்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	டோஸ்/ஹெ		நீரில் கரைசல் (லிட்டர்)	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் கால (நாட்கள்)
		ஏ.ஐ. (கிராம்)	ஃபார்மு-லேஷன் (கிராம்)		
மக்காச் சோளம்	எக்கினாக்ளோவா க்ருசகலி, எலுசின் இண்டிகா, பைலாந்தஸ் நிரூர்	127.5	150	500	103
சோயா மொச்சை	எக்கினாக்ளோவா, கொலோனம், செலோஸியா அர்ஜெண்ட்டி டிரையாந்த்தெமா போர்ட்டுலாகாஸ்ட்ரம் அமாராந்த்தஸ் விரிடிஸ், டிஜிரா அர்வென்ஸிஸ்	127.5	150	500	94
கோதுமை	பலாரிஸ் மைனர்	127.5	150	500	131

தெளிக்கும் நேரம்:-

முன்னெச்சரிக்கைகள்: பயன்படுத்திய பிறகு மருந்து பட்ட உடம்பின் பாகங்களையும், உடைகளையும் கழுவுங்கள். பயன்படுத்தும்போது முழு காப்புடை அணியுங்கள். பயன்படுத்தும் போது மருந்தை சுவாசிப்பதைத் தவிர்க்கவும். புகை பிடிக்காதீர்கள், எதையும் குடிக்கவோ, உண்ணவோ, மெல்லுவதோ கூடாது.

விஷ அறிகுறிகள்: லேசாக சருமத்தில் எரிச்சல், கண்களில் மிதமான எரிச்சல், சருமத்தில் சொறியல், எச்சில் ஊறுதல், மூக்கு ஒழுகுதல், சோம்பல், அடிவயிற்றில் வலி, நடுக்கம் மற்றும் அட்டாக்ஸியா ஏற்படலாம்.

முதல் உதவி: 1. உட்கொண்டால்: நபர் விழிப்புடன் உஷாராக இருப்பார் எனில், வாயில் நீரைக் கொடுத்து கொப்பளிக்க வையுங்கள். 1 அல்லது 2 தம்ளர் தண்ணீர் குடிக்க வையுங்கள். நினைவிழந்த நிலையில் இருப்பவருக்கு வாய்வழியே எதுவும் தரவேண்டாம். உடனே டாக்டரை அழையுங்கள். டாக்டர் கூறாத வரை வாந்தி பண்ண வைக்க வேண்டாம். 2. மருந்தை சுவாசித்து விட்டால்: நோயாளியை காற்றோட்டமான இடத்திற்குக் கொண்டு சென்று, உடம்பு வெப்பத்தைப் பராமரியுங்கள். நோயாளி மூச்சு விடமுடியாமல் இருந்தால் அல்லது மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டால், செயற்கை சுவாசம் கொடுங்கள். வாய்வழியே ஊதி சுவாசிக்க வைக்கவும். டாக்டரிடம் காட்டவும். 3. சருமத்தில் பட்டால்: மருந்துபட்ட இடத்தில் சோப் போட்டு நிறையத் தண்ணீர் விட்டு கழுவுங்கள். வலி, எரிச்சல், சிவந்திருத்தல் நீடிக்குமானால் டாக்டரிடம் காட்டுங்கள். மருந்து பட்ட துணிகள் அனைத்தையும் தனியாகப் பிரித்து சோப் போட்டு நிறையத் தண்ணீர் விட்டு சலவை செய்து பயன்படுத்தவும். 4. கண்களில் பட்டால்: குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு கண்களில் தண்ணீர் விட்டு மிருதுவாக அலம்பவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது போட்டோபோபியா நீடிக்குமானால், கண் டாக்டரிடம் காட்டவும்.

தாவர நச்சு:

விஷ முறிவு: குறிப்பான விஷமுறிவு இல்லை. அறிகுறிக்கு ஏற்ப சிகிச்சை தரவும்.

பயன்படுத்திய பெட்டியை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. காலிட டப்பாக்களையும், மீதி பூச்சிமருந்தையும், கழுவிய நீரையும் சுற்றுச்சூழலும், தண்ணீரும் மாசுபடாமல் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்த வேண்டியது தயாரிப்பாளர்கள், மற்றும் பயன்படுத்துவோரின் கடமையாகும். 2. காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே போட்டு வைக்கக்கூடாது. 3. காலி டப்பாக்களை சிதைத்து மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் புதைத்து விடவேண்டும்.

எடுத்து வைப்பது: 1. களைக்கொல்லி மருந்து உள்ள பேக்கெட்டுகளை தனி அறைகளில் அல்லது வளாகங்களில், மற்ற பொருட்கள் வைக்கப்படும் அறைகளுக்கு அப்பால் உள்ள இடங்களில், வைக்கவும். அல்லது பூச்சிமருந்தின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து தனி அலமாரிகளில் வைத்து பூட்டி வைக்கவும். 2. களைக்கொல்லி மருந்து ஆவியாகி மாசுபடுத்தாமல் இருக்க அதை வைப்பதற்கான அறை அல்லது வளாகம் நன்கு கட்டப்பட்டு, ஈரமின்றி, காற்றோட்டத்துடன், நல்ல வெளிச்சமாக, போதிய அளவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும்.

ரசாயனச் சேர்க்கை:

பைரோக்ஸா சல்ஃபோன் ஏ.ஐ.	85.00% எ/எ
பாலி ஆக்ஸி எத்தலின் அரைல் பினைல் ஈதர்	1.00% எ/எ
அல்கைல் நாப்தலின் சல்ஃபோனிக் ஆஸிட் ஃபார்மாலின் அடர் சோடியம் உப்பு	3.00% எ/எ
லிக்னின் சல்ஃபோனிக் ஆஸிட் சோடியம்	8.00% எ/எ
டயட்டோமாஷியஸ் மண்	QS %
மொத்தம்:	**100.00% எ/எ**

எச்சரிக்கை: 1. இந்த லேபலிலும், பிரசுரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை நீங்கலாக மற்ற பயிர்கள் மற்றும் பூச்சிகள் மீது இதைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. 2. அறுவடைக்குப் பிந்தைய பயன்களுக்காக இதைத் தெளிக்கக் கூடாது. 3. பயன்படுத்திய பிறகு பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டபடி காலிப் பெட்டியை சிதைத்து விடவேண்டும். 4. கட்டடங்கள் மற்றும் பாலி ஹவுஸ்கள் மற்றும் மூடப்பட்ட பகுதிகளுக்கான டோஸ்களுக்கு பிரசுரத்தைப் பார்க்கவும்.

Tamil

ಪೈರೋಕ್ಸಾಸಲ್ಫೋನ್ 85% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಜಿ.
(ಕಳೆನಾಶಕ)
ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ.

ಗೋಧಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಅಗಲ ಎಲೆಗಳ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಂ)		
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕ್ರುಸ್ಗಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಯೂಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ, ಫೈಲಾಂಥಸ್ ನಿರೂರಿ	127.5	150	500	103
ಸೋಯಾ–ಬೀನ್	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೋನಮ್, ಸೆಲೋಷಿಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟಿಯಾ, ಟ್ರಯಾಂಥೆಮಾ ಪೋರ್ಟುಲಾಕಾಸ್ಟ್ರಮ್, ಅಮರಾಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್, ಡೈಗೆರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್	127.5	150	500	94
ಗೋಧಿ	ಫಲಾರಿಸ್ ಮೈನರ್	127.5	150	500	131

ಬಳಕೆಗೆ ಸಮಯ:–

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆನಾಶಕ ಬೆರೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ, ತಿನ್ನುವುದು, ಜಗಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು.

ವಿಷ ಸೋಕಿರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಮ ಉರಿಯಬಹುದು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂವೇದಕವಾಗಿದೆ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದು, ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದು, ಆಲಸಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ನಡುಕ ಮತ್ತು ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು 1 ರಿಂದ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. 2. ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ. ರೋಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ, ಬಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಉರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. 4. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಉರಿ, ಕಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೇತ್ರತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ:

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಹೇಳಿಕೆ: ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ತೊಳೆಯುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ತಯಾರಕರು/ಸೂತ್ರೀಕರಣದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪೈರೋಕ್ಸಾಸಲ್ಫೋನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ	85.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿಈಥಲೀನ್ ಅರ್ರೈಲ್ ಫೀನೈಲ್ ಈಥರ್	1.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಆಲ್ಕೈಲ್ ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್	
ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	3.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಲಿಗ್ನಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ	8.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಡಯಾಟೊಮಾಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥ್	QS %
ಒಟ್ಟು:	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು**

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಕೊಯ್ಲು ಬಳಿಕದ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಟೈನರನ್ನು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 4. ಏಕಾಂತ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು–ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

Kannada

পাইরোক্সাসালফোন 85% ডব্লিউ.জি.
(আগাছানাশক)
কৃষি ব্যবহারের জন্য।

এটি গম, ভুট্টা এবং সয়াবিন ফসলের বর্ষজীবি ঘাস এবং বার্ষিক চওড়া পাতার আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সুপারিশ:

ফসল	কীটের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা		জলের পরিমাণ (লি.)	শেষ ছেটানোর সময় এবং ফসল কাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (দিন)
		এ. আই. (গ্রাম)	গঠন (গ্রাম)		
ভুট্টা	ইচিনোক্লোয়া ক্রুসগালি, এলিউসিন ইন্ডিকা, ফিলান্থাস নিরুরি	127.5	150	500	103
সয়াবিন	ইচিনোক্লোয়া কলোনাম, সেলোসিয়া আর্জেন্টিয়া, ট্রায়াস্থেমা পোর্টুলাকাস্টাম, অ্যামারান্থাস ভেরিডিস, ডাইগেরা আরভেনসিস	127.5	150	500	94
গম	ফেলারিস মাইনর	127.5	150	500	131

প্রয়োগের সময়:-

সতর্কতা: প্রয়োগের পরে দূষিত কাপড় এবং শরীরের অংশগুলি ধুয়ে ফেলুন। প্রয়োগের সময় সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক পোশাক পরুন। শ্বাস এর সঙ্গে গ্রহণ এড়িয়ে চলুন, প্রয়োগের সময় ধূমপান করবেন না, পান করবেন না, কিছু খাবেন না এবং চিববেন না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: হালকা ত্বক জ্বালাপোড়া ভাব, মাঝারি ধরণের চোখের জ্বালা এবং ত্বকের সংবেদনশীলতা, লালা ঝরা, অনুনাসিক স্রাব, অলসতা, অস্বাভাবিক চলাফেরা, কম্পন এবং অ্যাটাক্সিয়া

প্রাথমিক চিকিৎসা: 1. যদি শরীরের ভেতরে চলে যায়: যদি ব্যক্তিটি সজ্ঞান এবং সতর্ক থাকে তাহলে, জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেওয়ার পর 1-2 গ্লাস জল খেতে দিন। অজ্ঞান ব্যক্তির মুখ দিয়ে কিছুই দেবেন না। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। উপস্থিত ডাক্তার বলা না পর্যন্ত কোন ভাবে জোর করে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। 2. যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে যায়: অসুস্থকে খোলা বাতাসে নিয়ে যান। শরীরের তাপমাত্রার দিকে নজর রাখুন। যদি রোগী সঠিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালাতে না পারছে, তাহলে কৃত্রিম ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে যান। মুখ থেকে মুখে শ্বাস দেওয়া যেতে পারে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। 3. যদি ত্বকের সংস্পর্শে আসে: শরীরের দূষিত অংশ জল ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। আঙুলের নখ ও চুল ভালো করে ধোবেন। যদি ব্যথা হয়, লালচে ভাব ও অস্বস্তি চলতে থাকে তাহলে, ডাক্তারের পরামর্শ নিন। সব দূষিত জামাকাপড় পৃথকভাবে সাবান দিয়ে ভালোভাবে কাচতে হবে। পৃথকভাবে কাচার পরেই তা আবার ব্যবহার করুন। 4. চোখে প্রবেশ করলে: অনেকটা পরিমাণ জল দিয়ে ভালো করে 15 মিনিট ধরে জলের ঝাপটা নিন। যদি ব্যথা বা অস্বস্তিভাব বজায় থাকে, লালচে ভাব দেখা যায় অথবা ফটোফোবিয়া হয় তাহলে, চোখের ডাক্তারকে দেখান।

উদ্ভিদে বিষক্রিয়তা:

প্রতিষেধক: কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করান।

খালি পাত্র বিনষ্টীকরণ: 1. এটি আগাছানাশক নির্মাতা বা ব্যবহারকারীর কর্তব্য যে খালি পাত্র বা প্যাকেটের বিনষ্টকরন যাতে সুসংবদ্ধ ভাবে করা যায় তা নিশ্চিত করা। এর থেকে যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরী। 2. পুনর্ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে ফেলে রাখবেন না। 3. প্যাকেজগুলি ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

সংরক্ষণের ব্যবস্থা: 1. আগাছানাশক ভরা প্যাকেজগুলি অন্য বস্তু বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে রাখতে হবে অথবা আগাছানাশকের পরিমাণ ও চরিত্র অনুসারে আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে। 2. আগাছানাশক মজুত করার নিমিত্ত ঘর বা বাড়ি হবে সুনির্মিত, সুআলোকিত, শুকনো, বাতাস চলাচলের উপযুক্ত এবং বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে যথেষ্ট পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক গঠন:

পাইরোক্সাসালফোন এ.আই.	85.00% ডবলু/ডবলু
পলিঅক্সিইথিলিন আরিল ফিনাইল ইথার	1.00% ডবলু/ডবলু
অ্যালকাইল ন্যাপথালিন সালফোনিক অ্যাসিড	
ফরমালিন কনডেনসেট সোডিয়াম লবণ	3.00% ডবলু/ডবলু
লিগনিন সালফোনিক অ্যাসিড সোডিয়াম	8.00% ডবলু/ডবলু
ডায়াটোমেশিয়াস মাটি	পর্যাপ্ত মাত্রা %
মোট:	**100.00% ডবলু/ডবলু**

সতর্কতা: 1. লেবেল ও লিফলেটে নির্দেশিত ফসল ও কীটপতঙ্গ ব্যতিত অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নয়। 2. ফসল-কাটার পর ব্যবহারের জন্য নয়। 3. লিফলেটে দেওয়া নির্দেশ মতো ব্যবহারের পর খালি পাত্র বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। 4. পলিহাউস এবং বদ্ধ স্থানে ব্যবহার ও উপযুক্ত মাত্রার জন্য - লিফলেট দেখুন।

Bengali

ପାୟରୋକ୍ସାସଲଫୋନ 85% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି.
(ଉଦ୍ଭିଦନାଶକ)
କୃଷି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ।

ଏହାର ଉପଯୋଗ ଗହମ, ମକ୍କା ଏବଂ ସୋୟାବିନ ଫସଲରେ ହେଉଥିବା ବାର୍ଷିକ ଘାସ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ଅନାବନା ଗୁଳ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ।

ଅନୁମୋଦନ:

ଫସଲ	କୀଟର ନାମ	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା		ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲି.)	ଅନ୍ତିମ ସ୍ପ୍ରେ ତଥା ଫସଲ କାଟିବା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନ)
		ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ (ଗ୍ରାମ୍)	ସଂରଚନା (ଗ୍ରାମ୍)		
ମକ୍କା	ଇଚିନୋକ୍ଲୋଆ କ୍ରୁସଗଲି, ଇଲୁସିନ ଇଣ୍ଡିକା, ଫାଇଲେନଥସ ନିରୁରି	127.5	150	500	103
ସୋୟାବିନ୍	ଇଚିନୋକ୍ଲୋଆ କୋଲୋନମ୍, ସେଲୋସିଆ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିଆ, ଟ୍ରାଏନ୍ଥେମା ପୋର୍ଟୁଲାକାଷ୍ଟ୍ରମ, ଅମରାନ୍ଥସ ଭିରିଡ଼ିସ, ଡ଼ାଇଜେରା ଆର୍ଭେନ୍‌ସିସ୍	127.5	150	500	94
ଗହମ	ଫଲାରିସ ମାଇନର	127.5	150	500	131

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ:-

ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନତା: ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଦୂଷିତ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଉପଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାଯୁକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଟି ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଧୂମ୍ରପାନ, ମଦ୍ୟପାନ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଟିରେ ଚୋବାନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବିଷ ଲକ୍ଷଣ: ତ୍ୱଚାରେ ହାଲକା କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଭାବେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ତ୍ୱଚା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବା, ନାକ ବୋହିବା, ଆଳସ୍ୟ, ଅସାଧାରଣ ଚାଲି ଚଳନ, ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ଆଟାକ୍ସିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେଇପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର: 1. ଯଦି ଔଷଧ ଢୋକି ନେଇଛନ୍ତି: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଣିରେ କୁଳି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପିଇବାକୁ 1 କିମ୍ବା 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବେହୋସ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2. ଶୁଂଘି ଦେଇଥିଲେ: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଗୀକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବା ମୁସ୍କିଲରେ ବି ନିଃଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଟିରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। 3. ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ: ତ୍ୱଚା ରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଦୂଷିତ ଭାଗକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରଜ, ନାଲି ପଡ଼ିଯିବା, ଜ୍ୱଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଲେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଲଗା କରି ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 4. ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ: ଆଖିରେ ଲାଗିଗଲେ ଅତି କମ୍‌ରେ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଦରଜ, ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଯିବା, ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ଆଖି ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷାକ୍ତତା:

ବିଷନାଶକ: କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରତିବିଷ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା: 1. ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଡ଼ବା, ଅବଶିଷ୍ଟଥିବା ମିଶ୍ରଣ/ପଦାର୍ଥ, ମେସିନ୍ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୁ। 2. ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ୍। 3. ଉଦ୍ଭିଦନାଶକ ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଜନଗହଳି ଠାରୁ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ୍।

ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ: 1. ଉଦ୍ଭିଦନାଶକ ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା କୋଠରୀଠାରୁ ବା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ତାଲା ଦେଇ ଆଲମାରୀରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍। 2. ଉଦ୍ଭିଦନାଶକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା କୋଠରୀ ବା କାଛ ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସେହି କୋଠରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନାହିଁ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

ପାୟରୋକ୍ସାସଲଫୋନ ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ	85.00% ଭାର/ଭାର
ପୋଲିଅକ୍ସିଇଥାଇଲିନ ଏରାଇଲ ଫିନାଇଲ ଇଥର	1.00% ଭାର/ଭାର
ଅଲକାଇଲ ନେଫଥାଲିନ ସଲଫୋନିକ ଏସିଡ	
ଫର୍ମାଲିନ୍ କଣ୍ଡେନ୍‌ସେଟ୍ ସୋଡିୟମ୍ ସୋଲ୍ଟ	3.00% ଭାର/ଭାର
ଲିଗ୍ନିନ ସଲଫୋନିକ ଏସିଡ ସୋଡ଼ିୟମ	8.00% ଭାର/ଭାର
ଡ଼ାୟଟୋମାସିୟସ ଆର୍ଥ	ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରା %
ସମୁଦାୟ:	**100.00% ଭାର/ଭାର**

ସାବଧାନତା: 1. ଲେବୁଲ ଓ ଲିଫଂଲେଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଫସଲ ଓ କୀଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲ ବା କୀଟ ଉପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2. ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3. ବ୍ୟବହାର ପରେ ଲିଫଲେଟ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ଟେନର ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 4. କୁକୁଡ଼ା ଘର ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ ମାତ୍ରା ଦେଖିବାପାଇଁ ଲିଫଲେଟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।

Odia

پائیروکسا سلفون 85% ڈبلوجی
(عشبہ کش)
صرف زراعتی استعمال-

اسے گیہوں، مکئی اور سویابین کی فصل میں بارہ ماہی چوڑی پتیوں اوردیگر گھاس پھونس کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتاہے –

سفارش:

فصل	کیڑوں کے عام نام	خوراک/ہکٹر		پانی میں گھول (لیٹر)	انتظارکی مدت آخری چھڑکاؤ سےکٹائی تک (دنوں میں)
		اے آئی (گرام)	محلول (گرام)		
مکئی	اکینوکلوا کرسگالی، الوسائن انڈیکا، فائی لنتھس نیروری	127.5	150	500	103
سویا بین	اکینوکلوا کولونم، سیلوسیا ارجنٹیا، ٹیرین تھیما پوسٹولا کاسٹرم، امرن تھس ویریڈس، ڈا ئی جیرا ارونسیس	127.5	150	500	94
گیہوں	فلاریس مائنر	127.5	150	500	131

استعمال کا وقت:

احتیاط: استعمال کے بعد آلودہ کپڑوں اورجسم کے اعضاء کو دھلیں– استعمال کے وقت پورے حفاظتی کپڑے پہنیں – منہ میں نہ جانے دیں – استعمال کے وقت کھانے پینے، پان بیڑی سگریٹ سے پرہیزکریں -

زہرکی علامات: جلد میں ہلکی خارش، آنکھ میں ہلکی جلن نیز جلد میں سنسناہٹ، رال ٹپکنا اور ناک بہنا- سستی ، چال میں لڑکھراہٹ، رعشہ اوراوٹ پٹانگ حرکتیں-

ابتدائی طبی امداد: 1- نگل لینا: جب تک داکٹر نہ کہے اسے زبردستی قئی نہ کرائیں– بے ہوش شخص کو کچھ بھی منہ سے نہ کھلائیں– منہ کو پانی سے صاف کریں– اگرمریض ہوش وحواس میں ہےتواسےایک دو گلاس پینے کا پانی دیں– ڈاکٹر سے فوری طورپر رجوع کریں– 2- سانس کے ذریعہ اند رلینا: مریض کوتا زہ ہوا میں لےجائیں اوراسےگرم اورپرسکون رکھیں– اگر سانس رک رہی ہو یا سانس لینے میں دقت ہورہی ہوتومنہ کے ذریعہ تنفس دیں یا آکسیجن دیں– ڈاکٹر سےفوری طورپررجوع کریں– 3- اگرجلد پر لگ جائے :جسم کے آلودہ حصےکو یہاں تک کہ بالوں اورناخون کے اندرونی حصوں تک کوصابن اورپانی سے اچھی طرح دھلیں– اگردرد، سرخی اورسوزش برقراررہتی ہےتوکسی ڈاکٹر سےرجوع کریں– تمام آلودہ کپڑوں کواتارکے صابن اورپانی سےاچھی طرح دھلیں اور پھرپہنیں – 4- اگرآنکھوں میں لگ جائے: انکھوں کو صاف پانی سے کم از کم 15 منٹ تک اچھی طرح دھلیں - اگر درد، سرخی اورروشنی سےگھبراہٹ برقراررہتی ہے توکسی آنکھوں کے ڈاکٹرسے رجوع کریں-

پودوں کی سمیت:

تریاق: اس کا کوئی خاص تریاق نہیں ہے- علامات کےمطا بق علاج کریں-

خالی ڈبوں کو ضائع کرنا: 1- یہ عشبہ کش بنانےوالوں اوراستعمال کرنےوالوں کی ذمہ داری بنتی ہےکہ وہ خالی ڈبوں اورزائد مواد کواس طرح ضائع کریں یا دھلیں کہ اس سے ماحولیات اورپانی آلودہ نہ ہو- 2- ڈبوں کوتوڑکےآبادی سےدوردفن کردیں– 3- خالی ڈبوں کےدوبارہ استعمال سےبچنےکےلئےانہیں باہرنہ ڈال دیں-

ڈبوں کواسٹورکرنا: 1- عشبہ کش کےڈبوں کوالگ کمرے یا الگ عمارت میں رکھا جائے، ان جگہوں سےدورجہاں دیگرساما ن خاص طورسےکھانے پینےکےسامان رکھےجاتےہیں یا اس عشبہ کش کی مقدار اورکیفیت کےمد نظرانہیں الگ الماری میں تالےچابی کےساتھ رکھا جائے- 2- عشبہ کش کورکھا جانے والا کمرہ یاعمارت کشادہ اورروشن داروالاہونا چاہئےتاکہ اس کی بھاپ کمرے سےنکل جائے –

کیمیائی اجزائے ترکیبی:

پائی روکسا سلفون فعال مادہ	%85.00 ڈبلو/ڈبلو
پولی آکسی تھلین ایرائل فینائل ایتھر	%1.00 ڈبلو/ڈبلو
الکائل نیپ تھلین سلفونک ایسڈ	
فارملین کنڈنسیٹ سوڈیم سالٹ	%3.00 ڈبلو/ڈبلو
لگنن سلفونک ایسڈ سوڈیم	%8.00 ڈبلو/ڈبلو
ڈایاٹو ما سیوس ارتھ	QS %
ٹوٹل:	**%100.00 ڈبلو/ڈبلو**

وارننگ: 1- اس کا استعمال صرف انہیں فصلوں اورکیڑوں پرکریں جن کا ذکرلیبل یا پرچی میں کیا گیا ہو- 2- فصل کی کٹائی کےبعد اس کا استعمال نہ کریں- 3– پرچی میں دی گئی ہدایت کےمطابق خالی ڈبوں کوضائع کردیں– 4- پولی اوربند مکانوں کے لئے پرچی میں درج خوراک اورہدایات پرعمل کریں-

Urdu