ਵਰਤੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਪੜੋ

ਫੋਮਸਾਫੇਨ 12% ਕੁਈਜਾਲੋਫੋਪ ਇਥਾਈਲ 3% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐੱਸਸੀ

(ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਯਾਬੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਮਸਾਫੇਨ 12% + ਕੁਈਜਾਲੋਫੋਪ ਇਥਾਈਲ 3% ਈਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਥਨ:

1 ਇਸ ਲੇਬਲ ਲੀਫਲੈਟ ਤੇ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2 ਲੀਫਲੈਟ ਤੇ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

3 ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

4 ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

5 ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼:

ਫਸਲ (ਫਸਲਾਂ)	ਘਾਹ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਖੁਰਾਕ / ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ.ਤਤ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਸੰਰਚਨਾ (ਮਿ.ਲੀ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀ/ਹੈਕਟ)	ਅੰਤਿਮ ਸਪ੍ਰੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)	ਹਰ ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ)
ਸੋਯਾਬੀਨ	ਇਚੀਨੋਚਲੋਆ ਕੋਲੋਨਾ, ਇਲਿਯੂਸਾਈਨ ਇੰਡੀਕਾ, ਟੇਕਟੀਲੋਕਟੇਨਿਯਮ ਏਜਿਪਟਿਯਮ, ਡਿਜੀਟੇਰੀਆ ਸੈਂਗੁਈਨਾਲਿਸ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰੋਟਨਡਸ	180+45	1500	500	71	24

ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ: ਸੋਯਾਬੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 15-22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ 3-4 ਪੱਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। **ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:** ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਪਰੇਅਰ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰੇਜ ਸਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। **ਸਪਰੇਅ ਉਪਕਰਣ:** ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਵੌਲਿਊਮ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ, ਪਾਵਰ ਓਪਰੇਟਿਡ ਸਪਰੇਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। **ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ:** ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। **ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:** 1. ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। 2. ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 3. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹੀ ਚਬਾਓ ਅਤੇ ਧੂਮਰਪਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। 4. ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। 5. ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸੱਮਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 6. ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਆਸਤੀਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। **ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ:** ਮਤਲੀ, ਸਿਰਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਲਾਰ ਟਪਕਾਉਣਾ, ਕੰਬਣੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਦਸਤ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਚਕੱਤੇ ਪਰ ਚਮੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਲਸ, ਚਕਰਾਉਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤੇਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਲਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। **ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ:** ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ: ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। **ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ:** ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ। **ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ:** ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪੇਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। **ਐਂਟੀਡਾਟ:** ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਡਾਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। **ਸਟੋਰੇਜ਼:** 1. ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 3. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।4. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਾ ਅੱਗ ਜਾਂ ਲਾਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। **ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-** 1. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਾਰਮੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕਟਾਂ/ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ, ਵਾਧੂ ਸੱਮਗਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 2. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕਟਾਂ/ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 3. ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਮੀਕਲ ਸੰਰਚਨਾ:

ਫੋਮਸਾਫੇਨ ਏ.ਆਈ.	:	12.00% ਡਬਲਿਯੂ/ਡਬਲਿਯੂ
ਕੁਈਜਾਲੋਫੋਪ ਇਥਾਈਲ ਏ.ਆਈ.	:	03.00% ਡਬਲਿਯੂ/ਡਬਲਿਯੂ
ਐਂਟੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਏਜੰਟ (ਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ)	:	05.00% ਡਬਲਿਯੂ/ਡਬਲਿਯੂ
ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਕਮ ਵੈੱਟਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਨੋਨੀਓਨਿਕ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਟ੍ਰਿਸਟੀਰਾਇਲ ਫਿਨਾਇਲ ਈਥੋਕਸੀਲੇਟਡ-ਟਰਸਪਰਸ-2288 ਅਮੀਨੋ ਸਾਲਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ)	:	05.00% ਡਬਲਿਯੂ/ਡਬਲਿਯੂ
ਡਿਫੋਰਮਰ (ਐਸਏਜੀ 1572 ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਟੀਫੋਮ ਇਮਲਸਨ)	:	00.20% ਡਬਲਿਯੂ/ਡਬਲਿਯੂ
ਬਾਇਓਸਾਈਡ (ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ)	:	00.20% ਡਬਲਿਯੂ/ਡਬਲਿਯੂ
ਸੰਘਣਾਪਣ (ਜ਼ੈਂਥਨ ਗਮ- ਰੋਡੋਪੋਲ 23)	:	00.20% ਡਬਲਿਯੂ/ਡਬਲਿਯੂ
ਡੀ. ਐਮ. ਪਾਣੀ	:	ਕਿਊ. ਐੱਸ 100.00% ਬਣਾਉਣ ਲਈ
	ਕੁੱਲ:	100.00% ਡਬਲਿਯੂ/ਡਬਲਿਯੂ

वापरण्यापूर्वी पत्रक वाचा.

फोमेसाफेन 12% + क्वीजालॉफॉप ईथाइल 3% भार/भार एससी

(तणनाशक)

हे एक तणनाशक असून ते सोयाबीनमधील तणावर नियंत्रण आणण्यासाठी वापरले जाते, त्यात फोमेसाफेन 12% + क्वीजालाफॉप ईथाइल 3% आणि इतर साहाय्यक घटक सामील आहेत.

खबरदारीचे विधानः

1. लेबल आणि पत्रकावर सुचविण्यात आलेल्या पिकांशिवाय आणि तणांशिवाय इतर पिकांवर आणि तणांसाठी वापरू नये.
2. पत्रकात निर्देशित केल्याप्रमाणे वापर झाल्यानंतर कंटेनर नष्ट करावेत.
3. हे उत्पादन मधमाशांसाठी थेट वापरातून उघड्यावर पडणे अतिशय विषारी आहे आणि म्हणून मधमाशांच्या प्रजोत्पादन कालावधी दरम्यान ते वापरणे टाळा.
4. ताज्या पाण्यातील मासे आणि मत्स्य इन्व्हर्टिब्रेट्स साठी अतिशय विषारी आहे आणि मत्स्यपालनाजवळ ते टाळले पाहिजे.

शिफारशीः

पीक(के)	तणाची सामान्य नावे	प्रमाण/हेक्टर स.तत्व. (ग्राम)	संरचना (मि.ली)	पाण्यात विद्राव्यता (लिटर/हेक्टर)	शेवटची फवारणी ते कापणी मधील थांबण्याचा कालावधी (दिवसांमध्ये)	प्रत्येक वापरानंतरचा पुनर्प्रवेशाचा कालावधी (तास)
सोयाबीन	इचिनाक्लोआ कोलोना, इल्यूसिन इंडिका, डॅक्टिलॉक्टेनियम एजिप्टियम, डिजिटेरिया सांगुनिलिस, सायप्रस रोटंडस	180+45	1500	500	71	24

फवारणीच्या जास्तीत जास्त संख्येसह वापरण्याचा कालावधी आणि वारंवारताः सोयाबीन पेरल्यानंतर 15–20 दिवसांनी जेव्हा तणाची 3–4 पाने येतील तेव्हा वापरण्यासाठी या तणनाशकाची शिफारस केली जाते. **वापरण्याचे निर्देशः** आवश्यक असलेल्या प्रमाणात उत्पादन मोजून घ्या आणि थोड्या पाण्यात चांगले मिसळून घ्या. संपूर्ण पिकाला पुरण्यासाठी योग्य अशा स्प्रेयर द्वारे फवारणी करण्यासाठी सुचविण्यात आल्याप्रमाणे राहिलेले पाणी त्यात घालून ते ढवळा. **फवारणी उपकरणः** उच्च क्षमतेचे नॅपसॅक स्प्रेयर, त्यात फ्लॅट फॅन नोझल असावे, विजेवर चालणारे स्प्रेयर मशीन सुध्दा वापरू शकता. **वापरण्याच्या मर्यादाः** शिफारस करण्यात न आलेल्या पिकांवर याचा वापर करु नका. कोणत्याही कीटकनाशक किंवा रोप वाढ नियामाकासोबत याचा वापर करू नका. **खबरदारीः** 1. श्वासातून आत घेणे, व त्वचेशी संपर्क टाळा. 2. उघड्या हातांनी हाताळू नका आणि तणनाशक हाताळत असताना नेहमी रबरी हातमोजे आणि फेस मास्क वापरा. 3. तणनाशक हाताळत असताना काहीही खाऊ–पिऊ नका, चघळू नका किंवा धूम्रपान करू नका. 4. प्रदूषित त्वचा व कपडे साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा. 5. पशु खाद्य आणि खाद्यपदार्थांपासून लांब ठेवा. 6. हवेच्या झोताच्या दिशेने फवारणी करा आणि तणनाशकाचे मिश्रण बनवत असताना संपूर्ण संरक्षक कपडे घाला. **विषबाधेची लक्षणेः** मळमळणे, डोकेदुखी, चक्कर, अशक्तपणा, अतिलाळस्त्राव, थरथरणाऱ्या स्वरूपात, पोटात पेटके, अतिसार, घाम येणे, किमान पुरळ उठणे पण त्वचेतून आत शोषले गेलेले, भूक न लागणे, सुस्ती, चक्कर येणे, उलटी होणे आणि चिंता वाटणे अशा प्रकारची लक्षणे आढळू शकतात. त्वचेची व डोळ्यांची थोडी खाज सुध्दा होऊ शकते. **प्राथमिक उपचारः जर पोटात गेल्यासः** जर रोगी शुध्दीवर असेल तर पाण्याने तोंडातून चुळा भरा आणि 1–2 ग्लास पाणी पिण्यास द्या. बेशुध्द रोग्यास तोंडावाटे काहीही प्यायला देऊ नका. डॉक्टरला बोलवा. उपस्थित डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय उलटी काढण्याचा प्रयत्न करू नका. **श्वासातून आत गेल्यासः** रोग्याला ताज्या हवेत न्या आणि त्याच्या शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. रोगी जर श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यात अडचण येत असेल, तर कृत्रिम श्वास द्या, शक्यतो तोंडाने तोंडाद्वारे श्वास द्या. डॉक्टरला बोलवा. **त्वचेशी संपर्क आल्यासः** साबण व भरपूर पाण्याने धुवा. वेदना, लालसरपणा असल्यास किंवा खाज होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्प प्रदूषित कपडे वेगळे काढावेत आणि वापर करण्याआधी साबण व पाण्याने ते वेगळे व चांगले धुवावेत. **डोळ्यात गेल्यासः** कमीतकमी 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने हबके मारावेत. जर वेदना, खाज लालसरपणा असेल आणि फोटोफोबिया असेल तर डोळ्याच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. **विषरोधकः** कोणतेही विशिष्ट विषरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करा. **साठवणः** थंड आणि कोरड्या जागी साठवण करा. कीटकनाशक त्याच्या मूळच्या पॅक मध्येच मुलांच्या, बेजबाबदार व्यक्तीच्या हाताला लागणार नाही व पशुंच्या पासून वेगळे कुलुपबंद स्थितीत वेगळ्या खोलीत ठेवा. साठवण करण्याच्या खोल्या चांगल्या बांधलेल्या, हवेशीर आणि वाफेने प्रदूषण होऊ नये यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात. हे रसायन ज्या खोलीत ठेवले असेल त्या खोलीत पशुखाद्य ठेवू नये. साठवणुकीच्या जागी आगीचा / ज्योतीचा वापर करू नये. **वापरलेली पॅकेज, इतर साहित्य आणि तणनाशक धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट– रिकामी कंटेनर वापरणे धोकादायक आहे.** 1. तणनाशकाचे उत्पादक, संरचनाकार आणि वापरकर्ते यांचे हे काम आहे की त्यांनी पॅकेज किंवा इतर साहित्य आणि धुतलेल्या पाण्याची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा सुरक्षित पध्दतीने लावली पाहिजे. 2. वापरलेली पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर होऊ नये यासाठी उघड्यावर टाकू नयेत.

रासायनिक संरचनाः

फोमेसाफेन ए. आय.	:	12.00% भार/भार
क्वीजालाफॉप ईथाइल ए. आय.	:	03.00% भार/भार
अँटी फ्रिझ एजंट (प्रॉपिलिन ग्लायकॉल)	:	05.00% भार/भार
डिस्परसिंग व वेटिंग एजंट (नॉन आयोनिक सर्फेक्टंट आणि फॉस्फेट ट्रायस्टायरील फेनॉल एथोक्सिलेटेड–टरसपरस–2288 चे अमाईन सॉल्ट यांचे मिश्रण)	:	05.00% भार/भार
डिफॉर्मर (एसएजी 1572 सीलीकॉन अँटीफोम इमल्शन)	:	00.20% भार/भार
बायोसाइड (फॉर्मल्डीहाइड सोल्यूशन)	:	00.20% भार/भार
थिकनर (वझँथन गम–होडोपॉल 23)	:	00.20% भार/भार
डी.एम. पाणी	:	100% बनवण्यासाठी क्यू. एस.
	एकूणः	100.00 % भार/भार

उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें.

फोमेसाफेन 12% + क्वीजालोफॉप ईथाइल 3% भा/भा एस.सी

खरपतवारनाशक

यह एक खरपतवारनाशक है। जिसका प्रयोग सोयाबीन के खरपतवारो के नियन्त्रण में किया जाता है। इसमें फोमेसाफेन 12% (स.त.) + क्वीजालोफॉप ईथाइल (स.त.) 3% और शेष एडजुवेन्टस है।

सावधानी विवरणः

1. लेबल और पत्रक पर उल्लिखित फसलों के अलावा अन्य फसलों और कीटों पर इसका उपयोग नही किया जाना चाहिए।
2. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बो) को नष्ट कर दें।
3. यह उत्पाद प्रत्यक्ष उपचार के संपर्क में आने वाली मधुमक्खियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है और इस प्रकार मधुमक्खियों के सक्रिय काल के दौरान इसके प्रयोग से बचना चाहिए।
4. यह उत्पाद ताजे पानी की मछली और जलीय अकशेरुकीयों के लिए मध्यम से अत्यधिक विषैला है और जलीय कृषि के पास इसके प्रयोग से बचना चाहिए।

सिफारिशः

फसल	खरपतवारों के नाम	पानी की प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व. (ग्राम)	संरचना (मि.ली)	पानी की मात्रा प्रति हैक्टेयर (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनो में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
सोयाबीन	छत्री वाला, कोदो, मकरा, टेकरी, मोथा	180+45	1500	500	71	24

छिड़काव का समय एवं अधिकतम स्प्रै (छिड़काव) की संख्या सहित आवृत्ती (बारंबारता): इस खरपतवारनाशक की सिफारिश सोयाबीन की फसल बोने के 15–20 दिन बाद की जाती है। जब खरपतवारों मे 3–4 पत्तियां निकल चुकी हों। **उपयोग के निर्देशः** उत्पाद की वांछित मात्रा को थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह मिलाइये। इसके बाद उपयुक्त स्प्रेयर के साथ फसल की कुल कवरेज के लिए शेष पानी की निर्दिष्ट मात्रा को भी आलोडन के रुप मे अच्छी तरह से हिला-हिला कर मिला लीजिए। **छिडकाव के यन्त्रः** उच्च क्षमता के छिडकाव यंत्र जैसे नेपसेक स्प्रेयर विथ फ्लेट फेन नोजल या यंत्र शक्ति से चलने वाले छिडकाव यंत्र। **उपयोग की सीमाएं :** इसका प्रयोग उन फसलो में नही करना चाहिए जहाँ इसकी सिफारिश ना की गयी हो। इसका प्रयोग किसी भी कीटनाशक या पादप वृद्धि नियन्त्रक के मिश्रण के साथ मे नही करना चाहिए। **सावधानियांः** 1. सूंघने, त्वचा एवं आँखों के सम्पर्क से बचायें। 2. रख-रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग ना करें और हमेशा रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें। 3. खरपतवारनाशक के रख-रखाव के दौरान खान-पान, चबाना और धूम्रपान न करें। 4. दूषित त्वचा और कपडों को काफी मात्रा मे साबुन और पानी से धोएं। 5. पशुओं के चारे और खाद्य पदार्थो से दूर रखें। 6. हवा की दिशा में छिडकाव करें और सुरक्षात्मक कपडे पहनें। **विष लक्षणः** मितली, सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, लार टपकना, कंपन, पेट मे एंठन, दस्त, पसीना आना, न्यूनतम चकते लेकिन आसानी से त्वचा के माध्यम से अवशोषित, भूख मे कमी, सुस्ती, चक्कर आना, उल्टी एवं चिन्ता हो सकते हैं। त्वचा और आंखों में हल्की जलन भी हो सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्साः निगले जाने परः** यदि रोगी होश में एवं जागृत हो तो मुँह को पानी से खंगाले और एक से दो गिलास पानी पीने को दें। बेहोशी की हालत में कभी कुछ ना दें। चिकित्सक को बुलायें। मुँह द्वारा निगले जाने पर उल्टी ना करायें जब तक चिकित्सक द्वारा निरक्षण न किया जाये। **सांस द्वारा अंदर जाने परः** अगर सांस द्वारा अंदर चला गया हो तो रोगी को तुरन्त स्वच्छ हवा में लें जायें और शरीर के तापमान की जाँच लें। यदि रोगी सांस ना ले रहा हो तो उसे मुँह से मुँह द्वारा कृत्रिम श्वसन करायें। चिकित्सक को दिखाएं। **त्वचा दूषित होने परः** यदि त्वचा दूषित हो जाये तो दूषित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। यदि दर्द लालपन या जलन होती है तो चिकित्सक को दिखाएं। प्रयोग से पूर्व दूषित कपड़ों को उतार कर पूर्ण रूप से साबुन और पानी से साफ करें। **आँखों में जाने परः** यदि आँखों में चला जाये तो आँखों को तुरन्त पानी की हल्की धार से 15 मिनट तक धोएं। यदि दर्द लालपन या जलन होती है तो चिकित्सक को दिखाएं। **विष रोधकः** कोई विशेष विषनाशक नही है। लक्षणों के अनुसार ईलाज करें। **संग्रहणः** 1. ठंडे व शुष्क स्थान में भंडारण करें। 2. कीटनाशक को इसी के मूल पैकिंग में बच्चों, गैरजिम्मेदार व्यक्तियों व पशुओं की पहुंच से दूर, एक अलग कमरे में ताले के अंदर भंडारण करें। 3. भंडार अच्छा बना हुआ, हवादार तथा बड़े आकार का होना चाहिए ताकि वाष्पन द्वारा प्रदूषण न हो। 4. कीटनाशक के कमरे में पशुओं के आहार का भंडारण न करें। 5. भंडार के समीप आग आदि का प्रयोग न करें। **उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजुस, बचे हुए खरपतवारनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटाराः खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग खतरनाक है।** 1. यह खरपतवारनाशक निर्माता, फार्मुलेट्रस तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों/ पैकेज्स या बची हुई खरपतवारनाशक तथा साधनों का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदुषित न हो। 2. उपयोग किए गए खाली डिब्बों/पैकेजुस को बाहर न फेंके, जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो सके। 3. उपयोग किए गए खाली डिब्बों/पैकेजुस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

रासायनिक संरचनाः

फोमेसाफेन (स.त.)	:	12.00% भा./भा.
क्वीजालोफॉप ईथाइल (स.त.)	:	03.00% भा./भा.
एन्टीफ्रीज एजेन्ट (प्रोपाइलीन ग्लाईकॉल)	:	05.00% भा./भा.
डिसपर्सिंग कम वैटिंग एजेन्ट (मिक्सचर ऑफ नॉनआयनिक सर्फेक्टेंट्स एण्ड ऐमीन साल्ट ऑफ फॉस्फेट ट्रिस्टिरायल फीनॉल इथॉक्सीलेटिड-टेरस्पेर्स-2288)	:	05.00% भा./भा.
डिफॉर्मर (एसएजी 1572 सिलिकोन एंटीफोम ईमल्सन)	:	00.२०% भा./भा.
बॉयोसाइड (फोमेल्डिहाईड सोल्यूशन)	:	00.20% भा./भा.
थिकेनर (जैन्थन गम-रहोडोपोल 23)	:	00.20% भा./भा.
डी.एम. वाटर	:	100.00% बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा
	योग :	100.00% भा./भा.

READ LEAFLET BEFORE USE.

Fomesafen 12% + Quizalofop ethyl 3% w/w SC

(Herbicide)

It is a herbicide used for weeds control in soybean, which contains Fomesafen 12%+Quizalofop ethyl 3% and remaining adjuvants.

Cautionary statement:

1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets.
2. Destroy containers after use as directed on leaflets.
3. The product is highly toxic to Bees exposed to direct treatment and thus should be avoided during active foraging period of bees.
4. The product is moderately to highly toxic to fresh water fish and aquatic invertebrates and may be avoided near aquaculture.

Recommendations:

Crop(s)	Common name of weeds	Dosage/ha a.i. (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (Ltr/ha)	Waiting period between last spray and harvest (in days)	Re-entry period after each application (Hrs)
Soybean	*Echinochloa colona, Eleusine indica, Dactyloctenium aegyptium, Digitaria sanguinalis, Cyperus rotundus*	180+45	1500	500	71	24

Time of Application and Frequency including Maximum number of Spray: This herbicide is recommended for use at 15-20 days after sowing of soybean crop when weeds are 3-4 leaves stage. **Direction for Use:** Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. **Spray Equipment:** High volume Knapsack sprayer with flat fan nozzle, power operated sprayer machine may be used. **Limitations for use:** It should not be used in crops where it has not been recommended. It should not be used in combination with any insecticides or plant growth regulators. **Precautions:** 1. Avoid inhalation, skin & eyes contact. 2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the herbicide. 3. Do not eat-drink, chew or smoke while handling the herbicide. 4. Wash contaminated skin & clothes with soap and plenty of water. 5. Keep away from animal feed and foodstuff. 6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothing while mixing the herbicide. **Symptoms of Poisoning:** Nausea, headache, dizziness, weakness, salivation, Shaking, stomach cramps, diarrhea, sweating, minimal rashes but readily absorbed through the skin, loss of appetite, lethargy, giddiness, vomiting and anxiety may occur. Mild irritation to skin and eyes may also occur. **First aid measures: If ingestion:** If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 to 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth-to-mouth breathing. Consult a physician. **In case of Skin Contact:** Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **In Case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least 15 Minutes. If pain, irritation, redness and photophobia persist then consult eye specialist. **Antidote:** No specific antidote. Treat symptomatically. **Storage:** 1. Store in a cool and dry place. 2. Store the insecticide in its original pack away from the reach of children, irresponsible persons and animals in a separate room under lock and key. 3. Room used for storage must be well built and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour. 4. Animal feed should not be stored in room where the chemical is stored. 5. Do not use fire/open flame in place of storage. **Disposal of used packages, surplus materials and washing of herbicides: "DANGEROUS TO REUSE EMPTY CONTAINERS."** 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of herbicides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

Fomesafen a.i.	:	12.00 % w/w
Quizalofop ethyl a.i.	:	03.00 % w/w
Anti-freeze Agent (Propylene glycol)	:	05.00 % w/w
Dispersing cum Wetting Agent (Mixture of nonionic surfactants & Amine salt of phosphate tristyryl phenol ethoxylated- Tersperse-2288)	:	05.00 % w/w
Deformer (SAG 1572 silicone antifoam emulsion)	:	00.20 % w/w
Biocide (Formaldehyde solution)	:	00.20 % w/w
Thickener (Xanthan Gum- Rhodopol 23)	:	00.20 % w/w
D.M. Water	:	Q.S. to make 100%
		Total 100.00 % w/w

FOMEXA

Fomesafen 12% + Quizalofop ethyl 3% w/w SC

Herbicide

फोमेक्सा

फोमेसाफेन १२% +
क्वीजालोफॉप ईथाइल ३% भा./भा. एस.सी.
खरपतवारनाशक

Manufactured. By: Crystal Crop Protection Ltd., Factory Unit (J): Lane No.3 (C), Phase-II, SIDCO Industrial Complex, Bari-Brahmana, Jammu- 181133 (J&K) **Factory Unit (N):** Plot No.1, Main Road, Village- Nathupur, Distt. Sonipat, Haryana 131029 **Mfg. Lic No. (J)/ निर्माता ला. नं. (ज) :** J/M-Pvt/20, **Mfg. Lic No. (N)/ निर्माता ला. नं. (न) :** TA/PP/2000-01/83 **Regd. Off.:** 206, Second Floor, Span Trade Centre, Opp. Kochrab Gandhi Ashram, Near Paldi Char Raasta Ashram Road, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006, Gujarat.

निर्माता : क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लि., फैक्टरी यूनिट (ज) : लेन न. 3 (सी), फेज़ II, सिडको, इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, बारी ब्रहम्णना, जम्मू–181133, **फैक्टरी यूनिट(न) :** प्लाट नं. 1, मेन रोड, ग्राम – नाथूपुर, जिला – सोनीपत– 131029 (हरियाणा), **पंजीकृत कार्यालय :** 206, द्वितीय तल, स्पैन ट्रेड सेंटर, कोचरब गांधी आश्रम के सम्मुख, पाल्डी चार रास्ते के पास आश्रम रोड, एलिसब्रिज, अहमदाबाद – 380006, गुजरात

Marketed by: ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED Regd. Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004 Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra.

विक्रेता : यूलिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर 001 और 002, ग्राउंड फ्लोर, विंग A, और नंबर 003 और 004, ग्राउंड फ्लोर विंग B, न्याति टेक पार्क, वडगांव शेरी, पुणे, महाराष्ट्र– 411014, भारत।

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan	Scan to download the AgroStar app	For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

For Agricultural use only
केवल कृषि उपयोग के लिए।

Keep out of the reach of children.
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Keep in cool, dry place away from heat.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets.
लेबल और पत्रक पर उल्लिखित फसलों के अलावा अन्य फसालों और कीटों पर इसका उपयोग नही किया जाना चाहिए।

Destroy containers after use as directed on leaflets.
पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बों) को नष्ट कर दें।

Regn. No./रजि. न-: CIR-2290/2020 (421) - Fomesafen + Quizalofop ethyl (SC)-01

பயன்படுத்துவதற்கு முன் துண்டுப்பிரசுரத்தைப் படிக்கவும்

.்.போம்ச.்.பென் 12% + குசாலோ.்.பாப் எத்தில் 3% ஏ/ஏ எஸ்.சி

(களைக்கொல்லி)

இது சோயாபீனில் களைகளைக் கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் களைக்கொல்லி, இதில் .்.போம்ச.்.பென் 12% +குசாலோ.்.பாப் எத்தில் 3மு மற்றும் மீதமுள்ள துணைப்பொருட்கள் அடங்கியுள்ளன.

எச்சரிக்கை அறிக்கை:

1.லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை தவிர வேறு பயிர்கள் மற்றும் பூச்சிகளில் பயன்படுத்தக்கூடாது.
2. துண்டுப்பிரசுரங்களில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள படி பயன்பாட்டிற்குப் பின் கொள்கலன்களை அழிக்கவும்.
3. இந்த தயாரிப்பு நேரடியாக சிகிச்சையின் போது வெளிப்படும் தேனீக்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மையானது எனவே தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாக உணவுத் தேடும் காலங்களில் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
4. தயாரிப்பு நன்னீர் மீன் மற்றும் நீர்வாழ் முதுகெலும்பிலா உயிரினங்களுக்கு மிதமானது முதல் அதிக அளவு வரை

பரிந்துரைகள்:

பயிர் (கள்)	களைகளின் பொதுவான பெயர்	மருந்தளவு/ஹெக்டேர் a.i. (கிராம்)	கலவைத்திட்டம் (மிலி)	தண்ணீரில் நீர்த்தல் (லிட்டர்/ஹைக்டேர்)	கடைசி தெளிப்பு முதல் அறுவடை வரையிலான காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)	ஒவ்வொரு முறை பயன்படுத்திய பின் மீண்டும் நுழையும் காலம் (மணிநேரங்கள்)
சோயாபீன்	எக்கினோக்ளோவா கொலோனா, எலூசின் இண்டிகா, டாக்டைலோக்டீனியம் ஈஜிப்டியம், டிஜிடேரியா சாங்குனாலிஸ், சைபரஸ் ரோட்டண்டஸ்	180+45	1500	500	71	24

தெளிப்பின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை உட்பட பயன்படுத்தும் நேரம் மற்றும் இடைவெளி: இந்தக் களைக்கொல்லி களைகள் 3-4 இலைகள் கட்டத்தில் இருக்கும் போது சோயாபீன் பயிரை விதைத்த பின் 15–20 நாட்களில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. **பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள்:** தயாரிப்பின் தேவையான அளவை அளவிட்டு அதை சிறிய அளவிலான தண்ணீர் உடன் கலக்கவும். பொருத்தமான தெளிப்பான் உடன் மொத்த பயிர்களையும் பாதுகாக்க முழுமையாக கலப்பதுடன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி மீதமுள்ள தண்ணீரை சேர்க்கவும். **தெளிப்பு உபகரணங்கள்:** தட்டையான விசிறி முனையுடன் அதிக அளவிலான முதுகுப்பை தெளிப்பான், மின்சாரம் மூலம் செயல்படும் தெளிப்பு இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம். **பயன்பாட்டிற்கான வரையறைகள்:** இதைப் பரிந்துரைக்கப்படாத பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது. இதை ஏதாவது பூச்சிக்கொல்லிகள் அல்லது தாவர வளர்ச்சி சீராக்கிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தக்கூடாது. **முன்னெச்சரிக்கைகள்:** 1. சுவாசிப்பதை, சருமம் மற்றும் சரும தொடர்பை தவிர்க்கவும். 2. களைக்கொல்லியை வெறும் கைகளால் கையாளாமல் எப்போதுமே ரப்பர் கையுறைகள் மற்றும் முகமூடிகள் பயன்படுத்தவும். 3. களைக்கொல்லியை கையாளும் போது எதையும் சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ, மெல்லவோ அல்லது புகைப்பிடிக்கவோ வேண்டாம். 4. அசுத்தமான சருமம் மற்றும் ஆடைகளை சோப்பு மற்றும் அதிக அளவிலான தண்ணீரால் கழுவவும். 5. விலங்கு உணவுகள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களிலிருந்து தள்ளி வைக்கவும். 6. காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும் மற்றும் களைக்கொல்லியை கலக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும். **விஷமேறியதற்கான அறிகுறிகள்:** குமட்டல், தலைவலி, தலைச்சுற்றல், பலவீனம், உமிழ்நீர், நடுக்கம், வயிற்றுப் பிடிப்புகள், வயிற்றுப்போக்கு, வியர்வை, குறைவான தடிப்புகள் ஆனால் சருமத்தின் மூலம் உடனே உறிஞ்சப்படுதல், பசியின்மை, சோம்பல், மயக்கம், வாந்தி மற்றும் பதட்டம் ஏற்படலாம். சருமம் மற்றும் கண்களில் லேசான எரிச்சலும் ஏற்படலாம். **முதலுதவி நடவடிக்கைகள்: உட்கொண்டால்:** நபர் விழிப்புடனும் எச்சரிக்கையுடனும் இருந்தால், வாயை தண்ணீரால் அலசி குடிக்க 1 முதல் 2 கிளாஸ் தண்ணீர் கொடுக்கவும். மயக்கமடைந்தவருக்கு ஒருபோதும் வாய் வழியாக எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம். கவனிக்கும் மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். உள்ளிழுத்தால்: நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமான இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லவும் மற்றும் உடலின் வெப்பநிலையை கண்காணிக்கவும். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், செயற்கை சுவாசம், முன்னுரிமையாக வாயிலிருந்து வாய் வழியாக சுவாசம் கொடுக்கவும். மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கவும். சருமத்துடன் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: சோப்பு மற்றும் அதிக அளவிலான தண்ணீரால் கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்ந்தால், மருத்துவரை ஆலோசிக்கவும். அசுத்தமான ஆடைகள் அனைத்தையும் பிரித்தெடுத்து பயன்படுத்துவதற்கு முன் தனியாக சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் நன்றாக கழுவவும். **கண்களுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டால்:** குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்களுக்கு அதிக அளவிலான தண்ணீரால் மெதுவாக அலசவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் மற்றும் ஒளியச்சம் தொடர்ந்தால் கண் மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கவும். **மாற்றுமருந்து:** குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் இல்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சையளிக்கவும். **சேமிப்பகம்:** 1. குளிர்ச்சியான உலர்ந்த இடத்தில் சேமிக்கவும். 2. பூச்சிக்கொல்லியை அதனுடைய அசல் பேக்கில் குழந்தைகள், பொறுப்பற்ற நபர்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து தள்ளி பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அறையில் சேமிக்கவும். 3. சேமிக்க பயன்படுத்தப்படும் அறை நீராவியுடன் மாசுபடுவதை தவிர்க்க நன்றாக கட்டப்பட்டு காற்றோட்டத்துடன் மற்றும் போதுமான பரிமாணங்களுடன் இருக்க வேண்டும். 4. இரசாயனங்கள் சேமிக்கப்படும் அறையில் விலங்கு உணவுகளைச் சேமிக்க கூடாது. 5. சேமிப்பகத்தில் தீ/சுவாலை ஏற்படுத்த வேண்டாம். **களைக்கொல்லியின் பேக்கேஜ்கள், உபரி பொருட்கள் மற்றும் கழுவுதல்களை அகற்றுதல்- "காலியான கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்துதல் ஆபத்தானது"** 1.சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடுவதை தவிர்க்க பேக்கேஜ்கள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் கழுவுதல்களைப் பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றுதல் களைக்கொல்லியின் உற்பத்தியாளர்கள், வடிவமைப்பாளர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் பொறுப்பாகும். 2. பயன்படுத்திய பேக்கேஜ்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதை தவிர்க்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 3. பேக்கேஜ்கள் வாழ்விடங்களிலிருந்து தள்ளி உடைத்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

இரசாயனக் கலவை:

.்.போம்ச.்.பென் ய.ை.	:	12.00% w/w
குசாலோ.்.பாப் எத்தில் ய.ை.	:	03.00% w/w
உறைவதை எதிர்க்கும் பொருள் (புரோபிலீன் கிளைகோல்)	:	05.00% w/w
சிதற வைப்பதுடன் ஈரமாக்கும் பொருள் (அயனி அல்லாத சர்பாக்டன்ட்கள் மற்றும் பாஸ்பேட் ட்ரிஸ்டைரில் பினோல் எத்தோக்ஸைலேட்டின்- டெர்ஸ்பெர்ஸ் - 2288-இன் அமீன் உப்பின் கலவை)	:	05.00% w/w
டி.்.பார்மர் (SAG 1572 சிலிகான் ஆன்டி.்.போம் எமல்ஷன்)	:	00.20% w/w
பயோசைடு (.்.பார்மால்டிஹைட் கரைசல்)	:	00.20% w/w
கெட்டிப்பாக்கி (சாந்தன் கம் - ரோடோபால் 23)	:	00.20% w/w
டி.எம். தண்ணீர்	:	100% தயாரிக்க Q.S.
	மொத்தம்:	100.00% w/w

ઉપયોગ કરતા પહેલા પત્રિકા વાંચો.

ફોમેસાફેન ૧૨% ક્વિઝાલોફોપ ઈથાઈલ ૩% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ એસસી

(નિંદામણનાશક)

તે સોયાબીનમાં નીંદણ નિયંત્રણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી નિંદામણનાશક છે, જેમાં ફોમેસાફેન ૧૨% ક્વિઝાલોફોપ ઈથાઈલ ૩% અને બાકીના સહાયકો શામેલ છે.

સાવચેતીનું નિવેદન:

૧.લેબલ અને પત્રિકાઓ પર ઉલ્લેખ કર્યા સિવાયના પાક અને જીવાતો પર ઉપયોગ ન કરવો.
૨.પત્રિકાઓ પર માર્ગદર્શન આપ્યા મુજબ ઉપયોગ પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો.
૩.આ ઉત્પાદન ખૂબ જ ઝેરી છે અને તેથી મધમાખીઓના સક્રિય સવનન ના સમયગાળા દરમિયાન તે ટાળવું જોઈએ.
૪.ઉત્પાદન તાજી પાણીની માછલીઓ અને જળચર જીવો માટે અતિ થી મધ્યમ ઝેરી છે અને માછલીઘરની નજીક ટાળી શકાય છે.

ભલામણો:

પાક (કો)	નીંદણનું સામાન્ય નામ	ડોઝ / એચ.એ. એઆઈ (ગ્રામ)	રચના (મિલી)	પાણીમાં દ્રાવણ (લિટર/હે)	છેલ્લો સ્પ્રે અને લણણી વચ્ચે પ્રતીક્ષાનો સમયગાળો	(દિવસોમાં) દરેક એપ્લિકેશન પછી રિએન્ટ્રી (કલાકોમાં)
સોયાબીન	ઇચિનોચ્લોઆ કોલોના, એલ્યુસીન ઈન્ડીકા, ડેક્ટીલોક્ટેનિયમ એજીપ્ટિયમ, ડિજિટેરીઆ સંગ્યુનાલિસ, સાયપ્રસ રોટન્ડસ	૧૮૦+૪૫	૧૫૦૦	૫૦૦	૭૧	૨૪

મહત્તમ સ્પ્રેની સંખ્યા સહિત લાગુ કરવાનો સમય અને આવર્તન: જ્યારે નીંદણમાં ૩-૪ પાંદડાઓનો તબક્કો હોય ત્યારે સોયાબીનના પાકની વાવણી પછી ૧૫-૨૦ દિવસમાં આ નિંદામણનાશકનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. **ઉપયોગ માટેનું માર્ગદર્શન:** ઉત્પાદનની આવશ્યક માત્રાને માપવા અને તેને પાણીના થોડા જથ્થા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દો. યોગ્ય સ્પ્રેયર સાથે પાકના કુલ કવરેજ માટે સંપૂર્ણ હલાવીને સ્પષ્ટ કરેલ પાણીનો બાકીનો જથ્થો ઉમેરો. **છંટકાવના સાધનો:** ફ્લેટ ફેન નોઝલ, પાવર સ્પ્રેયર મશીન સાથે હાઈ વોલ્યુમ નેપસેક સ્પ્રેઅરનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. **ઉપયોગ માટેની મર્યાદાઓ:** ઉપયોગ માટેની મર્યાદાઓ: તેનો ઉપયોગ એવા પાકમાં થવો જોઈએ નહીં જ્યાં તેની ભલામણ કરવામાં આવી નથી. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ જંતુનાશકો અથવા છોડ વૃદ્ધિના નિયંત્રકોના સંયોજનમાં થવો જોઈએ નહીં. **સાવચેતી :** ૧. શ્વાસમાં લેવાનું અને ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો. ૨.ખુલ્લા હાથે ઉપયોગ કરવો નહીં અને નિંદામણનાશકનો છંટકાવ કરતી વખતે રબરના હાથ મોજા તેમજ ફેસ માસ્કનો હંમેશા ઉપયોગ કરો. ૩. નિંદામણનાશકને હેન્ડલ કરતી વખતે ખાવું, પીવું, ચાવવું અથવા ધૂમ્રપાન ન કરવું. ૪. દૂષિત ત્વચા અને કપડાંને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ લો. ૫. પ્રાણી આહાર, ખાદ્ય સામગ્રીથી દૂર રાખો. ૬.પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો અને જંતુનાશકનું મિશ્રણ કરતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડા પહેરો. **ઝેરના લક્ષણો:** ઉબકા, માથાનો દુખાવો, ચક્કર, નબળાઈ, લાળ, ધ્રુજારી, પેટમાં ખેંચાણ, ઝાડા, પરસેવો, નજીવી ફોલ્લીઓ પરંતુ ત્વચા દ્વારા સરળતાથી શોષાય છે, ભૂખ મરે છે, સુસ્તી, તરસ, ઉલટી અને ચિંતા થઈ શકે છે. ત્વચા અને આંખોમાં હળવા બળતરા પણ થઈ શકે. **પ્રાથમિક સારવાર પગલાં: જો ગળવામાં આવે તો:** જો વ્યક્તિ સભાન અને જાગૃત હોય તો મોંમા પાણીથી કોગળા કરાવી લો અને ૧ થી ૨ ગ્લાસ પાણી પીવા માટે આપો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોંથી કંઈપણ ન આપો. ડોક્ટરને બોલાવો. જ્યાં સુધી સારવાર કરતા ચિકિત્સકની દ્વારા જણાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટીને કરાવશો નહીં. **જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો:** દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનની સંભાળ રાખો. જો દર્દી શ્વાસ લેતો ન હોય અથવા શ્વાસ લેવામા મુશ્કેલી થતી હોય, તો કૃત્રિમ શ્વસન આપો, મોંઢા વડે શ્વાસ આપવો વધુ યોગ્ય. ચિકિત્સકની સલાહ લો. **ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં:** સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ લો. જો પીડા લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે, તો ડૉક્ટરની સલાહ લો. ઉપયોગ કરતા પહેલા બધા દૂષિત કપડા અલગ કરી દેવા અને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોવા. **આંખના સંપર્કના કિસ્સામાં:** ઓછામાં ઓછા ૧૫ મિનિટ પુષ્કળ પાણીથી હળવેથી છાલક લગાવી ધોઈ લો. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અને ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે છે તો આંખના નિષ્ણાતની સલાહ લો. **વિષમારક:** કોઈ ચોક્કસ મારક નથી.લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો. **સંગ્રહ:** ૧. ઠંડી અને સૂકી જગ્યાએ સ્ટોર કરો. ૨. સ્ટોર કરો જંતુનાશક તેના મૂળ પેકમાં બાળકો, બેજવાબદાર વ્યક્તિઓ અને પ્રાણીઓની પહોંચ અને લોકની નીચે એક અલગ ઓરડામાં દૂર છે. ૩. સ્ટોરેજ માટે વપરાતો ઓરડો બાષ્પના દૂષણને ટાળવા માટે સારી રીતે બાંધેલો અને પૂરતા પ્રમાણમાં હવાની અવરજવર ધરાવતો હોવો આવશ્યક છે. ૪. કેમીકલ રાખવામાં આવતું હોય તેવા રૂમમાં પ્રાણીનો આહાર રાખવો જોઈએ નહીં. ૫. સ્ટોરેજની જગ્યાએ આગ/ ખુલ્લી આગનો ઉપયોગ કરશો નહીં. **વપરાયેલ પેકેજો, વધેલી સામગ્રી અને નિંદામણનાશકોના ધોવાણનો નિકાલ:** ખાલી કન્ટેનરનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો જોખમી છે. ૧. ઉત્પાદકો, નિંદામણનાશકના નિર્માતાઓ અને સંચાલકોની ફરજ રહેશે કે તેઓ પેકેજીસ અથવા વધેલી સામગ્રીનો સલામત રીતે નિકાલ કરે જેથી પર્યાવરણીય અથવા જળ પ્રદૂષણને અટકાવી શકાય. ૨. ઉપયોગમાં લેવાતા પેકેજોને તેમના ફરીથી ઉપયોગને અટકાવવા માટે બહાર છોડી ન દેવા. પેકેજોને તોડીને આવાસથી દૂર દાટી દેવાના રહેશે.

રાસાયણિક રચના:

ફોમેસાફેન એ.આઈ	:	૧૨.૦૦% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
ક્વિઝાલોફોપ ઈથાઈલ એ.આઈ	:	૦૩.૦૦% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
એન્ટિ-ફ્રીઝ એજન્ટ (પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ)	:	૦૫.૦૦% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
ડીસ્પર્સીંગ કમ વેટીંગ એજન્ટ (નોનઆયનિક સર્ફેક્ટન્ટ્સ અને ફોસ્ફેટ ટ્રાઈસ્ટ્રિલ ફિનોલ ઈથોક્સાઈલેટેડના એમિનો સોલ્ટનું મિશ્રણ- ટર્સ્પર્સ -૨૨૮૮)	:	૦૫.૦૦% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
ડિફોર્મર (એસએજી ૧૫૭૨ સિલિકોન એન્ટિફોમ ઇમલશન)	:	૦૦.૨૦% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
બાયોસાઇડ (ફોર્માલ્ડિહાઈડ સોલ્યુશન)	:	૦૦.૨૦% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
થીકનર (ઝેન્થન ગમ- રોડોપોલ ૨૩)	:	૦૦.૨૦% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
ડીએમ વોટર		૧૦૦% બનાવવા ક્યૂએસ
	કુલ	૧૦૦.૦૦% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ

ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ

ಫೋಮ್‌ಸಾಫೆನ್ 12% + ಕ್ವಿಝುಲೋಫಾಫ್ ಇಥೈಲ್ 3% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ

(ಕಳೆನಾಶಕ)

ಇದು ಸೋಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಮ್‌ಸಾಫೆನ್ 12% ಮತ್ತು ಕ್ವಿಝುಲೋಫಾಫ್ ಇಥೈಲ್ 3% ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಹಾಯಕಗಳಿವೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ:

1.ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.
2.ಕರಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ.
3.ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ದರಿಂದ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಅನ್ವೇಷಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
4.ಉತ್ಪನ್ನವು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲ ಅಕಶೇರುಕಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿಲೀ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್/ಹೆ)	ಕೊಯ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಡುವಿನ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ (ಗಂಟೆಗಳು)
ಸೋಯಾಬಿನ್	ಎಚಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಾ, ಎಲುಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ, ಡಾಕ್ಟಿಲೋಕ್ಟೇನಿಯಂ ಈಜಿಪ್ಟಿಯಂ, ಡಿಜಿಟಾರಿಯಾ ಸಾಂಗುಯಿನಾಲಿಸ್, ಸೈಪೆರಸ್ ರೊಟುಂಡಸ್	180+45	1500	500	71	24

ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ: ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 15–20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆಗಳು 3–4 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. **ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ:** ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. **ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಉಪಕರಣ:** ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಜಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. **ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಿತಿಗಳು:** ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** 1.ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಬರಿಗೈಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. 3. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದು–ಕುಡಿಯುವುದು, ಅಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು. 4. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 5. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 6. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. **ವಿಷಕಾರಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು, ನಡುಗುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಸಾರ, ಬೆವರುವಿಕೆ, ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ದದ್ದುಗಳು, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಆಲಸ್ಯ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕಿರಿಕಿರಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಸೇವಿಸಿದರೆ:** ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಳದ ಹೊರತು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. **ಉಸಿರಾಡಿದರೆ:** ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. **ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:** ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. **ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:** ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂವೇದನೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. **ಪ್ರತಿವಿಷ:** ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. **ಶೇಖರಣೆ:** 1. ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೀ ಹಾಕಿ ಶೇಖರಿಸಿ. 3. ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಆವಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗಾಳಿ ಆಡುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 4.ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಬಾರದು. 5. ಶೇಖರಣೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ/ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. **ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿರುವವುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು. "ಖಾಲಿ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕರ."** 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ತಯಾರಕರು, ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ಬಳಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಹೂಳಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಫೋಮ್‌ಸಾಫೆನ್ ಎ.ಐ.	:	12.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಕ್ವಿಝುಲೋಫಾಫ್ ಇಥೈಲ್ ಎ.ಐ.	:	03.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಘನೀಕರಣ ನಿರೋಧಕ ಏಜೆಂಟ್ (ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್)	:	05.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಚದುರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ (ಅಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಸರ್‌ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ಟೈರೈಲ್ ಫಿನಾಲ್‌ನ ಅಮೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್ – ಟರ್ಸ್ಪರ್ಸ್–2288)	:	05.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ವಿರೂಪಕ (ಎಸ್‌ಎಜಿ 1572 ಸಿಲಿಕೋನ್ ಬುರುಗು ನಿರೋಧಕ ಎಮಲ್ಷನ್)	:	00.20% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಬಯೋಸೈಡ್ (ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ದ್ರಾವಣ)	:	00.20% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸಾಂದ್ರಕಾರಿ (ಕ್ಸಾಂಥಾನ್ ಗಮ್– ರೋಡೋಪಾಲ್ 23)	:	00.20% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಡಿ.ಎಮ್. ನೀರು	:	100% ಮಾಡಲು ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.
	ಒಟ್ಟು:	100.00 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ব্যবহারের আগে লিফলেট পড়ুন

ফোমসাফেন ১২% + কুইজালোফপ ইথাইল ৩% w/w SC

(আগাছানাশক)

এটি হল একটি আগাছানাশক যেটি সোয়াবিনের আগাছা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়, যাতে আছে ফোমসাফেন ১২% + কুইজালোফপ ৩% w/w SC এবং অবশিষ্ট অ্যাডজুভ্যান্ট।

সতর্কতামূলক বিবৃতি-

১. লেবেল এবং লিফলেটে উল্লিখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে এবং কীটের উপর ব্যবহার করা যাবে না।
২. লিফলেটের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহারের পরে পাত্রগুলো নষ্ট করে ফেলুন।
৩. এই পণ্যটি মৌমাছির গায়ে সরাসরি লাগলে অত্যধিক বিষাক্ত এবং তাই মৌমাছিরা খাবার খোঁজার সময়ে সক্রিয় থাকাকালীনএটি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে।
৪. এই পণ্যটি তাজা জলের মাছে এবং জলজ অমেরুদন্ডী প্রাণীদের পক্ষে হালকা থেকে তীব্র বিষাক্ত এবং সেই কারণে জলজ চাষের কাছাকাছি স্থানে এর ব্যবহার করা এড়িয়ে যেতে হবে।

সুপারিশ

ফসল (গুলি)	আগাছার প্রচলিত নাম	মাত্রা / হেক্টর এ.আই. (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মিলি)	জলে দ্রাব্যতা (লি./হেক্টর)	শেষ স্প্রে এবং ফসল কাটার মধ্যবর্তী অপেক্ষা কাল (দিনে)	প্রত্যেক বার প্রয়োগের পরে পুনঃ-প্রবেশের সময়কাল (ঘণ্টায়)
সোয়াবিন	শ্যামা, ছাপরা, মাকড়জালি, ক্র্যাবঘাস, দূর্বা	১৮০+৪৫	১৫০০	৫০০	৭১	২৪

প্রয়োগের সময় এবং সর্বাধিক স্প্রে-র সংখ্যা সহ প্রয়োগের পুনরাবৃত্তির হার: এই আগাছানাশকটি সোয়াবিনের ফসলের বীজ বপনের পরে ১৫-২০ দিনে ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করা হয়, যখন ৩-৪টে পাতা গজায়। **ব্যবহারের নির্দেশ:** প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য পরিমাপ করুন এবং সেটি সামান্য পরিমাণ জলে ভালভাবে মেশান। নির্দেশ অনুযায়ী অবশিষ্ট জল মিশিয়ে ভালভাবে নাড়িয়ে উপযুক্ত স্প্রেয়ার দিয়ে পুরো ফসলের উপরে স্প্রে করুন। **স্প্রেয়ার সরঞ্জাম:** ফ্ল্যাট ফ্যান নজল সহ হাই ভলিউম ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, পাওয়ার দ্বারা চালিত স্প্রেয়ার মেশিন ব্যবহার করা যেতে পারে। **ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা:** যে ফসলের জন্য সুপারিশ করা নেই তাতে ব্যবহার করা যাবে না। এটি কোনো কীটনাশক বা গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে না। **সতর্কতা:** ১. নাকে টানা, ত্বকে লাগা এবং ত্বকের সংস্পর্শে আসা এড়িয়ে চলুন। ২. আগাছানাশকটি খালি হাতে ব্যবহার করবেন না এবং ব্যবহারের সময় সবসময় রবারের গ্লাভস্ এবং ফেস মাস্ক ব্যবহার করুন। ৩. আগাছানাশকটি ব্যবহারের সময় কোনো কিছু খাবেন না, চিবাবেন না বা ধূমপান করবেন না। ৪. সংক্রমিত ত্বক এবং জামাকাপড় প্রচুর পরিমাণ সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৫. পশুখাদ্য এবং খাদ্যসামগ্রী থেকে দূরে রাখুন। ৬. হাওয়ার গতির দিকে স্প্রে করুন এবং আগাছা মেশানোর সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত পোষাক পরুন। **বিষক্রিয়ার লক্ষণ:** গা গোলানো, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, লালা ঝরা, কাঁপুনি, পেটে খিঁচ ধরা, ডায়েরিয়া, ঘাম হওয়া, ন্যূনতম ফুসকুড়ি কিন্তু ত্বকের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি শোষণ করে নেয়, খিদে না হওয়া, ক্লান্তি, মাথা ঝিমঝিম করা, বমি এবং উদ্বেগ হতে পারে। ত্বকে এবং চোখেও জ্বালা করতে পারে। **প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাগ্রহণ:** গিলে ফেললে: ব্যক্তিটি যদি অচৈতন্য এবং সতর্ক থাকেন, জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন এবং ১ থেকে ২ বার মুখ ধুয়ে নিন। কখনো কোনো অচৈতন্য ব্যক্তির মুখে কিছু দেবেন না। ডাক্তার ডাকুন। ডাক্তার না চাওয়া পর্যন্ত বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। নাকে টানলে- রোগীতে তাজা হাওয়াতে নিয়ে যায় এবং শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে থাকুন। রোগী যদি নিঃশ্বাস না নেয় বা তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহলে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দিন, সম্ভব হলে মুখে মুখ দিয়ে ফুঁ দিন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। **ত্বকের সংস্পর্শে আসলে:** সাবান ও প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে ধুয়ে নিন। ব্যথা, লালভাব বা জ্বালা হলে, ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ব্যবহারের আগে সমস্ত সংক্রমিত জামাকাপড়গুলো আলাদা করে ভালভাবে সাবান ও জল দিয়ে আলাদা করে ভালভবে ধুয়ে নিন। চোখে লাগলে-অন্তত ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে ধুয়ে নিন। ব্যথা,লালভাব বা জ্বালা হলে এবং ফটোফোবিয়া হলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করুন। **প্রতিষেধক:** কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন। **সংরক্ষণ:** ১. ঠান্ডা ও শুকনো জায়গাতে রাখুন। ২.কীটনাশকের আসল প্যাকেটে রেখে শিশুদের, দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের এবং পশুদের নাগালের বাইরে তালা চাবি দিয়ে রাখুন। ৩.সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ঘর সুনির্মিত এবং আলো হাওয়া যুক্ত হতে হবে এবং বাষ্পের সাথে সংক্রমিত হওয়া এড়াতে আয়তনে বড় হতে হবে। ৪.এই রাসায়নিক পদার্থটি যেখানে রাখা হবে সেখানে পশুখাদ্য রাখা উচিত নয়। ৫. সংরক্ষণের স্থানে আগুন বা জ্বালানো আগুন ব্যবহার করবেন না। **ব্যবহৃত পাত্র, উদ্বৃত্ত উপকরণ এবং আগাছানাশক ধোওয়া জল ফেলা-''খালি পাত্র পুনর্ব্যবহার করা বিপদজনক'':** ১. আগাছানাশকের প্রস্তুতকর্তা, ফর্মুলেটর এবং পরিচালকদের কর্তব্য হল খালি পাত্রগুলো বা উদ্বৃত্ত উপকরণ এবং ধোওয়া জল এমনভাবে ফেলে দেওয়া যাতে পরিবেশ বা জল দূষিত না হয়। ২. ব্যবহৃত পাত্রগুলোর পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করতে বাইরে ফেলে রাখা যাবে না। ৩. প্যাকেটগুলো ভেঙ্গে লোকালয় থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

রাসায়নিক গঠন:

ফোমসাফেন এ.আই.	:	১২.০০% w/w
কুইজালোফপ ইথাইল এ.আই.	:	০৩.০০% w/w
অ্যান্টি ফ্রিজ এজেন্ট (প্রপিলিন গ্লাইকল)	:	০৫.০০% w/w
ডিসপার্সিং কাম ওয়েটিং এজেন্ট (ননআয়োনিক সারফ্যাক্ট্যান্ট এবং অ্যামিনে সল্ট অফ ফসফেট ট্রাইস্টে রাইল ফেলন ইথক্সিলেটেড - টের্সপার্স -২২৮৮)	:	০৫.০০% w/w
ডিফরমার (এসএজি ১৫৭২ সিলিকন অ্যান্টিফোম ইমালশন)	:	০০-২০% w/w
বায়োসাইড (ফরমালডিহাইড সলিউশন)	:	০০.২০% w/w
থিকনার (জ্যান্থান গাম- রোডোপল ২৩)	:	০০.২০% w/w
ডি.এম. ওয়াটার	:	১০০% তৈরী করতে কিউ. এস
	মোট	১০০.০০ % w/w

వాడటానికి ముందు దయచేసి జత పరిచిన కరపత్రాన్ని చదవండి

ఫోమెసాఫెన్ 12% + క్విజాలోఫాప్ ఇథైల్ డబ్ల్యు/డబ్ల్యు ఎస్‌సి

(కలుపునాశిని)

ఇది, సోయాబీన్ లో కలుపు మొక్కల నియంత్రణకు ఉపయోగించే ఒక కలుపునాశిని, ఇది ఫోమెసాఫెన్ 12% + క్విజాలోఫాప్ ఇథైల్ 3% మరియు మిగతా సహపదార్థాలు కలిగి ఉంటుంది.

జాగ్రత్త ప్రకటన:

1. ఈ లేబులు మరియు కరపత్రములో పేర్కొన్న పంటలు మరియు కలుపులకు తప్ప, మిగతా వాటిపై వాడకూడదు.
2. కరపత్రాలలో నిర్దేశించినట్లుగా వాడిన తర్వాత డబ్బాలను నాశనం చేయండి.
3. ఈ ఉత్పాదనను సేరుగా పేసినట్లయితే తేనెటీగలకు అత్యంత విషపూరితం అవుతుంది, అందువల్ల తేనెటీగల సక్రియాత్మక ఆహారపేట సమయంలో దీనిని పేయకుండా నివారించాల్సి ఉంటుంది.
4. ఈ ఉత్పాదన మంచినీటి చేపలు మరియు జల అకశేరుకాలకు ఓ మోస్తరు నుండి అధిక విషపూరితంగా ఉంటుంది, అందువల్ల ఆక్వాకల్చర్ లో నివారించాలి.

సిఫార్సులు:

పంట	కలుపు మొక్కల యొక్క సాధారణ పేర్లు	మోతాదు/హెక్టారుకు ఎ.ఐ. (గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (మిలీ)	నీటితో కలుపు పరిమాణము (లీటర్లు/హెక్టారుకు)	ఆఖరి పిచికారీ నుండి పంట కోత మధ్య వేచియుండాల్సిన సమయము (రోజుల్లో)	ప్రతి వాడకము తర్వాత తిరిగి పేయు వ్యవధి (గంటలు)
సోయాబీన్	దొంగ వరి ఎల్యూసిన ఇండికా డాక్ట్యులోక్టీనియమ్ ఈజిప్టియమ్ డిజిటేరియ సాంగునలిస్ సైపరస్ రోటండస్	180+45	1500	500	71	24

గరిష్ట పిచికారీల సంఖ్యతో సహ వాడకం యొక్క సమయము మరియు అంతరము: సోయాబీన్ పంట విత్తిన 15–20 రోజులకు కలుపు మొక్కలు 3–4 ఆకులు తొడిగియున్న దశలో ఈ కలుపునాశిని వాడకము సిఫారసు చేయబడుతుంది. **వాడకానికి నిర్దేశాలు:** – కావలసియున్న పరిమాణములో ప్రోడక్టును కొలుచుకొని, దానిని కొద్దిగా నీటితో బాగా మిశ్రమం చేయండి. నిర్దేశించినట్లుగా మిగిలిన పరిమాణము నీటిని కలిపి, తగినటువంటి స్ప్రేయరుతో పంటలు మొత్తం తడిసేట్లుగా బాగా పిచికారీ చేయండి. **పిచికారీ సామాగ్రి:** చదునైన ఫ్యాన్ నాజిలుతో అధిక పరిమాణం న్యాప్‌శాక్ స్ప్రేయర్, పవర్ తో పనిచేసే స్ప్రేయర్ యంత్రమును ఉపయోగించవచ్చు. **వాడకానికి పరిమితులు:** దీని వాడకము సిఫారసు చేయబడిని పంటలలో దీనిని ఉపయోగించకూడదు. ఏపిని పురుగుమందులు లేదా మొక్క ఎదుగుదల క్రమబద్ధీకరణ పదార్థాలతో కలిపి దీనిని వాడకూడదు. **ముందుజాగ్రత్తలు:** 1. ఎగబీల్చుకోవడం, చర్మానికి తగలకుండా నివారించుకోండి. 2. కలుపునాశిని వాడేటప్పుడు ఒట్టి చేతులు ఉపయోగించవద్దు, ఎల్లప్పుడూ రబ్బరు గ్లౌజులు మరియు ఫేస్ మాస్కులను వాడండి. 3. కలుపునాశినిని పేయునప్పుడు తినడం– త్రాగడం, నమలడం లేదా పొగ పీల్చడం చేయవద్దు. 4. కలుషితమైన చర్మము మరియు దుస్తులను సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో బాగా కడగండి. 5. జంతు ఆహారాలు మరియు ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచండి. 6. గాలివాటు దిశలో పిచికారీ చేయండి మరియు కలుపునాశినిని కలిపేటప్పుడు పూర్తి రక్షణాత్మక దుస్తులను ధరించండి. **విషం సోకిన లక్షణాలు:** కడుపులో వికారం, తలనొప్పి, మైకము, శక్తిహీనత, సొల్లు కార్చుట, వణుకుడు, కడుపుమంట, విరేచనాలు, చెమటపట్టుట, కనీస చారికలు ఐతే చర్మం అప్పటికే గ్రహించడం, ఆకలి లేకపోవుట, బద్ధకం, చాపల్యం, వాంతులు మరియు ఉత్కంఠ ఏర్పడవచ్చు. చర్మం మరియు కళ్ళకు స్వల్పంగా బాధ కూడా కలుగవచ్చు. **ప్రథమ చికిత్స చర్యలు:** లోనికి పెళ్ళి ఉంటే: ఒకవేళ వ్యక్తి స్పృహలో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో నోటిని బాగా కడగండి మరియు త్రాగడానికి 1 నుండి 2 గ్లాసుల నీళ్ళు ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏదీ ఇవ్వవద్దు. డాక్టరు గారిని పిలవండి. చికిత్స చేస్తున్న పైద్యుడు చెబితే తప్ప అంతవరకూ వాంతికి ప్రేరేపించవద్దు. **పీల్చుకుని ఉన్నట్లయితే:** రోగిని తాజా గాలికి తీసుకుపెళ్ళండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను చూసుకోండి. ఒకవేళ రోగి శ్వాస తీసుకోనట్లయితే, లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే, కృత్రిమ శ్వాస కల్పించండి, ప్రాధాన్యతగా నోటితో నోరు పెట్టి ఊదుతూ. ఒక పైద్యుడిని సంప్రదించండి. **చర్మముపై పడిన పక్షములో:** సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో బాగా కడగండి. ఒకపేళ నొప్పి, ఎర్రదనం లేదా బాధ ఉంటే, డాక్టరును సంప్రదించండి. కలుషితమైన దుస్తులన్నింటినీ పేరుగా ఉంచాలి మరియు వాడటానికి ముందు వాటిని విడిగా సబ్బు, నీళ్ళతో బాగా ఉతకాలి. **కళ్ళలోనికి పడిన పక్షములో:** కనీసం 15 నిముషాలపాటు పుష్కలమైన నీటితో సుతారంగా కడగండి. ఒకపేళ నొప్పి, బాధ, ఎర్రదనం మరియు ఫోటోఫోబియా ఎడతెగకుండా ఉంటే, అప్పుడు నేత్రవైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించండి. **విరుగుడు:** నిర్దిష్టమైన విరుగుడు మందు లేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి. **నిల్వ:** 1. చల్లని మరియు పొడిగా ఉన్న ప్రదేశములో నిల్వ చేయండి. 2. కలుపునాశినిని దాని ఒరిజినల్ ప్యాకులో పిల్లలు, బాధ్యత లేని వ్యక్తులు మరియు జంతువులకు అందనంత దూరములో, విడిగా తాళం పేసి ఉంచిన గదిలో నిల్వ చేయండి. 3. నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించిన గదిని చక్కగా నిర్మించి ఉండాలి మరియు ధారాళంగా గాలీ పెలుతురు ప్రసరించాలి మరియు ఆవిరితో కలుషితం కాకుండా నివారించడానికి తగినంత కొలతలు కలిగి ఉండాలి. 4. రసాయనాలు నిల్వ ఉంచిన గదిలో జంతు ఆహారాలను నిల్వ చేయకూడదు. 5. నిల్వ చేసిన చోట నిప్పు/బయటి మంటను వాడవద్దు. **వాడిన ప్యాకేజీలు, మిగులు సామాగ్రిని పారపేయుట మరియు కలుపునాశినులను కడుగుట– "ఖాళీ కంటెయినర్లను తిరిగి వాడుకోవడం ప్రమాదకరం."** 1. పర్యావరణ సంబంధిత లేదా నీటి కాలుష్య నివారణకు గాను ప్యాకేజీలను లేదా మిగులు పదార్థాలను పారపేయడం మరియు ఒక సురక్షితమైన విధానములో కడిగిపేయడం కలుపునాశినుల తయారీదారులు, రూపకర్తలు మరియు ఆపరేటర్ల యొక్క విధి అయి ఉంటుంది. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించడాన్ని నివారించడానికై వాటిని బయట వదిలిపేయకూడదు. 3. ఖాళీ ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి, నివాస ప్రదేశాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

రసాయన సమ్మేళనము:

ఫోమెసాఫెన్ ఎ.ఐ	:	12.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
క్విజాలోఫాప్ ఇథైల్ ఎ.ఐ.	:	03.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
గడ్డ–కట్టని వాహకము (ప్రొపైలిన్ గ్లైసోల్)	:	05.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
వంపిణీచేయు మరియు తడిచేయు వాహకము (నాన్– అయోనిక్ సర్ఫెక్టెంట్లు మరియు ఫాస్పేట్ ట్రిస్టిరిల్ ఫెనాల్ ఎథోక్సిలేటెడ్ – టెర్స్‌పర్స్ –2288 మిశ్రమం)	:	05.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
డీఫార్మర్ (ఎస్.ఎ.జి 1572 సిలికాన్ యాంటీఫోమ్ ఎమల్షన్)	:	00–20% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
బయోసైడ్ (ఫార్మల్‌డీహైడ్ ద్రావణం)	:	00.20% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
థిక్‌నర్ (షాంథన్ గమ్ – రోడోపోల్ 23)	:	00.20% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
డి.ఎం. నీరు	:	100% చేయడానికి క్యూఎస్.
		మొత్తం 100.00 % డబ్ల్యు/డబ్ల్యు