AgroStar®

METALGRO®

Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP
(Systemic and Contact Fungicide)

मेटल ग्रो

मेटॉलेक्सिल 8 प्रतिशत + मेन्कोजेब 64 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण
(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP
(Systemic and Contact Fungicide)

Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP is a wettable powder containing a mixture of the systemic fungicide metalaxyl and the contact fungicides mancozeb. It contain 80 gm/kg. metalaxyl (8% m/m) and 640 gm/kg mancozeb (64% m/m). Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP ensure a double protection to the target plants during the period of active growth from the inside due to systemic activity of metalaxyl and from the outside due to contact activity of mancozeb.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Disease	AI (gm / %)	Formulation (gm / %)	Dilution in Water (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest (Weeks)	Re-entry after each Application (In Hours)
Black Pepper	Phytophthora foot rot	1.8 g a.i./vine or 0.09%	2.5 g/vine or 0.125%	2 lit/vine (spraying) 5 lit/vine (soil drenching)	Not less than 21 weeks	–
Grapes	Downy Mildew	2000 or 0.4%	2500 or 0.5%	500	Not less than 7 weeks	–
Mustard	White rust and Alternaria blight	1800 or 0.18%	2500 or 0.25%	1000	Not less than 8 weeks	–
Pearl millet	Downy mildew	1400 or 0.28%	2000 or 0.4%	500	Not less than 7 weeks	–
Potato	Late blight	1800 or 0.18%	2500 or 0.25%	1000	Not less than 7 weeks	–
Tobacco (Nursery)	Damping off	3600 or 0.072%	5000 or 0.1%	1000	Not less than 7 weeks	–
Tobacco (Nursery)	Leaf blight, Black Shank (Soil drench at sowing and spray at 30 days after sowing)	1440 or 0.14%	2000 or 0.2%	1000	Not less than 7 weeks	–

Direction Of Use
Measure out the required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare when high volume spray equipment such as knapsack sprayers, hand compression sprayer are used. It is also suitable for low volume application with motorized knapsack sprayer, mist blowers etc. with flood jet nozzle. Compatibility: At recommended rates, Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP is compatible with most other commonly used insecticides and fungicides except lime sulphur.

Time of Application
Refer to CIB Guidelines

Precautions
Do not use cooking utensils for preparing spray. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eye. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hand with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not use spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

Warning: Experience has shown that strains of fungus resistant to metalaxyl may develop, resulting in a reduction in the efficacy of the product and thus in yield losses since the occurrence of resistance cannot be foreseen. Registrant, accept no responsibility for any loss of or damages to crop resulting from the failure of Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP to control the resistant strains.

Liability clauses: Recommendations for product usage based on the latest level of expertise of the manufacturer. Many factors such as weather and soil conditions, plant type, resistance, spraying technique and other applications may influence the effect of the product. Since the use of this product is beyond our control, we cannot assume any responsibility other than the uniform quality. The manufacturer warrants the quality of the product if acquired by the user in sealed, original packaging.

Symptoms Of Poisoning
Sedation, dyspnoea, exophthalmos, abnormal posture, tightness in muscles may occur.

First Aid
Under laboratory conditions the following unspecific poisoning symptoms were observed in rats. In case of poisoning , call a physician immediately. In case of poisoning by ingestion through mouth, victim should be induced to vomit. In case of external contamination wash off contamination by soap water and remove the contaminated clothes and keep the victim in fresh air.

Phytotoxicity
Refer to CIB Guidelines

Antidote
No specific antidote is known., Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container
1. Packages or surplus materials and washing from the machine and containers should be disposed of in a safe manner as to prevent environmental water pollution.
2. The used packages shall not to be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions
1. The package containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.
2. The room or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilation and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition

S no	Ingredient	Description	Weight
1	Metalaxyl a.i.	—	8.00 % w/w
2	Mancozeb a.i.	—	64.00 % w/w
3	Dispersing Agent	Condensate of formaldehyde & naphthalene phenol sulfonic acid sodium salt or equivalent	1.40 % w/w 0.60 % w/w
4	Wetting Agent	Stearyl-benzimidazole disulphonic acid sodium salt or equivalent	0.60 % w/w
5	Carriers	Silica acid	Q.S. % w/w
6	Kaolin	—	
	Total		100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

मेटॉलेक्सिल 8 प्रतिशत + मेन्कोजेब 64 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण
(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

मेटॉलेक्सिल 8% + मैन्कोजब 64% डब्ल्यू पी एक अत्यंत सक्रिय घुलनशील पाउडर है, जो कि सिस्टेमिक फफूंदीनाशक मेटॉलेक्सिल तथा दैहिक फफूंदीनाशक मेंकोजेब का मिश्रण है। इसमें 80 ग्रा./किलो मेटॉलेक्सिल (8% m/m) तथा 640 ग्रा./किलो मैन्कोजब (64% m/m) होता है। मेटॉलेक्सिल 8% + मैन्कोजब 64% डब्ल्यू पी पौधों का बिमारी से दोहरा बचाव करता है, अन्दरची मेटॉलेक्सिल की अंतर्याही क्रिया के द्वारा तथा बाहरी, मैन्कोजब का स्पर्श या दोहक क्रिया द्वारा।

उपयोग

फसल	कीट/रोग का सामान्य नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा: स. तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा: संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (हफ्तो में)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
काली मिर्च	फायटोप्थोरा नीचला स्तरीय विगलन रोग	1.8 ग्रा. सक्रिय तत्व/लतिका या 0.09%	2.5 ग्रा./लतिका या 0.125%	2 लि/लतिका (छिड़काव) 5 लि/लतिका (जमीन मे ड़ालना)	कम से कम 21 हफ्ते	–
अंगूर	मृदुरोमिल आशिता रोग	2000 या 0.4%	2500 या 0.5%	500	कम से कम 7 सप्ताह	–
सरसों	सफेद गेरूआँ और अल्टरनेरिया अंगमारी रोग	1800 या 0.18%	2500 या 0.25%	1000	कम से कम 8 हफ्ते	–
बाजरा	मृदुरोमिल आशिता रोग	1400 या 0.28%	2000 या 0.4%	500	कम से कम 7 सप्ताह	–
आलू	पिछेता झुलसा रोग	1800 या 0.18%	2500 या 0.25%	1000	कम से कम 7 सप्ताह	–
तंबाकू (पौध)	आर्दगलन	3600 या 0.072%	5000 या 0.1%	1000	कम से कम 7 सप्ताह	–
तंबाकू (पौध)	पर्ण अंगमारी / काला तना (भूमि उपचार बोने के समय और छिड़काव बोने के 30 दिन बाद)	1440 या 0.14%	2000 या 0.2%	1000	कम से कम 7 सप्ताह	–

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
जरूरी मात्रा को मापकर उसे थोड़े पानी में अच्छी प्रकार मिलाएं। इसके बाद बचा हुआ पानी मिलाकर अच्छी प्रकार से हिलाएं। दवाई की मात्रा को एक हेक्टेयर के लिए आवश्यक पानी की मात्रा में मिलाएं जब कि आप उच्च आयतन छिड़काव उपकरणों का जैसे पीठ पर लादने वाला हस्तचालित दबाव वाला छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें। यह पीठ पर लादने वाला शक्ति चालित छिड़काव यंत्र द्वारा निम्न आयतन छिड़काव विधि से भी उपयोग की जा सकती है, फ्लड जेट नोजल के साथ। मेटालेक्सिल 8% + मैनकोजेब 64% डब्ल्यू.पी. घुलनशील पाउडर सामान्यत: सभी कीटनाशकों और फफूंदीनाशकों के साथ मिलाया जा सकता है सिवाय चुना-गंधक (लाइम सल्फर) के।

प्रयोग का समय : सी.आई.बी. दिशानिर्देशों का पालन करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां
छिड़काव का घोल बनाने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। घोल बनाते समय छड़ी का उपयोग करें। त्वचा से संपर्क बचाने के लिए हाथों में दस्ताने पहनें, दवा आंखों में न लगने दें और न ही उसे सांस द्वारा अंदर जाने दें। छिड़काव के समय सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क व गॉगल पहनें और छिड़काव की फुहारों से बचें। बोतल को मुंह से न फूंकें और उपयोग के समय न खाएं, न पिएं और न ही धूम्रपान करें। बचे हुए घोल को दूसरे दिन के लिए न रखें। फव्वारे, बाल्टी और अन्य बर्तनों को इस्तेमाल के बाद रोजाना धो लें। काम के बाद हाथों को साबुन व पानी से धो लें और कपड़े बदल लें। दूषित कपड़ों को भी धो लें। झरनों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों को इससे दूषित न करें, न तो उनका बचा हुआ घोल फेंकें और न ही फव्वारे, बाल्टी और अन्य दूषित बर्तनों को उनमें धोएं। यदि मधुमक्खियां क्रियाशील हों तो स्प्रे न करें। यदि निर्देशित मात्रा में उपयोग किया जाए तो पशुधन पर कोई विपरीत असर नहीं होता है। विष के लक्षण नजर आते ही डॉक्टर की सलाह लें।

चेतावनी
अनुभव से यह सिद्ध है कि फफूंद लगने से इस फफूंदीनाशक के प्रति रेसिस्टेंट (प्रतिकार शक्ति) विकसित हो सकती है, जिससे दवाइयों के असर पर प्रभाव पड़ सकता है और फसल के उत्पादन में कमी आ सकती है, क्योंकि प्रतिकार शक्ति को समय से पहले पहचानना संभव नहीं होता। इसलिए नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड इस विषय में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेती है, जैसे उत्पादन में कमी से भी फसल पर बुरा असर हो जाना के उपयोग से रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स का नियंत्रण न हो पाना।

जिम्मेदारी अस्वीकार
इस दवाई के उपयोग के तरीके उत्पाद के तत्कालीन प्रयोगों पर आधारित हैं। कई बातें जैसे कि मौसम, भूमि का प्रकार, पौधे की किस्म, उनकी विरोधात्मक क्षमता, छिड़काव विधि आदि दवाई के असर पर प्रभाव डाल सकती हैं। चूंकि इस उत्पाद के इस्तेमाल पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसलिए उत्पाद में एकरूप गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी के अतिरिक्त कोई अन्य जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाती है। हमारी फफूंदीनाशक दवा केवल हमारी सीलबंद पैकिंग में खरीदने पर ही निर्माता द्वारा गुणवत्ता की गारंटी के अंतर्गत आती है।

विष के लक्षण
अधिक सुस्ती आना, सांस लेने में तकलीफ, शरीर का फूलना, सिकुड़ना, मांसपेशियों में तनाव, त्वचा का सिकुड़ना — ये लक्षण कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा
1.जहर के प्रभाव के निम्नलिखित लक्षण चूहों में देखे गए हैं।
2. जहर के लक्षण दिखाई देते ही डॉक्टर को बुलाइए।
3. यदि शरीर पर छींटे पड़ जाएं तो उन्हें साबुन मिले पानी से धो डालिए और दूषित कपड़ों को उतारकर प्रभावित व्यक्ति को खुली हवा में रखिए। दवाई मुंह से अंदर जाने की स्थिति में उल्टी कराई जाए।

पौधविषाक्तता : सी.आई.बी. दिशानिर्देशों का पालन करें।

विष नाशक
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1. खाली डिब्बे, बचा हुआ घोल तथा स्प्रे आदि की धुलाई का पानी सुरक्षित तरीके से नष्ट करें ताकि वातावरण दूषित न हो।
2. खाली डिब्बे बाहर न फेंकें ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो सके।
3. खाली डिब्बों को जलाकर, काटकर या बस्ती से दूर जमीन में गाड़कर नष्ट कर दें।

संग्रहण की शर्तें
1. फफूंदीनाशक के डिब्बे अलग जगह रखें जहां कोई अन्य वस्तु, विशेषकर खाने की वस्तु, न रखी हो या फफूंदीनाशक की मात्रा (परिमाप) या प्रकार के अनुसार किसी अलग अलमारी में ताले के अंदर रखें।
2. भंडारण की जगह मजबूत बनावट की, शुष्क, रोशनीदार और हवादार होनी चाहिए तथा पर्याप्त खुली होनी चाहिए ताकि जहरीली हवा का प्रभाव न हो सके।

रासायनिक संरचना

क्र.सं.	घटक	विवरण	मात्रा
1	मेटॉलेक्सिल सं तं		8.00 % भार/भार
2	मैन्कोजब टैक्निकल		64.00 % भार/भार
3	फैलाने वाला:	कन्डेन्सेट ऑफ फार्मलडिहाइड और नेफथालीन फिनॉल सलफोलिक एसिड सोडियम साल्ट) या कोई और	1.40 % भार/भार
4	भिगोने वाला पदार्थ:	स्टिकाइल बेंन्जीइमीडाजोल डीसल्फोलिक एसिड सोडियम साल्ट या समानान्तर	0.60 % भार/भार
5	वाहक पदार्थ:	सिलिका एसिड	0.60 % भार/भार
6	काओलिन		पर्याप्तर्या मात्रा % भार/भार
	कुल		100 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

मेटॅलेक्सिल 8 टक्के + मॅन्कोझेब 64 टक्के विरघळणारी भुकटी
(आंतरप्रवाही व स्पर्शजन्य बुरशीनाशक)

मेटॅलेक्सिल 8 टक्के + मॅन्कोझेब 64 टक्के डब्ल्यू पी हे एक अत्यंत प्रभावी विरघळणारे भुकटी स्वरूपातील औषध आहे, जे प्रणालीगत बुरशीनाशक मेटॅलेक्सिल आणि संपर्कजन्य बुरशीनाशक मॅन्कोझेब यांचे मिश्रण आहे. यामध्ये प्रति किलो 80 ग्रॅम मेटॅलेक्सिल (7 टक्के मि.मि.) तसेच प्रति किलो 640 ग्रॅम मॅन्कोझेब (64 टक्के मि.मि.) असते. मेटॅलेक्सिल 8 टक्के + मॅन्कोझेब 64 टक्के डब्ल्यू पी पिकांना रोगांपासून दुहेरी संरक्षण देते, आतून मेटॅलेक्सिलच्या आंतरप्रवाही क्रियेमुळे तसेच बाहेरून मॅन्कोझेबच्या स्पर्शजन्य क्रियेमुळे.

शिफारस

पीक	कीड / रोगाचे सामान्य नाव	सक्रिय घटक (ग्रॅम / %)	फॉर्म्युलेशन (ग्रॅम / %)	पाण्यात विरघळविण्याचे प्रमाण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीनंतर काढणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (आठवडे)	प्रत्येक वापरानंतर पुन्हा प्रवेश (तासांमध्ये)
काळी मिरी	फायटोफ्थोरा फूट रॉट	1.8 ग्रॅम सक्रिय घटक/वेल किंवा 0.09%	2.5 ग्रॅम/वेल किंवा 0.125%	2 लि./वेल (फवारणी) 5 लि./वेल (मृदा भिजवणे)	21 आठवड्यांपेक्षा कमी नाही	–
द्राक्षे	डाऊनी मिल्ड्यू	2000 किंवा 0.4%	2500 किंवा 0.5%	500	7 आठवड्यांपेक्षा कमी नाही	–
मोहरी	व्हाईट रस्ट व अल्टरनेरिया करपा	1800 किंवा 0.18%	2500 किंवा 0.25%	1000	8 आठवड्यांपेक्षा कमी नाही	–
बाजरी	डाऊनी मिल्ड्यू	1400 किंवा 0.28%	2000 किंवा 0.4%	500	7 आठवड्यांपेक्षा कमी नाही	–
बटाटा	लेट ब्लाइट	1800 किंवा 0.18%	2500 किंवा 0.25%	1000	7 आठवड्यांपेक्षा कमी नाही	–
तंबाखू (रोपवाटिका)	डॅम्पिंग ऑफ	3600 किंवा 0.072%	5000 किंवा 0.1%	1000	7 आठवड्यांपेक्षा कमी नाही	–
तंबाखू (रोपवाटिका)	पान करपा, ब्लॅक शँक (पेरणीवेळी मृदा भिजवणे व पेरणीनंतर 30 दिवसांनी फवारणी)	1440 किंवा 0.14%	2000 किंवा 0.2%	1000	7 आठवड्यांपेक्षा कमी नाही	–

वापरासाठी दिशा-निर्देश
आवश्यक मात्रा मोजून ती थोड्या पाण्यात चांगल्या प्रकारे मिसळा. त्यानंतर उरलेले पाणी घालून मिश्रण नीट हलवा. औषधाची मात्रा प्रति हेक्टर आवश्यक पाण्याच्या प्रमाणात मिसळा, विशेषत: उच्च आयतन फवारणी उपकरणे जसे की पाठीवर वाहून नेणारे हस्तचालित दाब फवारणी यंत्र वापरताना. हे औषध पाठीवर वाहून नेणाऱ्या शक्तीचालित फवारणी यंत्राद्वारे कमी आयतन फवारणी पद्धतीनेही वापरता येते, फ्लड जेट नॉझलसह. मेटॅलेक्सिल 8 टक्के + मॅन्कोझेब 64 टक्के डब्ल्यू पी विरघळणारी भुकटी सामान्यत: सर्व कीटकनाशके आणि बुरशीनाशकांसोबत मिसळता येते, फक्त चुना-गंधक याला अपवाद आहे.

प्रयोगाचा कालावधी : सी.आय.बी. मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा.

वापरकर्त्यांसाठी खबरदारी
फवारणीसाठी द्रावण तयार करताना स्वयंपाकासाठी वापरली जाणारी भांडी वापरू नका. द्रावण तयार करताना काठीचा वापर करा. त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हातात हातमोजे घाला, औषध डोळ्यांत जाऊ देऊ नका तसेच श्वासावाटे आत जाणार नाही याची काळजी घ्या. फवारणी करताना संरक्षक कपडे, मास्क व गॉगल वापरा आणि फवारणीच्या तुषारांपासून दूर राहा. बॉटल तोंडाने फुंकू नका. वापराच्या वेळी खाणे, पिणे किंवा धूम्रपान करू नका. उरलेले द्रावण पुढील दिवसासाठी साठवून ठेवू नका. फवारे, बादल्या व इतर भांडी वापरल्यानंतर दररोज स्वच्छ धुवा. काम झाल्यानंतर हात साबण व पाण्याने धुवा आणि कपडे बदला. दूषित कपडे देखील धुवा. झरे, तलाव व इतर जलस्रोत यांना यामुळे दूषित करू नका. उरलेले द्रावण किंवा फवारे, बादल्या व इतर दूषित भांडी त्यामध्ये धुवू नका. मधमाशा सक्रिय असतील तर फवारणी करू नका. निर्देशित प्रमाणात वापर केल्यास पशुधनावर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. विषबाधेची लक्षणे दिसताच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

इशारा
अनुभवावरून असे सिद्ध झाले आहे की बुरशीवर या बुरशीनाशकाचा सतत वापर केल्यास प्रतिकारशक्ती निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे औषधांच्या परिणामकारकतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि पिकाच्या उत्पादनात घट येऊ शकते. कारण प्रतिकारशक्ती सुरुवातीला दिसून येत नाही, त्यामुळे या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी कंपनी स्वीकारत नाही, तसेच उत्पादनात घट येऊन पिकावर विपरीत परिणाम झाल्यासही जबाबदारी घेतली जाणार नाही. रीडोमिल एम झेड 72 डब्ल्यू पी वापरामुळे प्रतिकारक्षम बुरशीच्या प्रकारांवर नियंत्रण न मिळाल्यास ही परिस्थिती उद्भवू शकते.

जबाबदारी अस्वीकरण
या औषधाच्या वापराच्या पद्धती उत्पादनाच्या त्या वेळच्या चाचण्यांवर आधारित आहेत. हवामान, जमिनीचा प्रकार, पिकाची जात, त्यांची प्रतिकारशक्ती, फवारणीची पद्धत इत्यादी अनेक घटक औषधाच्या परिणामावर प्रभाव टाकू शकतात. या उत्पादनाच्या वापरावर आमचे नियंत्रण नसल्यामुळे, उत्पादनामध्ये एकसारखी गुणवत्ता राखण्याव्यतिरिक्त कोणतीही इतर जबाबदारी स्वीकारण्यास आम्ही असमर्थ आहोत. आमचे बुरशीनाशक केवळ सीलबंद पॅकिंगमध्ये खरेदी केल्यासच त्याच्या गुणवत्तेची हमी उत्पादकाकडून दिली जाते.

विषबाधेची लक्षणे
अत्याधिक सुस्ती येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, शरीरात ताठरपणा येणे, आकुंचन होणे, स्नायूंमध्ये ताण येणे, त्वचा आकुंचन पावणे अशी लक्षणे काही दिवसांनी कमी होतात.

प्राथमिक उपचार
1. विषबाधेचे खालील लक्षणे उंदरांमध्ये आढळून आली आहेत.
2. विषबाधेची लक्षणे दिसताच डॉक्टरांना बोलवा.
3. शरीरावर औषधाचे शिंतोडे पडल्यास साबण मिसळलेल्या पाण्याने त्वरीत धुवा आणि दूषित कपडे काढून प्रभावित व्यक्तीस मोकळ्या हवेत ठेवा.
4. औषध तोंडावाटे आत गेल्यास उलटी करवावी.

पिकांवरील अपायकारक परिणाम : सी.आय.बी. मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा.

विषनाशक
कोणतेही विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नाही, लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट
1. रिकामे डबे, उरलेले द्रावण तसेच फवारणी उपकरणे धुतल्याचे पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करा, जेणेकरून पर्यावरण दूषित होणार नाही.
2. रिकामे डबे बाहेर फेकू नका, जेणेकरून त्यांचा पुन्हा वापर होणार नाही.
3. रिकामे डबे जाळून, कापून किंवा वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरुन नष्ट करा.

साठवणुकीच्या अटी
1. बुरशीनाशकाचे डबे स्वतंत्र ठिकाणी ठेवा, जिथे इतर वस्तू विशेषत: अन्नपदार्थ ठेवलेले नसावेत, किंवा बुरशीनाशकाच्या प्रमाणानुसार व प्रकारानुसार वेगळ्या कपाटात कुलूपबंद करून ठेवा.
2. साठवणूक जागा मजबूत बांधणीची, कोरडी, प्रकाशमान व हवेशीर असावी तसेच पुरेशी मोकळी असावी, जेणेकरून विषारी वायूंचा परिणाम होणार नाही.

रासायनिक संघटन

क्र.सं.	घटक	वर्णन	प्रमाण
1	मेटॅलॅक्सिल सक्रिय घटक	–	8.00 % वजन/वजन
2	मॅनकोझेब सक्रिय घटक	–	64.00 % वजन/वजन
3	विसरक घटक	फॉर्माल्डिहाइड व नेफ्थलीन फिनॉल सल्फोनिक आम्लाच्या सोडियम मीठाचे संघनन किंवा समतुल्य	1.40 % वजन/वजन
4	ओलसर करणारा घटक	स्टीअरिल-बेंझइमिडाझोल डायसल्फोनिक आम्लाचे सोडियम मीठ किंवा समतुल्य	0.60 % वजन/वजन
5	वाहक	सिलिका आम्ल	0.60 % वजन/वजन
6	काओलिन	–	आवश्यक प्रमाण
	एकूण		100 % वजन/वजन

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करु नये.

Marathi

મેટાલેક્સિલ 8 ટકા + મેન્કોઝેબ 64 ટકા વિલયશીલ ચૂર્ણ
(આંતરપ્રવાહી તથા સ્પર્શજન્ય ફૂગનાશક)

મેટાલેક્સિલ 8 ટકા + મેન્કોઝેબ 64 ટકા ડબ્લ્યુ પી એક અત્યંત અસરકારક વિલયશીલ ચૂર્ણ છે, જે પ્રણાલ□□ત ફૂગનાશક મેટાલેક્સિલ તથા સ્પર્શજન્ય ફૂગનાશક મેન્કોઝેબનું મિશ્રણ છે. આમાં પ્રતિ કિલો 80 ગ્રામ મેટાલેક્સિલ (7 ટકા મિ.મિ.) તથા પ્રતિ કિલો 640 ગ્રામ મેન્કોઝેબ (64 ટકા મિ.મિ.) હોય છે. મેટાલેક્સિલ 8 ટકા + મેન્કોઝેબ 64 ટકા ડબ્લ્યુ પી પાકોને રોગોથી દ્વિગુણું રક્ષણ આપે છે, અંદરથી મેટાલેક્સિલની આંતરપ્રવાહી ક્રિયા દ્વારા તથા બહારથી મેન્કોઝેબની સ્પર્શજન્ય ક્રિયા દ્વારા.

ભલામણ

પાક	જીવાત / રોગનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા: સક્રિય ઘટક (ગ્રામ / %)	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા: ફોર્મ્યુલેશન (ગ્રામ / %)	પાણીમાં ધોલ (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધી રાહ જોવાની અવધિ (અઠવાડિયા)	દરેક ઉપયોગ પછી પુનઃ પ્રવેશ (કલાકોમાં)
કાળી મરી	ફાઇટોફ્થોરા ફૂટ રોટ	1.8 ગ્રામ સક્રિય ઘટક/વેલ અથવા 0.09%	2.5 ગ્રામ/વેલ અથવા 0.125%	2 લિ./વેલ (છંટકાવ) 5 લિ./વેલ (માટી ભીજવવી)	21 અઠવાડિયાથી ઓછું નહીં	–
દ્રાક્ષ	ડાઉની મિલ્ડ્યુ	2000 અથવા 0.4%	2500 અથવા 0.5%	500	7 અઠવાડિયાથી ઓછું નહીં	–
રાઈ	વ્હાઇટ રસ્ટ અને અલ્ટરનેરિયા બ્લાઇટ	1800 અથવા 0.18%	2500 અથવા 0.25%	1000	8 અઠવાડિયાથી ઓછું નહીં	–
બાજરી	ડાઉની મિલ્ડ્યુ	1400 અથવા 0.28%	2000 અથવા 0.4%	500	7 અઠવાડિયાથી ઓછું નહીં	–
બટાટા	લેટ બ્લાઇટ	1800 અથવા 0.18%	2500 અથવા 0.25%	1000	7 અઠવાડિયાથી ઓછું નહીં	–
તમાકુ (નર્સરી)	ડેમ્પિંગ ઓફ	3600 અથવા 0.072%	5000 અથવા 0.1%	1000	7 અઠવાડિયાથી ઓછું નહીં	–
તમાકુ (નર્સરી)	પાંદડા બ્લાઇટ, બ્લેક શૅંક (વાવણી સમયે માટી ભીજવવી અને વાવણી બાદ 30 દિવસે છંટકાવ)	1440 અથવા 0.14%	2000 અથવા 0.2%	1000	7 અઠવાડિયાથી ઓછું નહીં	–

ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ
જરૂરી માત્રા માપીને તેને થોડા પાણીમાં સારી રીતે ભેળવો. પછી બાકીનું પાણી ઉમેરો અને મિશ્રણ સારી રીતે હલાવો. દવાની માત્રા પ્રતિ હેક્ટર જરૂરી પાણીની માત્રામાં ભેળવો, ખાસ કરીને ઊંચી ક્ષમતા ધરાવતા છંટકાવ સાધનો જેમ કે પીઠ પર વહન કરાતા હાથથી ચલાવાતા દબાણવાળા છંટકાવ યંત્રનો ઉપયોગ કરતી વખતે. આ દવાનો ઉપયોગ પીઠ પર વહન કરાતા શક્તિચલિત છંટકાવ યંત્ર દ્વારા ઓછી માત્રાવાળી છંટકાવ પદ્ધતિથી પણ કરી શકાય છે, ફ્લડ જેટ નોઝલ સાથે. મેટાલેક્સિલ 8 ટકા + મેન્કોઝેબ 64 ટકા ડબ્લ્યુ પી વિલયશીલ ચૂર્ણ સામાન્ય રીતે તમામ કીટનાશકો અને ફૂગનાશકો સાથે ભેળવી શકાય છે, પરંતુ ચૂનો-ગંધક સિવાય.

પ્રયોગનો સમય : સી.આઇ.બી. માર્ગદર્શિકા મુજબ ઉપયોગ કરો.

ઉપયોગકર્તાઓ માટે સાવચેતીઓ
છંટકાવ માટે દ્રાવણ બનાવતી વખતે રસોઇના વાસણોનો ઉપયોગ ન કરો. દ્રાવણ બનાવતી વખતે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળવા માટે હાથમાં હાથમોજાં પહેરો, દવા આંખોમાં ન જાય અને શ્વાસ દ્વારા અંદર ન જાય તેનું ધ્યાન રાખો. છંટકાવ કરતી વખતે સુરક્ષાત્મક કપડાં, માસ્ક અને ગોગલ પહેરો તથા છંટકાવના ઝાકળથી દૂર રહો. બોટલને મોઢાથી ફૂંકશો નહીં. ઉપયોગ દરમિયાન ખાવું, પીવું અથવા ધુમ્રપાન કરશો નહીં. બચેલું દ્રાવણ બીજા દિવસે માટે સંગ્રહિત ન રાખો. ફવારા, ડોલ અને અન્ય વાસણો ઉપયોગ પછી રોજ સારી રીતે ધોઈ લો. કામ પૂર્ણ થયા બાદ હાથ સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો અને કપડાં બદલો. દૂષિત કપડાં પણ સારી રીતે ધોઈ લો. ઝરણાં, તળાવો તથા અન્ય જળસ્ત્રોતોને આ દવાથી દૂષિત ન કરો. બચેલું દ્રાવણ અથવા દૂષિત ફવારા, ડોલ અને વાસણો તેમાં ન ધોવો. જો મધમાખીઓ સક્રિય હોય તો છંટકાવ ન કરો. નિર્દેશિત માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી પશુધન પર કોઇ પ્રતિકૂળ અસર થતી નથી. વિષબાધાના લક્ષણો જણાય તો તરત ડૉક્ટરની સલાહ લો.

ચેતવણી
અનુભવથી સાબિત થયું છે કે ફૂગ પર આ ફૂગનાશકના સતત ઉપયોગથી પ્રતિરોધક શક્તિ વિકસી શકે છે, જેના કારણે દવાના અસર પર પ્રભાવ પડી શકે છે અને પાકના ઉત્પાદન પર નકારાત્મક અસર થઇ શકે છે. કારણ કે પ્રતિરોધક શક્તિ શરૂઆતમાં દેખાતી નથી, તેથી આ બાબતે કોઈપણ પ્રકારની જવાબદારી સ્વીકારવામાં આવતી નથી. રીડોમિલ એમ ઝેડ 72 ડબ્લ્યુ પી ના ઉપયોગથી પ્રતિરોધક ફૂગના પ્રકારો પર નિયંત્રણ ન રહે તો પાકને નુકસાન થઇ શકે છે.

જવાબદારીનો અસ્વીકાર
આ દવાના ઉપયોગની પદ્ધતિ ઉત્પાદનના તત્કાલીન પ્રયોગો પર આધારિત છે. હવામાન, જમીનનો પ્રકાર, પાકની જાત, તેની પ્રતિરોધક શક્તિ, છંટકાવ પદ્ધતિ વગેરે અનેક પરિબળો દવાની અસર પર પ્રભાવ પાડે છે. ઉત્પાદનના ઉપયોગ પર અમારું નિયંત્રણ ન હોવાથી, ઉત્પાદનની સમાન ગુણવત્તા જાળવવા સિવાય અન્ય કોઈ જવાબદારી અમે સ્વીકારી શકતા નથી. અમારું ફૂગનાશક માત્ર સીલબંધ પેકિંગમાં ખરીદવામાં આવે ત્યારે જ ઉત્પાદક દ્વારા ગુણવત્તાની ખાતરી આપવામાં આવે છે.

વિષબાધાના લક્ષણો
શાંતિપ્રદ અવસ્થા, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, આંખો બહાર નીકળી જવી, અસામાન્ય શરીર સ્થિતિ, પેશીઓમાં કસાવ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર
1. વિષબાધાના નીચેના લક્ષણો ઉંદરોમાં જોવા મળ્યા છે.
2. વિષબાધાના લક્ષણો દેખાતા જ ડૉક્ટરને બોલાવો.
3. જો શરીર પર દવાની છાંટ પડે તો સાબુ મિશ્રિત પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો અને દૂષિત કપડાં કાઢી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને ખુલ્લી હવામાં રાખો.
4. જો દવા મોઢા દ્વારા અંદર ગઈ હોય તો ઊલટી કરાવવી.

પાકમાં હાનિકારક અસર : સી.આઇ.બી. માર્ગદર્શિકા મુજબ ઉપયોગ કરો.

વિષનાશક
કોઈ ખાસ પ્રકારનું વિષનાશક ઉપલબ્ધ નથી, લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ
1. ખાલી ડબ્બા, બચેલું દ્રાવણ અને છંટકાવ સાધનો ધોવાના પાણીનો સુરક્ષિત રીતે નાશ કરો જેથી પર્યાવરણ દૂષિત ન થાય.
2. ખાલી ડબ્બા બહાર ન ફેંકો જેથી તેનો ફરી ઉપયોગ ન થઈ શકે.
3. ખાલી ડબ્બાઓને સળગાવી, કાપી અથવા વસતીથી દૂર જમીનમાં દફનાવી નષ્ટ કરો.

સંગ્રહની શરતો
1. ફૂગનાશકના ડબ્બા અલગ જગ્યાએ રાખો, જ્યાં અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો ન રાખેલા હોય, અથવા ફૂગનાશકના પ્રકાર અને માત્રા મુજબ અલગ અલમારીમાં તાળાબંધ રાખો.
2. સંગ્રહની જગ્યા મજબૂત રચનાવાળી, શુષ્ક, પ્રકાશયુક્ત અને હવાવાળી હોવી જોઈએ તેમજ પૂરતી ખુલ્લી હોવી જોઈએ જેથી ઝેરી વાયુઓનો પ્રભાવ ન પડે.

રાસાયણિક રચના

ક્ર. નં.	ઘટક	વર્ણન	જથ્થો
1	મેટાલેક્સિલ સક્રિય ઘટક	—	8.00 % વજન/વજન
2	મૅનકોઝેબ સક્રિય ઘટક	—	64.00 % વજન/વજન
3	વિખેરક ઘટક	ફોર્માલ્ડિહાઇડ અને નેફ્થેલીન ફિનોલ સલ્ફોનિક એસિડના સોડિયમ લવણનું સંઘનન અથવા સમકક્ષ	1.40 % વજન/વજન
4	ભીંજવનાર ઘટક	સ્ટિયરિલ-બેન્ઝઇમિડાઝોલ ડાયસલ્ફોનિક એસિડનું સોડિયમ લવણ અથવા સમકક્ષ	0.60 % વજન/વજન
5	વહનકર્તા	સિલિકા એસિડ	0.60 % વજન/વજન
6	કાઓલિન	—	પૂરતું પ્રમાણ
	કુલ		100 % વજન/વજન

પ્રતી હૈક્ટેઅર માત્રા

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਮੈਟਾਲੈਕਸਿਲ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ + ਮੈਨਕੋਜ਼ੈਬ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਚੂਰਨ
(ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ)

ਮੈਟਾਲੈਕਸਿਲ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ + ਮੈਨਕੋਜ਼ੈਬ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਚੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਮੈਟਾਲੈਕਸਿਲ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਮੈਨਕੋਜ਼ੈਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਾਲੈਕਸਿਲ (7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਮ/ਐਮ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 640 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਨਕੋਜ਼ੈਬ (64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਮ/ਐਮ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾਲੈਕਸਿਲ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ + ਮੈਨਕੋਜ਼ੈਬ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਟਾਲੈਕਸਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨਕੋਜ਼ੈਬ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ੀ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਕੀਟ / ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ (ਗ੍ਰਾਮ / %)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮ / %)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (ਹਫ਼ਤੇ)	ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ (ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ)
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ	ਫਾਇਟੋਫਥੋਰਾ ਫੁੱਟ ਰਾਟ	1.8 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ/ਵੇਲ ਜਾਂ 0.09%	2.5 ਗ੍ਰਾਮ/ਵੇਲ ਜਾਂ 0.125%	2 ਲੀ./ਵੇਲ (ਛਿੜਕਾਅ) 5 ਲੀ./ਵੇਲ (ਮਿੱਟੀ ਭਿੱਜਾਉ)	21 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ	–
ਅੰਗੂਰ	ਡਾਉਨੀ ਮਿਲਡਿਊ	2000 ਜਾਂ 0.4%	2500 ਜਾਂ 0.5%	500	7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ	–
ਸਰੋਂ	ਵਾਈਟ ਰਸਟ ਅਤੇ ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਝੁਲਸ	1800 ਜਾਂ 0.18%	2500 ਜਾਂ 0.25%	1000	8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ	–
ਬਾਜਰਾ	ਡਾਉਨੀ ਮਿਲਡਿਊ	1400 ਜਾਂ 0.28%	2000 ਜਾਂ 0.4%	500	7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ	–
ਆਲੂ	ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ	1800 ਜਾਂ 0.18%	2500 ਜਾਂ 0.25%	1000	7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ	–
ਤੰਬਾਕੂ (ਨਰਸਰੀ)	ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਫ਼	3600 ਜਾਂ 0.072%	5000 ਜਾਂ 0.1%	1000	7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ	–
ਤੰਬਾਕੂ (ਨਰਸਰੀ)	ਪੱਤਾ ਝੁਲਸ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੈਂਕ (ਬੀਜਾਈ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਭਿੱਜਾਉ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਕਾਅ)	1440 ਜਾਂ 0.14%	2000 ਜਾਂ 0.2%	1000	7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ	–

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਆਇਤਨ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਿਤ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਆਇਤਨ ਛਿੜਕਾਅ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਜੈੱਟ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਮੈਟਾਲੈਕਸਿਲ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ + ਮੈਨਕੋਜ਼ੈਬ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਚੂਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੂਨਾ-ਗੰਧਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਘੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਛੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ, ਦਵਾਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਪੜੇ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਗੋਗਲ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾ ਫੂਕੋ।
ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਪੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ। ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਫਵਾਰੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਗੰਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ। ਝਰਨਿਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਲ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਫਵਾਰੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਫੂੰਦ 'ਤੇ ਇਸ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰੀਡੋਮਿਲ ਐਮ ਜ਼ੈੱਡ 72 ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਫਫੂੰਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਤ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਲੱਛਣ
ਅਤਿ ਸੁਸਤਤਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ, ਸੁੰਕੜਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੁੰਕੜਣਾ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ
1. ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
2. ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।
3. ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
4. ਜੇ ਦਵਾਈ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੌਧਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਕਤਾ : ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ ਨਾਸ਼ਕ
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ ਨਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
1. ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਲ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2. ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
3. ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਵਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦ ਰੱਖੋ।
2. ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੀ, ਸੁੱਕੀ, ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰ. ਸੰ.	ਘਟਕ	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ
1	ਮੈਟਾਲੈਕਸਿਲ ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ	—	8.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
2	ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ	—	64.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
3	ਵਿਖੇਰਕ ਘਟਕ	ਫਾਰਮਾਲਡਿਹਾਈਡ ਅਤੇ ਨੇਫਥਲੀਨ ਫੀਨੋਲ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਲਵਣ ਦਾ ਸੰਘਨਨ ਜਾਂ ਸਮਤੁਲ	1.40 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
4	ਭੀਜਣ ਵਾਲਾ ਘਟਕ	ਸਟੀਅਰਿਲ-ਬੈਂਜ਼ਇਮੀਡਾਜ਼ੋਲ ਡਾਈਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲਵਣ ਜਾਂ ਸਮਤੁਲ	0.60 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
5	ਵਾਹਕ	ਸਿਲਿਕਾ ਐਸਿਡ	0.60 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
6	ਕਾਓਲਿਨ	—	ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
	ਕੁੱਲ		100 % ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

মেটাল্যাক্সিল 8 শতাংশ + ম্যানকোজেব 64 শতাংশ দ্রবণীয় গুঁড়া

(অন্তঃপ্রবাহী ও স্পর্শীয় ছত্রাকনাশক)

মেটাল্যাক্সিল 8 শতাংশ + ম্যানকোজেব 64 শতাংশ ডব্লিউ পি একটি অত্যন্ত কার্যকর দ্রবণীয় গুঁড়া, যা সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক মেটাল্যাক্সিল এবং স্পর্শীয় ছত্রাকনাশক ম্যানকোজেবের মিশ্রণ। এতে প্রতি কিলোগ্রামে 80 গ্রাম মেটাল্যাক্সিল (7 শতাংশ এম/এম) এবং প্রতি কিলোগ্রামে 640 গ্রাম ম্যানকোজেব (64 শতাংশ এম/এম) থাকে। মেটাল্যাক্সিল 8 শতাংশ + ম্যানকোজেব 64 শতাংশ ডব্লিউ পি উদ্ভিদকে রোগের বিরুদ্ধে দ্বৈত সুরক্ষা প্রদান করে, ভেতর থেকে মেটাল্যাক্সিলের অন্তঃপ্রবাহী ক্রিয়ার মাধ্যমে এবং বাইরে থেকে ম্যানকোজেবের স্পর্শীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে।

ব্যবহারের সুপারিশ

		প্রতি হেক্টরে মাত্রা				
ফসল	রোগ / পোকার সাধারণ নাম	সক্রিয় উপাদান (গ্রাম / %)	প্রস্তুত দ্রব্য (গ্রাম / %)	পানির পরিমাণ (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার অপেক্ষাকাল (সপ্তাহ)	প্রতিবার ব্যবহারের পর পুনঃপ্রবেশ (ঘণ্টা)
কালো মরিচ	ফাইটোফথোরা ফুট রট	1.8 গ্রাম সক্রিয় উপাদান/লতা অথবা 0.09%	2.5 গ্রাম/লতা অথবা 0.125%	2 লিটার/লতা (স্প্রে) 5 লিটার/লতা (মাটি সেচ)	21 সপ্তাহের কম নয়	—
আঙুর	ডাউনি মিলডিউ	2000 অথবা 0.4%	2500 অথবা 0.5%	500	7 সপ্তাহের কম নয়	—
সরিষা	হোয়াইট রস্ট ও অল্টারনারিয়া ব্লাইট	1800 অথবা 0.18%	2500 অথবা 0.25%	1000	8 সপ্তাহের কম নয়	—
বাজরা	ডাউনি মিলডিউ	1400 অথবা 0.28%	2000 অথবা 0.4%	500	7 সপ্তাহের কম নয়	—
আলু	লেট ব্লাইট	1800 অথবা 0.18%	2500 অথবা 0.25%	1000	7 সপ্তাহের কম নয়	—
তামাক (নার্সারি)	ড্যাম্পিং অফ	3600 অথবা 0.072%	5000 অথবা 0.1%	1000	7 সপ্তাহের কম নয়	—
তামাক (নার্সারি)	পাতা ঝলসানো, ব্ল্যাক শ্যাঙ্ক	1440 অথবা 0.14%	2000 অথবা 0.2%	1000	7 সপ্তাহের কম নয়	—

ব্যবহারের নির্দেশনা
প্রয়োজনীয় মাত্রা পরিমাপ করে অল্প পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
এরপর অবশিষ্ট পানি যোগ করে ভালোভাবে নাড়ুন। প্রতি হেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণে ওষুধের মাত্রা মেশান, বিশেষ করে উচ্চ আয়তনের স্প্রে যন্ত্র যেমন পিঠে বহনযোগ্য হাতচালিত চাপযুক্ত স্প্রে যন্ত্র ব্যবহার করার সময়। এই ওষুধটি পিঠে বহনযোগ্য শক্তিচালিত স্প্রে যন্ত্রের মাধ্যমে নিম্ন আয়তন স্প্রে পদ্ধতিতেও ব্যবহার করা যায়, ফ্লাড জেট নোজলের সঙ্গে। মেটাল্যাক্সিল 8 শতাংশ + ম্যানকোজেব 64 শতাংশ ডব্লিউ পি দ্রবণীয় গুঁড়া সাধারণত সব কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের সঙ্গে মেশানো যায়, তবে চুনা-গন্ধক ব্যতীত।

প্রয়োগের সময় : সি.আই.বি. নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবহার করুন।

ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা
স্প্রে করার দ্রবণ তৈরির জন্য রান্নার পাত্র ব্যবহার করবেন না। দ্রবণ তৈরি করার সময় কাঠের ছড়ি ব্যবহার করুন। ত্বকের সংস্পর্শ এড়াতে হাতে দস্তানা পরুন, ওষুধ যেন চোখে না লাগে এবং শ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। স্প্রে করার সময় সুরক্ষামূলক পোশাক, মাস্ক ও গগলস পরুন এবং স্প্রের কণার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। বোতলে মুখ দিয়ে ফুঁ দেবেন না। ব্যবহারের সময় খাবেন না, পান করবেন না এবং ধূমপান করবেন না। অবশিষ্ট দ্রবণ পরের দিনের জন্য সংরক্ষণ করবেন না। ফোয়ারা, বালতি ও অন্যান্য পাত্র ব্যবহারের পর প্রতিদিন ভালোভাবে ধুয়ে নিন। কাজ শেষ হলে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিন এবং পোশাক পরিবর্তন করুন। দূষিত পোশাক ভালোভাবে ধুয়ে নিন। ঝরনা, পুকুর ও অন্যান্য জলস□□□□ এই ওষুধ দ্বারা দূষিত করবেন না। অবশিষ্ট দ্রবণ বা দূষিত ফোয়ারা, বালতি ও অন্যান্য পাত্র সেখানে ধোবেন না। মৌমাছি সক্রিয় থাকলে স্প্রে করবেন না। নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহার করলে গবাদি পশুর উপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়ে না। বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

সতর্কবার্তা
অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে ছত্রাকের উপর এই ছত্রাকনাশকের ধারাবাহিক ব্যবহারে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে ওষুধের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে এবং ফসলের উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। কারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাথমিক পর্যায়ে দৃশ্যমান হয় না, তাই এ বিষয়ে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় না। রিডোমিল এম জেড 72 ডব্লিউ পি ব্যবহারের ফলে যদি প্রতিরোধী ছত্রাক নিয়ন্ত্রণে না আসে, তবে ফসলের ক্ষতি হতে পারে ।

দায়িত্ব অস্বীকার
এই ওষুধের ব্যবহার পদ্ধতি পণ্যের তাৎক্ষণিক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত। আবহাওয়া, মাটির ধরন, ফসলের জাত, তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্প্রে পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক বিষয় ওষুধের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। যেহেতু পণ্যের ব্যবহার আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তাই পণ্যের সমান গুণমান বজায় রাখার দায়িত্ব ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় না। আমাদের কীটনাশক ওষুধ শুধুমাত্র সিল করা প্যাকেটে কেনা হলে নির্মাতার পক্ষ থেকে গুণমানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ
অতিরিক্ত তন্দ্রাচ্ছন্নতা, শ্বাস নিতে অসুবিধা, শরীর শক্ত হয়ে যাওয়া, সংকোচন, পেশিতে টান এবং ত্বক সংকুচিত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ কয়েক দিনের মধ্যে কমে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা
1. বিষক্রিয়ার প্রভাবে নিচের লক্ষণগুলো ইঁদুরে লক্ষ্য করা গেছে।
2. বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
3. শরীরে ওষুধের ছিটা পড়লে সাবান মেশানো পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন এবং দূষিত পোশাক খুলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খোলা বাতাসে রাখুন।
4. ওষুধ মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করলে বমি করানো যেতে পারে।

উদ্ভিদের বিষক্রিয়া : সি.আই.বি. নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবহার করুন।

বিষনাশক
কোনো নির্দিষ্ট বিষনাশক নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

খালি ডিব্বার নিষ্পত্তি
1. খালি ডিব্বা, অবশিষ্ট দ্রবণ এবং স্প্রে যন্ত্র ধোয়ার পানি নিরাপদ উপায়ে নষ্ট করুন যাতে পরিবেশ দূষিত না হয়।
2. খালি ডিব্বা বাইরে ফেলে রাখবেন না যাতে পুনরায় ব্যবহার করা না যায়।
3. খালি ডিব্বা পুড়িয়ে, কেটে অথবা বসতি থেকে দূরে মাটির নিচে পুঁতে নষ্ট করুন।

সংরক্ষণের শর্ত
1. ছত্রাকনাশকের ডিব্বা আলাদা স্থানে রাখুন, যেখানে অন্য কোনো সামগ্রী বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য রাখা হয় না, অথবা ছত্রাকনাশকের পরিমাণ ও প্রকার অনুযায়ী আলাদা আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রাখুন।
2. সংরক্ষণের স্থান মজবুত কাঠামোর, শুষ্ক, আলোকিত ও বাতাস চলাচলযোগ্য এবং যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া উচিত, যাতে বিষাক্ত বাষ্পের প্রভাব না পড়ে।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	বিবরণ	পরিমাণ
1	মেটাল্যাক্সিল সক্রিয় উপাদান	—	8.00 % ওজন/ওজন
2	ম্যানকোজেব সক্রিয় উপাদান	—	64.00 % ওজন/ওজন
3	বিস্তারক উপাদান	ফরমালডিহাইড ও ন্যাফথালিন ফেনল সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণের সংযোজন বা সমমান	1.40 % ওজন/ওজন
4	ভেজানো উপাদান	স্টিয়ারিল-বেঞ্জিমিডাজোল ডাইসালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ বা সমমান	0.60 % ওজন/ওজন
5	বাহক	সিলিকা অ্যাসিড	0.60 % ওজন/ওজন
6	কাওলিন	—	প্রয়োজনীয় পরিমাণ
	মোট		100 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

میٹا لیکسل 8 فیصد + مینکوزیب 64 فیصد حل پذیر پاؤڈر

(اندرونی نظامی اور تماسی فنگس کش)

میٹا لیکسل 8 فیصد + مینکوزیب 64 فیصد ڈبلیو پی ایک نہایت موثر حل پذیر پاؤڈر ہے۔
یہ نظامی فنگس کش میٹا لیکسل اور تماسی فنگس کش مینکوزیب کا مرکب ہے۔
اس میں فی کلوگرام 80 گرام میٹا لیکسل (8 فیصد ایم / ایم) اور 640 گرام مینکوزیب (64 فیصد ایم / ایم) شامل ہے۔
میٹا لیکسل 8 فیصد + مینکوزیب 64 فیصد ڈبلیو پی پودوں کو بیماریوں سے دوہرا تحفظ فراہم کرتا ہے۔
یہ اندرونی طور پر میٹا لیکسل کی نظامی کارروائی اور بیرونی طور پر مینکوزیب کی تماسی کارروائی کے ذریعے حفاظت کرتا ہے۔
سفارش

		فی بیکٹر مقدار				
فصل	بیماری / کیڑے کا عام نام	فعال جزو فی بیکٹر مقدار (گرام / فیصد	تیار شدہ دوا فی بیکٹر مقدار (گرام / فیصد)	پانی کی مقدار (لیٹر)	آخری اسپرے کے بعد برداشت تک وقفہ (ہفتے)	ہر استعمال کے بعد دوبارہ داخلہ (گھنٹے)
کالی مرچ	فائٹوفتھورا فٹ روٹ	1.8 گرام فعال جزو/بیل یا 0.09%	2.5 گرام/بیل یا 0.125%	2 لیٹر/بیل (اسپرے) 5 لیٹر/بیل (مٹی میں ڈالنا)	21 ہفتوں سے کم نہیں	
انگور	ڈاؤنی میلڈیو	2000 یا 0.4%	2500 یا 0.5%	500	7 ہفتوں سے کم نہیں	
سرسوں	وائٹ رسٹ اور آلٹرنیریا جھلساؤ	1800 یا 0.18%	2500 یا 0.25%	1000	8 ہفتوں سے کم نہیں	
باجرہ	ڈاؤنی میلڈیو	1400 یا 0.28%	2000 یا 0.4%	500	7 ہفتوں سے کم نہیں	
آلو	لیٹ بلائٹ	1800 یا 0.18%	2500 یا 0.25%	1000	7 ہفتوں سے کم نہیں	
تمباکو (نرسری)	ڈیمپنگ آف	3600 یا 0.072%	5000 یا 0.1%	1000	7 ہفتوں سے کم نہیں	
تمباکو (نرسری)	پتوں کا جھلساؤ، بلیک شینک	1440 یا 0.14%	2000 یا 0.2%	1000	7 ہفتوں سے کم نہیں	

استعمال کے لیے ہدایات
ضروری مقدار ناپ کر تھوڑے سے پانی میں اچھی طرح ملائیں۔
اس کے بعد باقی پانی شامل کر کے اچھی طرح ملائیں۔
ایک ہیکٹر کے لیے درکار پانی کی مقدار میں دوا کی مقررہ مقدار شامل کریں۔
یہ عمل زیادہ حجم والے اسپرے آلات، جیسے پشت پر لادنے والے دستی دباؤ اسپرے پمپ کے ساتھ کیا جائے۔
اس دوا کو طاقت سے چلنے والے پشت پر لادنے والے اسپرے پمپ کے ذریعے کم حجم والے اسپرے طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
فلوجیٹ نوزل کے ساتھ اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
میٹا لیکسل 8 فیصد + مینکوزیب 64 فیصد ڈبلیو پی عام طور پر زیادہ تر کیڑے مار ادویات اور فنگس کش ادویات کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔
تاہم چونا گندھک (لائم سلفر) کے ساتھ نہ ملائیں۔

استعمال کا وقت
سی-آئی-بی- کی ہدایات پر عمل کریں۔

استعمال کرنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر
اسپرے محلول بنانے کے لیے کھانا پکانے کے برتن استعمال نہ کریں۔
محلول تیار کرتے وقت لکڑی کی چھڑی استعمال کریں۔
جلد سے رابطہ سے بچنے کے لیے دستانے پہنیں۔
دوا کو آنکھوں میں جانے نہ دیں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔
اسپرے کے دوران حفاظتی لباس، ماسک اور چشمہ پہنیں۔
اسپرے کی بوندوں سے بچیں۔
بوتل کو منہ سے نہ پھونکیں۔
استعمال کے دوران نہ کھائیں، نہ پیئیں اور نہ ہی سگریٹ نوشی کریں۔
بچا ہوا محلول اگلے دن کے لیے محفوظ نہ رکھیں۔
اسپرے پمپ، بالٹی اور دیگر برتنوں کو استعمال کے بعد روزانہ اچھی طرح دھو لیں۔
کام کے بعد ہاتھ صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔
کام کے بعد کپڑے تبدیل کریں۔
آلودہ کپڑوں کو بھی اچھی طرح دھو لیں۔
تالابوں، کنوؤں اور دیگر آبی ذرائع کو اس دوا سے آلودہ نہ کریں۔
نہ بچا ہوا محلول پھینکیں اور نہ ہی آلودہ برتن آبی ذرائع میں دھوئیں۔
اگر شہد کی مکھیاں سرگرم ہوں تو اسپرے نہ کریں۔
ہدایت کے مطابق مقدار میں استعمال کرنے پر مویشیوں پر کوئی مضر اثر نہیں ہوتا۔
زہریلی علامات ظاہر ہوتے ہی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

زہریلی علامات
زیادہ غنودگی، سانس لینے میں دشواری، جسم کا اکڑ جانا، سکڑاؤ، پٹھوں میں تناؤ اور جلد کا سکڑنا شامل ہیں۔
یہ علامات چند دن بعد ختم ہو جاتی ہیں۔

ابتدائی طبی امداد
1. زہری علامات ظاہر ہوتے ہی فوراً ڈاکٹر کو بلائیں۔
2. اگر دوا جسم پر گر جائے تو صابن ملے پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔
3. آلودہ کپڑے اتار کر متاثرہ شخص کو کھلی ہوا میں رکھیں۔
4. اگر دوا منہ کے ذریعے اندر چلی جائے تو قے کروائیں۔

زہر کا تریاق
کوئی مخصوص تریاق موجود نہیں ہے۔
علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ڈبوں کی تلفی
1. خالی ڈبوں، بچا ہوا محلول اور اسپرے آلات کی دھلائی کا پانی محفوظ طریقے سے تلف کریں تاکہ ماحول آلودہ نہ ہو۔
2. خالی ڈبے باہر نہ پھینکیں تاکہ ان کا دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔
3. خالی ڈبوں کو جلا کر، کاٹ کر یا آبادی سے دور زمین میں دفن کر کے تلف کریں۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط
1. فنگس کش کے ڈبے علیحدہ جگہ پر رکھیں جہاں خوراک یا دیگر اشیاء موجود نہ ہوں، یا دوا کی مقدار اور قسم کے مطابق الگ الماری میں تالا لگا کر رکھیں۔
2. ذخیرہ کرنے کی جگہ مضبوط، خشک، روشن اور ہوادار ہونی چاہیے تاکہ زہریلی بھاپ کا اثر نہ ہو سکے۔

شمار	جزو	وضاحت	مقدار
1	میٹالاکسل فعال جزو		8.00 % وزن/وزن
2	مینکوزیب فعال جزو		64.00 % وزن/وزن
3	منتشر کرنے والا جزو	فارملڈیہائیڈ اور نفتھالین فینول سلفونک تیزاب کا سوڈیم نمک یا مساوی	1.40 % وزن/وزن
4	گیلا کرنے والا جزو	اسٹیئرائل-بینزیمیڈازول ڈائی سلفونک تیزاب کا سوڈیم نمک یا مساوی	0.60 % وزن/وزن
5	حامل	سلیکا تیزاب	0.60 % وزن/وزن
6	کیولن		حسبِ ضرورت
	کل		100 % وزن/وزن

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu

മെറ്റാലാക്സിൽ 8 ശതമാനം + മാൻകോസെബ് 64 ശതമാനം ലയിക്കുന്ന പൊടി

(അന്തർപ്രവാഹിയും സ്പർശാത്മകവുമായ ശിലീന്ദ്രനാശിനി)

മെറ്റാലാക്സിൽ 8 ശതമാനം + മാൻകോസെബ് 64 ശതമാനം ഡബ്ല്യു പി ഒരു അത്യന്തം ഫലപ്രദമായ ലയിക്കുന്ന പൊടിയാണ്. ഇത് സിസ്റ്റമിക് ശിലീന്ദ്രനാശിനിയായ മെറ്റാലാക്സിലും സ്പർശാത്മക ശിലീന്ദ്രനാശിനിയായ മാൻകോസെബും ചേർന്ന സംയോജനമാണ്. ഇതിൽ ഓരോ കിലോഗ്രാമിലും 80 ഗ്രാം മെറ്റാലാക്സിൽ (8 ശതമാനം എം/എം)യും 640 ഗ്രാം മാൻകോസെബ് (64 ശതമാനം എം/എം)യും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മെറ്റാലാക്സിൽ 8 ശതമാനം + മാൻകോസെബ് 64 ശതമാനം ഡബ്ല്യു പി സസ്യങ്ങളെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരട്ട സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. മെറ്റാലാക്സിലിന്റെ അന്തരപ്രവാഹി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അകത്തുനിന്നും മാൻകോസെബിന്റെ സ്പർശാത്മക പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പുറത്തുനിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.

ശുപാർശ

		ഹെക്ടറിന് അളവ്				
വിള	രോഗം / കീടത്തിന്റെ പേര്	സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം / %)	തയ്യാറാക്കൽ (ഗ്രാം / %)	വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് (ലിറ്റർ)	അവസാന തളിക്കൽ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിപ്പ് കാലം (ആഴ്ചകൾ)	ഓരോ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും പ്രവേശനം (മണിക്കൂർ)
കുരുമുളക്	ഫൈറ്റോഫ്തോറ ഫുട് റോട്	1.8 ഗ്രാം സജീവ ഘടകം/വള്ളി അല്ലെങ്കിൽ 0.09%	2.5 ഗ്രാം/വള്ളി അല്ലെങ്കിൽ 0.125%	2 ലി./വള്ളി (തളിക്കൽ) 5 ലി./വള്ളി (മണ്ണ് നനയ്ക്കൽ)	21 ആഴ്ചയിൽ കുറയരുത്	–
മുന്തിരി	ഡൗണി മിൽഡ്യൂ	2000 അല്ലെങ്കിൽ 0.4%	2500 അല്ലെങ്കിൽ 0.5%	500	7 ആഴ്ചയിൽ കുറയരുത്	–
കടുക്	വൈറ്റ് റസ്റ്റ്, ആൾട്ടർനേറിയ ബ്ലൈറ്റ്	1800 അല്ലെങ്കിൽ 0.18%	2500 അല്ലെങ്കിൽ 0.25%	1000	8 ആഴ്ചയിൽ കുറയരുത്	–
കുത്തരി	ഡൗണി മിൽഡ്യൂ	1400 അല്ലെങ്കിൽ 0.28%	2000 അല്ലെങ്കിൽ 0.4%	500	7 ആഴ്ചയിൽ കുറയരുത്	–
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്	ലേറ്റ് ബ്ലൈറ്റ്	1800 അല്ലെങ്കിൽ 0.18%	2500 അല്ലെങ്കിൽ 0.25%	1000	7 ആഴ്ചയിൽ കുറയരുത്	–
പുകയില (നഴ്സറി)	ഡാംപിംഗ് ഓഫ്	3600 അല്ലെങ്കിൽ 0.072%	5000 അല്ലെങ്കിൽ 0.1%	1000	7 ആഴ്ചയിൽ കുറയരുത്	–
പുകയില (നഴ്സറി)	ഇല ബ്ലൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ഷാങ്ക്	1440 അല്ലെങ്കിൽ 0.14%	2000 അല്ലെങ്കിൽ 0.2%	1000	7 ആഴ്ചയിൽ കുറയരുത്	–

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ആവശ്യമായ അളവ് അളന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കലർക്കുക. തുടർന്ന് ആവശ്യമായ ശേഷമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഒരു ഹെക്ടറിന് ആവശ്യമായ വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ ശിലീന്ദ്രനാശിനിയുടെ അളവ് ചേർക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലുള്ള അളവിൽ തളിക്കുന്ന പിൻചുമക്കുന്ന കൈയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മർദ്ദ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ശിലീന്ദ്രനാശിനി പിൻചുമക്കുന്ന ശക്തിചാലിത സ്പ്രേയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള സ്പ്രേ രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്ലഡ് ജെറ്റ് നോസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മരുന്ന് തളിക്കാം. മെറ്റാലാക്സിൽ 8 ശതമാനം + മാൻകോസെബ് 64 ശതമാനം ഡബ്ല്യു പി സാധാരണയായി മിക്ക കീടനാശിനികളുമായും ശിലീന്ദ്രനാശിനികളുമായും കലർത്താം. എന്നാൽ ചുണ്ണാമ്പ്-ഗന്ധകം മിശ്രിതവുമായി കലർത്തരുത്.

ഉപയോഗ സമയം
സി. ഐ. ബി. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്പ്രേ ദ്രാവകം തയ്യാറാക്കാൻ പാചകപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ദ്രാവകം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മരക്കമ്പി ഉപയോഗിക്കുക. ചർമ്മസ്പർശം ഒഴിവാക്കാൻ കൈയുറകൾ ധരിക്കുക. മരുന്ന് കണ്ണുകളിൽ പതിയാതെയും ശ്വാസത്തിലൂടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാതെയും ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ, മുഖാവരണം, കണ്ണട എന്നിവ ധരിക്കുക. സ്പ്രേ തുള്ളികളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക. കുപ്പി വായ് ഉപയോഗിച്ച് ഊതരുത്. ഉപയോഗ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. ഉപയോഗ സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കരുത്. ഉപയോഗ സമയത്ത് പുകവലിക്കരുത്. ശേഷിച്ച ദ്രാവകം അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കരുത്. സ്പ്രേയർ, ബക്കറ്റ്, മറ്റ് പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ദിവസേന നന്നായി കഴുകുക. ജോലി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. ജോലി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുക. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നന്നായി കഴുകുക. കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ, മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മലിനമാക്കരുത്. ശേഷിച്ച ദ്രാവകമോ മലിനമായ പാത്രങ്ങളോ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ കഴുകരുത്. തേനീച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യരുത്. നിർദ്ദേശിച്ച അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ കന്നുകാലികൾക്ക് ദോഷകരമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകില്ല. വിഷലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക.

വിഷലക്ഷണങ്ങൾ
അതിർത്തിയായ നിദ്രാഭാവം, ശ്വാസതടസം, ശരീരം കടുപ്പപ്പെടുക, ക്ഷീണം, പേശികളിൽ വലിവ്, ചർമ്മം വരണ്ടുപോകുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുറയാം.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ
1. വിഷലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക.
2. മരുന്ന് ശരീരത്തിൽ പതിഞ്ഞാൽ സോപ്പ് കലർത്തിയ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകുക.
3. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ആളെ തുറന്ന വായുവിൽ പാർപ്പിക്കുക.
4. മരുന്ന് വായിലൂടെ അകത്തുകയറിയാൽ ഛർദ്ദി ഉണ്ടാക്കുക.

വിഷനാശിനി
പ്രത്യേകമായ വിഷനാശിനി ഇല്ല. ലക്ഷണാനുസൃതമായ ചികിത്സ നൽകുക.

ഖാലി കണ്ടെയ്നറുകളുടെ നിർമാർജനം
1. ഖാലി കണ്ടെയ്നറുകൾ, ശേഷിച്ച ദ്രാവകം, സ്പ്രേയർ കഴുകിയ വെള്ളം എന്നിവ പരിസ്ഥിതി മലിനമാകാതിരിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായി നശിപ്പിക്കണം.
2. ഖാലി കണ്ടെയ്നറുകൾ തുറന്നിടങ്ങളിൽ എറിയരുത്.
3. ഖാലി കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്.
ഖാലി കണ്ടെയ്നറുകൾ കത്തിക്കുകയോ തുളച്ചുകയോ താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയോ ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുക.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ
1. ശിലീന്ദ്രനാശിനി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക.
2. ശിലീന്ദ്രനാശിനി പൂട്ടിയ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
3. സംഭരണ സ്ഥലം വരണ്ടതും വായു സഞ്ചാരമുള്ളതും പ്രകാശമുള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാസഘടന

ക്രമ നമ്പർ	ഘടകം	വിവരണം	അളവ്
1	മെറ്റാലാക്സിൽ സജീവ ഘടകം	—	8.00 % ഭാരം/ഭാരം
2	മാങ്കോസെബ് സജീവ ഘടകം	—	64.00 % ഭാരം/ഭാരം
3	വിതരണ ഘടകം	ഫോർമാൽഡിഹൈഡും നാഫ്ഥലീൻ ഫീനോൾ സൾഫോണിക് ആസിഡും ചേർന്ന സോഡിയം ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യം	1.40 % ഭാരം/ഭാരം
4	ഈർപ്പകാരകം	സ്റ്റിയറിൽ-ബെൻസിമിഡാസോൾ ഡൈസൾഫോണിക് ആസിഡ് സോഡിയം ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യം	0.60 % ഭാരം/ഭാരം
5	വാഹകം	സിലിക്ക ആസിഡ്	0.60 % ഭാരം/ഭാരം
6	കയോളിൻ	—	ആവശ്യത്തിന്
	ആകെ		100 % ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8 ಶೇಕಡಾ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64 ಶೇಕಡಾ ಕರಗುವ ಪುಡಿ

(ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಮಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8 ಶೇಕಡಾ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64 ಶೇಕಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕರಗುವ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾದ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಮಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾದ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್‌ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ (7 ಶೇಕಡಾ ಎಂ/ಎಂ) ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 640 ಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ (64 ಶೇಕಡಾ ಎಂ/ಎಂ) ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8 ಶೇಕಡಾ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64 ಶೇಕಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರೋಗಗಳಿಂದ ದ್ವೈತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್‌ನ ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್‌ನ ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ.

ಶಿಫಾರಸು

		ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ				
ಬೆಳೆ	ರೋಗ / ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ (ಗ್ರಾಂ / %)	ತಯಾರಿಕೆ (ಗ್ರಾಂ / %)	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ವಾರಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಮರು ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು	ಫೈಟೋಫ್ಥೋರಾ ಫುಟ್ ರಾಟ್	1.8 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ/ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 0.09%	2.5 ಗ್ರಾಂ/ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 0.125%	2 ಲೀ./ಬಳ್ಳಿ (ಸಿಂಪಡಣೆ) 5 ಲೀ./ಬಳ್ಳಿ (ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು)	21 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ	–
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	2000 ಅಥವಾ 0.4%	2500 ಅಥವಾ 0.5%	500	7 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ	–
ಸಾಸಿವೆ	ವೈಟ್ ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಬ್ಲೈಟ್	1800 ಅಥವಾ 0.18%	2500 ಅಥವಾ 0.25%	1000	8 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ	–
ಸಜ್ಜೆ	ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	1400 ಅಥವಾ 0.28%	2000 ಅಥವಾ 0.4%	500	7 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ	–
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್	1800 ಅಥವಾ 0.18%	2500 ಅಥವಾ 0.25%	1000	7 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ	–
ತಂಬಾಕು (ನರ್ಸರಿ)	ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್	3600 ಅಥವಾ 0.072%	5000 ಅಥವಾ 0.1%	1000	7 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ	–
ತಂಬಾಕು (ನರ್ಸರಿ)	ಎಲೆ ಬ್ಲೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶ್ಯಾಂಕ್	1440 ಅಥವಾ 0.14%	2000 ಅಥವಾ 0.2%	1000	7 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ	–

ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನಂತರ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿರಿ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊರುವ ಕೈಚಾಲಿತ ಒತ್ತಡದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊರುವ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಸಿಂಪಡಣೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು, ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನೋಜಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ. ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8 ಶೇಕಡಾ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64 ಶೇಕಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಕರಗುವ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಚೂನಾ-ಗಂಧಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ : ಸಿ.ಐ.ಬಿ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಸಿಂಪಡಣೆ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೈಗೆ ಕೈಗವಸು ಧರಿಸಿ, ಔಷಧಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಸಿಂಪಡಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪು, ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಗಾಗಲ್ ಧರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಡಣೆ ತುತ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಬೇಡಿ. ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉಳಿದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಡಿ. ಫೆವ್ವಾರೆ, ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಊಟಗಳು, ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಮಲಿನಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಉಳಿದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಫವ್ವಾರೆ, ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ. ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಪಶುಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಔಷಧಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಗ್ಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಡೋಮಿಲ್ ಎಂ ಜೆಡ್ 72 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ
ಈ ಔಷಧಿಯ ಬಳಕೆ ವಿಧಾನವು ಉತ್ಪನ್ನದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಭಾವ, ಬೆಳೆ ಜಾತಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ, ಸಿಂಪಡಣೆ ವಿಧಾನ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಔಷಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಮಾನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೀಟನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಕರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರಾಲುತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ದೇಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು, ಕುಗ್ಗುವುದು, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಚರ್ಮ ಕುಗ್ಗುವುದು ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
1. ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಎಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
2. ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ.
3. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಬೀಳಿದರೆ ಸಾಬೂನು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
4. ಔಷಧಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಸಸ್ಯವಿಷಾಕ್ತತೆ : ಸಿ.ಐ.ಬಿ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ವಿಷನಾಶಕ
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಷನಾಶಕ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೆಗಳು, ಉಳಿದ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ಉಪಕರಣಗಳ ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು.
2. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಮರುಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ನಾಶಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣದ ಷರತ್ತುಗಳು
1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು.
2. ಸಂಗ್ರಹಣ ಸ್ಥಳವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಒಣ, ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು, ವಿಷಕಾರಿ ವಾಯುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗದಂತೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	ವಿವರಣೆ	ಪ್ರಮಾಣ
1	ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ	—	8.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
2	ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ	—	64.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
3	ವಿಸರಣಾ ಘಟಕ	ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ನಾಫ್ತಲೀನ್ ಫೀನಾಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಮಾನ	1.40 % ತೂಕ/ತೂಕ
4	ತೇವಕಾರಕ ಘಟಕ	ಸ್ಟೈಯರಿಲ್-ಬೆಂಜಿಮಿಡಾಜೋಲ್ ಡೈಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಮಾನ	0.60 % ತೂಕ/ತೂಕ
5	ವಾಹಕ	ಸಿಲಿಕಾ ಆಮ್ಲ	0.60 % ತೂಕ/ತೂಕ
6	ಕಾಯೋಲಿನ್	—	ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ
	ಒಟ್ಟು		100 % ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

மெட்டலாக்சில் 8 சதவீதம் + மான்கோசெப் 64 சதவீதம் கரையக்கூடிய பொடி

((உள்-புகும் மற்றும் தொடர்பு செயற்பாடு கொண்ட பூஞ்சைநாசினி)

மெட்டலாக்சில் 8 சதவீதம் + மான்கோசெப் 64 சதவீதம் டபிள்யூ பி என்பது மிகுந்த செயற்பாடு கொண்ட கரையக்கூடிய பொடி ஆகும். இது சிஸ்டமிக் பூஞ்சைநாசினியான மெட்டலாக்சில் மற்றும் தொடர்பு செயற்பாடு கொண்ட பூஞ்சைநாசினியான மான்கோசெப் ஆகியவற்றின் கலவையாகும். இதில் ஒரு கிலோகிராமிற்கு 80 கிராம் மெட்டலாக்சில் (7 சதவீதம் எம்/எம்) மற்றும் ஒரு கிலோகிராமிற்கு 640 கிராம் மான்கோசெப் (64 சதவீதம் எம்/எம்) உள்ளது. மெட்டலாக்சில் 8 சதவீதம் + மான்கோசெப் 64 சதவீதம் டபிள்யூ பி தாவரங்களை நோய்களிலிருந்து இரட்டைப் பாதுகாப்பு வழங்குகிறது; உள்ளிருந்து மெட்டலாக்சிலின் உள்-புகும் செயற்பாட்டினாலும், வெளியிருந்து மான்கோசெப்பின் தொடர்பு செயற்பாட்டினாலும் பாதுகாக்கிறது.

பரிந்துரை

		ஹெக்டேருக்கு அளவு				
பயிர்	நோய் / பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	செயலில் உள்ள கூறு (கிராம் / %)	தயாரிப்பு(கிராம் / %)	நீர் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பிற்குப் பிறகு அறுவடைக்கான காத்திருப்பு காலம் (வாரங்கள்)	ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு மீள் நுழைவு (மணிநேரம்)
கருப்பு மிளகு	ஃபைடோஃப்தோரா பாதம் அழுகல்	1.8 கிராம் செயற்கூறு/ வள்ளி அல்லது 0.09%	2.5 கிராம்/வள்ளி அல்லது 0.125%	2 லி./வள்ளி (தெளிப்பு) 5 லி./வள்ளி (மண் ஊற்றுதல்)	21 வாரங்களுக்கு குறையாது	–
திராட்சை	டவுனி மில்டியூ	2000 அல்லது 0.4%	2500 அல்லது 0.5%	500	7 வாரங்களுக்கு குறையாது	–
கடுகு	வெள்ளை துரு மற்றும் ஆல்டர்நேரியா கருகல்	1800 அல்லது 0.18%	2500 அல்லது 0.25%	1000	8 வாரங்களுக்கு குறையாது	–
கம்பு	டவுனி மில்டியூ	1400 அல்லது 0.28%	2000 அல்லது 0.4%	500	7 வாரங்களுக்கு குறையாது	–
உருளைக்கிழங்கு	லேட் ப்ளைட்	1800 அல்லது 0.18%	2500 அல்லது 0.25%	1000	7 வாரங்களுக்கு குறையாது	–
புகையிலை (நாற்றங்கால்)	டாம்பிங் ஆஃப்	3600 அல்லது 0.072%	5000 அல்லது 0.1%	1000	7 வாரங்களுக்கு குறையாது	–
புகையிலை (நாற்றங்கால்)	இலை கருகல், பிளாக் ஷாங்க்	1440 அல்லது 0.14%	2000 அல்லது 0.2%	1000	7 வாரங்களுக்கு குறையாது	–

பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள்
தேவையான அளவை அளந்து சிறிதளவு தண்ணீரில் நன்றாக கலந்து கொள்ளவும். அதன்பின் மீதமுள்ள தண்ணீரை சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். ஒரு ஹெக்டேருக்கு தேவையான தண்ணீரின் அளவில் மருந்தின் அளவை கலந்து பயன்படுத்தவும், குறிப்பாக அதிக அளவு தெளிப்பு கருவிகள் போன்ற முதுகில் சுமக்கும் கை இயக்கப்படும் அழுத்தத் தெளிப்பான் பயன்படுத்தும் போது. இந்த மருந்தை முதுகில் சுமக்கும் சக்தி இயக்கப்படும் தெளிப்பான் மூலம் குறைந்த அளவு தெளிப்பு முறையிலும் பயன்படுத்தலாம், ஃப்ளட் ஜெட் நாசில் உடன். மெட்டலாக்சில் 8 சதவீதம் + மான்கோசெப் 64 சதவீதம் டபிள்யூ பி கரையக்கூடிய பொடி பொதுவாக அனைத்து பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் பூஞ்சைநாசினிகளுடன் கலக்கலாம், ஆனால் சுண்ணாம்பு-கந்தகம் தவிர.

பயன்பாட்டு நேரம் : சி.ஐ.பி. வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்.

பயன்படுத்துபவர்களுக்கான எச்சரிக்கைகள்
தெளிப்பு கரைசலைத் தயாரிக்க சமையல் பாத்திரங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம். கரைசலை தயாரிக்கும் போது மரக் குச்சியை பயன்படுத்தவும். தோலுடன் தொடர்பு ஏற்படாமல் கையுறைகள் அணியவும், மருந்து கண்களில் படாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும் மற்றும் மூச்சு வழியாக உட்செல்லாமல் கவனிக்கவும். தெளிக்கும் போது பாதுகாப்பு உடைகள், முகமூடி மற்றும் கண்ணாடி அணியவும், தெளிப்பு துளிகள் படாமல் கவனிக்கவும். பாட்டிலில் வாயால் ஊத வேண்டாம். பயன்பாட்டு நேரத்தில் உணவு உண்ணவும், தண்ணீர் குடிக்கவும், புகைபிடிக்கவும் கூடாது. மீதமுள்ள கரைசலை அடுத்த நாளுக்காக சேமிக்க வேண்டாம். தெளிப்பான், வாளி மற்றும் பிற பாத்திரங்களை பயன்படுத்திய பின் தினமும் நன்றாக கழுவவும். வேலை முடிந்த பின் கைகளை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கழுவி உடைகளை மாற்றவும். அழுக்கான உடைகளையும் நன்றாக கழுவவும். ஓடைகள், குளங்கள் மற்றும் பிற நீர்மூலங்களை இந்த மருந்தால் மாசுபடுத்த வேண்டாம். மீதமுள்ள கரைசல் அல்லது மாசுபட்ட தெளிப்பான், வாளி மற்றும் பிற பாத்திரங்களை அவற்றில் கழுவ வேண்டாம். தேனீக்கள் செயல்பாட்டில் இருந்தால் தெளிப்பு செய்ய வேண்டாம். வழிகாட்டப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தினால் கால்நடைகளுக்கு எந்த எதிர்மறை பாதிப்பும் இல்லை. விஷ அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறவும்.

எச்சரிக்கை
அனுபவத்தின் அடிப்படையில், இந்த பூஞ்சைநாசினியை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதால் பூஞ்சைகளில் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகலாம்; இதனால் மருந்தின் செயல்திறன் குறையலாம் மற்றும் பயிர் விளைச்சல் பாதிக்கப்படலாம். எதிர்ப்பு சக்தி ஆரம்ப நிலையில் தென்படாது என்பதால், இந்த விஷயத்தில் எந்த பொறுப்பும் ஏற்கப்படாது. ரிடோமில் எம் இசட் 72 டபிள்யூ பி பயன்படுத்தியபோதும் எதிர்ப்பு கொண்ட பூஞ்சை இனங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டால், பயிருக்கு சேதம் ஏற்படலாம்.

பொறுப்பு மறுப்பு
இந்த மருந்தின் பயன்பாட்டு முறை தயாரிப்பின் உடனடி பரிசோதனைகளின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. வானிலை, மண்ணின் தன்மை, பயிர் வகை, அதன் எதிர்ப்பு சக்தி, தெளிப்பு முறை போன்ற பல காரணிகள் மருந்தின் செயல்திறனை பாதிக்கலாம். இந்த தயாரிப்பின் பயன்பாடு எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாததால், தயாரிப்பின் ஒரே மாதிரியான தரத்தை உறுதி செய்வதைத் தவிர வேறு எந்த பொறுப்பையும் ஏற்க இயலாது. எங்கள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து சீல் செய்யப்பட்ட பொதியில் வாங்கப்பட்டால் மட்டுமே உற்பத்தியாளர் தர உறுதியை வழங்குகிறார்.

விஷ அறிகுறிகள்
அதிக மந்தம், சுவாசிக்க சிரமம், உடல் இறுக்கம், சுருக்கம், தசை இறுக்கம், தோல் சுருங்குதல் போன்ற அறிகுறிகள் சில நாட்களில் மறைந்து விடும்.

முதன்மை மருத்துவ உதவி
1. விஷத்தின் தாக்கத்தால் எலிகளில் பின்வரும் அறிகுறிகள் காணப்பட்டுள்ளன.
2. விஷ அறிகுறிகள் தோன்றியவுடன் உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும்.
3. உடலில் மருந்துத் தெளிப்பு பட்டால், சோப்பு கலந்த தண்ணீரால் நன்றாக கழுவி, மாசுபட்ட உடைகளை அகற்றி பாதிக்கப்பட்ட நபரை திறந்த காற்றில் வைத்திருக்கவும்.
4. மருந்து வாயின் வழியாக உட்சென்றிருந்தால் வாந்தி ஏற்படுத்த வேண்டும்.

தாவர விஷத்தன்மை : சி.ஐ.பி. வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்.

விஷநாசினி
குறிப்பிட்ட விஷநாசினி எதுவும் இல்லை, அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

காலி டப்பாக்களின் அகற்றல்
1. காலி டப்பாக்கள், மீதமுள்ள கரைசல் மற்றும் தெளிப்பு கருவிகள் கழுவிய தண்ணீரை பாதுகாப்பான முறையில் அழிக்கவும், சுற்றுச்சூழல் மாசுபடாமல் இருக்க.
2. காலி டப்பாக்களை வெளியே வீச வேண்டாம், மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாதவாறு செய்யவும்.

காலிடப்பாக்களை எரித்து, வெட்டி அல்லது குடியிருப்பிடத்திலிருந்து தூரத்தில் மண்ணில் புதைத்து அழிக்கவும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள்
1. பூஞ்சைநாசினி டப்பாக்களை வேறு பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் வைக்கப்படும் இடத்திலிருந்து தனியாக வைக்கவும் அல்லது பூஞ்சைநாசினியின் அளவு மற்றும் வகைக்கு ஏற்ப தனி அலமாரியில் பூட்டி வைக்கவும்.
2. சேமிப்பு இடம் உறுதியான கட்டமைப்புடன், உலர்ந்ததாக, ஒளியுடன், காற்றோட்டமுள்ளதாக மற்றும் போதுமான இடவசதியுடன் இருக்க வேண்டும், விஷ வாயுக்கள் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க.

வரிசை எண்	கூறு	விளக்கம்	அளவு
1	மெட்டாலாக்சில் செயற்கூறு	—	8.00 % எடை/எடை
2	மேன்கோசெப் செயற்கூறு	—	64.00 % எடை/எடை
3	சிதறல் காரகம்	ஃபார்மால்டிஹைடு மற்றும் நாப்தலீன் ஃபீனால் சல்போனிக் அமிலத்தின் சோடியம் உப்பு அல்லது சமமானது	1.40 % எடை/எடை
4	ஈரப்படுத்தும் காரகம்	ஸ்டியரில்-பென்சிமிடசோல் டைசல்போனிக் அமில சோடியம் உப்பு அல்லது சமமானது	0.60 % எடை/எடை
5	ஏந்தி	சிலிக்கா அமிலம்	0.60 % எடை/எடை
6	கயோலின்		தேவையான அளவு
	மொத்தம்		100 % எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

మెటాలాక్సిల్ 8 శాతం + మాంకోజెబ్ 64 శాతం కరుగునీ పొడి

(అంతఃప్రవాహి మరియు స్పర్శాత్మక శిలీంధ్రనాశిని)

మెటాలాక్సిల్ 8 శాతం + మాంకోజెబ్ 64 శాతం డబ్ల్యూ పి ఒక అత్యంత క్రియాశీల కరుగునీ పొడి. ఇది సిస్టమిక్ శిలీంధ్రనాశిని అయిన మెటాలాక్సిల్ మరియు స్పర్శాత్మక శిలీంధ్రనాశిని అయిన మాంకోజెబ్‌ల మిశ్రమం. ఇందులో ప్రతి కిలోగ్రాముకు 80 గ్రాములు మెటాలాక్సిల్ (7 శాతం ఎం/ఎం) మరియు ప్రతి కిలోగ్రాముకు 640 గ్రాములు మాంకోజెబ్ (64 శాతం ఎం/ఎం) ఉంటాయి. మెటాలాక్సిల్ 8 శాతం + మాంకోజెబ్ 64 శాతం డబ్ల్యూ పి పంటలను రోగాల నుండి ద్వంద్వ రక్షణ కల్పిస్తుంది, లోపల నుండి మెటాలాక్సిల్ యొక్క అంతఃప్రవాహి చర్య ద్వారా మరియు బయట నుండి మాంకోజెబ్ యొక్క స్పర్శాత్మక చర్య ద్వారా

సిఫారసు

		హెక్టారుకు మోతాదు				
పంట	వ్యాధి / పురుగు పేరు	క్రియాశీల పదార్థం (గ్రాములు / %)	తయారీ (గ్రాములు / %)	నీటి పరిమాణం (లీటర్లు)	చివరి పిచికారీ నుండి కోత వరకు వేచిచూసే కాలం (వారాలు)	ప్రతి వినియోగం తరువాత మళ్లీ ప్రవేశం (గంటలు)
మిరియాలు	ఫైటోఫ్థోరా ఫుట్ రాట్	1.8 గ్రా క్రియాశీల పదార్థం/వల్లి లేదా 0.09%	2.5 గ్రా/వల్లి లేదా 0.125%	2 లీ./వల్లి (పిచికారీ) 5 లీ./వల్లి (మట్టి ముంచడం)	21 వారాలకు తగ్గకుండా	—
ద్రాక్ష	డౌనీ మిల్డ్యూ	2000 లేదా 0.4%	2500 లేదా 0.5%	500	7 వారాలకు తగ్గకుండా	—
ఆవాలు	వైట్ రస్ట్ మరియు ఆల్టర్నేరియా మచ్చ	1800 లేదా 0.18%	2500 లేదా 0.25%	1000	8 వారాలకు తగ్గకుండా	—
సజ్జ	డౌనీ మిల్డ్యూ	1400 లేదా 0.28%	2000 లేదా 0.4%	500	7 వారాలకు తగ్గకుండా	—
బంగాళదుంప	లేట్ బ్లైట్	1800 లేదా 0.18%	2500 లేదా 0.25%	1000	7 వారాలకు తగ్గకుండా	—
పొగాకు (నర్సరీ)	డ్యాంపింగ్ ఆఫ్	3600 లేదా 0.072%	5000 లేదా 0.1%	1000	7 వారాలకు తగ్గకుండా	—
పొగాకు (నర్సరీ)	ఆకు మచ్చ, బ్లాక్ ష్యాంక్	1440 లేదా 0.14%	2000 లేదా 0.2%	1000	7 వారాలకు తగ్గకుండా	—

వినియోగానికి సూచనలు
అవసరమైన మోతాదును కొలిచి కొద్దిపాటి నీటిలో బాగా కలపండి. తర్వాత మిగిలిన నీటిని కలిపి మిశ్రమాన్ని బాగా కుదిపి కలపండి. ఒక హెక్టారుకు అవసరమైన నీటి పరిమాణంలో మందు మోతాదును కలపండి, ముఖ్యంగా అధిక పరిమాణపు పిచికారీ పరికరాలు □□□□ వెన్నుపై మోసుకునే చేతితో నడిచే ఒత్తిడి పిచికారీ యంత్రం ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు. ఈ మందును వెన్నుపై మోసుకునే శక్తితో నడిచే పిచికారీ యంత్రం ద్వారా తక్కువ పరిమాణపు పిచికారీ విధానంలో కూడా ఉపయోగించవచ్చు, ఫ్లడ్ జెట్ నోజిల్‌తో. మెటాలాక్సిల్ 8 శాతం + మాంకోజెబ్ 64 శాతం డబ్ల్యూ పి కరుగునీ పొడిని సాధారణంగా అన్ని కీటకనాశకాలు మరియు శిలీంధ్రనాశకాలతో కలపవచ్చు, కానీ సున్నం-గంధకం మినహా.

వినియోగ సమయం : సి.ఐ.బి. మార్గదర్శకాలను అనుసరించండి.

వినియోగదారుల కోసం జాగ్రత్తలు
పిచికారీ ద్రావణం తయారుచేయడానికి వంట పాత్రలను ఉపయోగించకండి. ద్రావణం తయారు చేసే సమయంలో చెక్క కర్రను ఉపయోగించండి. చర్మానికి తాకకుండా ఉండేందుకు చేతులకు గ్లౌజులు ధరించండి, మందు కళ్లలో పడకుండా మరియు శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త వహించండి. పిచికారీ చేసే సమయంలో రక్షణ దుస్తులు, మాస్క్ మరియు గాగుల్స్ ధరించండి మరియు పిచికారీ తుంపరల నుండి దూరంగా ఉండండి. సీసాను నోటితో ఊదకండి. వినియోగ సమయంలో తినకండి, త్రాగకండి మరియు పొగ త్రాగకండి. మిగిలిన ద్రావణాన్ని మరుసటి రోజు కోసం నిల్వ చేయవద్దు. ఫవ్వారాలు, బకెట్లు మరియు ఇతర పాత్రలను వినియోగించిన తర్వాత ప్రతిరోజూ బాగా కడగండి. పని పూర్తయ్యాక చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో కడిగి దుస్తులు మార్చుకోండి. మలినమైన దుస్తులను కూడా బాగా కడగండి. ఊటలు, చెరువులు మరియు ఇతర జల వనరులను ఈ మందుతో కలుషితం చేయకండి. మిగిలిన ద్రావణాన్ని లేదా మలినమైన ఫవ్వారాలు, బకెట్లు మరియు ఇతర పాత్రలను వాటిలో కడగవద్దు. తేనెటీగలు క్రియాశీలంగా ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయవద్దు. నిర్దేశించిన మోతాదులో వినియోగించినప్పుడు పశువులపై ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం ఉండదు. విష లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యుడి సలహా తీసుకోండి.

హెచ్చరిక
అనుభవం ప్రకారం, ఈ శిలీంధ్రనాశకాన్ని నిరంతరం ఉపయోగించడం వల్ల శిలీంధ్రాలలో నిరోధక శక్తి ఏర్పడవచ్చు. దీని వల్ల మందు ప్రభావం తగ్గి పంట దిగుబడి తగ్గే అవకాశం ఉంది. నిరోధక శక్తి ప్రారంభ దశలో కనిపించకపోవడం వల్ల, ఈ విషయమై ఎలాంటి బాధ్యత స్వీకరించబడదు. రిడోమిల్ ఎం జెడ్ 72 డబ్ల్యూ పి వినియోగంతో కూడా నిరోధక శిలీంధ్ర జాతుల నియంత్రణ జరగకపోతే పంటకు నష్టం కలగవచ్చు.

బాధ్యత నిరాకరణ
ఈ మందు వినియోగ విధానం ఉత్పత్తి యొక్క తక్షణ ప్రయోగాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. వాతావరణం, నేల స్వభావం, పంట రకం, దాని నిరోధక శక్తి, పిచికారీ విధానం వంటి అనేక అంశాలు మందు ప్రభావంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఈ ఉత్పత్తి వినియోగం మా నియంత్రణలో లేనందున, ఉత్పత్తి యొక్క సమానమైన నాణ్యతను నిలుపుదల చేయడం తప్ప ఇతర బాధ్యతలను స్వీకరించలేము. మా కీటకనాశక మందు సీల్ చేసిన ప్యాకింగ్‌లో కొనుగోలు చేసినపుడు మాత్రమే తయారీదారుని నుండి నాణ్యత హామీ ఉంటుంది.

విష లక్షణాలు
అధిక మత్తు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, శరీరం గట్టిపడటం, కుదింపు, కండరాలలో ఉద్రిక్తత, చర్మం కుదించుకోవడం వంటి లక్షణాలు కొన్ని రోజుల తరువాత తగ్గిపోతాయి.

ప్రాథమిక చికిత్స
1. విష ప్రభావం వల్ల ఎలుకల్లో క్రింది లక్షణాలు గమనించబడ్డాయి.
2. విష లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యుడిని పిలవండి.
3. శరీరంపై మందు చల్లబడితే, సబ్బు కలిపిన నీటితో బాగా కడిగి, మలినమైన దుస్తులు తొలగించి బాధితుడిని తెరిచిన గాలిలో ఉంచండి.
4. మందు నోటిమార్గం ద్వారా లోపలికి వెళ్లినట్లయితే వాంతులు చేయించాలి.

మొక్కలకు విష ప్రభావం : సి.ఐ.బి. మార్గదర్శకాలను అనుసరించండి.

విషనాశిని
ప్రత్యేకమైన విషనాశిని లేదు, లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాల నిర్వాహణ
1. ఖాళీ డబ్బాలు, మిగిలిన ద్రావణం మరియు పిచికారీ పరికరాల కడుగుడు నీటిని పర్యావరణం కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా నాశనం చేయాలి.
2. ఖాళీ డబ్బాలను బయట పారవేయకండి, మళ్లీ ఉపయోగించలేని విధంగా చూడాలి.
3. ఖాళీ డబ్బాలను కాల్చి, కత్తిరించి లేదా నివాస ప్రాంతాల నుండి దూరంగా నేలలో పాతి నాశనం చేయాలి.

నిల్వ నిబంధనలు
1. శిలీంధ్రనాశక డబ్బాలను ఇతర వస్తువులు, ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలు ఉంచే ప్రదేశాల నుండి వేరుగా ఉంచాలి లేదా శిలీంధ్రనాశక పరిమాణం మరియు రకం ప్రకారం వేరు అల్మారాలో తాళం వేసి ఉంచాలి.
2. నిల్వ చేసే ప్రదేశం బలమైన నిర్మాణంతో, పొడిగా, వెలుతురు మరియు గాలి ప్రవాహం ఉండేలా, తగినంత విశాలంగా ఉండాలి, తద్వారా విష వాయువుల ప్రభావం ఉండదు.

రసాయన సంయోజనము

క్రమ సంఖ్య	భాగం	వివరణ	పరిమాణం
1	మెటాలాక్సిల్ క్రియాశీల పదార్థం		8.00 % బరువు/బరువు
2	మాంకోజెబ్ క్రియాశీల పదార్థం		64.00 % బరువు/బరువు
3	వ్యాప్తి కారకం	ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు నాఫ్తలీన్ ఫీనాల్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం యొక్క సోడియం లవణం లేదా సమానం	1.40 % బరువు/బరువు
4	తేమ కలిగించే కారకం	స్టీరిల్-బెంజిమిడాజోల్ డైసల్ఫోనిక్ ఆమ్లం సోడియం లవణం లేదా సమానం	0.60 % బరువు/బరువు
5	వాహకం	సిలికా ఆమ్లం	0.60 % బరువు/బరువు
6	కయోలిన్		అవసరమైనంత
	మొత్తం		100 % బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu