AgroStar®

MODESTY

Imazethapyr 35% + Imazamox 35% WG

Manufactured & Marketed by:
ULINK AGRITECH PVT. LTD.
Reg Office: 106 (B&c), 6th Floor, E-space IT Park,
A1 Building, 46/1 Nagar Road, Pune,
Maharashtra : 411014

Factory Address:
73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan,
District- Vadodara, Gujarat- 391240, India.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan	Scan to download the AgroStar app	For **customer feedback** contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

READ ENCLOSED LEAFLET BEFORE USE.

Not to be used post Harvest application

हार्वेस्ट आवेदन पर उपयोग के लिए नहीं

कापणी अनुप्रयोग पोस्ट वापरले जाऊ नाही

હાર્વેસ્ટ અરજી પોસ્ટ વાપરી શકાય નથી

ਵਾਢੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਨਾ ਕਰਨ

হার্ভেস্ট আবেদন পোস্ট ব্যবহৃত হবে না

அறுவடை பயன்பாடு பதவியை பயன்படுத்த முடியாது

హార్వెస్ట్ అప్లికేషన్ పోస్ట్ ఉపయోగించకూడదు

ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಲ್ಲ

ഹാവെസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷ പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാ പാടില്ല

ଖାଲି କଣ୍ଟେନର୍ସ ପୁନରବ୍ୟବହାର ବିପ' ଜନକ

Warranty: Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product.

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

MODESTY

IMAZETHAPYR 35% + IMAZAMOX 35% WG
(SELECTIVE HERBICIDE)
FOR INDEGENIOUS MANUFACTURE ONLY

Introduction: Imazethapyr 35% + Imazamox 35% WG is selective post-emergence herbicide recommended for the control of grasses and broad leaved weeds in Soybean, Ground nut, Cluster bean & Red gram.

Crops and Name of Weeds group:

Crop (s)	Common name of pest	Dosage/HA		Dilution in water (L)	Waiting period (Days)
		A.I (g)	Formulation (g)		
Soybean	Echinochloa spp., Dinebra Arabica, Digitaria spp., Brachiaria mutica, Commelina benghalensis, Euphorbia hirta	70 g a.i/ha + MSO Adjuvant @ 2 ml/l of water	100 g/ha + MSO adjuvant @ 2m/l of water	375-500	56
Groundnut	Echinochloa colona Digitaria arvensis Commelina benghalensis Euphorbia hirta Amaranthus virdis Physalis minima Brachiria Spp. Trianthema portulacastrum	70 g a.i/ha + MSO Adjuvant @ 2 ml/l of water	100 g/ha + MSO adjuvant @ 2m/l of water	375-500	83
Cluster bean	Echinochloa colonum, Euphorbia spp., Digitaria arvensis, Amaranthus viridis	70 g a.i/ha + MSO Adjuvant @ 2 ml/l of water	100 g/ha + MSO adjuvant @ 2m/l of water	500	64
Red gram	Euphorbia spp., Amaranthus viridis.	70 g a.i/ha + MSO Adjuvant @ 2 ml/l of water	100 g/ha + MSO adjuvant @ 2m/l of water	375-500	125

Manner and Time of application: It is an early post emergence herbicide to be applied when weeds are in 2-3 leaf stage. **Method of application:** Spray the herbicide using a knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle. Apply the herbicide in sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the weed foliage. **Direction of use:** When used as per the recommendations given above in table, it provides post-emergence control of grasses and broad-leaved weeds in Soybean, Ground nut, Cluster bean & Red gram. **Instructions for mixing:** Mix the recommended dose in ¼ of the recommended quantity of water to the spray tank with agitation. Add remaining quantity of water with continuous agitation. Ensure complete dispersion of the product in mix water before spraying of the spray solution. Maintain agitation while spraying. **Symptoms of poisoning:** Decreased activity and irritation to skin and eyes may occur. **Precautions:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 2. Do not take internally. Harmful if swallowed or absorbed through the skin. 3. Skin irritant. Avoid inhalation of vapour or spray mist and contact with eyes, skin or clothing. 4. Wash thoroughly after handling and before eating, drinking or smoking. 5. Wear protective equipment and clothing including goggles or face shield, gloves (rubber, PVC, neoprene or nitrile), hat, long sleeved shirt, trousers and rubber boots. 6. If clothing becomes contaminated, remove and wash separately from household laundry before re-use. 7. Clean spray equipment thoroughly after use. 8. This product contains an aromatic petroleum distillate which is moderately to highly toxic to aquatic organisms. Avoid contamination of aquatic systems during application. Do not contaminate these systems through direct application, disposal of waste or cleaning of equipment. **First Aid:** If swallowed: Call doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a doctor for treatment advice. If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call doctor for further treatment advice. If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call doctor for treatment advice. **Antidote:** No specific antidote is known; apply symptomatic. **Phytotoxicity:** Not phytotoxic to crop at recommended dosage. **Dosage/Area (Per Hectare):** As mentioned on table. **Weather Condition (in general):** Spray when the wind is steady and ideal. Avoid spraying in temperature above 30°C. **Soil & Water (Wherever applicable):** Only used as foliar application. **Application Techniques:** Spray the herbicide using a knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle. **Application Timings:** Avoid application in afternoon hours. Ideal timing for application is morning and evening hours. **Crop Stage for Application:** It is an early post emergence herbicide to be applied when weeds are in 2-3 leaf stage. **Equipment type:** A knapsack sprayer. **Nozzle type:** Flat fan nozzle. **Optimal Re-entry period:** As soon as the spray dries up in the crops or 24 hours. **Pre-Harvest Interval (Days):** Mentioned in the table. **Frequency Including max Number of Sprays:** Single Spray. **Stages during which pesticides should not be applied on any crop:** Do not spray during rainy, windy and hot sunny period. **Number of applications:** Single spray. **Purpose:** for Agricultural Use. **Storage Conditions:** 1. The packages containing the herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor. **Disposal of used container:** It shall be the duty of manufacturers, formulators of herbicide and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Composition of Herbicides: Imazethapyr a.i.35.00%w/w, Imazamox a.i. 35.00%w/w, Sodium alkylnaphthalene sulfonate blend 2.0 %w/w, Alkylated naphthalene sulfonate formaldehyde polymer salt 5.0%w/w, Kaolin clay: Q.S w/w, **Total: 100.00%W/W. Safety Precautions:** Read the label carefully before use and follow the instructions. Avoid drinking, eating or smoking during spraying. Avoid contact or inhalation. Do not spray on foodstuff and utensils. After spray, wash hands and exposed parts of the body well with soap and plenty of water. **Cautionary statement:** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet 3. It is toxic to honey-bees, spray application should be avoided during the foraging period of bees. 4. Toxic to fish, aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture .

ENGLISH

मोडेस्टी

इमाजेथापिर ३५% + इमाज़ामॉक्स ३५% डब्लूजी
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)
केवल घरेलु निर्माण के लिए

परिचय: इमाजेथापिर ३५% + इमाज़ामॉक्स ३५% डब्लूजी एक चुनिंदा उभार पश्चात खरपतवारनाशक है जिसे सोयाबीन, मूंगफली, ग्वार व अरहर में घासों व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण देत, परामर्शित किया गया है।

फसलें और नाशकजीव समूह, मात्रा:

फसल	खरपतवार का नाम	मात्रा/हे.		पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स.तत्व (ग्रा.)	मिश्रण (ग्रा.)		
सोयाबीन	सांवा, खारीयु कुंजरू, पारा घास, बोखना, बड़ी दुधी	७० ग्रा./ हे. + एम् एस ओ एडजुवेंट २ एम एल / लीटर पानी	१०० ग्रा./ हे. + एम् एस ओ एडजुवेंट २ एम एल / लीटर पानी	३७५ – ५००	५६
मूंगफली	शामा, लहसुआ फूल, बढा दुधी, जंगली चौलाई रसभरी, खंभ घास, काना, साबुनी	७० ग्रा./ हे. + एम् एस ओ एडजुवेंट २ एम एल / लीटर पानी	१०० ग्रा./ हे. + एम् एस ओ एडजुवेंट २ एम एल / लीटर पानी	३७५ – ५००	८३
ग्वार	जक्षंली धान जंगली चौलाइर, लहसुवा जंगली चोलाइ	७० ग्रा./ हे. + एम् एस ओ एडजुवेंट २ एम एल / लीटर पानी	१०० ग्रा./ हे. + एम् एस ओ एडजुवेंट २ एम एल / लीटर पानी	५००	६४
अरहर	जंगली चौलाइर, जंगली चोलाई	७० ग्रा./ हे. + एम् एस ओ एडजुवेंट २ एम एल / लीटर पानी	१०० ग्रा./ हे. + एम् एस ओ एडजुवेंट २ एम एल / लीटर पानी	३७५ – ५००	१२५

रीति और अनुप्रयोग का समय: यह एक आरंभिक उभार पश्चात खरपतवारनाशक है, जिसका उपयोग खरपतवारों के २–३ पत्ती के चरण में रहने पर किया जाता है **उपयोग की दिशा और इस्तेमाल का तरीका:** उपयोग के लिए निर्देश: जब नीचे दिए गए सुझावों के अनुसार उपयोग किया जाता है तब यह सोयाबीन, मूंगफली, ग्वार व अरहर में घासों व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को उभार पश्चात नियंत्रित करता है। **छिडकाव तकनीक :** फ्लैट फैन नोजल के साथ फिट किए गए नोजपैक स्प्रेयर का उपयोग करके खरपतवारनाशक का छिड़काव करें। जंगली घास की पूरी तरह से रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए खरपतवारनाशक को पानी की पर्याप्त मात्रा में डालकर छिड़काव करें। **मौसम की स्थिति (सामान्य रूप से):** जब हवा स्थिर और आदर्श हो तब स्प्रे करें। ३०से० से अधिक तापमान में छिड़काव से बचें। मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो): केवल फोलिअर एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। **आवेदन के लिए फसल अवस्था:** यह एक आरंभिक उभार पश्चात खरपतवारनाशक है, जिसका उपयोग खरपतवारों के २–३ पत्ती के चरण में रहने पर किया जाता है। **विषाक्तीकरण के लक्षण :** गतिविधि में गिरावट और त्वचा व आँखों में जलन उभर सकती है। **सावधानियाँ:** बच्चों की पहुंच से दूर रखें। २. आंतरिक रूप से न लें। त्वचा के माध्यम से निगलने या अवशोषित होने पर हानिकारक। ३. त्वचा में जलन। वाष्प या स्प्रे धुंध और आंखों, त्वचा या कपड़ों के संपर्क में आने से बचें। ४. संभालने के बाद और खाने पीने या धूम्रपान करने से पहले अच्छी तरह धो लें। ५. ५. काले चश्मे या चेहरे की ढाल, दस्ताने (रबर, पीवीसी, नियोप्रीन या नाइट्राइल), टोपी, लंबी बाजू की शर्ट, पतलून और रबर के जूते सहित सुरक्षात्मक उपकरण और कपड़े पहनें। ६. यदि कपड़े दूषित हो जाते हैं, तो पुन: उपयोग करने से पहले घरेलू कपड़े धोने से अलग हटा दें और धो लें। ७. उपयोग के बाद स्प्रे उपकरण को अच्छी तरह साफ करें। ८. इस उत्पाद में एक सुगंधित पेट्रोलियम डिस्टिलेट होता है जो जतीय जीवों के लिए मध्यम से अत्यधिक विषैला होता है। आवेदन के दौरान जतीय प्रणालियों के संदूषण से बचें सीधे आवेदन कचरे के निपटान या उपकरणों की सफाई के माध्यम से इन प्रणातियों को दूषित न करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** अगर निगल लिया: इलाज की सलाह के लिए तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। निगलने में सक्षम होने पर व्यक्ति को एक गिलास पानी की चुस्की लें। जब तक डॉक्टर ने ऐसा करने के लिए न कहा हो, तब तक उल्टी न करें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी न दें। **अगर त्वचा या कपड़ों पर:** दूषित कपड़े उतार दें। त्वचा को तुरंत १५–२० मिनट के लिए ढेर सारे पानी से धो लें। इलाज की सलाह के लिए डॉक्टर को बुलाएं। **यदि सॉस में चला जाता है:** व्यक्ति को ताज़ी हवा में ले जाएँ। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है, तो एम्बुलेंस को बुलाएं, फिर कृत्रिम सन दें, अधिमानतः मुंह से मुंह से, यदि संभव हो तो आगे के इलाज की सलाह के लिए डॉक्टर को बुताएं। **अगर आँखों में है:** आँख खुली रखें और १५–२० मिनट के लिए पानी से धीरे–धीरे और धीरे से धो लें। कॉन्टैक्ट लेंस हटा दें. यदि मौजूद हो, तो पहले ५ मिनट के बाद, फिर आंख को धोना जारी रखें। इलाज की सलाह के लिए डॉक्टर को बुलाएं **छिडकाव तकनीक :** फ्लैट फैन नोजल के साथ फिट किए गए नोजपैक स्प्रेयर का उपयोग करके खरपतवारनाशक का छिड़काव करें। **उपकरण प्रकार:** नोजपैक स्प्रेयर **नोजल प्रकार:** फ्लैट फैन नोजल **खुराक (५०० लीटर पानी में) :** तालिका पर दिए अनुसार **मात्रा/छेत्र (प्रति हेक्टेयर):** तालिका पर दिए अनुसार **मिश्रण के लिए निर्देश:** सुझाई गयी डोज का एक चोथायी भाग बतायी गये पानी के साथ हिलाते हुये टैंक में मिलाये। बची हुयी सामग्री को इसी तरह हिलाते हुये टैंक में मिलाये। सुनिश्चित कर ले की उत्पाद पानी में पूरी तरह घुल गया हो। स्प्रे करते समय मिलावट को समान रखने के लिये स्प्रेयर को हिलाते रहें। **पुनः प्रविष्टि:** जैसे ही स्प्रे सूख जाता है या २४ घंटे **अंतिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन) :** तालिका पर दिए अनुसार **अधिक से अधिक अंक सहित आवृत्ति :** इमाजेथापिर ३५% + इमाज़ामॉक्स ३५% डब्लूजी एक आरंभिक उभार पश्चात खरपतवारनाशक है जिसका उपयोग खरपतवारों के २–३ पत्ती के चरण में रहने पर किया जाता है। **आवेदन का समय:** दोपहर के घंटों में छिडकाव से बचें। छिडकाव के लिए आदर्श समय सुबह और शाम का समय है। **आवृत्ति सहित अधिकतम संख्या में स्प्रे:** सिंगल स्प्रे **चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिए:** बरसात, हवा और तेज धूप के समय छिड़काव न करें। **प्रयोजन:** कृषि उपयोग के लिए **छिड़काव का संख्या:** सिंगल स्प्रे **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विष निवारण पता नहीं है, लाक्षणिक थेरेपी का प्रयोग करें। **पौध विषाक्तता:** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह पौधविशाक्ता नही है। **संग्रह की शर्तें:** १. पैकेजों या बची हुई सामग्रियों और मशीनों व कंटेनरों की धोवन को सुरक्षित ढंग से फेंका जाना चाहिए ताकि पर्यावरणीय और जल प्रदूषण को टाला जा सके। २. प्रयुक्त पैकजों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए ताकि उनका दोबारा उपयोग टाला जा सके। ३. पैकजों को रिहायशी इलाकों से दूर तोड़कर गाड़ना चाहिए। **खाली डिब्बों का निपटारा:** यह खरपतवारनाशक निर्माता और उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों/पैकेजस या बची हुई खरपतवारनाशक तथा साधनों के धोबन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातवरण या पानी प्रदूषित न हो । उपयोग किये गए डिब्बों/पैकेजस को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो । उपयोग किये गए डिब्बों / पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दे ।

रासायनिक संघटन: इमाजेथापरि स. त.३५%भा/भा, इमाज़ामॉक्स स. त. ३५%भा/भा, सोडयिम अल्कायलनापथालीन सल्फोनेट ब्ले २.०%भा/भा, अल्कायलेट नापथायलीन सल्फोनेट फोर्मल्डीहाईड पोलमिर साल्ट ५.००%भा/भा, केओलनि क्ले: पर्याप्त मात्रा भा/भा, **कु ल १००%भा/भा। सुरक्षा सावधानियां:** इस्तेमाल से पहले साथ कि पत्रिका पर लिखी सावधानियाँ को जरूर पढिये छिडकाव के दौरान खाद्य पदार्थों का सेवन न करें और न ही धूम्रपान करें। त्वचा से इसका स्पर्श न होने दें तथा इसे श्वास में न जाने दें। खाद्य पदार्थों पर और बर्तनों पर छिडकाव ना करें। छिडकाव के बाद हाथों और शरीर के खुले हिस्सों को साबुन और पानी से धों डालें। **सावधानियां कथन:** १. लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं २. पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आध्यान को नष्ट करें ३. यह मधुमक्खियों के लिए विषैला होता है, मधुमक्खियों की चारा अवधि के दौरान छिड़काव से बचना चाहिए। ४. मछली, जलीय जीवों के लिए विषाक्त इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

HINDI

इमेझथापीर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लु.जी.
(निवडक तणनाशक)
केवळ देशांतर्गत निर्मितीसाठी

परिचयः इमेझथापीर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लु.जी. हे सोयाबीन, भुईमूग, क्लस्टर बीन आणि लाल हरभरा मधील गवत आणि रुंद पाने असलेल्या तणांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केलेले निवडक तणनाशक आहे.

पिके आणि तणांच्या गट नावः

पिकाचे नांव	तणांचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्याचे प्रमाण (लि.)	प्रतीक्षा अवधी (दिवस)
		स.तत्व (ग्रॅ.)	संरचना (ग्रॅ.)		
सोयाबीन	इचिनोक्लोआ एसपीपी., डिनेब्रा अरेबिका, डिजिटेरिया एसपीपी., ब्रॅकियारिया म्युटिका, कॉमेलिना बेंघालेन्सिस, युफोर्बिया हिर्टा	70 ग्रॅ स.त./ हेक्टर+ एमएसओ सहयोगी @ 2 मिली / लि. पाणी	100 ग्रॅ / हेक्टर+ एमएसओ सहयोगी @ 2 मिली / लि. पाणी	375–500	56
भुईमूग	इचिनोक्लोआ कोलोना डिजिटेरिया आर्वेन्सिस कॉमेलिना बेंघालेन्सिस युफोर्बिया हिर्टा अमरॅन्थस विर्डिस फिसालिस मिनिमा ब्रॅकिरिया एसपीपी. ट्रायन्थेमा पोर्टुलाकास्ट्रम	70 ग्रॅ स.त./ हेक्टर+ एमएसओ सहयोगी @ 2 मिली / लि. पाणी	100 ग्रॅ / हेक्टर+ एमएसओ सहयोगी @ 2 मिली / लि. पाणी	375–500	83
क्लस्टर बीन	इचिनोक्लोआ कॉलोनम, युफोर्बिया एसपीपी., डिजिटेरिया आर्वेन्सिस, ॲमरॅन्थस विरिडिस	70 ग्रॅ स.त./ हेक्टर+ एमएसओ सहयोगी @ 2 मिली / लि. पाणी	100 ग्रॅ / हेक्टर+ एमएसओ सहयोगी @ 2 मिली / लि. पाणी	500	64
लाल हरभरा	युफोर्बिया एसपीपी., ॲमरॅन्थस विरिडिस	70 ग्रॅ स.त./ हेक्टर+ एमएसओ सहयोगी @ 2 मिली / लि. पाणी	100 ग्रॅ / हेक्टर+ एमएसओ सहयोगी @ 2 मिली / लि. पाणी	375–500	125

वापरण्याची वेळ आणि पद्धतः हे तण उगवण–पश्चात 2–3 पानांच्या अवस्थेत असताना वापरावे लागणारे तणनाशक आहे. **अर्ज करण्याची पद्धतः** फ्लॅट फॅन नोझल लावलेल्या नॅपसॅक स्प्रेयरचा वापर करून तणनाशकाची फवारणी करा. तणांच्या पानांचे संपूर्ण कव्हरेज सुनिश्चित करण्यासाठी तणनाशक पुरेशा प्रमाणात पाण्यात मिसळा. **वापरण्यासाठी निर्देशः** वरील तक्तयामध्ये दिलेल्या शिफारशींनुसार वापरल्यास, ते सोयाबीन, भुईमूग, क्लस्टर बीन आणि लाल हरभरामधील गवत आणि रुंद–पातीचे तण यांच्या उगवणीनंतर नियंत्रण करते. **मिश्रणासाठी निर्देशः** शिफारस केलेल्या पाण्याच्या (प्रमाणात शिफारशीत मात्रा फवारणीच्या टाकीत मिसळा. उरलेले पाणी सतत हलवत असताना घालावे. फवारणीच्या द्रावणाची फवारणी करण्यापूर्वी मिश्रित पाण्यात उत्पादन संपूर्ण विखुरल्याची खात्री करा. फवारणी करताना ढवळणे कायम ठेवावे. **विषबाधेची लक्षणेः** हालचाल कमी होणे आणि त्वचा आणि डोळ्यांना जळजळ होऊ शकते. **खबरदारीः** 1. मुलांपासून दूर रहा. 2. पोटात घेऊ नका. पोटात गेल्यास किंवा त्वचेद्वारे शोषल्यास हानिकारक. 3. त्वचेला त्रासदायक. बाष्प किंवा फवारणीचे धुके आणि डोळे, त्वचा किंवा कपड्यांशी संपर्क टाळा. 4. हाताळणीनंतर आणि खाणे, पिणे किंवा धूम्रपान करण्यापूर्वी चांगले धुवा. 5. गॉगल किंवा फेस शील्ड, हातमोजे (रबर, पीव्हीसी, निओप्रीन किंवा नायट्रिल), टोपी, लांब बाही असलेला शर्ट, ट्राउझर्स आणि रबरी बूट यासह संरक्षणात्मक उपकरणे आणि कपडे घाला. 6. कपडे दूषित झाल्यास, पुन्हा वापरण्यापूर्वी घरगुती धुण्यामधून वेगळे काढून टाका आणि धुवा. 7. फवारणी उपकरणे वापरल्यानंतर पूर्णपणे स्वच्छ करा. 8. या उत्पादनामध्ये एक सुगंधित पेट्रोलियम डिस्टिलेट आहे जे जलीय जीवांसाठी मध्यम ते अत्यंत विषारी आहे. वापर करताना पाण्याचे साठे दूषित होणे टाळा. थेट वापरुन, कचऱ्याची विल्हेवाट किंवा उपकरणे स्वच्छ करून पाण्याची यंत्रणा दूषित करू नका. **प्राथमिक चिकित्साः गिळणेः** डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा. तोंड पाण्याने धुवा, जर रुग्ण शुद्धीत आणि सचेत असेल तर त्याला 1–2 ग्लास पाणी पाजा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उल्टी करवू नका. बेशुद्ध रुग्णाला काही देऊ नका. **त्वचेशी आणि कपडे संपर्कः** सर्व दूषित कपडे उपयोग करण्याआधी साबुन आणि पाण्याने धुवून काढावे. चांगल्या प्रकारे साबुन आणि अधिक पाण्याने 15–20 मिनीट पर्यंत शरिराचा प्रभावित भाग धुवून काढावे. पुढील उपचारांसाठी डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा. **श्वासावाटे आत घेणेः** श्वासावाटे आत घेतल्यास रुग्णाला त्वरित मोकळ्या हवेत न्या आणि त्याला ऊबदार आणि शांत जागेवर ठेवा. जर श्वास सुरु नसेल किना श्वास घेण्यात त्रास होत असेल तर तोंडातून तोंडावाटे श्वसन क्रिया करवा आणि ऑक्सिजन द्या, त्वरित डॉक्टरांची मदत घ्या. **डोळयाच्या संपर्कात आल्यासः** डोळे भरपूर पाणी घेवून हलक्याने कमित कमी 15–20 मिनीट पर्यंत धुवावे. सहजपणे शक्य असेल तर कॉंटॅक्ट लेन्सेस काढा नंतर तत्काळ किमान 5 मिनिटे भरपूर पाण्याने धुवा नंतर नेत्र तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. **उताराः** कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा. **झाडांना विषबाधाः** शिफारसकृत मात्रेनुसार पिकांसाठी विषारी नाही. **मात्रा / क्षेत्र (प्रति हेक्टर):** कोष्टकात नमूद केल्याप्रमाणे. **हवामानाची स्थिती (सर्वसाधारणपणे):** जेव्हा वारा स्थिर आणि आदर्श असेल तेव्हा फवारणी करा. 30 अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त तापमानात फवारणी टाळा. **माती आणि पाणी (जिथे लागू असेल):** फक्त पानांवर फवारणीसाठी म्हणून वापरले जाते. **वापरण्याचे तंत्रः** फ्लॅट फॅन नोझल लावलेल्या नॅपसॅक स्प्रेयरचा वापर करून तणनाशकाची फवारणी करा. **वापराच्या वेळाः** दुपारच्या वेळेत फवारणी टाळा. फवारणी करण्याची आदर्श वेळ सकाळ आणि संध्याकाळ आहे. **फवारणीसाठी पिकाची अवस्थाः** हे उगवण–पश्चात् तण 2–3 पानांच्या अवस्थेत असताना वापरावे लागणारे तणनाशक आहे. उपकरणाचा प्रकारः नॅपसॅक स्प्रेअर. **नोझल प्रकारः** फ्लॅट फॅन नोझल. **सुयोग्य पुनर्प्रवेश कालावधीः** फवारणी पिकांमध्ये कोरडे होताच किंवा 24 तास. **काढणीपूर्व अंतर (दिवस):** तक्त्यामध्ये नमूद केले आहे. **फवारणीच्या कमाल संख्येसह वारंवारताः** एक फवारणी. **कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके फवारु नयेत अशी अवस्थाः** पावसाळी, वारा वाहताना आणि कडक उन्हात फवारणी करू नका. **फवारणीची संख्याः** एकदा. **उद्देशः** शेतीसाठी वापर. **साठवणीसाठी निर्देशः** तणनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत. तणनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात. **डबे खोक्यांची विल्हेवाटः** तणनाशकांचे रिकामे डबे आणि उरलेलं कीटनाशक नष्ट करणं आणि सुरक्षितपणे डबे धुणं ही तणनाशक तयार करणारे, निर्माते आणि वापरणाऱ्यांची जवाबदारी आहे ज्यामुळे पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर ठेवू नयेत. **तणनाशकांचे मिश्रणः** इमेझथापीर 35.00% भार / भार, इमाझामॉक्स 35.00% भार / भार, सोडीयम अल्कील नॅप्थालीन सल्फोनेट मिश्रण 2.0% भार / भार, अल्किलेटेड नॅप्थालीन सल्फोनेट फॉर्मलडिहाईड पॉलिमर सॉल्ट 5.0% भार / भार, कावलीन माती पुरेशी मात्रा % भार / भार, **एकूणः 100.00% भार / भार. सुरक्षितता खबरदारीः** वापरण्यापूर्वी लेबल काळजीपूर्वक वाचा आणि सूचनांचे अनुसरण करा. फवारणी दरम्यान पिणे, खाणे किंवा धूम्रपान करणे टाळा. संपर्क किंवा हुंगणे टाळा. अन्नपदार्थ आणि भांड्यांवर फवारणी करू नये. फवारणीनंतर, हात आणि शरीराचे उघडे भाग साबणाने आणि भरपूर पाण्याने चांगले धुवा. **दक्षताः** 1. लेबल आणि निर्देशपत्रिकेत सांगितलेल्या कारणांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरू नये. 2. वापरल्यानंतर रिकामे डबे, निर्देशपत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे. 3. हे मधमाशांसाठी विषारी आहे. मधमाशा सक्रिय असताना फवारणी करणे टाळावे. 4. मासे आणि जलचरांसाठी विषारी असल्यामुळे जलाशयांजवळ आणि मत्स्यपालन होत असलेल्या ठिकाणी वापरू नये.

MARATHI

ઈમાઝેથાપાયર 35% + ઈમાઝેમોક્સ 35% ડબલ્યુ.જી.
(પસંદગીયુક્ત નીંદામણનાશક)
સ્વદેશી ઉત્પાદકો માટે

પરિચય: ઈમાઝેથાપાયર 35% + ઈમાઝેમોક્સ 35% ડબલ્યુ.જી. એક પસંદગીયુક્ત નીંદામણનાશક છે. તેના ઉપયોગની ભલામણ સોયાબીન, મગફળી, ક્લસ્ટર બીન અને તુવેરના પાકમાં ઘાસ અને પહોળા પાનવાળા નીંદામણ પર અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે.

પાકો અને નીંદામણ સમૂહોનાં નામ:

પાક	નીંદામણનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા		પાણીની માત્રા (લીટર)	પ્રતિક્ષાનો સમયગાળો (દિવસો)
		સ.તત્વ (ગ્રામ)	સંરચના (ગ્રામ)		
સોયાબીન	ઈકિનોક્લોઆ એસ્પી., ડિનેબ્રા અરેબિકા, ડિજીટેરિયા એસ્પી., બ્રાચિરિયા મ્યુટિકા, કોમોલિના બેન્ઘાલેન્સિસ, યુફોર્બિયા હિર્તા	70 ગ્રામ સ.ત./ હેક્ટર+લીટર પાણી દીઠ 2 મિ.લિ. એમએસઓ એડ્જ્યુવન્ટ	100 ગ્રામ/ હેક્ટર+લીટર પાણી દીઠ 2 મિ.લિ. એમએસઓ એડ્જ્યુવન્ટ	375-500	56
મગફળી	ઈકિનોક્લોઆ કોલોના, ડિજીટેરિયા આર્વેન્સિસ, કોમોલિના બેન્ઘાલેન્સિસ, યુફોર્બિયા હિર્તા, એમેરાન્થસ વિરિડિસ, ફિઝાલિસ મિનિમા, બ્રાચિરિયા મ્યુટિકા, ટ્રાયન્થેમા પોર્ચ્યુલાકાસ્ટ્રમ	70 ગ્રામ સ.ત./ હેક્ટર+લીટર પાણી દીઠ 2 મિ.લિ. એમએસઓ એડ્જ્યુવન્ટ	100 ગ્રામ/ હેક્ટર+લીટર પાણી દીઠ 2 મિ.લિ. એમએસઓ એડ્જ્યુવન્ટ	375-500	83
ક્લસ્ટર બીન	ઈકિનોક્લોઆ કોલોનમ, યુફોર્બિયા એસ્પી., ડિજીટેરિયા આર્વેન્સિસ, એમેરાન્થસ વિરિડિસ	70 ગ્રામ સ.ત./ હેક્ટર+લીટર પાણી દીઠ 2 મિ.લિ. એમએસઓ એડ્જ્યુવન્ટ	100 ગ્રામ/ હેક્ટર+લીટર પાણી દીઠ 2 મિ.લિ. એમએસઓ એડ્જ્યુવન્ટ	500	64
તુવેર	યુફોર્બિયા એસ્પી., એમેરાન્થસ વિરિડિસ	70 ગ્રામ સ.ત./ હેક્ટર+લીટર પાણી દીઠ 2 મિ.લિ. એમએસઓ એડ્જ્યુવન્ટ	100 ગ્રામ/ હેક્ટર+લીટર પાણી દીઠ 2 મિ.લિ. એમએસઓ એડ્જ્યુવન્ટ	375-500	125

ઉપયોગની રીત અને સમય: આ ઉત્પાદન નીંદામણ ઉગ્યા પછી શરૂઆતના તબક્કામાં 2-3 પાન આવે ત્યારે છાંટવામાં આવતું નીંદામણનાશક છે. **ઉપયોગની પદ્ધતિ:** આ નીંદામણનાશકનો છંટકાવ ફ્લેટ ફેન નોઝલ લગાડેલા નેપ્સેક સ્પ્રેયરની મદદથી કરવામાં આવે છે. નીંદામણવાળા સમગ્ર વિસ્તારને આવરી શકાય તે માટે પૂરતી માત્રામાં પાણી સાથે છંટકાવ કરો. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** નિર્ધારિત માત્રાના 1/4 ભાગને ભલામણ કર્યા મુજબ પાણીની છંટકાવ માટેની ટાંકીમાં ઓગાળો. ટાંકીમાંના દ્રાવણને હલાવતા રહીને વધેલ પાણી તેમાં ઉમેરો. દ્રાવણનો છંટકાવ કરતાં પહેલાં જંતુનાશક પાણીમાં બરાબર ઓગળી ગયું છે એ સુનિશ્ચિત કરો. દ્રાવણને એક સમાન રાખવા માટે છંટકાવ કરતી વખતે સ્પ્રેયરને હલાવતા રહો. **દ્રાવણ બનાવવાની રીત:** પત્રકમાં જણાવેલ ભલામણો મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે સોયાબીન, મગફળી, ક્લસ્ટર બીન અને તુવેરના પાકમાં ઘાસ અને પહોળા પાનવાળું નીંદામણ ઉગ્યા પછી તેના પર અંકુશ રાખે છે. **ઝેરનાં લક્ષણો:** તેનાથી ક્રિયાશીલતામાં ઘટાડો તેમજ ચામડી અને આંખોમાં બળતરા જેવાં લક્ષણો જણાય છે. **સાવચેતીઓ:** 1. બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો. 2. શરીરમાં જવા દેશો નહીં. જો પેટમાં જાય અથવા ચામડીના માધ્યમથી શરીરમાં જાય તો તે હાનિકારક નીવડે છે. 3. ચામડીમાં બળતરા થાય છે. આ ઉત્પાદનના છાંટા કે તેની વરાળને શ્વાસમાં જવા દેશો નહીં તેમજ આંખો, ચામડી અને કપડાંને સ્પર્શ થવા દેશો નહીં. 4. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કર્યા પછી અને કશું પણ ખાતાં, પીતાં કે ધૂમ્રપાન કરતાં પહેલાં શરીરના બાહ્ય અવયવોને બરાબર સાફ કરો. 5. સુરક્ષાત્મક ઉપકરણો અને ગોગલ્સ અથવા ફેસ માસ્ક, રબર, પીવીસી, નિયોપ્રિન કે નાઈટ્રિલનાં હાથ-મોજાં, હેટ, લાંબી બાંયનું શર્ટ, લેંઘો વગેરે કપડાં અને રબરના બૂટ વગેરે પહેરો. 6. જો કપડાં દૂષિત થયાં હોય તો તુરંત તેને બદલી નાખો અને ફરીથી ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં તેને ધોઈ નાખો. 7. છંટકાવ માટેના ઉપકરણને ઉપયોગ પછી બરાબર સાફ કરો. 8. આ ઉત્પાદનમાં એરોમેટિક પેટ્રોલિયમ ડિસ્ટિલેટનો સમાવેશ થાય છે અને તે જળચર જીવસૃષ્ટિ માટે મધ્યમથી ભારે ઝેરીલું છે. તેના ઉપયોગ દરમિયાન જળાશયોને પ્રદૂષિત કરશો નહીં. આ જળાશયોને સીધા ઉપયોગ, બચેલ સામગ્રીના નિકાલ અથવા ઉપકરણને ધોયા પછી વધેલ પ્રવાહીથી પ્રદૂષિત કરશો નહીં. **પ્રાથમિક સારવાર:** ગળવું: ડૉક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. શ્વાસમાં અંદર જવું: ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છ્વાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોકટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધૂઓ. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધૂઓ. જો ઝેર આંખોમાં ગયું હોય તો કોન્ટેક્ટ લેન્સ દૂર કરો. જો પહેલી 5 મિનિટ પછી આંખોને પાણીથી સાફ કરો. સારવાર માટે તુરંત ડોક્ટરને બોલાવો. **વિષનાશક:** રોગનું કોઈ ખાસ મારણ નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો. **છોડની વિષયુક્તતા:** જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી. **માત્રા/ક્ષેત્ર (હેક્ટર દીઠ):** પત્રકમાં જણાવ્યા અનુસાર. **હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે) :** પવન એક દિશામાં વહેતો હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. 30 ડીગ્રી સેલ્સિયસ કરતં વધારે તાપમાનમાં છંટકાવ કરશો નહીં. **જમીન અને પાણી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં):** તેનો માત્ર પાન પર છંટકાવ કરવાનો છે. **ઉપયોગની પદ્ધતિ:** આ નીંદામણનાશકનો છંટકાવ ફ્લેટ ફેન નોઝલ લગાડેલા નેપ્સેક સ્પ્રેયરની મદદથી કરો. **ઉપયોગનો સમય:** બપોર પછીના ગાળામાં છંટકાવ કરવાનું ટાળો. છંટકાવ માટે સવાર અને સાંજનો સમય આદર્શ છે. **ઉપયોગ માટે પાકની અવસ્થા:** આ ઉત્પાદન નીંદામણ ઉગ્યા પછી શરૂઆતના તબક્કામાં 2-3 પાન આવે ત્યારે છાંટવામાં આવતું નીંદામણનાશક છે. **ઉપકરણનો પ્રકાર:** નેપ્સેક સ્પ્રેયર. **નોઝલનો પ્રકાર:** ફ્લેટ ફેન નોઝલ. **પુન:પ્રવેશનો લઘુત્તમ સમયગાળો:** પાકમાંથી છંટકાવનું પ્રવાહી સૂકાય ત્યારે અથવા 24 કલાક. **કાપણી પહેલાંનો સમયગાળો (દિવસો):** પત્રકમાં જણાવ્યા અનુસાર. **વધુમાં વધુ વાર છંટકાવ સહિત છંટકાવની આવૃત્તિ:** એકવાર છંટકાવ. **હેતુ:** કૃષિગત હેતુ. **જંતુનાશકોનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ એવો પાકનો તબક્કો:** વરસાદી વાતાવરણ, ભારે પવન ફૂંકાતો હોય ત્યારે તથા ગરમીના તાપ દરમિયાન છંટકાવ કરો. **છંટકાવની આવૃત્તિ:** એકવાર છંટકાવ. **સંગ્રહ માટે સૂચના:** 1. આ નીંદામણનાશકના ખાલી ડબ્બાઓ/પેકેટોને અલગ રૂમમાં અથવા જેમાં અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવામાં આવતી હોય તેનાથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળાં-ચાવીમાં રાખો. આ નીંદામણનાશકને પ્રમાણ અને જરૂરિયાત મુજબ રાખો. 2. જે રૂમ અથવા કબાટમાં આ નીંદામણનાશકનો સંગ્રહ કરવાનો હોય તે સારી રીતે બનેલો, સૂકો, હવા-ઉજાસવાળો અને પ્રયાપ્ત આકારનો હોવો જોઈએ જેથી નીંદામણનાશકની વરાળથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત થવાનું જોખમ ન રહે. **ખાલી ડબ્બાનો નિકાલ:** 1. આ નીંદામણનાશકના નિર્માતા અને ઉપયોગકર્તાની એ ફરજ છે કે તે ડબ્બા/ પેકેજ કે બચેલ જંતુનાશક તથા સાધનોના ધોવાણનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે કરે. જેથી વાતાવરણ કે પાણી પ્રદૂષિત ન થાય. 2. ખાલી ડબ્બા અને પેકેટોને જેમ-તેમ ખૂલ્લી જગ્યામાં રાખવાં ન જોઇએ. 3. ખાલી ડબ્બા અને પેકેટોને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં ખાડો કરીને તેમાં દાટી દેવા જોઈએ.

નીંદામણનાશકનું સંયોજન: ઈમાઝેથાપાયર સ.ત. 35.00% ભાર/ભાર, ઈમાઝેમોક્સ સ.ત. 35.00% ભાર/ભાર, સોડિયમ આલ્કાઈલ નેપ્થાલીન સલ્ફોનેટ બ્લેન્ડ 2.00% ભાર/ભાર, આલ્કાલેટેડ નેપ્થાલીન સલ્ફોનેટ ફોર્મલડિહાઈડ પોલીમર સોલ્ટ 5.00% ભાર/ભાર, કેઓલિન ક્લે જરૂરી માત્રા % ભાર/ભાર, **કૂલ: 100.00% ભાર/ભાર. સુરક્ષા અંગેની સાવચેતીઓ:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં લિફ્લેટને કાલજીપૂર્વક વાંચો અને સૂચનાઓનું પાલન કરો. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે કશું પણ ખાતાં, પીતાં કે ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. આ ઉત્પાદનનો સ્પર્શ થવા દેશો નહીં કે શ્વાસમાં જવા દેશો નહીં. છંટકાવ પછી હાથ અને શરીરના બાહ્ય અવયવોને સાબુ અને ખૂબ પાણીથી બરાબર સાફ કરો. **ચેતવણીસૂચક નિવેદન:** 1. લેબલ/ લેફ્લેટમાં જણાવ્યા સિવાયના પાકો/હેતુઓ માટે આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરશો નહીં. 2. ઉત્પાદનનો છંટકાવ કરી લીધા પછી કન્ટેનરનો નાશ લિફ્લેટમાં સૂચવેલ નિર્દેશો મુજબ કરો. 3. આ ઉત્પાદન મધમાખીઓ માટે ઝેર સમાન છે. તેથી મધમાખીઓ ખોરાક એકઠો કરવા માટે સક્રિય હોય ત્યારે છંટકાવ કરવાનું ટાળો. 4. આ ઉત્પાદન માછલીઓ અને જળચર જીવો માટે ઝેર સમાન છે. તેથી જળાશયો અને જળચર જીવ સૃષ્ટિની આસપાસ છંટકાવ ન કરવો જોઈએ.

GUJARATI

ਇਮੇਜ਼ੇਥਾਪਾਇਰ 35% + ਇਮਾਜ਼ਾਮੌਕਸ 35% ਡਬਲਿਯੂ.ਜੀ.
(ਚੁਨਿੰਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)
ਸਿਰਫ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਇਮੇਜ਼ੇਥਾਪਾਇਰ 35% + ਇਮਾਜ਼ਾਮੌਕਸ 35% ਡਬਲਿਯੂ.ਜੀ. ਇੱਕ ਚੁਨਿੰਦਾ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਗਵਾਰ ਫਲੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਵਿੱਚ ਘਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਦੀਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਅ:

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀ.)	ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)
		ਈ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫਾਰਮੂ-ਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾ.)		
ਸੋਇਆਬੀਨ	ਏਕੀਨੋਕਲੋਆ ਐਸਪੀਪੀ, ਡਿਨੇਬਰਾ ਅਰੇਬਿਕਾ, ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ ਐਸਪੀਪੀ, ਬ੍ਰਾਚਿਆਰਿਆ ਮਿਯੂਟਿਕਾ, ਕੋਮੇਲੀਨਾ ਬੈਂਘਾਲੈਂਸਿਸ, ਇਓਫੋਰਬੀਆ ਹਿਰਤਾ	70 ਗ੍ਰਾ ਏ.ਆਈ./ਹੈਕ+ ਐਮਐਸਓ ਸਹਾਇਕ 2 ਮਿਲੀ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ	100 ਗ੍ਰਾ/ਹੈਕ+ ਐਮਐਸਓ ਸਹਾਇਕ 2 ਮਿਲੀ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ	375-500	56
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਏਕੀਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਾ, ਡਿਜਿਟਾਰੀਆ ਅਰਵੇਨਸਿਸ, ਕੋਮੇਲੀਨਾ ਬੈਂਘਾਲੈਂਸਿਸ, ਇਓਫੋਰਬੀਆ ਹਿਰਤਾ, ਅਮਾਰਾਥਸ ਵਿਰਦਿਸ, ਫਾਇਸਾਲਿਸ ਮਿਨੀਮਾ, ਬ੍ਰਾਚਿਆਰਿਆ ਐਸਪੀਪੀ, ਟ੍ਰਾਈਨਥੇਮਾ ਪੋਰਟੁਲਾਕਾਸਟ੍ਰਮ	70 ਗ੍ਰਾ ਏ.ਆਈ./ਹੈਕ+ ਐਮਐਸਓ ਸਹਾਇਕ 2 ਮਿਲੀ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ	100 ਗ੍ਰਾ/ਹੈਕ+ ਐਮਐਸਓ ਸਹਾਇਕ 2 ਮਿਲੀ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ	375-500	83
ਗਵਾਰ ਫਲੀ	ਏਕੀਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਮ, ਇਓਫੋਰਬੀਆ ਐਸਪੀਪੀ, ਡਿਜਿਟਾਰੀਆ ਅਰਵੇਨਸਿਸ, ਅਮਾਰਾਥਸ ਵਿਰਦਿਸ	70 ਗ੍ਰਾ ਏ.ਆਈ./ਹੈਕ+ ਐਮਐਸਓ ਸਹਾਇਕ 2 ਮਿਲੀ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ	100 ਗ੍ਰਾ/ਹੈਕ+ ਐਮਐਸਓ ਸਹਾਇਕ 2 ਮਿਲੀ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ	500	64
ਅਰਹਰ	ਇਓਫੋਰਬੀਆ ਐਸਪੀਪੀ, ਅਮਾਰਾਥਸ ਵਿਰਦਿਸ	70 ਗ੍ਰਾ ਏ.ਆਈ./ਹੈਕ+ ਐਮਐਸਓ ਸਹਾਇਕ 2 ਮਿਲੀ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ	100 ਗ੍ਰਾ/ਹੈਕ+ ਐਮਐਸਓ ਸਹਾਇਕ 2 ਮਿਲੀ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ	375-500	125

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ: ਇਹ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ 2–3 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। **ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:** ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਛਿੜਕਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। **ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:** ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ 1/4 ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। **ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:** ਉੱਪਰ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਗਵਾਰ ਫਲੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਵਿੱਚ ਘਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। **ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਛਣ:** ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। **ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:** 1. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 2. ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। 3. ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਖਾਰਸ਼। ਵਾਸ਼ਪ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। 4. ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। 5. ਧੁੱਪ ਦੀ ਐਨਕ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ, ਦਸਤਾਨਿਆਂ (ਰਬੜ, ਪੀਵੀਸੀ, ਨੀਓਪ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਨਿਟਰਾਇਲ), ਟੋਪੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਣੋ। 6. ਜੇਕਰ ਕਪੜੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋ ਲਓ। 7. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪ੍ਰੇ ਉਪਕਰਣ ਸਾਫ਼ਕਰੋ। 8. ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਵਾਲਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲਿਅਮ ਡਿਸਟਿਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕਚਰੇ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। **ਮੁੱਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ:** ਨਿਗਲਣ ਤੇ: ਬਿਨਾ ਡੌਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1-2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੁੰਘਣਾ: ਸੁੰਘਣ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਔਕਸੀਜਨ ਦਿਓ। ਤੁਰੰਤ ਡੌਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਤ੍ਵਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੌਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। **ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ:** ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਹਿਰਮਾਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। **ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ:** ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। **ਮਾਤਰਾ/ਰਕਬਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ):** ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ। **ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:** ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। 30° ਸੈ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ਕਰੋ। **ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂਹੋਏ):** ਸਿਰਫ ਫਾਇਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ। **ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ:** ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। **ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ:** ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ। **ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸਥਾ:** ਇਹ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ 2–3 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। **ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ:** ਇੱਕ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ। **ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ:** ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ। **ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ:** ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ। **ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨ):** ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। **ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵਾਰਵਾਰਤਾ:** ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ। **ਪੜਾਅ ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:** ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ, ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। **ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ:** ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ। **ਉਦੇਸ਼:** ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। **ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:** 1. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਯਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। 2. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤ ਮਜਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। **ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:** 1. ਇਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। 2. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਂ'ਜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3. ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ: ਇਮੇਜ਼ੇਥਾਪਾਇਰ ਏ.ਆਈ. 35.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਇਮਾਜ਼ਾਮੌਕਸ ਏ.ਆਈ. 35.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਲਕਾਇਲ ਨੇਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ਮਿਸ਼ਰਣ 2.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਅਲਕਾਇਲੇਟਿਡ ਨੇਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ਫਾਰਮਲਡਿਹਾਈਡ ਪੋਲੀਮਰ ਸਾਲਟ 5.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਕਾਓਲਿਨ ਕਲੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ % ਭਾਰ/ਭਾਰ, **ਕੁਲ: 100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:** ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ, ਖਾਣ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣਢੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। **ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ:** 1. ਲੇਬਲ ਲੀਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 3. ਇਹ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। 4. ਮੱਛੀਆਂ, ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

PUNJABI

ইমাজেথাপিয়ার 35% + ইমাজামক্স 35% ডবলু.এফ.
(নির্বাচিত আগাছানাশক)
শুধুমাত্র দেশে উৎপাদনের জন্য

ভূমিকা: ইমাজেথাপির 35% + ইমাজামক্স 35% ডব্লিউজি হল সয়াবিন, বাদাম, গুচ্ছ শিম এবং লাল ছোলার ঘাস এবং চওড়া পাতাযুক্ত আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য উত্থান পরবর্তী নির্বাচিত আগাছানাশক।

শস্য এবং আগাছা গোষ্ঠীর নাম:

ফসল	আগাছার নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা		জলের পরিমাণ (লিটার)	প্রতীক্ষার সময় (দিন)
		এ. আই. (গ্রাম)	গঠন (গ্রাম)		
সয়াবিন	এচিনোচলোয়া এসপিপি, ডিনেবরা আরাবিকা, ডিজিটারিয়া এসপিপি, ব্রাচিয়ারিয়া মিউটিকা, কমেলিনা বেংহালেনসিস, ইউফরবিয়া হিরতা	70 গ্রাম এ.আই./ হে + MSO অ্যাডজুভেন্ট @ 2 মিলি/ লি জল	100 গ্রাম/ হে + MSO অ্যাডজুভেন্ট @ 2 মিলি/ লি জল	375-500	56
চিনাবাদাম	এচিনোচলোয়া কোলোনা, ডিজিটারিয়া আরভেনসিস, কমেলিনা বেংহালেনসিস, ইউফরবিয়া হিরতা, অ্যামারান্থাস ভেরদিস, ফাইসালিস মিনিমা, ব্রাচিরিয়া এসপিপি, ট্রায়ান্থেমা পোর্টুলাকাস্টাম	70 গ্রাম এ.আই./ হে + MSO অ্যাডজুভেন্ট @ 2 মিলি/ লি জল	100 গ্রাম/ হে + MSO অ্যাডজুভেন্ট @2 মিলি/ লি জল	375-500	83
গুচ্ছ শিম	এচিনোক্লোয়া কলোনাম, ইউফরবিয়া এসপিপি, ডিজিটারিয়া আরভেনসিস, অ্যামারান্থাস ভিরিডিস	70 গ্রাম এ.আই./ হে + MSO অ্যাডজুভেন্ট @ 2 মিলি/ লি জল	100 গ্রাম/ হে + MSO অ্যাডজুভেন্ট @ 2 মিলি/ লি জল	500	64
লাল ছোলা	ইউফরবিয়া এসপিপি, অ্যামারান্থাস ভিরিডিস	70 গ্রাম এ.আই./ হে + MSO অ্যাডজুভেন্ট @ 2 মিলি/ লি জল	100 গ্রাম/ হে + MSO অ্যাডজুভেন্ট @ 2 মিলি/ লি জল	375-500	125

প্রয়োগের পদ্ধতি এবং সময়: আগাছা 2-3টি পাতার পর্যায়ে থাকা অবস্থায় এটি প্রাথমিক আবির্ভাব পরবর্তী আগাছানাশক হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। **প্রয়োগ পদ্ধতি:** ফ্ল্যাট ফ্যান নজেল সাথে লাগানো একটি ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করে আগাছানাশক স্প্রে করুন। আগাছার পাতার পুঙ্খানুপুঙ্খ কভারেজ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলে মিশিয়ে আগাছানাশক প্রয়োগ করুন। **ব্যবহারের জন্য দিশানির্দেশ:** নাড়াতে নাড়াতে স্প্রে ট্যাঙ্কে প্রস্তাবিত পরিমাণের জল এর সঙ্গে পণ্যটির ¼ অংশ মিশ্রিত করুন। ক্রমাগত নাড়ানোর অবস্থায় অবশিষ্ট পরিমাণ জল যোগ করুন। স্প্রে করার আগে মিশ্রণের জলে পণ্যটির সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হওয়া নিশ্চিত করুন। স্প্রে করার সময় নাড়ানোর কাজ বজায় রাখুন। **মিশ্রণের জন্য নির্দেশাবলী:** উপরের টেবিলে দেওয়া সুপারিশ অনুসারে ব্যবহার করা হলে, সয়াবিন, বাদাম, গুচ্ছ শিম এবং লাল ছোলার আগাছা, ঘাস এবং চওড়া পাতার উত্থান-পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। **বিষক্রিয়ার লক্ষণ:** কার্যকলাপ হ্রাস এবং ত্বক এবং চোখের জ্বালা হতে পারে। **সতর্কতা:** 1. বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখুন। 2. খাবারের মধ্যে গ্রহণ করবেন না। গিলে ফেলা বা ত্বকের মাধ্যমে শোষিত হলে ক্ষতিকর। 3. ত্বকের জ্বালাভাব। বাষ্প বা স্প্রে কুয়াশা চোখ, ত্বক বা পোশাকের সাথে সংস্পর্শে আসা এড়িয়ে চলুন। 4. ব্যবহার করার পরে খাওয়া, মদ্যপান বা ধূমপানের আগে ভালভাবে ধুয়ে নিন। 5. গগলস বা ফেস শিল্ড, গ্লাভস (রাবার, পিভিসি, নিওপ্রিন বা নাইট্রিল), টুপি, লম্বা হাতা শার্ট, ট্রাউজার এবং রাবার বুট সহ সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম এবং পোশাক পরুন। 6. যদি পোশাক দূষিত হয়ে যায়, পুনঃব্যবহারের আগে গৃহস্থালীর অন্যান্য জামাকাপড় থেকে আলাদাভাবে সরিয়ে ফেলুন এবং ধুয়ে ফেলুন। 7. স্প্রে সরঞ্জাম ব্যবহারের পরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করুন। 8. এই পণ্যটিতে সুগন্ধযুক্ত পেট্রোলিয়াম পাতন রয়েছে যা জলজ জীবের জন্য মাঝারি থেকে অত্যন্ত বিষাক্ত। প্রয়োগের সময় জলজ পরিবেশের দূষণ এড়িয়ে চলুন। সরাসরি প্রয়োগ, বর্জ্য নিষ্পত্তি বা সরঞ্জাম পরিষ্কারের মাধ্যমে জলজ পরিবেশকে দূষিত করবেন না। **প্রাথমিক চিকিৎসা:** যদি শরীরের ভেতরে চলে যায়: যদি ব্যক্তিটি সজ্ঞান এবং সতর্ক থাকে তাহলে, জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেওয়ার পর 1-2 গ্লাস জল খেতে দিন। অজ্ঞান ব্যক্তির মুখ দিয়ে কিছুই দেবেন না। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। উপস্থিত ডাক্তার বলা না পর্যন্ত কোন ভাবে জোর করে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে যায়: অসুস্থকে খোলা বাতাসে নিয়ে যান। শরীরের তাপমাত্রার দিকে নজর রাখুন। যদি রোগী সঠিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালাতে না পারছে, তাহলে কৃত্রিম ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে যান। মুখ থেকে মুখে শ্বাস দেওয়া যেতে পারে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। যদি ত্বকের সংস্পর্শে আসে: শরীরের দূষিত অংশ জল ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। আঙুলের নখ ও চুল ভালো করে ধোবেন। যদি ব্যথা হয়, লালচে ভাব ও অস্বস্তি চলতে থাকে তাহলে, ডাক্তারের পরামর্শ নিন। সব দূষিত জামাকাপড় পৃথকভাবে সাবান দিয়ে ভালোভাবে কাচতে হবে। পৃথকভাবে কাচার পরেই তা আবার ব্যবহার করুন। চোখে প্রবেশ করলে: অনেকটা পরিমাণ জল দিয়ে ভালো করে 15 মিনিট ধরে জলের ঝাপটা নিন। কন্টাক্ট লেন্স পরিহিত থাকলে সেগুলি খুলে ফেলুন। প্রথম 5 মিনিট পরে, চোখ ধুয়ে ফেলুন। চিকিৎসার পরামর্শের জন্য ডাক্তারকে কল করুন। **প্রতিষেধক:** কোন নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করতে হবে। **উদ্ভিদে বিষক্রিয়তা:** প্রস্তাবিত মাত্রায় ব্যবহার করলে কোন বিষক্রিয়তা হয় না। **ডোজ/এরিয়া (প্রতি হেক্টর):** টেবিলে উল্লিখিত হিসাবে। **আবহাওয়ার অবস্থা (সাধারণভাবে):** বাতাস স্থির এবং ব্যবহারের জন্য আদর্শ হলে স্প্রে করুন। 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে তাপমাত্রায় স্প্রে করা এড়িয়ে চলুন। **মাটি এবং জল (যেখানে প্রযোজ্য):** শুধুমাত্র পাতার উপর প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়। **প্রয়োগের কৌশল:** ফ্ল্যাট ফ্যান নজেল লাগানো ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করে আগাছানাশক স্প্রে করুন। **প্রয়োগের সময়:** বিকেলে প্রয়োগ এড়িয়ে চলুন। প্রয়োগের জন্য আদর্শ সময় সকাল এবং সন্ধ্যা। **প্রয়োগের জন্য ফসলের পর্যায়:** আগাছা 2-3টি পাতার পর্যায়ে থাকা অবস্থায় এটি প্রাথমিক আবির্ভাব পরবর্তী আগাছানাশক হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। **সরঞ্জামের ধরন:** ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার। **নজেলের ধরন:** ফ্ল্যাট ফ্যান নজেল। **পুনঃপ্রবেশের সর্বোত্তম সময়কাল:** যত তাড়াতাড়ি স্প্রে ফসলে শুকিয়ে যায় বা 24 ঘন্টা। **প্রাক-ফসলের ব্যবধান (দিন):** সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। **স্প্রে এর সর্বাধিক সংখ্যা সহ ব্যবধান:** সিঙ্গল বা একক স্প্রে। **কোন ফসল পর্যায়ে কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়:** বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া এবং গরম রোদ এর সময় স্প্রে করবেন না। **প্রয়োগের সংখ্যা:** সিঙ্গল বা একক স্প্রে। **উদ্দেশ্য:** কৃষি ব্যবহারের জন্য। **সংরক্ষণের ব্যবস্থা:** 1. আগাছানাশক ভরা প্যাকেজগুলি অন্য বস্তু বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে রাখতে হবে অথবা আগাছানাশকের পরিমাণ ও চরিত্র অনুসারে আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে। 2. আগাছানাশক মজুত করার নিমিত্ত ঘর বা বাড়ি হবে সুনির্মিত, সুআলোকিত, শুকনো, বাতাস চলাচলের উপযুক্ত এবং বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে যথেষ্ট পরিসরযুক্ত। **খালি পাত্র বিনষ্টীকরণ:** 1. এটি আগাছানাশক নির্মাতা বা ব্যবহারকারীর কর্তব্য যে খালি পাত্র বা প্যাকেটের বিনষ্টকরন যাতে সুসংবদ্ধ ভাবে করা যায় তা নিশ্চিত করা। এর থেকে যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরী। 2. পুনর্ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে ফেলে রাখবেন না। 3. প্যাকেজগুলি ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

আগাছার গঠন: ইমাজেথাপিয়ার এ.আই. 35.00% ওজন/ওজন, ইমাজামক্স এ.আই. 35.00% ওজন/ওজন, সোডিয়াম অ্যালকাইলনাফথালিন সালফোনেট মিশ্রণ 2.00% ওজন/ওজন, অ্যালকিলেটেড ন্যাপথলিন সালফোনেট ফর্মালডিহাইড পলিমার লবণ 5.00% ওজন/ওজন, কাওলিন ক্লে পর্যাপ্ত মাত্রা % ওজন/ওজন, **মোট: 100.00% ওজন/ওজন। নিরাপত্তা সতর্কতা:** ব্যবহারের আগে লেবেলটি সাবধানে পড়ুন এবং নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। স্প্রে করার সময় মদ্যপান, খাওয়া বা ধূমপান এড়িয়ে চলুন। যোগাযোগ বা শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ এড়িয়ে চলুন। খাদ্যদ্রব্য এবং পাত্রে স্প্রে করবেন না। স্প্রে করার পরে, সাবান এবং প্রচুর জল দিয়ে হাত এবং শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলি ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন। **সতর্কতামূলক বিবৃতি:** 1. লেবেল এবং লিফলেটে সাবস্ক্রাইব করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। 2. লিফলেটে নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহারের পর পাত্রটি ধ্বংস করে দিন। 3. এটি মধু সংগ্রাহক মৌমাছির জন্য বিষাক্ত, তাই মৌমাছিদের মধু সংগ্রহের সময়কালে স্প্রে এড়ানো উচিত। 4. মাছ, জলজ জীব এর জন্য বিষাক্ত তাই জলাশয়, মাছ চাষ হয়েছে এমন জলাশয় বা পিসিকালচার হয়েছে এমন এলাকার কাছাকাছি ব্যবহার করা উচিত নয়।

BENGALI

SIZE : 446mm x 274mm
FRONT Date :- 06.03.2023

ଇମାଜେଥାପିର 35% + ଇମାଜମକ୍ସ 35% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି.
(ବିଶେଷ ବାଳୁଙ୍ଗା ବିନାଶକ)
କେବଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମାତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ପରିଚୟ: ଇମାଜେଥାପିର 35% + ଇମାଜମକ୍ସ 35% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି. ହେଉଛି ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, ଗୁଆଁର୍ ଏବଂ ଗୋଜିବୁଟରେ ଘାସ ଏବଂ ଚଉଡା ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦେଖାଦେବାପରେ ଏକ ବିଶେଷ ବାଳୁଙ୍ଗା ବିନାଶକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଫସଲ ଏବଂ ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମ:

ଫସଲ	ବାଳୁଙ୍ଗାର ନାମ	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା		ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲି.)	ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସମୟ ସୀମା (ଦିନରେ)
		ସ.ତତ୍ତ୍ୱ (ଗ୍ରାମ୍)	ସଂରଚନା (ଗ୍ରାମ୍)		
ସୋୟାବିନ୍	ଇକିନୋକ୍ଲୋଆ ଏସପିପି, ଡିନେବ୍ରା ଆର୍‌ବିକା, ଡିଜିଟାରିଆ ଏସପିପି, ବ୍ରାକିଆରିଆ ମ୍ୟୁଟିକା, କୋମେଲିନା ବେଙ୍ଗାଲେନସିସ, ଇଉଫୋର୍ବିଆ ହୀର୍ଟା	70 ଗ୍ରା ଏ.ଆଇ./ ହେକ୍ଟର + ଏମଏସଓ ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ 2 ମିଲିଲିଟର/ ଲିଟର ପାଣି	100 ଗ୍ରା/ହେକ୍ଟର + ଏମଏସଓ ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ 2 ମିଲିଲିଟର/ ଲିଟର ପାଣି	375-500	56
ଚିନାବାଦାମ	ଇଚିନୋକ୍ଲୋଆ କୋଲୋନା ଡିଜିଟାରିଆ ଆର୍ଭେନସିସ୍ କମେଲିନା ବେଙ୍ଗାଲେନସିସ୍ ଇଉଫୋର୍ବିଆ ହିର୍‌ଟା ଆମାରାନ୍ଥସ୍ ଭିରଡିସ୍ ଫିଜାଲିସ୍ ମିନିମା ବ୍ରାଚିରିଆ ଏସପିପି. ଟ୍ରାଇଆନ୍ଥେମା ପୋର୍ଟୁଲାକାଷ୍ଟ୍ରମ୍	70 ଗ୍ରା ଏ.ଆଇ./ ହେକ୍ଟର + ଏମଏସଓ ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ 2 ମିଲିଲିଟର/ ଲିଟର ପାଣି	100 ଗ୍ରା/ହେକ୍ଟର + ଏମଏସଓ ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ 2 ମିଲିଲିଟର/ ଲିଟର ପାଣି	375-500	83
ଗୁଆଁର୍	ଇଚିନୋକ୍ଲୋଆ କଲୋନମ୍, ଇଉଫୋର୍ବିଆ ଏସପିପି.	70 ଗ୍ରା ଏ.ଆଇ./ ହେକ୍ଟର + ଏମଏସଓ ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ 2 ମିଲିଲିଟର/ ଲିଟର ପାଣି	100 ଗ୍ରା/ହେକ୍ଟର + ଏମଏସଓ ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ 2 ମିଲିଲିଟର/ ଲିଟର ପାଣି	500	64
ଗୋଜିବୁଟ	ଇଉଫୋର୍ବିଆ ଏସପିପି, ଆମାରାନ୍ଥସ୍ ଭିରଡିସ୍	70 ଗ୍ରା ଏ.ଆଇ./ ହେକ୍ଟର + ଏମଏସଓ ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ 2 ମିଲିଲିଟର/ ଲିଟର ପାଣି	100 ଗ୍ରା/ହେକ୍ଟର + ଏମଏସଓ ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ 2 ମିଲିଲିଟର/ ଲିଟର ପାଣି	375-500	125

ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସମୟ: ଏହା ହେଉଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଦେଖାଦେବାପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା 2-3 ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ବାଳୁଙ୍ଗା ବିନାଶକ। **ପ୍ରୟୋଗର ପଦ୍ଧତି:** ଫ୍ଲାଟ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ୍ ଲାଗିଥିବା ଏକ ନାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଳୁଙ୍ଗା ବିନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ତୃଣକ ପତ୍ରର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବାଳୁଙ୍ଗା ବିନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। **ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:** ଦିଆଯାଇଥିବା ମାତ୍ରାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିବା ପାଣି ପରିମାଣ ସହିତ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ହଲାଇ ବା ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଢ଼ାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ କୀଟନାଶକ ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଳି ହୋଇଯିବା ଉଚିତ୍। ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେୟରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। **ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି:** ଯେତେବେଳେ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ରେ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, ଗୁଆଁର୍ ଏବଂ ଗୋଜିବୁଟରେ ଘାସ ଏବଂ ଚଉଡା ପତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତୃଣକ ଗୁଡିକରେ ତାହା ଦେଖାଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। **ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ:** କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖିରେ କୁଣ୍ଡେଇହେବା ଦେଖାଦେଇପାରେ। **ସତର୍କତା:** 1. ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚ ରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। 2. ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗିଳିଲେ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଶୋଷିତ ହେଲେ କ୍ଷତିକାରକ। 3. ଚର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେ କଣିକା କୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଖି, ଚର୍ମ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4. ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏବଂ ଖାଇବା, ପିଇବା କିମ୍ବା ଧୂମପାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 5. ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ପୋଷାକ ଯେଉଁଥିରେ ଚଷମା କିମ୍ବା ଫେସ୍ ଶୀଲ୍ଡ, ଗ୍ଲୋଭସ୍ (ରବର, ପିଭିସି, ନେପ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ରାଇଲ୍), ଟୋପି, ଲମ୍ବା ହାତଥିବା ସାର୍ଟ, ଟ୍ରାଉଜର ଏବଂ ରବର ବୁଟ୍ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 6. ଯଦି ପୋଷାକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ, ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସଉାଇ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଭଲଭାବରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। 7. ବ୍ୟବହାର ପରେ ସ୍ପ୍ରେ ଉପକରଣ ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। 8. ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେଟ୍ ରହିଥାଏ ଯାହା ଜଳଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ମିଶ୍ରଣ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୟୋଗ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୂଷିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। **ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର:** ଯଦି ଔଷଧ ଢ଼ୋକି ନେଇଛନ୍ତି: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଣିରେ କୁଳି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପିଇବାକୁ 1 କିମ୍ବା 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବେହୋସ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇଥିଲେ: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହଲେ ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଗୀକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବା ମୁସ୍କିଲରେ ବି ନିଃଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଟିରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ: ତ୍ୱଚା ରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଦୂଷିତ ଭାଗକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରଜ, ନାଲି ପଡ଼ିଯିବା, ଜ୍ୱଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଲେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଲଗା କରି ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ: ଆଖିରେ ଲାଗିଗଲେ ଅତି କମ୍‌ରେ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଥାଏ, ତାକୁ ପ୍ରଥମ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଖି ଧୋଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। **ବିଷ ନାଶକ:** ଏହାର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟିଡଟ ନଥାଏ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଶାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। **ଫାଇଟୋଟକ୍ସିଟି:** ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଟୋ ଟକ୍ସିଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ। **ମାତ୍ରା/କ୍ଷେତ୍ର (ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି):** ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। **ପାଣି ପାଗ ସ୍ଥିତି (ସାଧାରଣତଃ):** ବାୟୁଚଳାଚଳ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାପମାତ୍ରା 30° ରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। **ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଜଳ (ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ):** କେବଳ ଗଛ ଓ ପତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। **ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ:** ଫ୍ଲାଟ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ୍ ଲାଗିଥିବା ଏକ ନାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଳୁଙ୍ଗା ବିନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। **ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ:** ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା। **ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ:** ଏହା ହେଉଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଦେଖାଦେବାପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା 2-3 ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ବାଳୁଙ୍ଗା ବିନାଶକ। **ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରକାର:** ଗୋଟିଏ ନାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର୍। **ଅଗ୍ରଭାଗ ପ୍ରକାର:** ଫ୍ଲାଟ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ୍। **ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ଅବଧି:** ଫସଲରେ ସ୍ପ୍ରେ ଶୁଖିଯିବା ମାତ୍ରେ କିମ୍ବା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। **ଅମଳପୂର୍ବ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନ):** ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। **ଅଧିକ ଧର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା:** ଏକକ ସ୍ପ୍ରେ। **ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବି ଫସଲରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ:** ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ପବନ ବୋହୁଥିବା ସମୟରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। **ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା:** ଏକକ ସ୍ପ୍ରେ। **ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:** କୃଷି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। **ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ:** 1. ବାଳୁଙ୍ଗାବିନାଶକ ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା କୋଠରୀଠାରୁ ବା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ତାଲା ଦେଇ ଆଲମାରୀରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍। ଅଚିହ୍ନା ଓ ଅପରିଚିତ ଲୋକ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ପଶୁଚାରାଠାରୁ ଦୂରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ। 2. ବାଳୁଙ୍ଗାବିନାଶକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା କୋଠରୀ ବା ଘର ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସେହି କୋଠରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦକୁ ସିଧାସଳଖ ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। **ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା:** 1. ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଡ଼ବା, ଅବଶିଷ୍ଟଥିବା ମିଶ୍ରଣ/ପଦାର୍ଥ, ମେସିନ୍ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୁ। 2. ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ୍। 3. ଫିମ୍ପିନାଶକ ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଜନବହଳି ଠାରୁ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ୍।

ବାଳୁଙ୍ଗା ବିନାଶକର ସଂରଚନା: ଇମାଜେଥାପିର ଏ.ଆଇ. 35.00% ଓଜନ/ଓଜନ, ଇମାଜମକ୍ସ ଏ.ଆଇ. 35.00% ଓଜନ/ଓଜନ, ସୋଡିୟମ୍ ଆଲକାଇଲନାଫଥାଲିନ୍ ସଲଫୋନେଟ୍ ମିଶ୍ରଣ 2.00% ଓଜନ/ଓଜନ, ଆଲକାଇଲେଟେଡ୍ ନାଫଥାଲିନ୍ ସଲଫୋନେଟ୍ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ପଲିମର ଲବଣ 5.00% ଓଜନ/ଓଜନ, କାଓଲିନ୍ ମାଟି Q.S. % ଓଜନ/ଓଜନ, **ସମୁଦାୟ: 100.00% ଓଜନ/ଓଜନ। ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା:** ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଲେବଲ୍ କୁ ଭଲଭାବେ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରେ କରିବାସମୟରେ ପିଇବା, ଖାଇବା କିମ୍ବା ଧୂମପାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ଆଘ୍ରାଣ ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାସନ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ପ୍ରେ କରିବାପରେ ହାତ ଏବଂ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଶରୀରର ଅଂଶକୁ ସାବୁନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। **ସତର୍କତା ବିବରଣୀ:** 1. ଏହି ପୁସ୍ତିକାରେ ଏବଂ ଲେବଲରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2. ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁସ୍ତିକାରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 3. ଏହା ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ମହୁମାଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4. ମାଛ ଏବଂ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଏବଂ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ODIYA

இமேஜிதாபைர் 35% + இமேஜாமோக்ஸ் 35% டபிள்யூ.ஜி.
(தேர்திறன் களைக்கொல்லி)
உள்நாட்டு தயாரிப்பிற்கு மட்டும்

அறிமுகம்: இமேஜிதாபைர் 35% + இமேஜாமோக்ஸ் 35% டபிள்யூ.ஜி. ஓர் களை தோன்றியபின் அழிக்கும் ஆற்றல் கொண்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களைக்கொல்லியாகும். சோயாபீன்ஸ், வேர்க்கடலை, கொத்தவரை மற்றும் செம்பொன் அவரை பயிர்களுடன் வளரும் புற்கள் மற்றும் அகன்ற இலைகொண்ட களைகளைக் கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பயிர் மற்றும் களைகளின் வகைகள்:

பயிர்	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்	டோஸ்/ஹெ		நீரில் கரைசல் (லிட்டர்)	காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)
		ஏ.ஐ. (கிராம்)	:பார்மு-லேஷன் (கிராம்)		
சோயாபீன்	எக்கினோக்ளோயா எஸ்.பி.பி., டினெப்ரா அராபிகா, டிஜிட்டேரியா எஸ்.பி.பி., பிராகியாரிய முட்டிகா, கொம்மிலினா பெங்கலென்சிஸ், யூஃபோர்பியா ஹிர்ட்டா	70 கி ஏ.ஐ./ எச்ஏ + எம்.எஸ்.ஓ. அட்ஜுவென்ட் @ 2 மிலி தண்ணீர்	100 கி/எச்ஏ எம்.எஸ்.ஓ. அட்ஜுவென்ட் @ 2 மிலி தண்ணீர்	375-500	56
வேர்க்கடலை	எக்கினோக்ளோயா கோலோனா, டிஜிட்டேரிய அர்வென்சிஸ், கொம்மலினா பெங்காலென்சிஸ், யூஃபோர்பியா ஹிர்ட்டா, அமரன்தஸ் விர்டிஸ்	70 கி ஏ.ஐ./ எச்ஏ + எம்.எஸ்.ஓ. அட்ஜுவென்ட் @ 2 மிலி தண்ணீர்	100 கி/எச்ஏ எம்.எஸ்.ஓ. அட்ஜுவென்ட் @ 2 மிலி தண்ணீர்	375-500	83
கொத்தவரை	எக்கினோக்ளோயா கோலோனம், யூஃபோர்பியா எஸ்.பி.பி., டிஜிட்டேரிய அர்வென்சிஸ், அமரன்தஸ் விர்டிஸ்	70 கி ஏ.ஐ./ எச்ஏ + எம்.எஸ்.ஓ. அட்ஜுவென்ட் @ 2 மிலி தண்ணீர்	100 கி/எச்ஏ எம்.எஸ்.ஓ. அட்ஜுவென்ட் @ 2 மிலி தண்ணீர்	500	64
செம்பொன் அவரை	யூஃபோர்பியா எஸ்.பி.பி., அமரன்தஸ் விர்டிஸ்	70 கி ஏ.ஐ./ எச்ஏ + எம்.எஸ்.ஓ. அட்ஜுவென்ட் @ 2 மிலி தண்ணீர்	100 கி/எச்ஏ எம்.எஸ்.ஓ. அட்ஜுவென்ட் @ 2 மிலி தண்ணீர்	375-500	125

பயன்படுத்த வேண்டிய முறை மற்றும் காலம்: இது களை தோன்றிய தொடக்க நிலையிலேயே அழிக்கக்கூடிய களைக்கொல்லியாகும். களை 2-3 இலை முளைத்த நிலையில் தெளிக்கப்பட வேண்டியதாகும். **பயன்படுத்தும் முறை:** தட்டையாக தெளிக்கக்கூடிய (ஃபிளேட் ஃபேன்) நாசில் கொண்ட முதுகில் ஏற்றும் தெளிப்பான் மூலம் இந்த களைக் கொல்லியை தெளிக்கவேண்டும். களையின் இலைகளில் நன்றாக பரவுவதை உறுதி செய்ய போதிய அளவு தண்ணீர் கலந்து இந்த களைக்கொல்லியை தெளிக்கவும். **பயன்படுத்த ஆலோசனைகள்:** பரிந்துரைக்கப்பட்ட டோஸ் மருந்தில் கால்பங்கை பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு தண்ணீரில் கலந்து ஸ்பிரே டேங்க்கில் நன்கு கரைக்கவும். தொடர்ந்து கிளறிக் கொண்டே மீதியுள்ள தண்ணீரையும் ஊற்றவும். தெளிப்பதற்கு முன் மருந்து தண்ணீரில் முழுவதுமாக கரைந்துவிட்டதை உறுதிப்படுத்தவும். தெளிக்கும்போது கிளறிவிட்டுக் கொண்டே இருக்கவும். **கலக்கும் முறை:** மேலே குறிப்பிட்ட அட்டவணையின் பரிந்துரையின்படி இதனை பயன்படுத்தும் போது, இது சோயாபீன், வேர்க்கடலை, கொத்தவரை, மற்றும் செம்பொன் அவரை பயிர்களின் ஊடே வளரும் புற்கள் மற்றும் அகன்ற இலைகொண்ட களைகள் தோன்றியபின் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. **விஷமேற்பட்டதற்கான அறிகுறிகள்:** செயல்பாடுகளில் குறை மற்றும் சருமத்தில் மற்றும் கண்களில் எரிச்சல் ஏற்படக்கூடும். **முன்னெச்சரிக்கைகள்:** 1. குழந்தைகளுக்கு எட்டாத வகையில் வைக்கவும். 2. உட்கொள்ளாதீர்கள். விழுங்கினாலோ, அல்லது சருமம் வழியே உடலுக்குள் சென்றாலோ தீங்கு விளைவிக்கக்கூடும். 3. சருமத்தில் எரிச்சல் ஏற்படுத்தும். தெளிக்கும் போது உருவாகும் ஆவியையும், பனித்துவாலைத் துகள்களையும் சுவாசிக்காதீர்கள், கண்கள், சருமம் அல்லது ஆடைகளில் படுவதை தவிர்க்கவும். 4. களைக்கொல்லியை பயன்படுத்தியபின் மற்றும் சாப்பிடுவதற்கு முன்னரோ, பருகுவதற்கு முன்னரோ அல்லது புகைப்பதற்கு முன்னரோ கைகளையும் திறந்திருக்கும் உடலின் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 5. தற்காப்புக் கவசங்கள், கவச உடைகள், கண்ணாடிகள், முகக்கவசங்கள், கையுறைகள் (ரப்பர், நியோபிரான் அல்லது நைட்ரைல்), தொப்பி, நீள் கை சட்டை, கால்சட்டைகள் மற்றும் ரப்பர் காலணிகளை (பூட்ஸ்) அணியவும். 6. ஆடையில் களைக் கொல்லி பட்டுவிட்டால், அந்த ஆடையை அகற்றிவிட்டு அதனை வீட்டில் உள்ள மற்ற உடைகளுடன் சேர்க்காமல் தனியே துவைத்த பின் மீண்டும் பயன்படுத்தவும். 7. தெளிக்கும் கருவிகளை பயன்படுத்திய பின் நன்றாக கழுவவும். 8. இந்த களைக்கொல்லியில் மணம் தரும் பெட்ரோலிய வடி உள்ளது. இது நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு எதிரான மிதமானது முதல் அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்டதாகும். களைக்கொல்லியை பயன்படுத்தும் போது நீர்நிலைகளில் நேரடியாக தெளித்து விஷமேற்றிவிடாதீர்கள். இந்த களைக்கொல்லியை பயன்படுத்தியபின், கொள்கலனையோ அல்லது தெளிப்பானை சுத்தம் செய்வதற்கோ நீர்நிலைகளை பயன்படுத்தாதீர்கள். **முதலுதவி:** உட்கொண்டால்: நபர் விழிப்புடன் உஷாராக இருப்பார் எனில், வாயில் நீரைக் கொடுத்து கொப்பளிக்க வையுங்கள். 1 அல்லது 2 தம்ளர் தண்ணீர் குடிக்க வையுங்கள். நினைவிழந்த நிலையில் இருப்பவருக்கு வாய்வழியே எதுவும் தரவேண்டாம். உடனே டாக்டரை அழையுங்கள். டாக்டர் கூறாத வரை வாந்தி பண்ண வைக்க வேண்டாம். மருந்தை சுவாசித்து விட்டால்: நோயாளியை காற்றோட்டமான இடத்திற்குக் கொண்டு சென்று, உடம்பு வெப்பத்தைப் பராமரியுங்கள். நோயாளி மூச்சு விடமுடியாமல் இருந்தால் அல்லது மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டால், செயற்கை சுவாசம் கொடுங்கள். வாய்வழியே ஊதி சுவாசிக்க வைக்கவும். டாக்டரிடம் காட்டவும். சருமத்தில் பட்டால்: மருந்துபட்ட இடத்தில் சோப் போட்டு நிறையத் தண்ணீர் விட்டு கழுவுங்கள். வலி, எரிச்சல், சிவந்திருத்தல் நீடிக்குமானால் டாக்டரிடம் காட்டுங்கள். மருந்து பட்ட துணிகள் அனைத்தையும் தனியாகப் பிரித்து சோப் போட்டு நிறையத் தண்ணீர் விட்டு சலவை செய்து பயன்படுத்தவும். கண்களில் பட்டால்: குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு கண்களில் தண்ணீர் விட்டு மிருதுவாக அலம்பவும். கண்ணில் காண்டாக்ட் லென்ஸ் அணிந்திருந்தால் 5 நிமிடங்களுக்குப்பிறகு நீக்கவும், அதன்பின் கண்ணை தொடர்ந்து கழுவவும். சிகிச்சை அறிவுரைக்கு மருத்துவரை அணுகவும். **விஷமுறிவு:** குறிப்பான விஷமுறிவு எதுவும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அறிகுறிக்கு ஏற்பசிகிச்சை தரவும். **தாவர நச்சு:** பரிந்துரைத்தபடி பயன்படுத்தினால் செடிகளுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படாது. **மருந்து அளவு/வயல் பரப்பளவு (ஹெக்டேருக்கு):** அட்டவணையில் குறிப்பிட்டபடி. **வானிலை (பொதுவாக):** காற்று சீராக வீசும் போதும், சலனமற்று அமைதியாக இருக்கும்போதும் தெளிக்கவும். வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியசுக்கு அதிகம் இருக்கும் போது தெளிப்பதை தவிர்க்கவும். **மண் மற்றும் நீர் (எங்கே தேவையோ அங்கே):** இலைகளில் மீது மட்டும் பயன்படுத்தவும். **பயன்படுத்தும் நுட்பங்கள்:** முதுகில் ஏற்றி தெளிக்கும் தெளிப்பான்களில் தட்டையாக பிசிறியடிக்கும் நாசிலை பயன்படுத்தி தெளிக்கவும். **தெளிக்கும் நேரம்:** மதியநேரங்களில் தெளிப்பதை தவிர்க்கவும். மருந்து தெளிக்க ஏற்ற கால நேரம், காலை மற்றும் மாலை. **மருந்து பயன்படுத்த உகந்த பயிர் வளர்ச்சி கட்டம்:** இது களை தோன்றிய தொடக்க நிலையிலேயே அழிக்கக்கூடிய களைக்கொல்லியாகும். களை 2-3 இலை முளைத்த நிலையில் தெளிக்கப்பட வேண்டியதாகும். **கருவி வகை:** முதுகில் ஏற்றித் தெளிக்கும் தெளிப்பான். **நாசில் வகை:** தட்டையாக பிசிறியடிக்கும் நாசில். **மீண்டும் தெளிக்க உகந்த தருணம்:** பயிர்களில் தெளிக்கப்பட்ட மருந்து காய்ந்தபின் அல்லது 24 மணி நேரத்திற்குப்பின். **அறுவடைக்கு முந்தைய இடைவெளி (நாட்கள்):** அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. **அதிகபட்ச எண்ணிக்கையிலான தெளிப்புக்கள் உள்பட தடவைகள்:** ஒற்றை தெளிப்பு. **எந்த ஒரு பயிரிலும் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தக்கூடாத பருவம்:** மழை பெய்யும்போது, வெய்யில் அடிக்கும்போது, காற்று வீசும்போது தெளிக்க வேண்டாம். **தெளிக்கவேண்டிய எண்ணிக்கை:** ஒற்றை தெளிப்பு. **நோக்கம்:** விவசாய பயன்பாட்டிற்காக. **எடுத்து வைக்க யோசனைகள்:** 1. களைக்கொல்லி கொல்லி உள்ள பேக்கெட்டுகளை தனி அறைகளில் அல்லது வளாகங்களில், மற்ற பொருட்கள் வைக்கப்படும் அறைகளுக்கு அப்பால் உள்ள இடங்களில், வைக்கவும். அல்லது களைக்கொல்லி மருந்தின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து தனி அலமாரிகளில் வைத்து பூட்டி வைக்கவும். 2. களைக்கொல்லி மருந்தை வைப்பதற்கான அறை அல்லது வளாகம் நன்கு கட்டப்பட்டு, ஈரமின்றி, காற்றோட்டத்துடன், நல்ல வெளிச்சமாக, போதிய அளவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும். **பயன்படுத்திய பெட்டிகளை அப்புறப்படுத்துதல்:** 1. காலிட டப்பாக்களையும், மீதி பூஞ்சாள மருந்தையும், கழுவிய நீரையும் சுற்றுச்சூழலும், தண்ணீரும் மாசுபடாமல் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்த வேண்டியது தயாரிப்பாளர்கள், மற்றும் பயன்படுத்துவோரின் கடமையாகும். 2. காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே போட்டு வைக்கக்கூடாது. 3. காலி டப்பாக்களை சிதைத்து மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் புதைத்து விடவேண்டும்.

களைக்கொல்லியின் மருந்து கலவை: இமேஜிதாபைர் ஏ.ஐ. 35.00% எ/எ, இமேஜாமோக்ஸ் ஏ.ஐ. 35.00% எ/எ, சோடியம் ஆல்கைலனாப்தலீன் சல்ஃபோனேட் கலவை 2.00% எ/எ, ஆல்கலேட்டட் நாப்தலீன் சல்ஃபோனேட் ஃபார்மால்டிஹைட் பாலிமர் உப்பு 5.00% எ/எ, காவோலின் களிமண் Q.S. % எ/எ, **மொத்தம்: 100.00% எ/எ. பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்:** களைக்கொல்லியை பயன்படுத்துமுன் லேபிலை முழுவதுமாக படிக்கவும். அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றவும். மருந்து தெளிக்கும் போது, உண்ணவோ, பருகவோ, புகைப்பதையோ தவிர்க்கவும். மருந்தை தொடுவதையோ சுவாசிப்பதையோ தவிர்க்கவும். உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் பாத்திரங்கள் மீது தெளிக்கக்கூடாது. தெளித்தபின், கைகளையும், மருந்துடன் தொடர்பு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய உடலின் பாகங்களை நன்றாக சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். **எச்சரிக்கை:** 1. லேபல் அல்லது பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டதைத் தவிர வேறு நோக்கங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. 2. பயன்படுத்திய பிறகு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டபடி பெட்டியை சிதைத்து விடவும். 3. தேனீக்களுக்கு நச்சூட்டக்கூடியது. தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் நேரத்தில் தெளிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். 4. மீன்களுக்கு நச்சூட்டக்கூடியது, எனவே, நீர்நிலைகள், மீன்பண்ணை அருகே பயன்படுத்தக்கூடாது.

TAMIL

ఇమాజిథపైర్ 35 శాతం + ఇమజామాక్స్ 35 శాతం డబ్ల్యూ.జీ.
(ఎంపిక చేయబడిన కలుపునాశిని)
దేశీయ తయారీదారు కోసం మాత్రమే

పరిచయం: ఇమజిథపైర్ 35 శాతం + ఇమజామాక్స్ 35 శాతం డబ్ల్యూజీ అనేది ఒక ఎంపిక చేయబడిన మొలకెత్తిన తరువాత ఉపయోగించవలసిన కలుపునాశిని. సోయాబీన్, వేరుశెనగ, గోరు చిక్కుళ్లు మరియు కంది పంటలను ఆశించే గడ్డి మొక్కలు మరియు ఆకులు వెడల్పు గల కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడానికి సిఫారసు చేయబడింది.

పంటలు మరియు కలుపు సమూహాల పేరు:

పంట	కలుపు సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారు		నీటిలో మిశ్రమం (లీ.)	వేచి ఉండే సమయం (రోజుల్లో)
		ఏ.ఐ. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (గ్రా.)		
సోయాబీన్	ఇకినోక్లోవ ఎస్ప్పీ., డైనిబ్రా అరాబికా, డైజిటారియా ఎస్ప్పీ., బ్రాకియారియా మ్యుటికా, కొమ్మెలినా బెంఘలెన్సిస్, యుఫోర్బియా హిర్తా	70 గ్రా ఏ.ఐ/ హెక్టార్ + ఎంఎస్ఓ అనుబంధ ఔషధం @ 2 మి.లీ./ లీ. నీరు	100 గ్రా/హెక్టార్ +ఎంఎస్ఓ అనుబంధ ఔషధం @ 2 మి.లీ./ లీ. నీరు	375-500	56
వేరుశెనగ	ఇకినోక్లోవా కోలోనా, డైజిటారియా అర్వెన్సిస్, కొమ్మెలినా బెంఘలెన్సిస్, యుఫోర్బియా హిర్తా, అమరాంథస్ విరిడిస్, ఫైసలిస్ మినిమా, బ్రాచిరియా ఎస్ప్పీ., ట్రయాంథిమా పోర్టులకాస్ట్రమ్	70 గ్రా ఏ.ఐ/ హెక్టార్ + ఎంఎస్ఓ అనుబంధ ఔషధం @ 2 మి.లీ./ లీ. నీరు	100 గ్రా/హెక్టార్ +ఎంఎస్ఓ అనుబంధ ఔషధం @ 2 మి.లీ./ లీ. నీరు	375-500	83
గోరు చిక్కుళ్లు	ఇకినోక్లోవ కోలోనమ్, యుఫోర్బియా ఎస్ప్పీ., డైజిటారియా అర్వెన్సిస్, అమరాంథస్ విరిడిస్	70 గ్రా ఏ.ఐ/ హెక్టార్ + ఎంఎస్ఓ అనుబంధ ఔషధం @ 2 మి.లీ./ లీ. నీరు	100 గ్రా/హెక్టార్ +ఎంఎస్ఓ అనుబంధ ఔషధం @ 2 మి.లీ./ లీ. నీరు	500	64
కందిపప్పు	యుఫోర్బియా ఎస్ప్పీ., అమరాంథస్ విరిడిస్	70 గ్రా ఏ.ఐ/ హెక్టార్ + ఎంఎస్ఓ అనుబంధ ఔషధం @ 2 మి.లీ./ లీ. నీరు	100 గ్రా/హెక్టార్ +ఎంఎస్ఓ అనుబంధ ఔషధం @ 2 మి.లీ./ లీ. నీరు	375-500	125

ఉపయోగించే విధానం మరియు సమయం: కలుపు మొక్కల ఆకులు 2-3 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు మొలకెత్తిన తరువాత త్వరగా ఉపయోగించవలసిన కలుపునాశిని. **ఉపయోగించవలసిన విధానం:** ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజల్‌తో అమర్చబడిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ను వినియోగించి కలుపునాశినిని పిచికారీ చేయాలి. కలుపు మొక్కలు పై బాగా కవర్ అవడానికి కలుపునాశినిని తగినంత నీటి పరిమాణంతో కలిపి ఉపయోగించాలి. **ఉపయోగించడానికి సూచనలు:** సిఫారసు చేసిన 1/4 వంతుని సిఫారసు చేసిన నీటి పరిమాణంతో స్ప్రే ట్యాంక్‌కు కలపాలి. తక్కిన నీటి పరిమాణాన్ని నిరంతరం కలుపుతూ చేయాలి. పిచికారీ ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయడానికి ముందు ఉత్పత్తిని నీటి మిశ్రమంలో పూర్తిగా కరిగేలా నిర్ధారించాలి. పిచికారీ చేసే సమయంలో కలుపుతూ ఉండాలి. **మిశ్రమం చేయడానికి సూచనలు:** పైన ఇచ్చిన పట్టికలో సిఫారసులు ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు, ఇది సోయాబీన్, వేరుశెనగ, గోరు చిక్కుళ్లు మరియు కందిపప్పు పంటలను ఆశించే గడ్డి మొక్కలు మరియు ఆకులు వెడల్పు గల కలుపు మొక్కలు మొలకెత్తిన తరువాత నియంత్రణను ఇస్తుంది. **విషపూరితం లక్షణాలు:** కార్యకలాపం తగ్గిపోవచ్చు మరియు కళ్లు, చర్మానికి చికాకు కలగవచ్చు. **ముందు జాగ్రత్తలు:** 1. పిల్లలకు దూరంగా ఉంచాలి. 2. కడుపులోకి తీసుకోరాదు. మింగితే లేదా చర్మం ద్వారా పీల్చుకోబడితే హానికరమైనది. 3. చర్మానికి చికాకు కలిగిస్తుంది. ఆవిరి లేదా పిచికారీని పీల్చరాదు , కళ్లు, చర్మం లేదా దుస్తులకు తగలరాదు. 4. నిర్వహించిన తరువాత మరియు తినడానికి, త్రాగడానికి లేదా పొగ త్రాగడానికి ముందు బాగా కడగాలి. 5. గాగుల్స్ లేదా ముఖానికి కవచం, గ్లోవ్స్ (రబ్బర్, పీవీసీ, నియోప్రిన్ లేదా నిట్రైల్), టోపీ, పొడవు చేతుల షర్ట్, ట్రౌజర్స్ మరియు రబ్బర్ బూట్లు సహా రక్షణనిచ్చే సామగ్రి మరియు దుస్తులు ధరించాలి. 6. దుస్తులు కలుషితమైతే తీసివేయండి మరియు మళ్లీ ఉపయోగించడానికి ముందు ఇంటి లాండ్రీ నుండి వేరుగా ఉతకాలి. 7. ఉపయోగించిన తరువాత స్ప్రే సామగ్రిని బాగా శుభ్రం చేయాలి. 8. ఈ ఉత్పత్తిలో పరిమళభరితమైన పెట్రోలియం డిస్టిల్లేట్ ఉంది, ఇది జలచారలకు మధ్యస్థం నుండి తీవ్రమైన విషతుల్యతను కలిగిస్తుంది. ఉపయోగించే సమయంలో జలాశయాలను కలుషితం చేయరాదు. నేరుగా వినియోగించడం, వ్యర్థాలను పడవేయడం లేదా సామగ్రిని శుభ్రం చేయడం వంటి చర్యలు ద్వారా ఈ వ్యవస్థలను కలుషితం చేయరాదు. **ప్రథమ చికిత్స:** మింగితే: డాక్టర్ చెబితే మినహా వాంతి తెప్పించరాదు. స్పృహలో లేని వ్యక్తికి ఏదీ ఇవ్వరాదు. నీటితో నోటిని కడగాలి. రోగి స్పృహలో ఉండి అప్రమత్తంగా ఉంటే తాగటానికి 1-2 గ్లాసుల నీరు ఇవ్వాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి. పీల్చితే: బాధితుల్ని తాజా గాలిలోకి తీసుకురావాలి మరియు అతనికి నీరు అందించి ప్రశాంతంగా ఉండనీయాలి. ఊపిరి తీసుకోకపోతే, లేదా ఊపిరి తీసుకోవటం కష్టంగా ఉంటే నోటి ద్వారా ఊపిరి అందివ్వాలి లేదా ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. చర్మానికి తగిలితే: జుట్టు మరియు చేతి గోళ్ల క్రింద కావల్సినంత సబ్బు, నీటితో శరీరంలో ప్రభావానికి గురైన భాగాల్ని బాగా కడగాలి. నొప్పి, ఎర్రదనం, మంట కొనసాగితే, డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. కలుషితమైన దుస్తుల్ని వేరు చేయాలి మరియు ఉపయోగించడానికి ముందు వేరుగా సబ్బు, నీటితో బాగా కడగాలి. కళ్లకు తగిలితే: కనీసం 15 నిముషాలు మృదువుగా కావల్సినంత నీటితో కడగాలి. కాంటాక్ట్ లెన్సులు ధరిస్తే, మొదటి 5 నిముషాలు తరువాత, కళ్లను కడగడం కొనసాగించాలి. చికిత్సా సలహా కోసం డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలి. **విరుగుడు వ్యాఖ్యానం:** ప్రత్యేకించి విరుగుడు ఏదీ లేదు. లక్షణాల ప్రకారం మరియు సహాయ చికిత్స ఇవ్వాలి. **విషతుల్యత:** సిఫారసు చేసిన ప్రకారం ఉపయోగిస్తే విషపూరితం కాదు. **మోతాదు/వైశాల్యం (ప్రతి హెక్టారుకు):** పట్టికలో పేర్కొన్న విధంగా. **వాతావరణం పరిస్థితులు (సాధారణంగా):** గాలి స్థిరంగా, ఉత్తమంగా ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి. 30° సెం.కి పైగా ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయరాదు. **నేల మరియు నీరు (ఏది వర్తిస్తే తదనుగుణంగా):** కేవలం ఆకులు పై మాత్రమే వినియోగించాలి. **ఉపయోగించవలసిన టెక్నిక్స్:** ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజల్ అమర్చిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ను వినియోగిస్తూ కలుపునాశినిని పిచికారీ చేయాలి. **ఉపయోగించే సమయాలు:** మధ్యాహ్నం వేళల్లో వినియోగించరాదు. ఉపయోగించడానికి ఉదయం మరియు సాయంత్రాలు ఉత్తమమైన వేళలు. **ఉపయోగించడానికి పంట దశ:** కలుపు మొక్కల ఆకులు 2-3 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు మొలకెత్తిన తరువాత త్వరగా ఉపయోగించవలసిన కలుపునాశిని. **సామగ్రి రకం:** న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్. **నాజల్ రకం:** ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజల్. **అనుకూలమైన పునః ప్రవేశం సమయం:** పంటలలో పిచికారీ ఎండిపోయిన వెంటనే లేదా 24 గంటలలో. **కోతలకు ముందు విరామం (రోజులు):** పట్టికలో పేర్కొనబడింది. **గరిష్ఠ పిచికారీల సంఖ్య సహ తరచుదనం:** ఒకే పిచికారీ. **ఏ పంట పైన అయినా కీటకనాశినిలను ఉపయోగించకూడని దశలు:** వర్షా కాలంలో, గాలి వీచే సమయంలో మరియు వేడిగా ఉన్న సమయంలో పిచికారీ చేయరాదు. **వాడకాల సంఖ్య:** ఒకే పిచికారీ. **లక్ష్యం:** వ్యవసాయ వాడకం కోసం. **భద్రపర్చడానికి సూచనలు:** 1. ఈ కలుపునాశిని కూడియున్న ప్యాకేజీలను పత్యేకమైన గదులు లేక ప్రదేశములలో ఇతర పనులకు నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేక ప్రదేశములకు, ముఖ్యముగా ఆహార పదార్థములకు దూరముగా నిల్వ చేయవలెను లేదా ఈ కలుపునాశిని యొక్క పరిమాణము మరియు స్వభావమునుబట్టి ప్రత్యేకమైన అలమారాలలో ఉంచి నిల్వ చేయవలెను. 2. ఈ కలుపునాశిని నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేదా ప్రదేశములు బాగా నిర్మింపబడి మంచిగాలి, వెలుతురు ప్రసరణను కలిగియుండి చల్లగాను, పొడిగాను ఉండి ఆవిరితో కలుషిము కాకుండా నివారించుటకై తగిపోలతలతో నిర్మింపబడి యుండవలెను. **డబ్బాలను పారవేయుట:** 1. మిగిలిన సామగ్రి ప్యాకేజీలను మరియు యంత్రాల్ని కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యం జరగకుండా సురక్షితంగా సురక్షితమైన విధానంలో పడవేయడం శిలీంధ్రనాశినిల తయారీదార్లు మరియు ఆపరేటర్లు, సూత్రీకరణదార్ల బాధ్యత. 2. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడుటకు నివారించుటకై వాటిని బయట విడిగా పెట్టరాదు. 3. ప్యాకేజీలను పగలుకొట్టి నివాసములకు దూరముగా భూమిలో పాతిపెట్టవలెను.

కలుపునాశిని కూర్పు: ఇమజిథపైర్ ఏ.ఐ. 35.00 శాతం భా/భా, ఇమజామాక్స్ ఏ.ఐ. 35.00 శాతం భా/భా, సోడియం ఆల్కైల్‌నాఫ్తలిన్ సల్ఫోనేట్ మిశ్రమం 2.00 శాతం భా/భా, ఆల్కైలేటెడ్ నాఫ్తలిన్ సల్ఫోనేట్ ఫార్మల్డీహైడ్ పాలీమర్ లవణం 5.00 శాతం భా/భా, కావోలిన్ బంకమన్ను క్యూ.ఎస్. శాతం భా/భా, **మొత్తం: 100.00 శాతం భా/భా. భద్రతా ముందు జాగ్రత్తలు:** ఉపయోగించడానికి ముందు లేబుల్‌ను జాగ్రత్తగా చదవాలి మరియు సూచనలను అనుసరించాలి. పిచికారీ చేసే సమయంలో ఏదీ తినరాదు, త్రాగరాదు, పొగ త్రాగరాదు. చర్మానికి తగలరాదు లేదా పీల్చరాదు. పాత్రలు మరియు ఆహార పదార్థాలు పై పిచికారీ చేయరాదు. పిచికారీ చేసిన తరువాత, చేతులు మరియు బహిర్గతమైన శరీర భాగాలను సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా కడగాలి. **హెచ్చరిక వ్యాఖ్యానాలు:** 1. లేబుల్స్ మరియు కరపత్రాలు పై నిర్దేశించిన లక్ష్యాలు కోసం మాత్రమే ఉపయోగించాలి. 2. కరపత్రం పై సూచించిన విధంగా ఉపయోగించిన తరువాత కంటైనర్‌ని నాశనం చేయాలి. 3. ఇది తేనెటీగలకు హానికరం, తేనెటీగలు ఆహారం సంపాదించే సమయంలో పిచికారీని ఉపయోగించరాదు. 4. చేపలకు, జలచరాలకు విషపూరితమైనది. కాబట్టి జలాశయాలు, చేపలు పెంచే చోట ఉపయోగించరాదు.

TELEGU

ಇಮಾಜೆಥಾಪೈರ್ 35% + ಇಮಾಜಮಾಕ್ಸ್ 35% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಜಿ.
(ಆಯ್ಕೆಯ ಕಳೆನಾಶಕ)
ಕೇವಲ ದೇಶೀಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ

ಸೂಚನೆ ಇಮಾಜೆಥಾಪೈರ್ 35% + ಇಮಾಜಮಾಕ್ಸ್ 35% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಜಿ. ಎನ್ನುವುದು ಕಳೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಕಡಲೇಕಾಯಿ, ಗೋರಿಕಾಯಿ, ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ಹೆಸರು:

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಂ)		
ಸೋಯಾಬೀನ್	ಊದಿಕೆ ಸೊಪ್ಪು, ಡೈನೆಬ್ರಾ ಅರೇಬಿಕಾ, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಬಫೆಲೋ ಹುಲ್ಲು, ಕೊಮ್ಮೆಲಿನಾ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್, ಅಕ್ಕಿಗಿಡ ಕೆಂಪುನೆನಿಯಕ್ಕಿ	70 ಗ್ರಾಂ ಎ.ಐ./ ಹೆಕ್ಟೇರ್ + ಎಂಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ 2 ಮಿ.ಲೀ./ ಲೀ. ನೀರು	100 ಗ್ರಾಂ/ ಹೆಕ್ಟೇರ್ + ಎಂಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ 2 ಮಿ.ಲೀ./ ಲೀ. ನೀರು	375–500	56
ಕಡಲೇಕಾಯಿ	ಊಡಿಕೆ ಸೊಪ್ಪು, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್, ಕೊಮ್ಮೆಲಿನಾ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್, ಅಕ್ಕಿಗಿಡ ಕೆಂಪುನೆನಿಯಕ್ಕಿ, ರಾಜಗೀರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಫೈಸಾಲಿಸ್ ಮಿನಿಮಾ, ಬ್ರಾಕಿರಿಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಪಸಲೆ ಸೊಪ್ಪು	70 ಗ್ರಾಂ ಎ.ಐ./ ಹೆಕ್ಟೇರ್ + ಎಂಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ 2 ಮಿ.ಲೀ./ ಲೀ. ನೀರು	100 ಗ್ರಾಂ/ ಹೆಕ್ಟೇರ್ + ಎಂಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ 2 ಮಿ.ಲೀ./ ಲೀ. ನೀರು	375–500	83
ಗೋರಿಕಾಯಿ	ಊಡಿಕೆ ಸೊಪ್ಪು, ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್, ರಾಜಗೀರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು	70 ಗ್ರಾಂ ಎ.ಐ./ ಹೆಕ್ಟೇರ್ + ಎಂಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ 2 ಮಿ.ಲೀ./ ಲೀ. ನೀರು	100 ಗ್ರಾಂ/ ಹೆಕ್ಟೇರ್ + ಎಂಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ 2 ಮಿ.ಲೀ./ ಲೀ. ನೀರು	500	64
ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ	ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ರಾಜಗೀರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು	70 ಗ್ರಾಂ ಎ.ಐ./ ಹೆಕ್ಟೇರ್ + ಎಂಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ 2 ಮಿ.ಲೀ./ ಲೀ. ನೀರು	100 ಗ್ರಾಂ/ ಹೆಕ್ಟೇರ್ + ಎಂಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ 2 ಮಿ.ಲೀ./ ಲೀ. ನೀರು	375–500	125

ಸಿಂಪರಣೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಇದು ಕಳೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆಗಳು 2–3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. **ಸಿಂಪರಣೆಯ ವಿಧಾನ:** ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಜಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. **ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:** ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕಲಕುತ್ತಾ ಸಿಂಪರಣೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಕುತ್ತಾ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಕೂಡಾ ಬೆರೆಸಿ. ಸಿಂಪರಣೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆಗಾಗ ಕಲಕುತ್ತಿರಿ. **ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳು:** ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಸೋಯಾಬೀನ್, ಕಡಲೇಕಾಯಿ, ಗೋರಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. **ವಿಷ ಸೋಕಿರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂದವಾಗಬಹುದು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** 1. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಇರಿಸಿ. 2. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. 3. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಆವಿ ಅಥವಾ ತುಂತುರನ್ನು ವಾಸನೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. 4. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಕುಡಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು. 5. ತಂಪು ಕನ್ನಡಕ, ಅಥವಾ ಮುಖ ಗವುಸು, ಕೈಗವುಸು (ರಬ್ಬರ್, ಪಿವಿಸಿ, ನಿಯೋಪ್ರಿನ್, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೈಲ್), ಟೋಪಿ, ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಬೂಟುಗಳಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಧರಿಸಿ. 6. ಒಂದುವೇಳೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡರೆ, ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮನೆಯ ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಗೆದು ಒಣಗಿಸಿ. 7. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಂಪರಣೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 8. ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನಾ ಭರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ನೇರ ಸಿಂಪರಣೆ, ಉಪಕರಣ ತೊಳೆದ ನೀರಿನ ವಿಲೇವಾರಿಯಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು 1 ರಿಂದ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ. ರೋಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ, ಬಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಉರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಮೊದಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. **ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಹೇಳಿಕೆ:** ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿರಿ. **ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ:** ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಲ್ಲ. **ಡೋಸೇಜ್/ಪ್ರದೇಶ (ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್):** ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. **ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ):** ಗಾಳಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. **ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡೆ):** ಕೇವಲ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ. **ಸಿಂಪರಣೆ ತಂತ್ರಗಳು:** ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಜಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ. **ಸಿಂಪರಣೆ ಸಮಯ:** ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. **ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಂತ:** ಇದು ಕಳೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆಗಳು 2–3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. **ಉಪಕರಣ ವಿಧ:** ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್. **ನಾಜಲ್ ವಿಧ:** ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಜಲ್. **ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ:** ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಥವಾ 24 ಗಂಟೆಗಳು. **ಕಟಾವು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು):** ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. **ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆವರ್ತನಗಳು:** ಏಕೈಕ ಸಿಂಪರಣೆ. **ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದ ಹಂತಗಳು:** ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಇರುವಾಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. **ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:** ಏಕೈಕ ಸಿಂಪರಣೆ. **ಉದ್ದೇಶ:** ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ. **ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ:** 1. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. **ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ:** 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕಗಳ ತಯಾರಕರು/ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ಕಳೆನಾಶಕದ ಸಂಯೋಜನೆ: ಇಮಾಜೆಥಾಪೈರ್ ಎ.ಐ. 35.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಇಮಾಜಮಾಕ್ಸ್ ಎ.ಐ. 35.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ನ್ಯಾಪ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ 2.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಆಲ್ಕೈಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಪ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಸಾಲ್ಟ್ 5.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಕವೋಲಿನ್ ಲವಣ Q.S. % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, **ಒಟ್ಟು: 100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** ಬಳಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ನೋಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು:** 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾಶಪಡಿಸಿ. 3. ಇದು ಜೇನ್ನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜೇನ್ನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 4. ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಜಲಚರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

KANNADA

ഇമാസെതാപൈർ 35% + ഇമാസമോക്സ് 35% ഡബ്ലിയു. ജി.
(തിരഞ്ഞെടുക്കലുള്ള കളനാശിനി)
തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം

ആമുഖം:ഇമാസെതാപൈർ 35% + ഇമാസമോക്സ് 35% ഡബ്ലിയു.ജി. സോയാബീൻ, നിലക്കടല, കൊത്തമര, തുവര എന്നിവയിലെ പുല്ലുകളയും വിസ്തൃത ഇലകളുള്ള കളകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കലുള്ള മുളച്ചശേഷം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കളനാശിനിയാണ്.

വിളകളുടെയും കളസമൂഹങ്ങളുടെയും പേര്:

വിള	കളനാശിനി സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെ.		വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലി)	കാത്തിരുപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസം)
		സ.ഘ. (ഗ്രാം)	രൂപീകരണം (ഗ്രാം)		
സോയാബീൻ	എക്കിനോക്ലോവ വർഗ്ഗം, ഡിനെബ്രാ അറബിക്ക, ഡിജിറ്റാരിയ വർഗ്ഗം, ബ്രാച്ചിയാരിയ മ്യൂട്ടിക്ക, കൊമ്മേലിന ബെൻഘാലെൻസിസ്, യൂഫോർബിയ ഹിർറ്റാ	70 ഗ്രാം സ.ചേ./ഹെ + എംഎസ്ഒ അഡ്ജുവന്റ് @ 2 മി.ല്ലി./ ലി. വെള്ളം	100 ഗ്രാം/ ഹെ + എംഎസ്ഒ അഡ്ജുവന്റ് @ 2 മി.ല്ലി./ ലി. വെള്ളം	375-500	56
നിലക്കടല	എക്കിനോക്ലോവാ കൊളോണാ, ഡിജിറ്റാരിയ അർവെൻസിസ്, കൊമ്മേലിന ബെൻഘാലെൻസിസ്, യൂഫോർബിയാ ഹിർറ്റാ, അമരാന്തസ് വിരിഡിസ്, ഫൈസാലിസ് മിനിമ, ബ്രാച്ചിയാരിയ വർഗ്ഗം, ട്രയാന്തെമാ പോർട്ടുലാകാസ്ട്രം	70 ഗ്രാം സ.ചേ./ഹെ+ എംഎസ്ഒ അഡ്ജുവന്റ് @ 2 മി.ല്ലി./ ലി. വെള്ളം	100 ഗ്രാം/ ഹെ + എംഎസ്ഒ അഡ്ജുവന്റ് @ 2 മി.ല്ലി./ ലി. വെള്ളം	375-500	83
കൊത്തമര	എക്കിനോക്ലോവ കൊളോണം, യൂഫോർബിയ വർഗ്ഗം, ഡിജിറ്റാരിയ അർവെൻസിസ്, അമരാന്തസ് വിരിഡിസ്	70 ഗ്രാം സ.ചേ./ഹെ+ എംഎസ്ഒ അഡ്ജുവന്റ് @ 2 മി.ല്ലി./ ലി. വെള്ളം	100 ഗ്രാം/ ഹെ + എംഎസ്ഒ അഡ്ജുവന്റ് @ 2 മി.ല്ലി./ ലി. വെള്ളം	500	64
തുവര	യുഫോർബിയ വർഗ്ഗം, അമരാന്തസ് വിരിഡിസ്	70 ഗ്രാം സ.ചേ./ഹെ+ എംഎസ്ഒ അഡ്ജുവന്റ് @ 2 മി.ല്ലി./ ലി. വെള്ളം	100 ഗ്രാം/ ഹെ + എംഎസ്ഒ അഡ്ജുവന്റ് @ 2 മി.ല്ലി./ ലി. വെള്ളം	375-500	125

പ്രയോഗ രീതിയും സമയവും: കളകൾ 2-3 ഇലകളുള്ള ഘട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ട മുളച്ച ശേഷം നേരത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കളനാശിനിയാണ് ഇത്. **പ്രയോഗ രീതി:** ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസൽ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കളനാശിനി തളിക്കുക. കളകളുടെ ഇലയിൽ നന്നായി വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ അളവ് വെള്ളത്തിൽ ഈ കളനാശിനി പ്രയോഗിക്കുക. **ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം:** ശുപാർശ ചെയ്ത ഡോസ് ശുപാർശ ചെയ്ത അളവ് വെള്ളത്തിന്റെ 1/4 ഭാഗത്തിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് സ്പ്രേ ടാങ്കിൽ മിശ്രണം ചെയ്യുക. തുടർച്ചയായി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് അവശേഷിക്കുന്ന അളവ് വെള്ളം ചേർക്കുക. സ്പ്രേ ലായനി തളിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഉല്പന്നം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തുടരുക. **മിശ്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ:** മുകളിലുള്ള പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശുപാർശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഇത് സോയാബീൻ, നിലക്കടല, കൊത്തമര, തുവര വിളകളിൽ മുളച്ച പുല്ലുകൾക്കും വിസ്തൃത ഇലകളുള്ള കളകൾക്കും എതിരേ നിയന്ത്രണം ലഭ്യമാക്കുന്നു. **വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ:** പ്രവർത്തന മാന്ദ്യവും ചർമ്മത്തിനും കണ്ണുകൾക്കും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായേക്കാം. **മുൻകരുതലുകൾ:** 1. കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തവിധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. 2. ഉള്ളിൽ കഴിക്കരുത്. വിഴുങ്ങുകയോ ചർമ്മത്തിലൂടെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതോ ഹാനികരമാണ്. 3. ചർമ്മത്തിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നത്. നീരാവി അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ബാഷ്പം ശ്വസിക്കുന്നതും കണ്ണുകൾ. ചർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പുരളുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. 4. കൈകാര്യം ചെയ്തതിനു ശേഷവും ഭക്ഷിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപും നന്നായി കഴുകുക. 5. ഗോഗൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഷീൽഡ്, കയ്യുറകൾ (റബർ, പിവിസി, നിയോപ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ നിട്രൈൽ) ഹാറ്റ്, നീണ്ട കയ്യുള്ള ഷർട്ട്, നീളൻ ട്രൗസർ, റബർ ബൂട്സ് എന്നിവ പോലെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഉപകരണങ്ങളും വേഷവും ധരിക്കുക. 6. വസ്ത്രങ്ങൾ മലീമസമായാൽ, അവ നീക്കം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപായി വീട്ടിലെ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവച്ച് പ്രത്യേകം അലക്കിയെടുക്കുക. 7. ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം സ്പ്രേ ഉപകരണം നന്നായി കഴുകുക. 8. ഈ ഉല്പന്നത്തിൽ സുഗന്ധമുള്ള ഒരു പെട്രോളിയം ഡിസ്റ്റിലേറ്റ് അടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ജലജീവികൾക്ക് ഇടത്തരം മുതൽ വളരെയധികം വരെ വിഷകരമാണ്. പ്രയോഗ സമയത്ത് ജലവ്യവസ്ഥകൾ മലിനമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നേരിട്ടുള്ള പ്രയോഗം, മാലിന്യം നശിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണം കഴുകിയ വെള്ളം ഒഴുക്കൽ വഴി ഈ വ്യവസ്ഥകൾ മലിനമാക്കരുത്. **പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ:** വിഴുങ്ങിയെങ്കിൽ: വ്യക്തിക്ക് ബോധമുണ്ടായിരിക്കുകയും ജാഗ്രതയോടെ കഴിയുകയുമാണെങ്കിൽ, വെള്ളം കൊണ്ട് വായ കുലുക്കുഴിയിപ്പിച്ച് 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളിന് ഒരിക്കലും വായിലൂടെ യാതൊന്നും നൽകരുത്. ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ചികിത്സിക്കുന്ന ഫിസിഷ്യൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം മാത്രമേ ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാവൂ. ശ്വസിച്ചെങ്കിൽ: രോഗിയെ ശുദ്ധവായുവിലേക്ക് മാറ്റി ശരീരത്തിന്റെ താപനില താഴാതെ നോക്കുക. രോഗി ശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസനം വിഷമകരമാണെങ്കിൽ, വായിലൂടെ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകുക. ഫിസിഷ്യന്റെ ഉപദേശം തേടുക. ചർമ്മ സമ്പർക്കമുണ്ടായെങ്കിൽ: സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുക. വേദന, ചുവപ്പുനിറം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത തുടരുന്ന പക്ഷം, ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക. മലീമസമായ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ വേർതിരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു പ്രത്യേകം കഴുകണം. കണ്ണുകളിൽ പുരണ്ടെങ്കിൽ: ധാരാളം വെള്ളമുപയോഗിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് 15 മിനിറ്റ് സൗമ്യമായി ഉരച്ചുകഴുകുക. കോണ്ടാക്റ്റ് ലെൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റിനു ശേഷം, നീക്കം ചെയ്ത് കണ്ണുകൾ ഉരച്ചുകഴുകുന്നത് തുടരുക. ചികിത്സാ ഉപദേശത്തിന് ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. **മറുമരുന്ന് പ്രസ്താവന:** അറിയപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മറുമരുന്നില്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക. **സസ്യവിഷത്വം:** ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വയലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം സസ്യവിഷത്വമുള്ളതല്ല. **ഡോസജ്/ വിസ്തീർണ്ണം (ഹെക്ടർ ഒന്നിന്):** പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ. **കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ (പൊതുവായി):** കാറ്റ് സ്ഥിരവും മാതൃകായോഗ്യവും ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുക. 30° C ന് മുകളിൽ താപനിലയുള്ളപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. **മണ്ണും വെള്ളവും (ബാധകമായിടങ്ങളിൽ):** ഇലയിൽ തളിക്കുന്നതിനു മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. **പ്രയോഗത്തിന്റെ സാങ്കേതികവശങ്ങൾ:** ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കളനാശിനി തളിക്കുക. **പ്രയോഗ സമയങ്ങൾ:** ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇത് തളിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സമയം രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ആണ്. **പ്രയോഗത്തിനുള്ള വിളയുടെ ഘട്ടം:** കളകൾ 2-3 ഇലകളുള്ള ഘട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ട മുളച്ച ശേഷം നേരത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കളനാശിനിയാണ് ഇത്. **ഉപകരണത്തിന്റെ തരം:** ഒരു നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ. **നോസലിന്റെ തരം:** ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസൽ. **അനുകൂലമായ പുനഃപ്രവേശനകാലാവധി:** വിളകളിൽ സ്പ്രേ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ചാലുടനെ അല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ. **വിളവെടുപ്പിനു മുൻപുള്ള ഇടവേള (ദിവസങ്ങൾ):** പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. **ആവൃത്തി പരമാവധി എണ്ണം സ്പ്രേകൾക്കൊപ്പം:** ഒരേയൊരു സ്പ്രേ. **ഏതെങ്കിലും വിളയിൽ കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ:** മഴയും കാറ്റും കടുത്ത വെയിലും ഉള്ള സമയത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യരുത്. **പ്രയോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം:** ഒരേയൊരു സ്പ്രേ. **ലക്ഷ്യം:** കാർഷിക ഉപയോഗം. **സ്റ്റോറജിനുള്ള നിർദ്ദേശം:** 1. കളനാശിനിയുടെ അളവിനെയും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് കളനാശിനി അടങ്ങുന്ന പാക്കേജുകൾ മറ്റു വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നകലെയായി പ്രത്യേകം മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അലമാരയിൽ താഴിട്ടു പൂട്ടിയായിരിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. 2. കളനാശിനി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം ഉറപ്പായി നിർമ്മിച്ചതും വരണ്ടതും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും പര്യാപ്തമായ അളവുകളുള്ളതുമായിരിക്കണം. **കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ:** 1. പരിസ്ഥിതിയോ വെള്ളമോ മലിനമാകാത്ത വിധത്തിൽ പാക്കേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചമുള്ള പദാർത്ഥവും കഴുകിയ വെള്ളവും സുരക്ഷിത മായ വിധത്തിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് കുമിൾനാശിനിയുടെ നിർമ്മാതാക്കളുടെയും രൂപീകരണക്കാരുടെയും പ്രയോഗിക്കുന്നവരുടെയും ചുമതല ആയിരിക്കും. 2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാനായി അവ പുറമേ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 3. പാക്കേജുകൾ തകർത്ത് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചുമൂടണം.

കളനാശിനിയുടെ സമ്മിശ്രണം: ഇമാസെതാപൈർ സ.ചേ. 35.00% ഭാ/ഭാ, ഇമാസമോക്സ് സ.ചേ. 35.00% ഭാ/ഭാ, സോഡിയം ആൽകൈൽനാഫ്തലിൻ സൾഫൊണേറ്റ് മിശ്രിതം 2.00% ഭാ/ഭാ, അൽകൈലേറ്റഡ് നാഫ്തലീൻ സൾഫൊണേറ്റ് ഫോർമൽഡിഹൈഡ് പോളിമെർ ലവണം 5.00% ഭാ/ഭാ, കാവോലിൻ ക്ലേ Q.S. % ഭാ/ഭാ, **ആകെ: 100.00% ഭാ/ഭാ. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ:** ഉപയോഗത്തിനു മുൻപ് ലേബൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിനിടെ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുന്നതും തിന്നുന്നതും പുകവലിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. സമ്പർക്കവും ശ്വസിക്കലും ഒഴിവാക്കുക. ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളിന്മേലും പാത്രങ്ങളിന്മേലും തളിക്കരുത്. സ്പ്രേ ചെയ്തതിനു ശേഷം കൈകളും തുറന്നിരുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളും സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. **മുൻകരുതൽ പ്രസ്താവനകൾ:** 1. ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലും സമ്മതിച്ചു നിർദ്ദേശിച്ചവയൊഴികെ മറ്റേതെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്. 2. ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കണം. 3. ഇത് തേനീച്ചകൾക്ക് വിഷകരമാണ്, തേനീച്ചകൾ ഭക്ഷണം തേടുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രേ പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കണം. 4. മത്സ്യത്തിനു ജലജീവികൾക്കും വിഷകരം, അതിനാൽ ജലാശയങ്ങൾക്കും ജലകൃഷിക്കും മത്സ്യകൃഷിക്കും സമീപം പ്രയോഗിക്കരുത്.

MALYALAM

اِمازی تھاپائر + 35% امیزاماکس 35% ڈبلیو جی
(انتخابی خود رو نباتات کش دوا)
صرف دیسی سطح پر تیار کرنے کے لئے

تعارف : اِمازی تھاپائر + 35% امیزاماکس 35% ڈبلیو جی سویا بین، مونگ پھلی ، گوار پھلی اور ارہر کی دال میں گھاس پھوس اور چوڑے پتوں والی غیر ضروری گھاس پھوس سے فصلوں کو بچانے کے لئے اگنے کے بعد اس انتخابی خود رو نباتات کش دواکا چھڑکاؤ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
فصلیں اور غیر ضروری گھاس پھوس کے گروپ کا نام :

فصل	کیڑوں کا عام نام	مقدار فی ہیکٹر		پانی میں محلول (لیٹر/ہیکٹر)	انتظار کی مدت (دنوں میں)
		اے آئی (گرام)	فارمولیشن (ملی لیٹر)		
سویابین	ایچینوکلوا ایس‌پی‌پی، ڈائنبیرا ایرابیکا، ڈجیٹاریا ایس‌پی‌پی، براکیاریا موٹیکا، کامینیلا بین گھالینسس، یوفوربیا ہیرٹا	70 گرام اے‌آئی/ہیکٹر + MSO ایڈجوونٹ @ 2 ملی لیٹر / لیٹر پانی	100 گرام/ہیکٹر + MSO ایڈجوونٹ @ 2 ملی لیٹر / لیٹر پانی	375-500	56
مونگ پھلی	ایچینوکلوا کولونا، ڈائجیریا آروینسس، کامینیلا بین گھالینسس، یوفوربیا ہیرٹا، ایمارنتھس ویریدس، فیسالس منیما، براکیریا ایس‌پی‌پی، ٹرائیانتھیماپورٹیولیکاسٹرم	70 گرام اے‌آئی/ہیکٹر + MSO ایڈجوونٹ @ 2 ملی لیٹر / لیٹر پانی	100 گرام/ہیکٹر + MSO ایڈجوونٹ @ 2 ملی لیٹر / لیٹر پانی	375-500	83
گوار پھلی	ایچینوکلوا کولونم، یوفوربیا ایس‌پی‌پی، ڈائجیریا آروینسیس، ایمارنتھس ویریدس	70 گرام اے‌آئی/ہیکٹر + MSO ایڈجوونٹ @ 2 ملی لیٹر / لیٹر پانی	100 گرام/ہیکٹر + MSO ایڈجوونٹ @ 2 ملی لیٹر / لیٹر پانی	500	64
ارہر کی دال	یوفوربیا ایس‌پی‌پی، ایمارنتھس ویریدس	70 گرام اے‌آئی/ہیکٹر + MSO ایڈجوونٹ @ 2 ملی لیٹر / لیٹر پانی	100 گرام/ہیکٹر + MSO ایڈجوونٹ @ 2 ملی لیٹر / لیٹر پانی	375-500	125

چھڑکاؤ کا طریقہ اور وقت : یہ ابتدائی خودرونباتات کش دوا ہے ، جو غیر ضروری گھاس پھوس اگنے کے بعد جب یہ 2 سے 3 پتیوں کے مرحلے پر ہوں اس وقت چھڑکاؤ کی جانی چاہئے۔ **چھڑکاؤ کا طریقہ :** چپٹے پنکھے کی ٹونٹی سے لیس نیپ سیک اسپریئر کا استعمال کرتے ہوئے خود رو نباتات کش دوا کا چھڑکاؤ کریں۔ خود رو نباتات کش دوا کی وافر مقدار کو پانی میں ملا کر غیر ضروری گھاس پھوس کی پتیوں پر چھڑکاؤ کریں تاکہ پودوں کی مکمل کوریج کو یقینی بنایا جاسکے۔ **ہدایت برائے استعمال:** جب یہ دوا جدول میں دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کی جاتی ہے تو، اس دوا سے سویا بین، مونگ پھلی، گوار پھلی اور ارہر کی دال میں گھاس پھوس اور چوڑے پتوں والی غیر ضروری گھاس پھوس کو قابو کیا جاسکتا ہے۔ **دوا کو مکس کرنے کی ہدایات :** دوا کی تجویز کردہ مقدار کو پانی کی تجویز کردہ مقدار کا چوتھائی حصہ اسپرے ٹینک میں لکڑی سے ملاتے ہوئے ڈالیں۔ بقیہ مقدار میں پانی کو مسلسل لکڑی سے ملاتے ہوئے اس میں شامل کریں۔ پروڈکٹ کے مکمل پھیلاؤ کو یقینی بنانے کے لئے چھڑکاؤ کے محلول کو چھڑکاؤ کرنے سے پہلے پانی میں مکس کریں۔ چھڑکاؤ کرتے وقت لکڑی سے ملا نے کے عمل کو برقرار رکھیں۔ **زہر خوراکی کی علامات :** کام کرنے میں کمی اور جلد اور آنکھوں میں جلن ہوسکتی ہے۔ **احتیاطی تدابیر :** 1. بچوں کی پہنچ سے دوا کو دور رکھیں ۔ 2. دوا کو منہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ اگر دوا نگل لی جائے یا جلد کے ذریعے جذب ہو جائے تو نقصان دہ ہے۔ 3. جلد میں جلن ہوسکتی ہے۔ بخارات یا چھڑکاؤ کے ماحول میں سانس لینے سے گریز کریں اور آنکھوں، جلد یا کپڑوں سے دوا کو مَس نہ ہونے دیں۔ 4. دوا کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد اور کھانے، پینے یا سگریٹ نوشی سے پہلےمتاثر اعضا کو اچھی طرح دھولیں۔ 5. حفاظتی سامان اور لباس پہنیں اور ساتھ ہی چشمے یا چہرے کی شیلڈ، دستانے (ربر، پی وی سی، نیوپرین یا نائٹریل)، ٹوپی، لمبی بازو والی قمیض، پتلون اور ربر کے جوتے کا استعمال کریں۔ 6. اگر کپڑے آلودہ ہوجائیں تو دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے کپڑوں کو گھریلو لانڈری سے الگ کر کے دھولیں۔ 7. استعمال کے بعد چھڑکاؤ کے سامان کو اچھی طرح صاف کریں۔ 8. اس پروڈکٹ میں ایک خوشبودار پیٹرولیم ڈسٹلیٹ ہوتا ہے جو آبی حیاتیات کے لئے معتدل سے لے کر انتہائی زہریلا ہوتا ہے۔ چھڑکاؤ کے دوران آبی نظام کی آلودہ نہ ہونے دیں۔ براہ راست چھڑکاؤ، خالی ڈبوں کو تلف کرنا یا سامان کی صفائی کے ذریعے ان آبی نظاموں کو آلودہ نہ کریں۔ **ابتدائی طبی امداد:** اگر دوا نگل لی جائے : علاج کے مشورے کے لئے فوری طور پر ڈاکٹر کو کال کریں۔ اگرمتاثر شخص کچھ نگلنے کے قابل ہو تو اس شخص کو ایک گلاس پانی کا گھونٹ دیں۔ جب تک کہ ڈاکٹر قئے کرانے کو نہ کہے قئے نہ کرائیں۔ بے ہوش شخص کو منہ سے کچھ نہ دیں۔ اگر جلد یا لباس سے دوا مس ہوجائے : آلودہ کپڑے اتار دیں۔ 15 سے 20 منٹ کے لئے وافر مقدار میں پانی سے جلد کو فوری طور پر دھولیں۔ علاج کے مشورے کے لئے ڈاکٹر کو کال کریں۔ اگر سانس لیا جائے : مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں۔ اگر مریض سانس نہیں لے رہا ہے تو ایمبولینس کو کال کریں، پھر مصنوعی تنفس دیں، اگر ممکن ہو تومنہ سے منہ لگا کر سانس دینے کو ترجیح دیں۔ مزید علاج کے مشورے کے لئے ڈاکٹر کو کال کریں۔ اگر آنکھوں سے دوا مس ہوجائے : آنکھ کھلی رکھیں اور 15 سے 20 منٹ تک پانی سے آہستہ اور دھیرے سے دھولیں۔ آنکھوں سے لینس، اگر موجود ہو، نکال دیں، پہلے 5 منٹ کے بعد، پھر مسلسل آنکھ دھوتے رہیں۔ علاج کے مشورے کے لئے ڈاکٹر کو کال کریں۔ **تریاق:** کوئی مخصوص تریاق نہیں۔ علامتی طور پر علاج کریں۔ **دیگر نباتات کے لئے نقصان :** ہدایات کے مطابق استعمال کی جائے تب یہ دوا دیگر نباتات کے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔ **مقدار/رقبہ (فی ہیکٹر) :** جیسا کہ جدول میں بتایا گیا ہے۔ **موسمی کیفیات (عام طور پر) :** جب ہوا پرسکون اور ایک ہی سمت ہو اس وقت چھڑکاؤ کریں۔ 30 ڈگری سیلسی ایس سے زیادہ درجہ حرارت پر چھڑکاؤ کرنے سے گریز کریں۔ **مٹی اور پانی (جہاں بھی قابل اطلاق ہو) :** صرف پتیوں پر چھڑکاؤ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ **چھڑکاؤ کی تکنیک:** چپٹے پنکھے کی ٹونٹی سے لیس نیپ سیک اسپرئیر کا استعمال کرتے ہوئے خودرو نباتات کش دوا پر چھڑکاؤ کریں۔ **چھڑکاؤ کے اوقات :** دوپہر کے اوقات میں چھڑکاؤ کرنے سے گریز کریں۔ چھڑکاؤ کرنے کا صحیح اوقات صبح اور شام کے اوقات ہے۔ **چھڑکاؤ کے لئے فصل کا مرحلہ:** یہ ابتدائی خود رو نباتات کش دوا ہے، جو غیر ضروری گھاس پھوس اگنے کے بعد جب یہ 2 سے 3 پتیوں کے مرحلے پر ہوں اس وقت چھڑکاؤ کی جانی چاہئے ۔ **سامان کی قسم :** ایک نیپ سیک اسپرئیر۔ **ٹونٹی کی قسم :** چپٹے پنکھے کی ٹونٹی۔ **دوبارہ چھڑکاؤ کی بہترین مدت:** جیسے ہی فصلوں پر کیا گیا چھڑکاؤ خشک ہو جائے یا 24 گھنٹے۔ **فصل کی کٹائی سے پہلے کا وقفہ (دنوں میں):** ٹیبل میں درج ہے۔ **تواتر اور زیادہ سے زیادہ چھڑکاؤ کی تعداد :** ایک مرتبہ چھڑکاؤ۔ وہ مراحل جن کے دوران کسی بھی فصل پر حشرات کش دوا نہیں چھڑکاؤ کی جانی چاہیے : بارش، آندھی اور گرم دھوپ کے دوران چھڑکاؤ نہ کریں۔ **چھڑکاؤ کی تعداد :** ایک مرتبہ چھڑکاؤ۔ **مقصد :** زرعی استعمال کے لئے۔ **ذخیرہ اندوزی کی شرائط :** 1. خودرونباتات کش دوا کے پیکیجوں کو ان کے اصل ڈبوں میں علیحدہ کمروں یا جگہوں پر ایسے کمروں یا جگہوں سے دور رکھا جانا چاہئے جن کا دیگر اشیاء، خاص طور پر کھانے کی اشیاء رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اسے علیحدہ الماری میں مقفل رکھنا چاہئے۔ 2. نباتات کش رکھنے کے لئے استعمال کئے جانے والے کمرے یا جگہیں مضبوط، خشک، روشن اور ہوادار اور خاطر خواہ رقبے کے ہونے چاہئیں تا کہ ذرات سے پیدا ہونے والی آلودگی سے بچا جاسکے۔ **کنٹینرز کو ضائع کرنا :** یہ ذمہ داری خودروبناتات کش دوا تیار کرنے والے اور اسے استعمال کرنے والے افراد کی ہوگی کہ وہ اضافی سامان کے ڈبے، دوا اور سامان کا دھویا ہوا پانی انہیں محفوظ طریقے سے تلف کریں تاکہ آبی اور ماحولیاتی آلودگی نہ ہو۔ دوا کے استعمال شدہ ڈبوں کو باہر نہ چھوڑیں تاکہ ان کا دوبارہ استعمال نہ ہوسکے۔ دوا کے ڈبوں کو توڑ دیں اور انہیں آبادی کے باہر گاڑ دیں۔
خودرو نباتات کش دوا کے اجزاء : اِمازی تھاپائر اے آئی 35.00% وزن/وزن، امیزاماکس اے آئی 35.00% وزن/وزن، سوڈیم الکائل نیفتھالین سلفونیٹ آمیزہ 2.0% وزن/وزن، الکائیلیٹڈ نیفتھالین سلفونیٹ فارملڈیہائیڈ پولیمر سالٹ 5.0% وزن/وزن، کولن مٹی : حسبِ ضرورت وزن/وزن، **کل : 100.00% وزن/وزن۔ حفاظتی احتیاطی تدابیر :** استعمال سے پہلے لیبل کو غورسے پڑھیں اور ہدایات پر عمل کریں۔ چھڑکاؤ کے دوران پینے، کھانے یا سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ سانسوں سے دوا مَس نہ ہونے دیں۔ کھانے پینے کی اشیاء اور برتنوں پر چھڑکاؤ نہ کریں۔ چھڑکاؤ کے بعد ہاتھ اور جسم کے کھلے ہوئے حصوں کو صابن اور پانی کی وافر مقدار سے اچھی طرح دھولیں۔ **انتباہی بیان :** 1. لیبل اور لیفلیٹ پر درج کئے گئے مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ 2. ہدایات کی پرچی میں درج طریقے پرا دوا کے خالی ڈبوں کو تلف کریں۔ 3. یہ دوا شہد کی مکھیوں کے لیے زہریلی ہے۔ دن میں جس وقت شہد کی مکھیوں کی تعداد زیادہ ہو، اُس وقت چھڑکاؤ نہ کریں۔ 4. یہ دوا مچھلیوں اور آبی حیاتیات کے لیے بہت زہریلی ہے اس لئے اس کے ارد گرد آبی ذخائر میں استعمال سے گریز کریں۔

URDU

MODESTY

Imazethapyr 35% + Imazamox 35% WG

निर्माता और विपणनकर्ता:
यूलिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड.
पंजीकृत कार्यालय 106 (बी और सी), छठी मंजिल, ई-स्पेस आईटी पार्क, ए 1 बिल्डिंग, 46 / 1 नगर रोड, पुणे, महाराष्ट्र 411014

फॅक्टरी का पता:
78/ बी, सर्वे नं. 73, जूनी जिठारदी, तहशील- करजना, जिला- वडोदरा, गुजरात- 391240, इंडिया.



Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

READ ENCLOSED LEAFLET BEFORE USE.

Not to be used post Harvest application

हार्वेस्ट आवेदन पर उपयोग के लिए नहीं

कापणी अनुप्रयोग पोस्ट वापरले जाऊ नाही

હાર્વેસ્ટ અરજી પોસ્ટ વાપરી શકાય નથી

ਵਾਢੀ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਨਾ ਕਰਨ

হার্ভেস্ট আবেদন পোস্ট ব্যবহৃত হবে না

அறுவடை பயன்பாடு பதவியை பயன்படுத்த முடியாது

హార్వెస్ట్ అప్లికేషన పోస్ట్ ఉపయోగించకూడదు

ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಲ್ಲ

ഹാവെസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷ പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാ പാടില്ല

ଖାଲି କଣ୍ଟେନର୍ସ ପୁନରବ୍ୟବହାର ବିପ' ଜନକ

Warranty: Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product.

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

URDU

SIZE : 446mm x 274mm

BACK Date :- 06.03.2023