AgroStar®

OMNI STAR™ plus

BISPYRIBAC SODIUM 20% + PYRAZOSULFURON ETHYL 15% WDG
(Herbicide)

ओमनीस्टार प्लस

बिस्पायारीबेक सोडियम 20% + पायराजोस्लफुरोन इथाइल 15% डब्लू.डी.जी.
(खरपतवारनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

BISPYRIBAC SODIUM 20% + PYRAZOSULFURON ETHYL 15% WDG
(Herbicide)

Bispyribac sodium 20%+ Pyrazosulfuron ethyl 15% WDG is a water dispersible granule containing Bispyribac sodium 20% (a.i) and Pyrazosuluron ethyl 15% (a.i) in the formulation. It is used for the control of echinochloacolonum, echinochloacrusgalli, eclipta alba, cyperus rotunduson Rice. Caution : 1. The product is toxic to bees, when exposed to direct treatment and thus should be avoided during active foraging period of bees. 2. The product is moderately toxic to fresh water fish and aquatic invertebrates and may be avoided near aquaculture.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Weeds	Dosage per Hectare: Active Ingredient (g)	Dosage per Hectare: Formulation (g)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between Last Spray to Harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Rice	Echinochloacolonum, Echinochloacrusgalli, Eclipta alba, Cyperus rotundus	20 + 15	100	500	130	-

Direction Of Use
The required quantity of Bispyribac sodium 20%+ Pyrazosulfur-onethyl 15% WDG need to be diluted in water and sprayed by using Knapsack sprayer with flat fan nozzle with spray volume @ 500 L/ha for Rice at the dose @100 g/ha.

Time of Application
Need to apply once 10-12 days after sowing of Paddy grain.

Precautions
Read & follow all the instructions on the label & leaflets very carefully. Save the container with label to show to the physician in case of accidental poisoning. Avoid release to the environment. Avoid further leakage or spillage. Do not contaminate streams, ponds, waterways, etc. by discharging left over material into them. Wear respiratory protection. Avoid dust formation. Avoid breathing vapours, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Do not eat, drink, smoke, or chew betel leaves while spraying herbicide. In case of any spillage on the body, it should be washed with plenty of water and soap. Always change clothing and take bath as soon as treatment is completed. Call a physician immediately if any symptoms of poisoning appear in a person who is using or has recently used the herbicide.

Symptoms Of Poisoning
Irritation/water in eyes, headache, dizziness, weakness, nausea, respiration distress, vomiting, salivation, seizures, respiratory distress, abnormal movement and convulsion etc. may occur.

First Aid
1.If ingestion: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician.
2.If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician.
3.In case of skin contact: Take off immediately all contaminated clothing. Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use.
4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Phytotoxicity: Refer to CIB guidelines

Antidote
No specific antidote known. Treat symptomatically and give supportive therapy.

Disposal Of Used Container
1.It shall be the duty of manufacturer , formulators of herbicide and operators to dispose off the washings and surplus materials in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution .
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken & buried away from habitation.
4. Dangerous to re-use empty containers

Storage Conditions
The packages containing the herbicide shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock & keys depending upon the quantity & nature of the herbicide. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit & ventilated & of sufficient dimension to avoid contamination with vapor. Sealed original tightly closed containers should be stored in a dry secure place. Keep out of reach of children, unauthorized persons and animals.

Chemical Composition

S. No.	Ingredient	Weight
1	Bispyribac Sodium a.i.	20.0 % w/w
2	Pyrazosulfuron Ethyl a.i.	15.0 % w/w
3	Dialkyl Naphthalene Sulphonate Sodium Salt (Wetting agent)	1.0 % w/w
4	Polyalkyl Naphthalene Sulphonate (Dispersing agent)	6.0 % w/w
5	Ammonium Sulphate (Filler)	10.0 % w/w
6	Lactose Monohydrate (Filler)	20.0 % w/w
7	China Clay (Filler)	Q.S. %
	Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

बिस्पायारीबेक सोडियम 20% + पायराजोस्लफुरोन इथाइल 15% डब्लू.डी.जी.
(खरपतवारनाशक)

बिस्पायरीबेक सोडियम 20%+ पायराजोसल्फुसरोन इथाइल 15% डब्लु. डी.जी. एक सूत्रीकरण है जिसकी संरचना में बिस्पायरीबेक सोडियम 20% (सक्रिय तत्व)+ पायराजोसल्फुरोन इथाइल 15% (सक्रिय तत्व) है। यह धान पर आने वाले स्वांकी, सांवक/ बरटा, सफ़ेद फूल वाली बूटी , मौथा के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। सावधानी: 1. इस लेबल पत्रक पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलो पर उपयोग न करें। फसल के बाद इस्तेमाल न करें। खाली कंटेनरों को फिर से उपयोग करना खतरनाक है। जब प्रत्यक्ष उपचार के लिए उपयोग किया जाता है 2. उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है, इस प्रकार मधुमक्खियों की सक्रिय फोर्जिंग अवधि के दौरान इस्तेमाल न करें। उत्पाद मीठे पानी की मछली और रीढविहीन जलचरों के लिए मामूली विषाक्त है जलीय कृषि के नजदीक इस्तेमाल न करें।

उपयोग

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा: सक्रिय तत्व (ग्राम)	प्रति हेक्टेयर मात्रा: संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
धान	स्वांतकी, सांवक/ बरटा, सफेद फूल वाली बूटी , मौथा	20 + 15	100	500	130	-

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
धान के लिए आवश्यक मात्रा 100 ग्राम/हेक्टेयर बनाने के लिए, बिस्पायरीबेक सोडियम 20% + पायराजोसल्फुरोन इथाइल 15% डब्लु.डी.जी. की निर्धारित मात्रा पानी की आवश्यक मात्रा (500 लीटर/हेक्टेयर) में मिलाकर नपसैक स्प्रेयर के साथ में फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करने की जरुरत है।

प्रयोग का समय
धान की बुआई के 10–12 दिन बाद स्प्रे होने की आवश्यकता है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां
लेबल और पत्रक पर सभी निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ें और पालन करें। लेबल के साथ कंटेनर, आकस्मिक विषाक्तता के मामले में चिकित्सकों को दिखाने के लिए संभाल कर रखिए। वातावरण में निर्वहन न करें। रिसाव या बहाव को रोकें। अधिशेष दवा का निपटारा नदियों, तालाबों और जलमार्ग आदि में करके उन्हें प्रदूषित न करें। खरपतवारनाशक का इस्तेमाल करते समय रेस्पिरेटर पहनें। खरपतवारनाशक की धूल से बचें। खरपतवारनाशक की वाष्प, धुंध या गैस से बचें। पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाना-पीना, धूम्रपान तथा पान के पत्ते चबाना मना है। यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा और कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। खरपतवारनाशक का इस्तेमाल करने के बाद हमेशा कपड़े बदल डालें और जल्द से जल्द स्नान करें। विषाक्तता के कोई भी लक्षण किसी भी व्यक्ति में जो खरपतवारनाशक का प्रयोग कर रहा है, दिखाई देते हैं या हाल ही में खरपतवारनाशक इस्तेमाल किया गया है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं।

विष के लक्षण
आंखों में जलन/पानी, सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मतली, उल्टी, लार बरामदगी, सांस लेने में परेशानी, असामान्य आंदोलन तथा ऐंठन आदि हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा
1. यदि निगल लिया हो:- रोगी सतर्क और होश में है तो पानी के साथ मुंह धो लें और पीने के लिए 1 या 2 गिलास पानी दें। बेहोश व्यक्ति हो तो मुंह से कभी कुछ भी न दें। तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। उल्टी के लिए प्रेरित न करें जब तक एक चिकित्सक द्वारा ऐसा करने का निर्देश न हो।
2. अगर सांस द्वारा सूंघ लिया हो तो:- रोगी को ताजा हवा में रखें और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि सांस अनियमित या बंद हो तो कृत्रिम श्वसन देना चाहिए, जिसमें मुंह से मुंह में फूंक मारकर श्वसन देना शामिल है। एक चिकित्सक से परामर्श करें।
3. यदि त्वचा दूषित हो जाए तो:- तुरंत सभी दूषित कपड़े उतार दें। साबुन और पानी के साथ दूषित त्वचा धो लें। यदि त्वचा को दर्द, जलन या लाली बनी रहती है तो चिकित्सक की सलाह लें। सभी दूषित कपड़े अच्छी तरह से अलग रखें और उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से अलग से धोने चाहिए।
4. यदि आंखें दूषित हो जाएं:- आंखें काफी मात्रा में साफ पानी से लगभग 10–15 मिनट तक धोएं। दर्द, जलन, लाली या प्रकाश की असहनीयता बनी रहती है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।

पौधविषाक्तता
सी.आई.बी. दिशानिर्देशों के अनुसार देखें।

विष नाशक
कोई खास विषनाशक उपलब्ध नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1. यह निर्माता, फॉर्मुलेटर और ऑपरेटरों का कर्तव्य है कि वह उपयोग के बाद खाली डिब्बों, बची हुई दवा और दूषित पानी का निपटारा एक सुरक्षित तरीके से करें, ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषित न हों।
2. खरपतवारनाशक के उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों को पुन: उपयोग के लिए बाहर न छोड़ें।
3. खाली डिब्बों को नष्ट करें और आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।
4. खाली कंटेनरों का फिर से उपयोग करना खतरनाक है।

संग्रहण की शर्तें
खरपतवारनाशक का भंडारण अलग कमरों में या ऐसी जगह में किया जाए जहां पर अन्य वस्तुएं, विशेषत: खाद्य पदार्थों का भंडारण न हो। या खरपतवारनाशक डिब्बे, उनकी मात्रा और प्रमाण के अनुसार तालाबंद अलमारी में रखें। खरपतवारनाशक के भंडारण की जगह अच्छी तरह बनी हो, शुष्क, शीतल, प्रकाशयुक्त और हवादार हो तथा पर्याप्त लंबी और चौड़ी होनी चाहिए ताकि खरपतवारनाशक की वाष्प से प्रदूषण न हों। खरपतवारनाशक को शुष्क, सुरक्षित जगह में कसकर मुंहबंद मूल कंटेनर में संग्रहीत करें। बच्चों, अनधिकृत व्यक्तियों और जानवरों की पहुंच से बाहर रखें।

रासायनिक संरचना

क्रम संख्या	घटक	भार
1	बिस्पायरीबेक सोडियम स.त.	20.0 % भार/भार
2	पायराजोसल्फुरोन इथाइल स.त.	15.0 % भार/भार
3	डाइआल्कायल नेप्थेलीन सल्फोनेट सोडियम साल्ट	1.0 % भार/भार
4	पालीअल्कायल नेप्थेलीनस सल्फोनेट	6.0 % भार/भार
5	अमोनियम सल्फेट	10.0 % भार/भार
6	लेक्टोज़ मोनोहाइड्रेट	20.0 % भार/भार
7	चीन क्ले	पर्याप्त मात्रा %
	कुल	100 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

बिस्पायरिबॅक सोडियम 20% + पायराझोसल्फ्युरॉन एथिल 15% डब्ल्यूडीजी
(तणनाशक)

बिस्पायरिबॅक सोडियम 20% + पायराझोसल्फ्युरॉन एथिल 15% डब्ल्यूडीजी हे पाण्यात विरघळणारे दाणेदार तणनाशक असून त्यामध्ये बिस्पायरिबॅक सोडियम 20% (सक्रिय घटक) व पायराझोसल्फ्युरॉन एथिल 15% (सक्रिय घटक) आहेत. हे भात पिकामध्ये एकिनोक्लोआ कोलोनम, एकिनोक्लोआ क्रूसगॅली, इक्लिप्टा एल्बा व सायपेरस रोटंडस या तणांच्या नियंत्रणासाठी वापरले जाते.
सूचना: हे उत्पादन मधमाशांसाठी विषारी असून थेट संपर्कात आल्यास हानीकारक आहे, त्यामुळे मधमाशांची सक्रिय हालचाल असताना वापर टाळावा. हे उत्पादन गोड्या पाण्यातील मासे व जलचर जीवांसाठी मध्यम प्रमाणात विषारी आहे, त्यामुळे मत्स्यपालन क्षेत्राजवळ वापर टाळावा.

शिफारस

पीक	तणांचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा: सक्रिय घटक (ग्रॅम)	प्रति हेक्टर मात्रा: औषध मात्रा (ग्रॅम)	पाण्यात मिसळण्याचे प्रमाण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीनंतर कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक वापरानंतर पुन:प्रवेश (तास)
भात	एकिनोक्लोआ कोलोना, एकिनोक्लोआ क्रस-गॅली, एक्लिप्टा अल्बा, सायपेरस रोटंडस	20 + 15	100	500	130	

वापरण्याची पद्धत
आवश्यक प्रमाणातील बिस्पायरिबॅक सोडियम 20% + पायराझोसल्फ्युरॉन एथिल 15% डब्ल्यूडीजी पाण्यात मिसळून फ्लॅट फॅन नॉझल असलेल्या नॅपसॅक फवारणी यंत्राद्वारे भात पिकात 500 लिटर पाणी प्रति हेक्टर या प्रमाणात 100 ग्रॅम प्रति हेक्टर मात्रेत फवारणी करावी.

फवारणीची वेळ
भात पेरणीनंतर 10–12 दिवसांनी एकदाच फवारणी करावी.

काळजी
लेबल व पत्रकावरील सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा व पाळा.
अपघाती विषबाधेच्या वेळी डॉक्टरांना दाखवण्यासाठी लेबलसह कंटेनर जतन करा.
पर्यावरणात जाणे टाळा.
गळती किंवा सांडणे टाळा.
उरलेले द्रव्य नाले, तलाव किंवा जलस्रोतांमध्ये सोडू नका.
श्वसन संरक्षण साधने वापरा.
धूळ तयार होऊ देऊ नका.
वाफ, धुके किंवा वायू श्वासात घेऊ नका.
पुरेशी हवेशीर व्यवस्था ठेवा.
फवारणीदरम्यान खाणे, पिणे, धूम्रपान किंवा पान चघळणे टाळा.
शरीरावर सांडल्यास साबण व भरपूर पाण्याने धुवा.
उपचारानंतर त्वरित कपडे बदला व अंघोळ करा.
विषबाधेची लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांना बोलवा.

विषबाधेची लक्षणे
डोळ्यांत जळजळ किंवा पाणी येणे, डोकेदुखी, चक्कर, अशक्तपणा, मळमळ, श्वसनास त्रास, उलटी, जास्त लाळ येणे, झटके, असामान्य हालचाली इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात.

प्राथमिक उपचार
1. गिळल्यास: व्यक्ती शुद्धीत असल्यास तोंड पाण्याने धुऊन 1 किंवा 2 ग्लास पाणी पाजावे. बेशुद्ध व्यक्तीस तोंडावाटे काहीही देऊ नये. डॉक्टरांना बोलवा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उलटी करू देऊ नका.
2. श्वासावाटे गेल्यास: रुग्णाला ताज्या हवेत घ्या व शरीराचे तापमान राखा. श्वास घेताना अडचण असल्यास कृत्रिम श्वसन द्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
3. त्वचेवर लागल्यास: दूषित कपडे त्वरित काढा. साबण व भरपूर पाण्याने धुवा. जळजळ किंवा लालसरपणा कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. दूषित कपडे वेगळे धुऊनच पुन्हा वापरा.
4. डोळ्यात गेल्यास: किमान 15 मिनिटे स्वच्छ पाण्याने हलकेच धुवा. वेदना किंवा प्रकाशाची संवेदनशीलता कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

फायटो-टॉक्सिसिटी
सी.आय.बी. मार्गदर्शक सूचनांनुसार पहा.

प्रतिविष
कोणतेही विशिष्ट प्रतिविष उपलब्ध नाही. लक्षणांनुसार उपचार व सहाय्यक चिकित्सा द्यावी.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट
1. धुण्याचे पाणी व उरलेले पदार्थ सुरक्षितरीत्या नष्ट करणे ही उत्पादक, फॉर्म्युलेटर व वापरकर्त्यांची जबाबदारी आहे.
2. वापरलेले कंटेनर पुन्हा वापर होऊ नयेत म्हणून बाहेर ठेवू नयेत.
3. कंटेनर फोडून वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरावेत.
4. रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे.

साठवण अटी
तणनाशक असलेले पॅकेट अन्नपदार्थांपासून दूर स्वतंत्र खोलीत किंवा कुलूपबंद कपाटात ठेवावेत. साठवण खोली मजबूत, कोरडी, प्रकाशमान व हवेशीर असावी. मूळ सीलबंद कंटेनर सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. लहान मुले, अनधिकृत व्यक्ती व जनावरांपासून दूर ठेवा.

रासायनिक संघटन

अनुक्रमांक	घटक	वजन
1	बिस्पायरिबॅक सोडियम	20.0 % वजन/वजन
2	पायराझोसुल्फ्यूरॉन इथिल	15.0 % वजन/वजन
3	डायअल्किल नेफ्थलीन सल्फोनेट सोडियम मीठ	1.0 % वजन/वजन
4	पॉलीअल्किल नेफ्थलीन सल्फोनेट	6.0 % वजन/वजन
5	अमोनियम सल्फेट	10.0 % वजन/वजन
6	लॅक्टोज मोनोहायड्रेट	20.0 % वजन/वजन
7	चायना क्ले	आवश्यक प्रमाण %
	एकूण	100 % वजन/वजन

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

Marathi

બિસ્પાયરિબેક સોડિયમ 20% + પાયરાઝોસલ્ફ્યુરોન ઇથાઇલ 15% ડબલ્યુડીજી
(નિંદામણ નાશક)

બિસ્પાયરિબેક સોડિયમ 20% + પાયરાઝોસલ્ફ્યુરોન ઇથાઇલ 15% ડબલ્યુડીજી પાણીમાં વિખેરાય તેવા દાણાદાર નિંદામણ નાશક છે, જેમાં બિસ્પાયરિબેક સોડિયમ 20% (સક્રિય ઘટક) અને પાયરાઝોસલ્ફ્યુરોન ઇથાઇલ 15% (સક્રિય ઘટક) સમાવિષ્ટ છે. તેનો ઉપયોગ ધાનના પાકમાં એકિનોખ્લોઆ કોલોનમ, એકિનોખ્લોઆ ક્રુસગેલી, ઈક્લિપ્ટા અલ્બા અને સાઈપેરસ રોટન્ડસ જેવા નિંદામણના નિયંત્રણ માટે થાય છે.
ચેતવણી:
આ ઉત્પાદન મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે અને સીધા સંપર્કમાં આવવાથી નુકસાનકારક છે, તેથી મધમાખીઓ સક્રિય હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ ટાળવો.
આ ઉત્પાદન મીઠા પાણીની માછલીઓ અને જલચર જીવો માટે મધ્યમ ઝેરી છે, તેથી માછલી ઉછેર વિસ્તારની નજીક ઉપયોગ ટાળવો.

ભલામણ

પાક	નિંદણનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા: સક્રિય ઘટક (ગ્રામ)	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા: દવાની માત્રા (ગ્રામ)	પાણીમાં ભેળવવાની માત્રા (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધીનો રાહ સમય (દિવસ)	દરેક ઉપયોગ પછી પુન:પ્રવેશ (કલાક)
ધાન	એકિનોક્લોઆ કોલોના, એકિનોક્લોઆ ક્રસ-ગેલી, એક્લિપ્ટા અલ્બા, સાયપેરસ રોટંડસ	20 + 15	100	500	130	

ઉપયોગ કરવાની રીત
બિસ્પાયરિબેક સોડિયમ 20% + પાયરાઝોસલ્ફ્યુરોન ઇથાઇલ 15% ડબલ્યુડીજીની જરૂરી માત્રા પાણીમાં ભેળવી ફ્લેટ ફેન નોઝલ લગાવેલા નેપસેક સ્પ્રેયર દ્વારા ધાનના પાકમાં 500 લીટર પાણી પ્રતિ હેક્ટર મુજબ 100 ગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર માત્રામાં છંટકાવ કરો.

ઉપયોગનો સમય
ધાનની વાવણી બાદ 10–12 દિવસે એક વખત ઉપયોગ કરવો.

સાવચેતી
લેબલ અને પત્રિકામાં આપેલી તમામ સૂચનાઓ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી તેનું પાલન કરો.
અકસ્માતી ઝેરી અસરની સ્થિતિમાં ડૉક્ટરને બતાવવા માટે લેબલસહ કન્ટેનર સાચવી રાખો.
પર્યાવરણમાં ફેલાવાથી બચાવો.
લીકેજ અથવા છલકાવ થતો અટકાવો.
બચેલ દ્રવ્ય નાળાં, તળાવ કે જળસ્ત્રોતોમાં ન નાખો.
શ્વસન સુરક્ષા સાધનોનો ઉપયોગ કરો.
ધૂળ બનતી અટકાવો.
વાસ, ધુમ્મસ કે વાયુ શ્વાસમાં ન લો.
પૂરતી હવામાં ફેરફાર રહે તેવી વ્યવસ્થા રાખો.
છંટકાવ દરમિયાન ખાવું, પીવું, ધુમ્રપાન કરવું કે પાન ચાવવું નહીં.
શરીર પર પડી જાય તો સાબુ અને પૂરતા પાણીથી ધોઈ લો.
કામ પૂર્ણ થયા પછી તરત કપડાં બદલો અને સ્નાન કરો.
ઝેરી અસરના કોઈ લક્ષણ દેખાય તો તરત ડૉક્ટરને બોલાવો.

ઝેરી અસરના લક્ષણો
આંખોમાં બળતરા અથવા પાણી આવવું, માથાનો દુખાવો, ચક્કર, નબળાઈ, ઉબકા, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ઉલટી, વધુ લાળ આવવી, આંચકા અને અસામાન્ય હલચલ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર
1. ગળી લેવાય તો: વ્યક્તિ સચેત હોય તો મોઢું પાણીથી ધોઈ 1 અથવા 2 ગ્લાસ પાણી પીવડાવો. બેભાન વ્યક્તિને મોઢેથી કશું ન આપો. ડૉક્ટરને બોલાવો. ડૉક્ટરની સલાહ વિના ઉલટી ન કરાવો.
2. શ્વાસ દ્વારા પ્રવેશ થયો હોય તો: દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરનું તાપમાન જાળવો. શ્વાસ ન આવતો હોય અથવા તકલીફ હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસ આપો. ડૉક્ટરની સલાહ લો.
3. ચામડી પર લાગ્યું હોય તો: તરત દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો. સાબુ અને પૂરતા પાણીથી ધોઈ લો. દુખાવો અથવા લાલાશ રહે તો ડૉક્ટરને બતાવો. દૂષિત કપડાં અલગથી ધોઈને જ ફરી ઉપયોગ કરો.
4. આંખોમાં લાગ્યું હોય તો: ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી ધીમે ધીમે પૂરતા પાણીથી ધોઈ લો. દુખાવો અથવા પ્રકાશથી તકલીફ રહે તો આંખના તજજ્ઞને બતાવો.

ફાઈટોટોક્સિસિટી
સી.આઈ.બી. માર્ગદર્શિકા અનુસાર જુઓ.

વિષનાશક
કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક ઉપલબ્ધ નથી. લક્ષણ મુજબ સારવાર અને સહાયક સારવાર આપવી.

વપરાયેલા કન્ટેનરની નિકાલ પ્રક્રિયા
1. ઉત્પાદક, ફોર્મ્યુલેટર અને ઉપયોગકર્તાની ફરજ છે કે ધોવાના પાણી અને બચેલ દ્રવ્યને સુરક્ષિત રીતે નષ્ટ કરે જેથી પર્યાવરણ અથવા જળ પ્રદૂષણ ન થાય.
2. પુનઃઉપયોગ ટાળવા વપરાયેલા કન્ટેનર બહાર ન મૂકવા.
3. કન્ટેનરને તોડી વસવાટ વિસ્તારથી દૂર જમીનમાં દફનાવવા.
4. ખાલી કન્ટેનરનો પુનઃઉપયોગ જોખમી છે.

સંગ્રહ શરતો
નિંદામણ નાશક ધરાવતા પેકેટોને ખોરાકથી દૂર અલગ રૂમમાં અથવા તાળાબંધ અલમારીમાં રાખવા. સંગ્રહ રૂમ મજબૂત, સૂકો, સારી રોશની અને હવા પ્રવાહવાળો હોવો જોઈએ. મૂળ સીલબંદ કન્ટેનરો સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખવા. બાળકો, અનધિકૃત વ્યક્તિઓ અને પશુઓથી દૂર રાખવા.

રાસાયણિક રચના

ક્રમાંક	ઘટક	વજન
1	બિસપાયરિબેક સોડિયમ	20.0 % વજન/વજન
2	પાયરાઝોસલ્ફ્યુરોન ઇથાઇલ	15.0 % વજન/વજન
3	ડાયઆલ્કિલ નેપ્થેલિન સલ્ફોનેટ સોડિયમ મીઠું	1.0 % વજન/વજન
4	પોલીઆલ્કિલ નેપ્થેલિન સલ્ફોનેટ	6.0 % વજન/વજન
5	એમોનિયમ સલ્ફેટ	10.0 % વજન/વજન
6	લેક્ટોઝ મોનોહાઇડ્રેટ	20.0 % વજન/વજન
7	ચાઇના ક્લે	જરૂરી માત્રા %
	કુલ	100 % વજન/વજન

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਬਿਸਪਾਇਰਿਬੈਕ ਸੋਡਿਯਮ 20% + ਪਾਇਰਾਜ਼ੋਸਲਫਿਊਰਾਨ ਈਥਾਇਲ 15% ਡਬਲਯੂਡੀਜੀ
(ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਬਿਸਪਾਇਰਿਬੈਕ ਸੋਡਿਯਮ 20% + ਪਾਇਰਾਜ਼ੋਸਲਫਿਊਰੋਨ ਇਥਾਇਲ 15% ਡਬਲਯੂਡੀਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਣ ਵਾਲਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਸਪਾਇਰਿਬੈਕ ਸੋਡਿਯਮ 20% (ਸਕਰੀਅ ਘਟਕ) ਅਤੇ ਪਾਇਰਾਜ਼ੋਸਲਫਿਊਰੋਨ ਇਥਾਇਲ 15% (ਸਕਰੀਅ ਘਟਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਮ, ਇਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕਰੂਸਗੈਲੀ, ਇਕਲਿਪਟਾ ਐਲਬਾ ਅਤੇ ਸਾਇਪੇਰਸ ਰੋਟੰਡਸ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਖੁਰਾਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਚਰ ਅਕਸ਼ੇਰੂਕੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਮਧਯਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫ਼ਸਲ	ਘਾਹ-ਪੱਦਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ: ਸਕ੍ਰਿਯ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ: ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ)	ਆਖ਼ਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲਾ (ਘੰਟੇ)
ਧਾਨ	ਏਕੀਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਾ, ਏਕੀਨੋਕਲੋਆ ਕ੍ਰਸ-ਗੈਲੀ, ਏਕਲਿਪਟਾ ਅਲਬਾ, ਸਾਈਪੇਰਸ ਰੋਟੰਡਸ	20 + 15	100	500	130	

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਸਪਾਇਰਿਬੈਕ ਸੋਡਿਯਮ 20% + ਪਾਇਰਾਜ਼ੋਸਲਫਿਊਰੋਨ ਇਥਾਇਲ 15% ਡਬਲਯੂਡੀਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ ਨਾਲ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 10–12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਲ ਸਮੇਤ ਡੱਬਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੋਰ ਰਿਸਾਅ ਜਾਂ ਛਿਟਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲਿਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਜਾਂ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤੋ। ਧੂੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਭਾਫ਼, ਧੁੰਦ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਓ। ਯਥੇਸ਼ਟ ਹਵਾਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਧੁਮਰਪਾਨ ਜਾਂ ਪਾਨ ਚਬਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰਾਂਤ ਤੁਰੰਤ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਨ੍ਹਾਉ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੱਛਣ
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਤਲੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ, ਉਲਟੀ, ਵੱਧ ਲਾਰ ਆਉਣਾ, ਦੌਰੇ, ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਅਸਧਾਰਨ ਹਿਲਜੁਲ ਅਤੇ ਝਟਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ
1. ਜੇ ਗਿੱਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ: ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੁਲਵਾਓ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ।
2. ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ: ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਭਾਲੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਸਾਹ ਦਿਓ, ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
3. ਜੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ: ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
4. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਾਫ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧੋਵੋ । ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਨ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨੇਤ੍ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

ਫਾਈਟੋਟਾਕਸਿਸਿਟੀ
ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖੋ।

ਪ੍ਰਤੀਵਿਸ਼
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਵਿਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿਓ।

ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
1. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫਾਰਮੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।
2. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ।
3. ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਸੋਂਬਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰੋ।
4.ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਟੋਰੇਜ ਕਮਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਸੀਲਬੰਦ ਡੱਬੇ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ, ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਘਟਕ	ਭਾਰ
1	ਬਿਸਪਾਇਰੀਬੈਕ ਸੋਡੀਅਮ	20.0 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
2	ਪਾਇਰਾਜ਼ੋਸਲਫ਼ਿਊਰਾਨ ਇਥਾਈਲ	15.0 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
3	ਡਾਇਅਲਕਿਲ ਨੇਫਥਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ਸੋਡੀਅਮ ਲਵਣ	1.0 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
4	ਪੋਲੀਅਲਕਿਲ ਨੇਫਥਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ	6.0 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
5	ਐਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ	10.0 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
6	ਲੈਕਟੋਜ਼ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ	20.0 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
7	ਚਾਈਨਾ ਕਲੇ	ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ %
	ਕੁੱਲ	100 % ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম 20% + পাইরাজোসালফিউরন ইথাইল 15% ডব্লিউডিজি
(আগাছানাশক)

বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম 20% + পাইরাজোসালফিউরন ইথাইল 15% ডব্লিউডিজি একটি পানিতে ছড়িয়ে পড়া দানাদার আগাছানাশক, যা বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম 20% (সক্রিয় উপাদান) এবং পাইরাজোসালফিউরন ইথাইল 15% (সক্রিয় উপাদান) ধারণ করে। এটি ধান চাষে একিনোক্লোয়া কোলোনাম, একিনোক্লোয়া ক্রুসগ্যালি, এক্লিপ্টা আলবা এবং সাইপেরাস রোটান্ডাস আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
সতর্কতা:
পণ্যটি মৌমাছির জন্য বিষাক্ত। সরাসরি প্রয়োগে ক্ষতি হতে পারে, তাই মৌমাছির সক্রিয় খাদ্য সংগ্রহের সময় ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।
পণ্যটি মিঠা পানির মাছ এবং জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জন্য মধ্যম বিষাক্ত। মৎস্যচাষের নিকটে ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।

সুপারিশ

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টর মাত্রা		পানিতে মেশানোর পরিমাণ (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত অপেক্ষার সময় (দিন)	প্রতিটি প্রয়োগের পর পুনঃপ্রবেশ (ঘণ্টা)
		সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	ওষুধের পরিমাণ (গ্রাম)			
ধান	একিনোক্লোয়া কোলোনা, একিনোক্লোয়া ক্রুস-গ্যালি, এক্লিপ্টা আলবা, সাইপেরাস রোটান্ডাস	20 + 15	100	500	130	

ব্যবহারের পদ্ধতি:
প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম 20% + পাইরাজোসালফিউরন ইথাইল 15% ডব্লিউডিজি পানিতে মিশিয়ে ফ্ল্যাট ফ্যান নোজলযুক্ত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ারের মাধ্যমে 500 লিটার পানি প্রতি হেক্টর হারে 100 গ্রাম প্রতি হেক্টরের পরিমাণে ধানক্ষেতে প্রয়োগ করুন।

প্রয়োগের সময়:
ধান বপনের 10–12 দিন পর একবার প্রয়োগ করুন।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা:
লেবেল এবং লিফলেটের সমস্ত নির্দেশাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং অনুসরণ করুন।
দুর্ঘটনাজনিত বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে দেখানোর জন্য লেবেলসহ পাত্র সংরক্ষণ করুন।
পরিবেশে পণ্য ফেলার পরিহার করুন।
অবশিষ্ট পদার্থ জলাশয় বা নালায় ফেলবেন না।
শ্বাস-প্রশ্বাস সুরক্ষা ব্যবহার করুন। ধুলো তৈরি হওয়া এড়িয়ে চলুন।
স্প্রে করার সময় খাবার, পানীয়, ধূমপান বা পাতা চিবানো যাবে না।
শরীরে স্প্রে পড়লে সাবান ও প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
কাজ শেষ হলে দ্রুত কাপড় পরিবর্তন করুন এবং স্নান করুন।
যেকোনো বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ:
চোখে জ্বালা বা পানি আসা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট, অতিরিক্ত লালা স্রবণ, খিঁচুনি, অস্বাভাবিক আন্দোলন এবং সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা:
1. গিলে ফেললে: সচেতন ব্যক্তিকে পানি পান করান। অচেতন ব্যক্তিকে কিছু দেবেন না। ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া বমি induc না করুন।
2. শ্বাস নিলে: রোগীকে তাজা হাওয়ায় নিন। যদি শ্বাস না নেয় বা কষ্ট হয়, কৃত্রিম শ্বাস দিন। ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
3. চামড়িতে লাগলে: দুষিত কাপড় সরান এবং সাবান ও প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। লালচে ভাব বা জ্বালা থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
4. চোখে লাগলে: কমপক্ষে 15 মিনিট পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ব্যথা, জ্বালা বা লালচে ভাব থাকলে চক্ষু বিশেষজ্ঞ দেখুন।

ফাইটোটক্সিসিটি:
সি.আই.বি নির্দেশিকা অনুযায়ী দেখুন।

প্রতিষেধক:
নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন এবং সহায়ক থেরাপি দিন।

ডব্বার নিষ্পত্তি:
1. উৎপাদক, ফর্মুলেটর ও ব্যবহারকারীর দায়িত্ব, অবশিষ্ট পদার্থ এবং ধোয়ার জল নিরাপদভাবে নিষ্পত্তি করা যাতে পরিবেশ বা জলদূষণ না হয়।
2. ব্যবহৃত পাত্র পুনঃব্যবহার রোধে বাইরে রাখবেন না।
3. পাত্র ভেঙে বসতি এলাকা থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
4. খালি পাত্র পুনঃব্যবহার করা বিপজ্জনক।

সংরক্ষণের শর্ত:
নদীনাশকযুক্ত পাত্র অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য থেকে দূরে আলাদা কক্ষ বা তালাবদ্ধ আলমারিতে সংরক্ষণ করুন। সংরক্ষণের কক্ষ মজবুত, শুষ্ক, আলোকিত এবং হাওয়াযোগ্য হোক। মূল সীলযুক্ত পাত্র শুষ্ক, নিরাপদ স্থানে রাখুন। শিশু, অনুমোদনহীন ব্যক্তি এবং পশুর নাগালের বাইরে রাখুন।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	ওজন
1	বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম	20.0 % ওজন/ওজন
2	পাইরাজোসালফিউরন ইথাইল	15.0 % ওজন/ওজন
3	ডায়ালকিল ন্যাফথালিন সালফোনেট সোডিয়াম লবণ	1.0 % ওজন/ওজন
4	পলিআলকিল ন্যাফথালিন সালফোনেট	6.0 % ওজন/ওজন
5	অ্যামোনিয়াম সালফেট	10.0 % ওজন/ওজন
6	ল্যাকটোজ মনোহাইড্রেট	20.0 % ওজন/ওজন
7	চায়না ক্লে	প্রয়োজন অনুযায়ী %
	মোট	100 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

బిస్పైరిబాక్ సోడియం 20% + పిరాజోసల్ఫ్యూరాన్ ఎథైల్ 15% WDG
(హెర్బిసైడ్)

బిస్పైరిబాక్ సోడియం 20% + పిరాజోసల్ఫ్యూరాన్ ఎథైల్ 15% WDG నీటిలో కలిసే గ్రాన్యూల్ ఆకారంలో ఉండే హెర్బిసైడ్. ఇందులో బిస్పైరిబాక్ సోడియం 20% (యాక్టివ్ ఇంగ్రిడియెంట్) మరియు పిరాజోసల్ఫ్యూరాన్ ఎథైల్ 15% (యాక్టివ్ ఇంగ్రిడియెంట్) ఉంటాయి. ఇది పంటలలో, పీచింగ్ రైస్‌లో ఎచినోక్లోయా కోలోనం, ఎచినోక్లోయా క్రస్‌గాలి, ఎక్లిప్టా అల్బా, సైపరస్ రోటండస్ వంటి పుల్లులను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.
హెచ్చరిక: ఈ ఉత్పత్తి తేనీ మధువుల కోసం విషాకరంగా ఉంటుంది. నేరుగా తేవడం వల్ల నష్టం కలగవచ్చు, కాబట్టి తేనీ మధువుల ఆహారం సేకరణ సమయంలో ఉపయోగించవద్దు.
ఈ ఉత్పత్తి తియ్యని నీటి చేపల మరియు జలజీవుల కోసం మితంగా విషాకరంగా ఉంటుంది. చేపల పెంపక ప్రాంతాల దగ్గర ఉపయోగించవద్దు.

సిఫారసు

పంట	కలుపు మొక్కల పేరు	ప్రతి హెక్టారుకు మోతాదు		నీటిలో కలపవలసిన పరిమాణం (లీటర్)	చివరి పిచికారీ నుండి కోత వరకు వేచి ఉండే కాలం (రోజులు)
		సక్రియ పదార్థం (గ్రామ్)	మందు మోతాదు (గ్రామ్)		
వరి	ఎకినోక్లోవా కోలోనా, ఎకినోక్లోవా క్రస్-గాలి, ఎక్లిప్టా ఆల్బా, సైపెరస్ రోటండస్	20 + 15	100	500	130

వాడకం విధానం:
అవసరమైన బిస్పైరిబాక్ సోడియం 20% + పిరాజోసల్ఫ్యూరాన్ ఎథైల్ 15% WDG నీటిలో కలిపి, ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ ఉన్న న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ ద్వారా 500 లీటర్లు/హెక్టరుకు, 100 గ్రాములు/హెక్టరు మోతాదులో వరి పంటలో స్ప్రే చేయాలి.

స్ప్రే చేసే సమయం:
విత్తనానికి 10–12 రోజుల తర్వాత ఒకసారి స్ప్రే చేయాలి.

హెచ్చరికలు:
లేబుల్ మరియు ప్యాంఫ్లెట్‌లోని అన్ని సూచనలను జాగ్రత్తగా చదివి పాటించండి.
దుర్ఘటన కారణంగా విషం వచ్చే పరిస్థితిలో, డాక్టర్‌కి చూపించడానికి లేబెల్ ఉన్న ప్యాకేజీని భద్రపరచండి.
పర్యావరణంలో ఉత్పత్తిని విడుదల చేయవద్దు.
మిగిలిన పదార్థాలను నదులు, గుంతల్లో వదిలివేయకండి.
శ్వాస రక్షణ పరికరాలు ధరించండి. దూడు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు తినడం, త్రాగడం, పొగ త్రాగడం లేదా ఆకు చవకడం వదిలేయండి.
శరీరంపై స్ప్రే పడితే, సబ్బు మరియు తగినంత నీటితో శుభ్రం చేయండి.
పని ముగిసిన తర్వాత వెంటనే బట్టలు మార్చండి మరియు స్నానం చేయండి.
విషం కారణంగా లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి.

విష లక్షణాలు:
కళ్ళల్ల మంట, కన్నీర్లు రావడం, తలనొప్పి, తలస్రవం, అలసట, వాంతులు, శ్వాసకు కష్టాలు, అధిక లాలం, గట్టివంగులు, అసాధారణ కదలికలు, ఊపిరితిత్తి సమస్యలు మొదలైనవి ఎదుర్కోవచ్చు.

ప్రాథమిక వైద్యసేవ:
1. మింగితే: అవగాహన కలిగిన వ్యక్తికి నీరు ఇచ్చండి; బేధవహిత వ్యక్తికి ఏమీ ఇవ్వకండి. డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి. డాక్టర్ సూచన లేకుండా వాంతి చేయకండి.
2. శ్వాస ద్వారా: బాధితుని శుభ్రమైన గాలి ఉన్న ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్ళండి. శ్వాస తీసుకోలేకపోతే లేదా కష్టం ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాస ఇవ్వండి. డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి.
3. చర్మానికి: మలినమైన బట్టలను తక్షణమే తీసివేయండి. సబ్బు మరియు తగినంత నీటితో ను శుభ్రం చేయండి. నొప్పి, ఎర్రదనం లేదా మంట ఉంటే డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి.
4. కళ్ళకు: కనీసం 15 నిమిషాల పాటు తగినంత నీటితో కాగలం చేయండి. నొప్పి, ఎర్రదనం, మంట కొనసాగితే, కంటి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ:
CIB మార్గదర్శకాలు ప్రకారం పరిశీలించండి.

విషనిరోధక:
కోసాన్నీ నిర్దిష్ట విషనిరోధక లేదు. లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయండి మరియు మద్దతు చికిత్స ఇవ్వండి.

వాడిన కంటైనర్ల పారిష్కరణ:
1. తయారీదారులు, ఫార్ములేటర్లు మరియు వినియోగదారులు మిగిలిన పదార్థాలను, రసాయనాలను సురక్షితంగా తొలగించాలి.
2. వాడిన కంటైనర్లను బయట ఉంచకండి.
3. కంటైనర్లను పగలగొట్టి నివాస ప్రాంతాల నుండి దూరంగా పూతగల నేలలో దప్పించాలి.
4. ఖాళీ కంటైనర్లు మళ్లీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

స్టోరేజ్ షరతులు:
కంటైనర్లను ఇతర ఆహార పదార్థాల నుండి దూరంగా, వేర్వేరు గదులు లేదా తాళా వేసిన అల్మారీలో ఉంచండి. గది బలమైనది, పొడి, వెలుగు మరియు గాలి ప్రవాహం ఉన్నదిగా ఉండాలి. మూసివేసిన అసలు కంటైనర్లు పొడి, భద్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచాలి. పిల్లలు, అనధికార వ్యక్తులు మరియు జంతువుల చేరే ప్రాంతంలో ఉంచకండి.

రసాయన సమ్మేళనం

క్రమ సంఖ్య	ఘటకం	బరువు
1	బిస్‌పైరిబాక్ సోడియం	20.0 % బరువు/బరువు
2	పైరజోసల్ఫ్యూరాన్ ఈథైల్	15.0 % బరువు/బరువు
3	డయాల్కైల్ నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనేట్ సోడియం ఉప్పు	1.0 % బరువు/బరువు
4	పాలీఆల్కైల్ నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనేట్	6.0 % బరువు/బరువు
5	అమోనియం సల్ఫేట్	10.0 % బరువు/బరువు
6	లాక్టోజ్ మోనోహైడ్రేట్	20.0 % బరువు/బరువు
7	చైనా క్లే	అవసరమైన మేరకు %
	మొత్తం	100 % బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu

பிஸ்பைரிபாக் சோடியம் 20% + பைராசோசல்ஃப்பூரான் எதைல் 15% டபிள்யூடிஜி
(நெறிநடத்தல்)

பிஸ்பைரிபாக் சோடியம் 20% + பைராசோசல்ஃப்பூரான் எதைல் 15% டபிள்யூடிஜி ஒரு நீரில் கரையக்கூடிய துகள்மிகு நெறிநடத்தல் மருந்து. இதில் பிஸ்பைரிபாக் சோடியம் 20% (செயலில் உள்ள பொருள்) மற்றும் பைராசோசல்ஃப்பூரான் எதைல் 15% (செயலில் உள்ள பொருள்) உள்ளது. இது நெல் பயிரில் எகினோக்ளோவா, எகினோக்ளோவா கிருஸ்காலி, எக்லிப்டா ஆல்பா மற்றும் சைப்பரஸ் ரோடண்டஸ் வகை புல் கட்டுப்பாட்டிற்கு பயன்படுகிறது।
எச்சரிக்கை: இது தேனீக்களுக்கு விஷமாகும். நேரடியாக தெளிக்கும் போது தீங்கு உண்டு, ஆகவே தேனீகள் செயல்படும் போது பயன்படுத்த வேண்டாம்।
இது இனிமையான நீரிலுள்ள மீன்களுக்கு மற்றும் நீர் உயிரினங்களுக்கு மிதமான விஷம், ஆகவே மீன்பிடி அருகே பயன்படுத்த வேண்டாம்।

பரிந்துரை

பயிர்	களைகளின் பெயர்	ஒரு ஹெக்டருக்கு அளவு		நீரில் கலக்கும் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு மீள் நுழைவு (மணி)
		செயலில் உள்ள பொருள் (கிராம்)	மருந்து அளவு (கிராம்)			
நெல்	எகினோக்லோவா கொலோனா, எகினோக்லோவா க்ரூஸ்-காலி, எக்லிப்டா ஆல்பா, சைபெரஸ் ரோடண்டஸ்	20 + 15	100	500	130	

பயன்பாட்டு முறை:
பெரிய அளவு பிஸ்பைரிபாக் சோடியம் 20% + பைராசோசல்ஃப்பூரான் எதைல் 15% டபிள்யூடிஜி நீரில் கரைத்து, ஃபிளாட் ஃபேன் நோஸல் கொண்ட நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர் மூலம் 500 லிட்டர் நீர்/ஹெக்டர் அளவில் 100 கிராம்/ஹெக்டர் பரப்பில் தெளிக்கவும்.

தெளிக்கும் நேரம்:
நெல் விதைத்த 10–12 நாட்களுக்கு பிறகு ஒருமுறை தெளிக்கவும்.

எச்சரிக்கைகள்:
லேபிள் மற்றும் புஸ்தகத்தில் உள்ள அனைத்து அறிவுறுத்தல்களையும் கவனமாகப் படிக்கவும் மற்றும் பின்பற்றவும்.
விஷமயமான நிலையிலும், மருத்துவர்களுக்கு காண்பிக்க லேபிள் கொண்ட பாட்டிலைக் காப்பாற்றவும்.
சுற்றுச்சூழலில் வெளியே விட வேண்டாம்.
மீதி பொருள் நீர் வளையங்களில் வெளியே விட வேண்டாம்.
சுவாச பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணியவும்.
தூள் உருவாகாத வகையில் கவனிக்கவும்.
தெளிக்கும் போது சாப்பிடுதல், குடிப்பது, புகைபிடித்தல் அல்லது இலை கடித்தல் தவிர்க்கவும்.
சரீரத்தில் தெளிந்தால் சோப் மற்றும் நிறைந்த நீர் கொண்டு கழுவவும்.
வேலை முடிந்ததும் உடனடியாக உடை மாற்றவும் மற்றும் குளிக்கவும்.
விஷமயமான அறிகுறிகள் தோன்றியால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.

விஷப்படுகாயின் அறிகுறிகள்:
கண் எரிச்சல், நீர் விட்டு வருதல், தலைவலி, தலைசுழல், பலவீனம், வாந்தி, சுவாசத்திறம்பிழை, அதிக தாது விழுதல், மினி வெள்ளம், சுவாச சிக்கல், அசாதாரண இயக்கம், மற்றும் மின்னல் போன்றவை ஏற்படலாம்.

முதல் சிகிச்சை:
1.நுகர்ந்தால்: விழிப்புணர்வுள்ள நபருக்கு தண்ணீர் கொடுக்கவும், அறநிலை இல்லாதவர்களுக்கு எதுவும் கொடுக்காதீர்கள். மருத்துவரை அணுகவும். வமிப்பு induc செய்ய வேண்டாம்.
2.சுவாசத்தில் சென்றால்: நபரை புதிய காற்றில் கொண்டு செல். சுவாச பிரச்சனை என்றால் கற்பனை சுவாசம் வழங்கவும். மருத்துவரை அணுகவும்.
3.தோலில் தெளிந்தால்: மாசுபட்ட உடைகளை உடனே அகற்றி சோப் மற்றும் நிறைந்த நீர் கொண்டு கழுவவும்.
4.கண்களில் தெளிந்தால்: குறைந்தது 15 நிமிடங்கள் தண்ணீர் கொண்டு மெதுவாக கழுவவும்.
5. அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால் கண மருத்துவரை அணுகவும்.

பைட்டோடோக்ஸிசிட்டி:
CIB வழிகாட்டுதலின் படி பரிசீலனை செய்யவும்.

மருந்து எதிர்ப்பு:
சொற்சான்று இல்லை. அறிகுறி ஏற்ப்பபோது சிகிச்சை மற்றும் ஆதரவுக் கருவிகள் பயன்படுத்தவும்.

பாட்டில்களின் குப்பை அகற்றம்:
1. உற்பத்தியாளர், தயாரிப்பாளர் மற்றும் பயனாளி முறையாக குப்பைகளை அகற்ற வேண்டும்.
2. பயன்படுத்திய பாட்டில்கள் வெளியில் வைக்க வேண்டாம்.
3. பாட்டில்களை உடைத்து குடியிருப்பு பகுதிக்கு தொலைவில் புதைக்கவும்.
4. காலியாக இருக்கும் பாட்டில்களை மறுபயன்பாடு செய்வது அபாயகரம்.

சேமிப்புக் குறிகள்:
. பாட்டில்களை உணவு பொருட்கள் மற்றும் பிற பொருட்களால் சுருங்கிய கஷ்டமற்ற இடத்தில் வைக்கவும். கமர்ஸ் வலுவான, உலர், வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். மூடப்பட்ட பாட்டில்களை குழந்தைகள் மற்றும் அனுமதியில்லாத நபர்கள்/விலங்குகளின் அடக்கத்தில் வைக்கவும்.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு	எடை
1	பிஸ்பைரிபாக் சோடியம்	20.0 % எடை/எடை
2	பைரசோசல்ஃப்பூரான் எத்தைல்	15.0 % எடை/எடை
3	டையால்கைல் நாப்தலீன் சல்போனேட் சோடியம் உப்பு	1.0 % எடை/எடை
4	பாலிஆல்கைல் நாப்தலீன் சல்போனேட்	6.0 % எடை/எடை
5	அமோனியம் சல்பேட்	10.0 % எடை/எடை
6	லாக்டோஸ் மோனோஹைட்ரேட்	20.0 % எடை/எடை
7	சைனா களிமண்	தேவையான அளவு %
	மொத்தம்	100 % எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

ಬಿಸ್ಪೈರಿಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ 20% + ಪೈರಾಜೋಸಲ್ಫ್ಯುರಾನ್ ಎಥೈಲ್ 15% ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಜಿ
(ಕಳೆನಾಶಕ)

ಬಿಸ್ಪೈರಿಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ 20% + ಪೈರಾಜೋಸಲ್ಫ್ಯುರಾನ್ ಎಥೈಲ್ 15% ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಜಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ದಾಣಿ ಆಕಾರದ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಪೈರಿಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ 20% (ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ) ಮತ್ತು ಪೈರಾಜೋಸಲ್ಫ್ಯುರಾನ್ ಎಥೈಲ್ 15% (ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ) ಇದೆ. ಇದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೋಲೋನಮ್, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕ್ರುಸ್ಗ್ಯಾಲಿ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ ಆಲ್ಬಾ ಮತ್ತು ಸೈಪೆರಸ್ ರೋಟಂಡಸ್ ಪಾತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ।
ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಇದು ಜೇನುಬಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜೇನುಬಟ್ಟೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಇದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಅಕಶರಕೀ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವಿಷಕಾರಿ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ತಿರ ಬಳಸಬೇಡಿ

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಸುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲುವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಮರುಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳು)
		ಸಕ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯ (ಗ್ರಾಂ)	ಔಷಧ ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ)			
ಭತ್ತ	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೋಲೋನಾ, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕ್ರೂಸ್-ಗ್ಯಾಲಿ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ ಆಲ್ಬಾ, ಸೈಪೆರಸ್ ರೋಟಂಡಸ್	20 + 15	100	500	130	

ಬಳಕೆ ವಿಧಾನ:
ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸ್ಪೈರಿಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ 20% + ಪೈರಾಜೋಸಲ್ಫ್ಯುರಾನ್ ಎಥೈಲ್ 15% ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಜಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಜಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮೂಲಕ 500 ಲೀಟರ್ ನೀರು/ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಂ/ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.

ಬಳಕೆ ಸಮಯ:
ಬಿತ್ತನೆಯ 10–12 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಲೆಟ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಿಂದ ಓದಿ ಅನುಸರಿಸಿ.
ಅಪಘಾತದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ.
ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಉಳಿದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ರಸವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ನದೀ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಉಸಿರಾಟದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಧೂಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ತಿನುವು, ಕುಡಿಯುವು, ಹೊ tobacco ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪು ಕಚ್ಚುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಉಟ rapidement ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ.
ವಿಷಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ವಿಷಕಾರಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಕಣ್ಣು ಉರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ, ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ದುರ್ಬಲತೆ, ವಾಂತಿ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾರಸ್ರಾವ, ಓಟ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಚಲನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
1. ನುಂಗಿದರೆ: ಜಾಗೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಿಸಿ, ಅಜಾಗೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೈದ್ಯ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಂತಿ induc ಮಾಡಬೇಡಿ.
2. ಉಸಿರಾಡುವ ಮೂಲಕ: ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುಹೋಗಿ. ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
3. ಚರ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ: ಮಳಿನ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತೀವ್ರ ನೋವು, ಕೆಂಪು/ಜ್ವಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
4. ಕಣ್ಣು ಸಂಪರ್ಕ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು/ಜ್ವಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ:
CIB ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ:
ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿವಿಷ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ:
1. ತಯಾರಕರು, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು.
2. ಬಳಕೆಯಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮುರಿದು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.
4. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮರುಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕರ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು:
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರ, ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕೋಣೆ/ಅಲ್ಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೋಣೆ ಬಲಿಷ್ಠ, ಒಣ, ಬೆಳಕು ಇರುವ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಿದ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಅನುಮೋದಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	ತೂಕ
1	ಬಿಸ್ಪೈರಿಬಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ	20.0 % ತೂಕ/ತೂಕ
2	ಪೈರಜೋಸಲ್ಫ್ಯೂರಾನ್ ಎಥೈಲ್	15.0 % ತೂಕ/ತೂಕ
3	ಡೈಆಲ್ಕೈಲ್ ನಾಫ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು	1.0 % ತೂಕ/ತೂಕ
4	ಪಾಲಿಆಲ್ಕೈಲ್ ನಾಫ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	6.0 % ತೂಕ/ತೂಕ
5	ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್	10.0 % ತೂಕ/ತೂಕ
6	ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮೊನೋಹೈಡ್ರೇಟ್	20.0 % ತೂಕ/ತೂಕ
7	ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ	ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ %
	ಒಟ್ಟು	100 % ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

ബിസ്പൈരിബാക് സോഡിയം 20% + പൈറജോസൾഫ്യൂറോൺ എഥൈൽ 15% ഡബ്ല്യുഡിജി
(സസ്യഹാരനാശിനി)

ബിസ്പൈരിബാക് സോഡിയം 20% + പൈറജോസൾഫ്യൂറോൺ എഥൈൽ 15% ഡബ്ല്യുഡിജി വെള്ളത്തിൽ ദ്രവ്യരൂപത്തിൽ കലയാവുന്ന കണികകൾ അടങ്ങിയ സസ്യഹാരനാശിനിയാണ്. ഇതിൽ ബിസ്പൈരിബാക് സോഡിയം 20% (സജീവ ഘടകം)യും പൈറജോസൾഫ്യൂറോൺ എഥൈൽ 15% (സജീവ ഘടകം)യും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് അരി വിളയിൽ എക്കിനോക്ലോവാ കോളോണം, എക്കിനോക്ലോവാ ക്രൂസ്ഗാലി, എക്ലിപ്റ്റാ അൽബ, സൈപറസ് റോട്ടണ്ടസ് എന്നീ പുല്ലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു।
മുന്നറിയിപ്പ്:
ഉൽപ്പന്നം തേൻതേനികൾക്ക് വിഷമാകുന്നു. നേരിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഹാനികരമാണ്, അതിനാൽ പ്രവർത്തനശീലമുള്ള തേൻതേനികളുടെ ഭക്ഷണ സമയത്ത് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക.
ഉൽപ്പന്നം മധുരജലമത്സ്യങ്ങൾക്കും ജലജീവികളുമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുമായി മിതമായ വിഷമാകുന്നു, അതിനാൽ മീൻപാലനത്തിന്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക.

ശുപാർശ

വിള	കളകളുടെ പേര്	ഒരു ഹെക്ടറിന് അളവ്		വെള്ളത്തിൽ കലക്കേണ്ട അളവ് (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ കൊയ്ത്ത് വരെ കാത്തിരിപ്പ് കാലം (ദിവസങ്ങൾ)	ഓരോ പ്രയോഗത്തിനും ശേഷം വീണ്ടും പ്രവേശനം (മണിക്കൂർ)
		സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം)	മരുന്ന് അളവ് (ഗ്രാം)			
നെല്ല്	എക്കിനോക്ലോവ കൊലോണ, എക്കിനോക്ലോവ ക്രൂസ്-ഗാലി, എക്ലിപ്റ്റാ ആൽബ, സൈപെറസ് റോട്ടണ്ടസ്	20 + 15	100	500	130	

ഉപയോഗരീതിയ്ക്കുറിച്ച്:
ആവശ്യമായ ബിസ്പൈരിബാക് സോഡിയം 20% + പൈറജോസൾഫ്യൂറോൺ എഥൈൽ 15% ഡബ്ല്യുഡിജി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി, ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസൽ ഉള്ള നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് അരി വിളയിൽ 500 ലിറ്റർ/ഹ[illegible]ർ വെള്ളത്തിൽ 100 ഗ്രാം/ഹെക്ടർ അളവിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക.

സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള സമയം:
അരി വിത്തുവെച്ച 10–12 ദിവസത്തിനു ശേഷം ഒരൊഴു പ്രയോഗം നടത്തുക.

മുന്നറിയിപ്പുകൾ:
ലേബലും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ച് പാലിക്കുക.
അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഷം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനോട് കാണിക്കുന്നതിന് ലേബൽ ഉള്ള പാക്കേജ് സൂക്ഷിക്കുക.
പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉൽപ്പന്നം ഒഴുക്കാതിരിക്കുക.
ശേഷിക്കുന്ന രാസവസ്തു നദികളിൽ, കുഴികളിൽ ഒഴിക്കരുത്.
ശ്വാസോപകരണങ്ങൾ ധരിക്കുക. പൊടി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക.
സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, പുകവലി, ഇലകൾ ചവറ്റുക എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
ശരീരത്തിൽ സ്പ്രേ പതിച്ചാൽ സോപ്പ്, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.
പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ വസ്ത്രം മാറ്റി മുക്കണം.
വിഷം ബാധിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.

വിഷബാധാ ലക്ഷണങ്ങൾ:
കണ്ണിൽ തിളക്കം, കണ്ണീരോടുകൂടിയുള്ള ജലദോഷം, തലവേദന, തലച്ചുറ്റൽ, ദുർബലത, ചർമ്മവൈകല്യം, ചർമ്മഭ്രാന്തി, അധിക ചർമ്മ സ്രാവം, കിടക്ക, അപ്രകൃത ചലനം, ജ്വലം എന്നിവ സംഭവിക്കാം.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ:
1. കഴിച്ചാൽ: ജാഗ്രതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് വെള്ളം നൽകുക; ബോധശൂന്യരായ ആളിന് ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഛർമ്മവിമോചന induc ചെയ്യരുത്.
2. ശ്വാസം വഴി പോകുകയാണെങ്കിൽ: രോഗിയെ ശുദ്ധ വായുവിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുക. ശ്വാസം പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകുക. ഡോക്ടറോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുക.
3. ചർമ്മ ബന്ധം: മലിന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കംചെയ്യുക. സോപ്പ്, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ശരീരഭാഗങ്ങൾ കഴുകുക. വേദന, ചുവപ്പ്, തിളക്കം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
4. കണ്ണിൽ പറ്റിയാൽ: കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായി കഴുകുക. വേദന, ചുവപ്പ്, ജ്വലം തുടരുമെങ്കിൽ കണ്ണ് വിദഗ്ധനെ കാണിക്കുക.

ഫൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി:
CIB മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പരിശോധിക്കുക.

പ്രതിവൈഷം:
പ്രത്യേക പ്രതിവൈഷം ഇല്ല. ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നടത്തുക, സഹായക ചികിത്സ നൽകുക.

ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ:
1. നിർമ്മാതാക്കൾ, ഫോർമുലേറ്റർമാർ, ഉപയോഗകർ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പാലിച്ച് ശേഷിച്ച രാസവസ്തു സുരക്ഷിതമായി നശിപ്പിക്കുക.
2. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പുറത്തുവിടരുത്.
3. പാക്കേജുകൾ തകർത്ത് താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ള മണ്ണിൽ അടിക്കുക.
4. പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ:
പാക്കേജുകൾ മറ്റ് ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച്, പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കാവുന്ന അലമാരകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. സംഭരണ മുറി ശക്തമായ, വരണ്ട, പ്രകാശമുള്ള, വായു ഒഴുക്കുള്ളതായിരിക്കണം. ഒറിജിനൽ സീലുള്ള പാക്കേജുകൾ വരണ്ട, സുരക്ഷിത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. കുട്ടികൾ, അനധികൃത വ്യക്തികൾ, മൃഗങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു സൂക്ഷിക്കുക.

രാസ ഘടന

ക്രമ നമ്പർ	ഘടകം	ഭാരം
1	ബിസ്പൈരിബാക് സോഡിയം	20.0 % ഭാരം/ഭാരം
2	പൈറസോസൾഫ്യൂറോൺ ഈഥൈൽ	15.0 % ഭാരം/ഭാരം
3	ഡയാൽക്കൈൽ നാഫ്ഥലീൻ സൾഫോണേറ്റ് സോഡിയം ലവണം	1.0 % ഭാരം/ഭാരം
4	പോളിആൽക്കൈൽ നാഫ്ഥലീൻ സൾഫോണേറ്റ്	6.0 % ഭാരം/ഭാരം
5	അമോണിയം സൾഫേറ്റ്	10.0 % ഭാരം/ഭാരം
6	ലാക്ടോസ് മൊണോഹൈഡ്രേറ്റ്	20.0 % ഭാരം/ഭാരം
7	ചൈന ക്ലേ	ആവശ്യമായ അളവ് %
	ആകെ	100 % ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

بِسپائربیبک سوڈیم 20% + پائراجو سلفیوروں ایتھیل 15% ڈبلیو ڈی جی
(جڑی بوٹی مار دوا)

بسپائربیبک سوڈیم 20% + پائراجو سلفیورون ایتھیل 15% ڈبلیو ڈی جی ایک پانی میں گھلنے والی دانے دار جڑی بوٹی مار دوا ہے، جس میں بسپائربیبک سوڈیم 20% (فعال جزو) اور پائراجو سلفیورون ایتھیل 15% (فعال جزو) شامل ہیں۔ یہ دھان کی فصل میں ایکینوکلووا کولونم، ایکینوکلووا کرسگالی، ایکلپٹا البا اور سائپرس روٹینڈس کی گھاس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
:احتیاطی ہدایات
یہ پراڈکٹ مکھیوں کے لیے زہریلا ہے۔ براہ راست استعمال سے نقصان ہوسکتا ہے، اس لیے مکھیوں کے فعال خوراک کے وقت استعمال سے گریز کریں۔
یہ میٹھے پانی کی مچھلیوں اور آبی غیر رینکیڈ جانوروں کے لیے درمیانہ زہریلا ہے، اس لیے مچھلی پالنے کے قریب استعمال نہ کریں
سفارشات

فصل	جڑی بوٹیوں کے نام	فی ہیکٹر مقدار		پانی میں گھولنے کی مقدار (لیٹر)	آخری اسپرے سے برداشت تک انتظار کی مدت (دن)	ہر استعمال کے بعد دوبارہ داخلہ (گھنٹے)
		فعال مادہ (گرام)	دوائی کی مقدار (گرام)			
		20 + 15	100	500	130	

:استعمال کا طریقہ
ضروری مقدار بسپائربیبک سوڈیم 20% + پائراجو سلفیورون ایتھیل 15% ڈبلیو ڈی جی پانی میں گھولیں اور فلیٹ فین نوزل والے نیپ ساک اسپریئر سے دھان کے کھیت میں 500 لیٹر/ہیکٹر پانی کے ساتھ 100 گرام/ہیکٹر کی مقدار میں چھڑکیں۔

:چھڑکنے کا وقت
دھان کے بیج بوائی کے 10–12 دن بعد ایک بار چھڑکیں۔

:احتیاطی اقدامات
لیبل اور پمفلٹ کی تمام ہدایات بغور پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔
کسی حادثاتی زہریلے اثر کی صورت میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لیبل کے ساتھ پیکیج محفوظ رکھیں۔
ماحول میں مواد نہ ڈالیں۔
باقی مواد ندی یا کھائیوں میں نہ ڈالیں۔
سانس کی حفاظت کے آلات استعمال کریں۔ دھول سے بچیں۔
چھڑکتے وقت کھانا، پینا، سگریٹ یا پتے چبانا منع ہے۔
جسم پر پڑنے کی صورت میں صابن اور کافی پانی سے دھوئیں۔
کام ختم ہونے کے بعد فوری طور پر کپڑے بدلیں اور نہائیں۔
زہریلے اثرات ظاہر ہونے پر فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

:زہریلے اثرات
آنکھوں میں جلن، پانی آنا، سر درد، چکر آنا، کمزوری، الٹی، سانس لینے میں دشواری، زیادہ تھوک آنا، دورے، غیر معمولی حرکت وغیرہ ہو سکتے ہیں۔

:ابتدائی طبی امداد
1. نگلنے کی صورت میں: ہوش مند شخص کو پانی پلائیں؛ بے ہوش کو کچھ نہ دیں۔ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے الٹی induc نہ کریں۔
2. سانس کے ذریعے: مریض کو صاف ہوا میں لے جائیں۔ سانس لینے میں دشواری ہو تو مصنوعی سانس دیں۔ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
3. جلد سے رابطہ: آلودہ کپڑے فوری اتاریں، صابن اور پانی سے دھوئیں۔ درد یا جلن رہنے پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
4. آنکھوں میں: کم از کم 15 منٹ پانی سے دھوئیں۔ درد یا جلن برقرار رہنے پر ماہر چشم سے رجوع کریں۔

:فائٹو ٹوکسسٹی
CIB ہدایات کے مطابق دیکھیں۔

:ضد زہر
کوئی مخصوص ضد زہر معلوم نہیں۔ علامات کے مطابق علاج کریں اور معاون تھراپی دیں۔

:استعمال شدہ پیکیج کی تلفی
1. صنعت کار، فارمولیٹر اور صارف ذمہ دار ہیں کہ باقی مواد اور دھونے کا پانی محفوظ طریقے سے تلف کریں۔
2. استعمال شدہ پیکیج باہر نہ چھوڑیں۔
3. پیکیج توڑ کر آبادی سے دور زمین میں دفن کریں۔
4. خالی پیکیج دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

:ذخیرہ کرنے کی شرائط
پیکیج کو دیگر خوراکی اشیاء سے دور الگ کمرے یا تالہ بند الماری میں رکھیں۔ ذخیرہ کرنے والا کمرہ مضبوط، خشک، روشنی والا اور ہوا دار ہونا چاہیے۔ اصل مہربند پیکیج خشک اور محفوظ جگہ پر رکھیں۔ بچوں، غیر مجاز افراد اور جانوروں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

کیمیائی ترکیب

شمارہ	جزو	وزن
1	بسپائری بیک سوڈیم	20.0% وزن/وزن
2	پائرازوسلفیورون ایتھائل	15.0% وزن/وزن
3	ڈائی الکائل نیفتھلین سلفونیٹ سوڈیم نمک	1.0% وزن/وزن
4	پولی الکائل نیفتھلین سلفونیٹ	6.0% وزن/وزن
5	امونیم سلفیٹ	10.0% وزن/وزن
6	لیکٹوز مونوہائیڈریٹ	20.0% وزن/وزن
7	چائنا کلے	%حسبِ ضرورت
	کل	100% وزن/وزن

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu