New Size : 470 x 245 mm

Front

245.00 mm

PETRA 3D

Pyraclostrobin 3.5% + Thiram 15% + Clothianidin 22.5% FS

Fungicide + Insecticide

Pyraclostrobin 3.5% + Thiram 15% + Clothianidin 22.5% FS is a combination product of fungicides and insecticide for the control of collar rot and stem rot diseases and aphids, jassids, termite and white grub in groundnut crop.

Recommendations:

Crop	Scientific and Common name of diseases and insect pests	Dose per 10 kg seed		Dilution in water (litlha)	Waiting period (days)
		a.i. (gm)	Formulation (ml)		
Groun-dnut	Collar rot (Aspergillus niger), Stem rot (Sclerotium rolfsii), Aphid (Aphis craccivora, Aphis gossypii), Jassid (Empoescakerri, Amrrescabiguttulabiguttula), Termite (Odentoter-mesobesus), White grub (Holotrichiaconsanguinea, Holotrichia serrata)	2.45 + 10.50 + 15.75	70	-	Not applicable for seed t reatment

Method of application: Seed treatment, **Weather condition:** During sunny days, **Soil and Water:** All types, **Application techniques:** As per requirement treat seeds with requisite quantity of the formulation. Ensure uniform coating, shade dry and sow., **Application timings:** Before crop sowing, **Equipment type:** Seed treatment by using drum or hand wearing rubber gloves, **Nozzle Type:** Not applicable, **Instructions for mixing:** Seed treatment without dilution, **Re-entry period:** Not applicable for seed treatment, **Pre-harvest interval:** Not applicable for seed treatment, **Frequency including maximum number of sprays:** Not applicable for seed treatment. **Safety Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while in use. 6. Wear full protective clothing while mixing and in use. **Advice to Physician:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. Poisoning Symptoms: Headache, giddiness, anxiety, nausea, vomiting, blurred vision, respiratory tract infection may occur. Eye pain, pruritus, skin redness, weakness, dizziness, dullness, decreased activity, distress, salivation, tremors. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting, if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Storage:** 1. The packages containing the formulation shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the formulation. 2. The rooms or premises meant for storing the formulation shall be well built, dry, well lit, ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with vapours. **Disposal of used package, surplus material and washing of Fungicide + Insecticide:** 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of formulation and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. Dangerous to re-use empty containers. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

Pyraclostrobin A. I.	3.50%W/W
Thiram A.I.	15.00%W/W
Clothianidin A.I.	22.50%W/W
Ethoxylated fatty alcohol	3.00%W/W
Nonionic polyalkylene glycol ether	2.00%W/W
Acrylic graft copolymer	3.00%W/W
Alkylated napthalene sulfonate, sodium salt	0.50%W/W
Bentonite Clay	0.50%W/W
Silicone antifoam	0.30%W/W
Benzisothiazoline	0.05%W/W
Glycol	5.00%W/W
Xanthan Gum	0.15%W/W
Azo dye	2.00%W/W
D.M. water	Q.S.
Total	**100.00%W/W**

CAUTION: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. Do not use this product near aquaculture and in presence of Honeybees. Its use around the water bodies may be avoided.

पेट्रा 3D

पायरक्लोस्ट्रोबिन 3.5% + थिरम 15% + क्लोथियानीडिन 22.5% एफएस

फफूंदनाशक + कीटनाशक

पायरक्लोस्ट्रोबिन 3.5% + थिरम 15% + क्लोथियानीडिन 22.5% एफएस फफूंदनाशकों और कीटनाशक का मिश्रण पदार्थ है जिसका उपयोग मूणफली फसल मे कोलर रॉट व तना गलन बिमारियों तथा माहू, तेला, दीमक व सफेद लट कीटो के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

उपयोग:

फसल	बिमारियों व कीटो के वैज्ञानिक व सामान्य नाम	मात्रा प्रति 10 किलो बीज		पानी की मात्रा (लीटर प्रति हैक्टेयर)	अंतराल (दिन)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)		
मूंगफली	कोलर रॉट (असपर्गिलस नाइगर), तना गलन (स्क्लेरोशियम रॉल्फसी), माहू (एफिस क्रैकसीवोरा, एफिस गॉसीपी), तेला (एम्पोएस्का कैर्री, अमरस्का बिगुटुला बिगुटुला), दीमक (ओडेन्टोटॉर्मेस ओबेसस) सफेद लट (होलोट्रीकिआ कोंनसुन्गुइनी, होलोट्रीकिआ सेर्राटा)

उपयोग की विधि : बीज उपचार । **मौसम की स्थिति:** धूप निकली हो । **मिट्टी और पानी:** सभी प्रकार **उपयोग की रीती:** आवश्यकतानुसार संरचना की जरूरत मात्रा से बीज उपचार करे । यह सुनिश्चित कर ले कि बीज पर समान रूप से लेप हो जाये । फिर छाया में सुखाकर बुवाई करें । **उपयोग का समय:** फसल की बुवाई से पहले । **उपकरण तकनीक:** ड्रम द्वारा तथा हाथों में रबर के दस्ताने पहन कर बीज उपचार । **नोजल प्रकार:** बीज उपचार के लिए आवश्यक नहीं । **स्प्रे मिश्रण की तैयारी:** बिना घोल बनाये बीज उपचार । **पुन: प्रवेश अवधि:** बीज उपचार के लिए आवश्यक नहीं । **फसल की बुवाई व कटाई के बीच का अंतराल:** बीज उपचार के लिए आवश्यक नहीं । **आवृत्ति स्प्रे की अधिकतम संख्या सहित:** बीज उपचार के लिए आवश्यक नहीं । **प्रयोगकर्ताओ के लिए सावधानियां:** 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनो और पशुओ के चारे से दूर रखे । 2. मूँह, त्वचा और आखो के संपर्क से बचांवे । 3. प्रयोग के समय साँस द्वारा अंदर जाने से बचांवे । 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोए । 5. प्रयोग के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । 6. प्रयोग करते या धोल मिलाते समय पूरी सुरक्षात्मक कपड़े पहने । **प्रतिकारक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें । **विषक्तिकरण के लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर आना, चिंता, मितली, उल्टी, धुंधली दृष्टि, श्वसनतंत्र संक्रमण हो सकता है । आंखों में दर्द, युरिटस, त्वचा का लाल होना, कमजोरी, चक्कर आना, सुस्ती, गतिविधि में कमी, परेशानी, लार आना, कंपकंपी । **प्राथमिक उपचार:** 1. यदि निगल जाये तो गले के पिछे गुदगुदी करके उलटी करायें, यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी पूरी तरह से हो न जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उलटी न करायें । 2. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोए । 3. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाईन/साफ पानी से लगभग 10 से 15 मिनट तक धोए । 4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें । **संग्रहण की शर्ते:** 1. संरचना के डिब्बो को अलग-अलग कमरों या अलमारियों में जिनमे अन्य वस्तुए विशेषक खाद्य-पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते है से दूर अन्य कमरों में अलग-अलग अलमारियों में ताला चाबी में बन्द रखे । 2. जिन कमरो अथवा अलमारियों में संरचना का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, ठंडा, प्रकाश युक्त, हवादार व पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए ताकि संरचना की वाष्प से वातावरण प्रदूषित होने का डर न हो । **खाली डिब्बों का निपटारा:** 1. संरचना निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रो को तोड़फोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए । 2. खाली डिब्बों के दोबारा प्रयोग से खतरा । प्रयोग किये गये डिब्बों को दोबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़े । 3. डिब्बो या बची हुई संरचना या धोवन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे आसपास की चीजे, पीने का पानी विषैला न हो ।

रासायनिक रचना:

पायरक्लोस्ट्रोबिन स.त.	3.50% भा/भा
थिराम स.त.	15.00% भा/भा
क्लोथियानीडिन स.त.	22.50% भा/भा
इथौक्सीलेटेड फैटी अल्कोहोल	3.00% भा/भा
नॉनआयोनिक पॉलीअल्कलाइन ग्लाइकोल ईथर	2.00% भा/भा
एक्रिलिक ग्राफ्ट कोपॉलिमर	3.00% भा/भा
अलकायलेटेड नैफ्थलीन सल्फोनेट, सोडियम साल्ट	0.50% भा/भा
बेन्टोनाइट क्ले	0.50% भा/भा
सिलिकॉन एंटीफोम	0.30% भा/भा
बेंज़ीसोथायज़ोलिन	0.05% भा/भा
ग्लाइकोल	5.00% भा/भा
ज़ेन्थन गम	0.15% भा/भा
एज़ो जाय	2.00% भा/भा
डी. एम. वाटर	पर्याप्त मात्रा
कुल	**100.00% भा/भा**

सावधानियां कथन: 1) लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नही । 2) पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात डिब्बों को नष्ट करें । 3) पानी के स्रोत के पास एवं मछली और मधुमक्खियों के होने पर इसका प्रयोग न करें ।

पेट्रा 3D

पायराक्लोस्ट्रोबिन 3.5% + थिरम 15% + क्लोथिअनिडिन 22.5% एफएस

कवकनाशक + किटकनाशक

पायराक्लोस्ट्रोबिन 3.5%+ थिरम 15% + क्लोथिअनिडिन 22.5% एफएस हे एकत्रित असे कवकनाशक आणि किटकनाशकाचे उत्पादन आहे, ज्याचा वापर हा भुईमुगावरील मुढ कुजव्या रोग आणि टेंठ कुजव्या रोगांसह माव्या, तुडतुडे आणि व्हाईट गर्बवरी नियंत्रण मिळविण्याकरिता केला जातो.

शिफारस:

पिक	आजाराचे आणि किटकांचे वैज्ञानिक आणि सामान्य नाव	१० किलो बियाण्याकरिता मात्रा		पाण्यातील सौम्यता (लिटर/हेक्टर)	थांबण्याचा कालावधी (दिवसात)
		सक्रिय घटक (ग्रॅम)	सूत्रीकरण (मिली)		
भुईमूग	मुढ कुजव्या रोग (ॲस्परगिलस निक्षर), टेंठ कुजव्या रोग (स्क्लेरोटियम रोल्फसी), माव्या (ॲफिस क्रैसिवोरा, ॲफिस गॉसिप्पी) तुडतुडे (इम्पोआस्कासेर्री, अम्रास्कबिगुटुलाबुटुला), वाळवी (ओडेन्टोटॉर्मेसोबेसस), व्हाईट ग्रब (होलोट्रीकिॲकॉन्सॅन्गुईना, होलोट्रीकिया सिरराटा)

लवण्याची पद्धती: बियाण्यावरती उपचार **वातावरण अवस्था:** उष्णता असेल त्या दिवशी **माती आणि पाणी:** सगळे प्रकार **लावण्याचे तंत्र:** आवश्यकतेनुसार योग्य मात्रा वापरून बियाण्यावरती सूत्रीकरणाचा वापर करावा. एकसमान लागेल, सावलीत वाळोल याची काळजी घ्या त्यानंतर पेरणी करा. **लावण्याचा कालावधी:** पेरणी पुर्वी **साधनाचा प्रकार:** ड्रममध्ये बियाण्यावरती उपचार करावा आणि उपचार करते वेळी रबरी हातमोजे घालावे. **नोझलचा प्रकार:** लागू नाहीं **मिश्रणाकरिता सूचना:** बियाण्यावरील उपचार सौम्यते शिवाय करावा. **पुन: प्रवेश कालावधी:** बियाण्याच्या उपचाराकरिता लागू होत नाही. **कापणी पुर्वीचा कालावधी:** बियाण्याच्या उपचाराकरिता लागू होत नाही. **सावधानता:** 1. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थाची रिकामी भांडी आणि पशुखाद्य ह्यापासून दूर ठेवावे. 2. तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्या संपर्कात येंवू देऊ नये. 3. फवारणीची वाफ श्वासात जाऊ देऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेत फवारणी करा. 4. फवारणी झाल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे संपर्कात आलेले सर्व भाग पाण्याने चांगले धुवून काढावेत. 5. फवारणी करतेवेळी धूम्रपान करण्यास, खाणे-पिणे आणि चचळण्यास सक्त मनाई आहे. 6. फवारणीच्या वेळेला संपुर्ण संरक्षक कपडे घालावे. **उतारा:** कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा. **विषबाधेची लक्षणे:** डोकेदुखी, गरगरणे, चिंता, मळमळ, वांती, धुसर दृष्टी, श्वसन प्रणालीचा संसर्ग. डोळ्यामध्ये वेदना, प्रुरायटिस, त्वचा लालसर होणे, थकवा, चक्कर, म्लानपणा, सक्रियता कमी होणे, त्रास, लाळ गळणे, कंपन. **प्रथमोपचार:** 1) जर गिळले गेले असेल तर, घशात बोट घालून उल्टी करवावी हीच क्रिया पुन: पुन: करीत रहावी तो पर्यंत. जर रूग्ण बेशुद्ध असेल तर उल्टी करवू नये. 2) जर कपडे व त्वचा दूषित झाल्यास दूषित कपडे काढा व त्वचा साबण व भरपूर पाण्याने धुवा. 3) जर डोळ्यात गेले तर भरपूर प्रमाणात सलाइन/स्वच्छ पाण्याने जवळ-जवळ 10-15 मिनीटे धुवा. 4) जर श्वासाद्वारे आत गेले तर रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा. **साठवणीच्या अटी:** 1. सूत्रीकरण असलेली पॅकेजेस सूत्रीकरणाचे प्रमाण स्वरुप यानुसार इतर वस्तू विशेषत: खाद्यपदार्थ साठविलेल्या खोल्या व परिसरापासून लांब स्वतंत्र खोल्या व परिसरांमध्ये किंवा स्वतंत्र कुलुपबंद अलमारीत साठवावी. 2. सूत्रीकरण साठवणीच्या खोल्या आणि परिसर पक्के बांधलेले, कोरडे, चांगला उजेड वेणारे, हवेशीर आणि पुरेशी असावी. **वापरलेल्या कंटेनर्सची विल्हेवाट:** 1. पॅकेजेस किंवा उरलेली सामुग्री आणि उपकरण धुतलेल्या पाण्याची व कंटेनर वांची विल्हेवाट पर्यावरण व जल प्रदूषण होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावण्याचे या सूत्रीकरणाचे उत्पादक फॉर्म्युलेटर्स व ऑपरेटर यांचे कर्तव्य आहे. 2. वापरलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा उपयोग होऊ नये म्हणून ती बाहेर फेकू नयेत. 3. पॅकेजेस तोडून बस्ती बाहेर पुरावी.

रासायनिक संरचना:

पाइराक्लोस्ट्रोबिन स. घ.	3.50%भार/भार
थिरम स. घ.	15.00%भार/भार
क्लाथियानिडिन स. घ.	22.50%भार/भार
एथोक्सिलेटेड फैटी अल्कोहल	3.00%भार/भार
नॉनआयोनिक पॉलीआल्कलीन ग्लाइकोल ईथर	2.00%भार/भार
ऐक्रेलिक ग्राफ्ट कॉपोलीमर	3.00%भार/भार
अल्काइलेटेड नेप्थलीन सल्फोनेट, सोडियम सॉल्ट	0.50%भार/भार
बेंटोनाइट क्ले	0.50%भार/भार
सिलिकॉन एंटीफोम	0.30%भार/भार
बेंजिसोथियाझोलिन	0.05%भार/भार
ग्लाइकोल	5.00%भार/भार
झेन्थन गम	0.15%भार/भार
एझो डाई	2.00%भार/भार
डी.एम. पानी	पर्याप्त मात्रा
कुल	**100.00%भार/भार**

सावधानता: 1. पत्रक आणि पुस्तिकेमध्ये दिलेल्या सूचनांशिवाय इतर कशा ही करता वापरू नये. 2. पत्रकामध्ये दिल्यानुसार पाकिटांची विल्हेवाट लावावी. 3. जलचर शेती किंवा मधमाशांची शेती असलेल्या ठिकाणी उत्पादन वापरू नये. जलचर असलेल्या ठिकाणी वापर टाळावा.

પેટ્રા 3D

પાયરાક્લોસ્ટ્રોબિન3.5% + થિરમ 15% + ક્લોથિયાનિડિન 22.5% એફએસ

ફૂગનાશક + જંતુનાશક

પાયરાક્લોસ્ટ્રોબિન3.5% + થિરમ 15% + ક્લોથિયાનિડિન 22.5% એફએસ મગફળીના પાકમાં કોલર સડો અને થડના સડાના રોગો અને મોલોમશી, લીલા ચૂસિયા, ટર્માઈટ અને વ્હાઈટ ગ્રબને કાબૂમાં લેવા માટે ઉપયોગ કરતાં ફૂગનાશક અને જંતુનાશકોનું સંયોજન છે.

ભલામણ:

પાક	રોગ અને જંતુનાં વૈજ્ઞાનિક અને સામાન્ય નામ	10 કિગ્રા બીજ દીઠ માત્રા		પાણીમાં માત્રા (હેક્ટર દીઠ લિ.)	થોભવાનો સમયગાળો (દિવસો)
		એ.આઈ. (ગ્રા)	રચના (મિલિ)		
મગફળી	કોલર સડો (એસ્પરગિલસ નાઇગર) થડની સડો (સ્કલેરોટિયમ રોલ્ફસાય), મોલોમશી (ઍફિસ ક્રેકિવોરા, ઍફિસ ગોસીપ્પી), તુડતુડે (એમ્પોએસ્કેરકેરી, એમ્રાસ્કબિગુટુલાબિગુટુલા), વાળવી (ઓડેન્ટોર્મેસોબેસસ), વ્હાઈટ ગર્બ (હોલોટ્રીકિઍકોન્સેન્ગ્વિનિયા, હોલોટ્રીકિયા સેરાટા)

છંટકાવની રીત: બીજઉપચાર **હવામાનની સ્થિતિ:** ધૂપના દિવસો **દરમિયાન માટી અને પાણી:** બધા પ્રકાર **છંટકાવની ટેકનિક:** આવશ્યકતા અનુસાર બીજના રચનાની આવશ્યક માત્રા સાથે ઉપચાર કરો. એકસમાન કોટિંગ, છાંયડામાં સૂકવવાની અને વાવવાની ખાતરી રાખો. **છંટકાવનો સમય:** પાકની વાવણી પૂર્વે **ઈક્વિપમેન્ટનો પ્રકાર:** ડ્રમ અથવા હાથમાં પહેરવામાં રબરનાં હાથમોજાંનો ઉપયોગ કરીને બીજઉપચાર **નોઝલનો પ્રકાર:** લાગુ નહીં **મિશ્રણ માટે સૂચના:** પાણીની માત્રા વિના બીજઉપચાર **પુન:પ્રવેશ સમયગાળો:** બીજઉપચાર માટે લાગુ નથી. **પૂર્વ-લણણી અંતર:** બીજઉપચાર માટે લાગુ નથી. **છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સાતત્યતા:** બીજઉપચાર માટે લાગુ નથી. **સાવચેતીઓ:** 1. ખાદ્યપદાર્થ, ખાદ્ય પદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પશુઆહારથી દૂર રાખો. 2. મોં, આંખો અને ત્વચાથી દૂર રાખો. 3. છંટકાવની ધૂમ્ર શ્વાસમાં નહીં જાય તેનું ધ્યાન રાખો. પવનની દિશામાં જ છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત થયેલાં કપડાં અને શરીરના ભાગો સંપૂર્ણ ધોઈ નાંખો. 5. છાંટતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરો, કંઈપણ પીખો, ખાઓ અને ચાવો નહીં. 6. છંટકાવ સમયે સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો. **પ્રતિકેર:** કોઈ વિશેષ પ્રતિકેર નથી. લક્ષણાનુસાર સારવાર કરો. **ઝેરની લક્ષણો:** માથામાં દર્દ, ચક્કર, બેચેની, ઊબકા, ઊલટી, દ્રષ્ટિમાં ઝાંખપ, શ્વાસોશ્વાસ માર્ગમાં ચેપ ઉદભવી શકે છે. આંખમાં દર્દ, પ્રુરીટસ, ત્વચામાં લાલાશ, કમજોરી, ચક્કર, બેચેની, પ્રવૃત્તિઓમાં ઘટાડો, તાણ, લાળસ્રવણ, કંપારી ઉદભવી શકે છે. **પ્રાથમિક સારવાર:** 1) જો ગળવામાં આવે, તો ગળામાં આંગળાં નાંખી ઉલટી કરાવો. જ્યાં સુધી ઉલટીનું પ્રવાહી સાફ ના આવે ત્યાં સુધી આમ કરતા રહો. જો દરદી બેભાન હોય, તો ઉલટી કરવા પ્રયાસ ના કરો. 2) દૂષિત થયેલાં કપડાં કાઢી નાંખો અને દૂષિત થયેલી ત્વચા પુષ્કળ પાણી અને સાબુવડે ધોઈ નાંખો. 3) જો આંખો દૂષિત હોય, તો પુષ્કળ સલાઈન/સ્વચ્છ પાણીથી 10 થી 15 મિનિટ સુધી છાલક મારીને ધોઈ નાંખો. 4) પેટમાં ગયું હોય તો, દરદીને તાજી હવામાં ખસેડો. **ભંડારણની શરતો:** 1. રચના ધરાવતા પેકેજીસ જુદા ડબામાં અથવા જુદા મકાનમાં અન્ય વસ્તુઓ અને ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો ભરેલા ડબામાંથી દૂર અથવા જુદા કબાટમાં તાળા-ચાબીમાં રાખો. 2. સંગ્રહ કરેલો કમરો પાકા બાંધકામ વાળો, સુપ્રકાશિત, હવાની અવર-જવર વાળો અને પૂરતા માપનો હોવો જોઈએ. **વપરાયેલા ડબાનો નિકાલ:** 1. ઉત્પાદકો, બંધારકો અને ઑપરેટરોની ફરજ છે કે પેકેજીસ અથવા વધારાના પદાર્થ અને ધોવાણનો પર્યાવરણ અને પાણીના સ્રોતને દૂષિત ના થાય એ રીતે નિકાલ કરે. 2. વપરાયેલા પેકેજીસનો ફરી ઉપયોગ ટાળવા બહાર ના મૂકો. 3. પેકેજીસ તોડીને વસાહતથી દૂર જમીનમાં દાટી દો.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ

પાયરાક્લોસ્ટ્રોબિન એ.આઈ.	3.50%વ/વ
થિરમ એ.આઈ.	15.00%વ/વ
ક્લોથિયાનિડિન એ.આઈ.	22.50%વ/વ
ઇથોક્સિલેટેડ ફેટી આલ્કોહોલ	3.00%વ/વ
નૉનઆયોનિક પોલીઆલ્કલીન ગ્લાયકોલ ઇથર	2.00%વ/વ
એક્રિલિક ગ્રાફ્ટ કોપોલીમર	3.00%વ/વ
આલ્કાઇલેટેડ નેપ્થાલીન સલ્ફોનેટ, સોડિયમ સોલ્ટ	0.50%વ/વ
બેન્ટોનાઇટ કલે	0.50%વ/વ
સિલિકોન એન્ટીફોમ	0.30%વ/વ
બેન્ઝિઝોથિયાઝોલિન	0.05%વ/વ
ગ્લાયકોલ	5.00%વ/વ
ઝેન્થન ગમ	0.15%વ/વ
એઝો ડાઈ	2.00%વ/વ
ડી.એમ. પોટર	ક્યૂએસ
કુલ	**100.00%વ/વ**

ચેતવણી: 1. લેબલ અને પત્રકો પર દર્શાવે સિવાયના કોઈ પણ અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. 2. ઉપયોગ પછી કન્ટેઈનર પત્રકમાં નિર્દેશ અનુસાર નાશ કરો. 3. આ ઉત્પાદન મત્સ્યપાલનની જગ્યાએ અને મધમાખીઓ હોય ત્યાં ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. પાણીની નહેરો આસપાસ પણ ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.

ਪੇਟ੍ਰਾ 3D

ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ੩.੫% + ਥਿਰਮ ੧੫% + ਕਲੋਥਿਆਨਿਡਿਨ ੨੨.੫% ਐਫ.ਐਸ.

ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ + ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ੩.੫% + ਥੀਰਮ੧੫% + ਕਲੋਥਿਆਨਾਈਡਿਨ ੨੨.੫% ਐਫਐਸ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਡੰਡੀ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫੀਡਸ, ਜੈਸੀਡਸ, ਦੀਮਕ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਗਰਬ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਉਤਪਾਦ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਿਸਾਂ:

ਫਸਲ	ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਂਅ	ਖੁਰਾਕ ਪੁਤੀ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲਈ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ (ਲਿਟਰ/ਹੈਕਟੇਅਰ)	ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ (ਦਿਨ)
		ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਮਿਸ਼ਰਣ (ਮਿਲੀ.)		
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਕਾਲਰ ਸੜਨ (ਐਸਪਰਜਿਲਸ ਨਾਈਜਰ), ਤਣਾ ਸੜਨ (ਸਕਲੇਰੋਟੀਅਮ ਰੋਲਫਸਾਈ), ਐਫੀਡ (ਐਫਿਸ ਕਰੈਸੀਵੋਰਾ, ਐਫਿਸ ਗੋਸੀਪੀ), ਜੈਸਿਡ (ਐਮਪੋਏਸਕੇਰੀ, ਐਮਰਾਸਕਾਬਿਗੁਟੁਲਾਬਿਗੁਟੁਲਾ), ਦੀਮਕ (ਓਡੈਨਟੋਟਰਮੇਸ ਓਬੇਸਸ), ਚਿੱਟੇ ਗਰਬ (ਹੋਲੋਟਰੀਕਿਆਕੋਨਸੈਂਗੁਇਨੀਆ, ਹੋਲੋਟਰੀਕਿਆ ਸੇਰਾਟਾ)

ਲਾਗੂਕਰਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਬੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ **ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:** ਜਦ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ **ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ:** ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ **ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ:** ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ । ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਰਤ, ਛਾਂਦਾਰ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ **ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:** ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ **ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ:** ਹੱਥ ਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਰਮੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ **ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ:** ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ **ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:** ਪਤਲਾਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ. **ਮੁੜ-ਦਾਖਲ ਦੀ ਮਿਆਦ:** ਬੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ **ਵਾਢੀ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ:** ਬੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ **ਸਪਰੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ:** ਬੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ **ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:** ੧. ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ । ੨. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਲੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ । ੩. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ । ਹਵਾ ਚਲਣ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਛਿੜਕੋ । ੪. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਖੁਲੇ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਵੋ । ੫. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾਪੀਣਾ ਧਾਹ ਚਬਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ । ੬. ਰਲਾਂਦੇ ਅਤੇ ਛਿੜਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੋ । **ਐਂਟੀਡੋਟ:** ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਡੋਟ ਉਪਲ੬ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਛਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। **ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੰਛਣ:** ਸਿਰ ਦਰਦ, ਘਬਰਾਹਟ, ਚਿੰਤਾ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਖਾਰਿਸ਼, ਲਾਲ ਚਮੜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸੁਸਤੀ, ਘਟੀ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਲਾਰ, ਕੰਬਣੀ । **ਫ਼ਸਟ ਏਡ :** ੧. ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਤੋ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਰੋਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਓ । ਉਲਟੀ ਦਾ ਤਰਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਅਮਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ । ਰੋਗੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਓ । ੨. ਜੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ

New Size : 470 x 245 mm

Back

245.00 mm

পেত্রা 3D

পাইরাক্লোস্ট্রবিন ৩.৫% + থিরাম ১৫% + ক্লোথিয়ানিডিন ২২.৫% এফএস

ছত্রাকনাশক + কীটনাশক

পাইরাক্লোস্ট্রবিন ৩.৫% + থিরাম ১৫% + ক্লোথিয়ানিডিন ২২.৫% এফএস হল ছত্রাকনাশক এবং কীটনাশকের একটি সাশ্রিত বা মিশ্রণযোগ্য ফর্মুলেশন নিয়ন্ত্রণ করে কলার রাট এবং সেমল রট রোগ এবং এফিড, জাসিডস, থ্রিপ্স এবং সাদা গ্রাব এর মতো রোগ।

সূপারিশ:

ফসল	রোগ এবং কীটপতঙ্গের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ নাম	প্রতি 10 লেভিল বীজে ডোজ		জলে তরলীকরণ (লিটার /একটেড)	অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		এ.আই. (গ্রাম)	প্রস্তুত প্রণালী (মিলি)		
চিনাবাদাম	কলার রট (আসপারজিলাস নাইজার), সেমল রট (স্ক্লেরোসিয়াম রোলফসি), এফিড (এফিস জাসিলেরা, আফিস গোসিপাই), জাসিডস (এম্পোয়াস্কাবেলি, অচ্ছরাবিস্ট্রিলাবিস্ট্রিলা), থ্রিপ্স (থ্রিপ্সটেবাকোগ্রাম), সাদা গ্রাব (হোলোট্রিকিয়া কনসানগুইনিয়া, হোলোট্রিকিয়া সেরাটা)	২.৪৫ + ১০.৫০ + ১৫.৭৫	৭০	-	বীজের শোধনের জন্য প্রযোজ্য নয়

প্রয়োগের প্রণালী: বীজের শোধন, **আবহাওয়ার অবস্থা:** ঝলমলে রোদ্দুরের দিনে, **মাটি এবং জল:** সব প্রকার, **প্রয়োগের বৈশিষ্ন:** প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে ফর্মুলেশন দিয়ে বীজ শোধন করুন। একটি অভিন্ন স্তর একত্রিত করুন, ছায়ায় শোকান এবং বপন করুন। **প্রয়োগের সময়:** ফসল বপন করার আগে, যন্ত্রের ধরন: বীজ শোধন করুন রাবার গ্লাভস পরা হাত বা ড্রাম ব্যবহার করে, **নোয়োলের ধরন:** প্রযোজ্য নয়, **সিঞ্চনের নির্দেশাবলী:** তরলীকরণ ছায়া বীজ শোধন, **পুনরায় প্রয়োগের সময়কাল:** বীজের শোধনের জন্য প্রযোজ্য নয়, **ফসলের আগের ব্যবধান:** বীজের শোধনের জন্য প্রযোজ্য নয়, **সর্বাধিক সংখ্যক স্প্রে সহ ফ্রিকোয়েন্সি:** বীজের শোধনের জন্য প্রযোজ্য নয়, **সতর্কতা:** ১. খালাসার্থক, খালি খাদ্যপাত্র এবং পুশ্যবাগ থেকে দূরে রাখুন। ২. মুখ, চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শ এড়ান। ৩. স্প্রে'র বাষ্পের গন্ধ নেবেন না। যেখিকে হাওয়া বইবে সেদিকে স্প্রে করবেন। ৪. স্প্রে করার পর দূষিত, পোশাক ও দেহাংশ ভালোভাবে ধুয়ান দিন। ৫. স্প্রে করার সময় কোনকিছু খুবণান, পানীয় পান, খাওয়া ও চোবানো বন্ধ রাখবেন। ৬. স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক জামাকাপড় পরে কাজ করুন। **প্রতিষেধক:** কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধকউপলব্ধ নয়, লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করুন। **বিষক্রিয়ার লক্ষণ:** মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, উদ্বেগ, বমি বমি ভাব, বমি, দৃষ্টি ঝাপসা, শ্বাসকষ্ট্রের সংক্রমণ হতে পারে। জ্বালের ব্যথা, ফুরিটিস, ত্বকের লালভাব, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, নিস্তেজতা, কার্ডিকলাপ হ্রাস, কষ্ট, লালা পরা, কম্পন। **প্রাথমিক চিকিৎসা:** ১. গিলে ফেললে চিপ্তায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করান। বমির তরল স্বচ্ছ না। হওয়া পর্যন্ত বারবার করুন। ঢোখী অচেতনা থাকলে বমি করাবেন না। ২) পোশাক ও ত্বক সংক্রামিত হলে, পোশাক বদলে দিন এবং সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে দূষিত ত্বক ধুয়ে দিন। ৩) চোখ দূষিত হলে প্রচুর স্যালাইন পরিষ্কার জল দিয়ে প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধাপ্পা দিন। ৪) শ্বাস গেলে রোগীকে মুক্তবায়ুতে সরিয়ে দিন। **সংরক্ষণের প্রক্রিয়া:** ১. যে পাত্র অথবা প্যাকেজের মধ্যে ফর্মুলেশান থাকবে সেটি আলাদা কোনো ঘর অথবা বিল্ডিং-এ রাখতে হবে। খাবার যেখানে রাখা হয় বিশেষ করে তার থেকে দূরে পৃথক কোনো ঘরের মধ্যে রাখাই বাঞ্ছনীয়। আলাদা আলমারির মধ্যে তালাচাবি দিয়ে রাখতে পারলে সবথেকে সুবিধে থাকবে। তবে সেটা নিরব বধরের পরিমান এবং কীটনাশকের প্রকৃতির উপর। ২. যে ঘরে বা বিল্ডিং-এ ফর্মুলেশান রাখা হবে সেটি যেন শুষ্ক, শক্তপোক্ত আর আলো বাতাসপূর্ণ হয়। সবদিক খোলাখোলা থাকা উচিত। **বাবহৃত পাত্র নষ্ট করে ফেলার প্রক্রিয়া:** ১. উৎপাদন সংস্থা, পরিচালকপ্রং কিংবা প্রস্তুতকারীদের কর্তব্য হল বাদ্যকের কিংবা অতিরিক্ত উপবরণ নষ্ট করে ফেলা। জল আর পরিবেশ দূষণ রুখতে এমনভাবে পরিস্থার করতে হবে যাতে কোনোরকম দূষণ ছড়াতে না পারে। ২. ব্যবহৃত পাত্র যাতে আবার ব্যবহার করা না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে যাতে কোথাও ফেলে রাখা যাবে না। ৩. প্যাকেজভলি হয় ভেঙে ফেলতে হবে অথবা জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

রাসায়নিক রচনা:

পাইরাক্লোস্ট্রবিন এ.আই.	৩.৫০%ও/ও
থিরাম এ.আই.	১৫.০০%ও/ও
ক্লোথিয়ানিডিন এ.আই.	২২.৫০%ও/ও
ইথোক্সিলেটেড ফ্যাটি অ্যালকোহল	৩.০০%ও/ও
নন আয়নিক পলিঅ্যালকিলিন গ্লাইকল ইথার	২.০০%ও/ও
এক্সাইলিক প্রাইকৃতপোলিমার	৩.০০%ও/ও
অ্যালকিলবেঞ্জিন ন্যাপথালিন সালফোনেট, সোডিয়াম লবণ	০.৫০%ও/ও
বেন্টোনাইট ক্লে	০.৫০%ও/ও
সিলিকা অ্যাক্টিফোম	০.৩০%ও/ও
বেনজিসোথিয়াজোলিন	০.০৫%ও/ও
গ্লাইকল	৫.০০%ও/ও
জান্থান গাম	০.১৫%ও/ও
অ্যালো ভাই	২.০০%ও/ও
ডি.এম. জল	পর্যাপ্ত মাত্রা
মোট	১০০.০০%ও/ও

সতর্কীকরণ: ১. লেবেলে এবং লিফলেটে উল্লিখিত বাহীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ২. ব্যবহারের পরে লিফলেটে প্রস্তাবিত ধারকটি ফেলে দিন। ৩. এই পণ্যটি জলজ চাষের কাছাকাছি বা যেখানে মৌমাছি থাকে সেখানে প্রয়োগ করবেন না। জলজ দেহের কাছাকাছি এর ব্যবহার এড়ানো উচিত।

ペェトラ 3D

ピロクロストロビン 3.5% + チウラム 15% + クロチアニジン 22.5% エフエス

殺菌剤 + 殺虫剤

ピロクロストロビン 3.5% + チウラム 15% + クロチアニジン 22.5% エフエス あるいは ピロクロストロビン 3.5% + チウラム 15% + クロチアニジン 22.5% エフエス は バナナ の カビ病 と 害虫 を 防除 する 殺菌剤 と 殺虫剤 の 混合 製剤 です。

用法:

作物	対象病害虫	10 リットル 当 の 使用量		希釈	収穫 前 日数
		有効成分 (g)	製剤 (ml)		
バナナ	カビ病	2.45 + 10.50 + 15.75	70	水 で 希釈 して 散布	7 日

作用: 殺菌 と 殺虫 の 二 重 作用。

使用 方法: 葉 に 均一 に 散布。

注意: 1. 蜜蜂 に 毒性 あり。2. 魚 に 毒性 あり。3. 容器 は 密閉 して 保管。4. 子 と 動物 の 手 の 届 かない 場所 に 保管。5. 使用 前 に 必ず 試験 を 行う。

保管: 涼 しく 乾燥 した 場所 に 保管。

廃棄: 残 った 液 は 排水 に 流 さ ず、専門 の 廃棄 物 として 処理。

応急 処置: 目 に 入 った 場合 は 15 分 以上 水 で 洗う。皮膚 に 付 いた 場合 は 石鹸 で 洗う。

毒性: 中 程度 の 毒性。

ペェトラ 3D ピロクロストロビン 3.5% + チウラム 15% + クロチアニジン 22.5% エフエス は、バナナ の カビ病 と 害虫 を 同時 に 防 ぐ 殺菌剤 と 殺虫剤 の 混合 製剤 です。

ПЕТРА 3D

ПИРОКЛОСТРОБИН 3.5% + ТИРАМ 15% + КЛОТИАНИДИН 22.5% ЭФ.ЭС

ФУНГИЦИД + ИНСЕКТИЦИД

ПИРОКЛОСТРОБИН 3.5% + ТИРАМ 15% + КЛОТИАНИДИН 22.5% ЭФ.ЭС ОДНО ТОЛЬКО ИЛИ ПИРОКЛОСТРОБИН 3.5% + ТИРАМ 15% + КЛОТИАНИДИН 22.5% ЭФ.ЭС ЯВЛЯЕТСЯ ФУНГИЦИДНОЙ И ИНСЕКТИЦИДНОЙ ПРИСАДКОЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГНИЛЬЮ ОСНОВАНИЯ СТЕБЛЯ И ГНИЛЬЮ ОСНОВАНИЯ ПОБЕГА БАНАНА.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Культура	Вредный объект	Расход препарата на 10 литров воды		Кратность обработок	Период ожидания (дней)
		Д.в. (г)	Препарата (мл)		
Банан	Гниль основания побега	2.45 + 10.50 + 15.75	70	-	Не применять

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: Двойное действие.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Обработка листьев.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 1. Ядовит для пчел. 2. Ядовит для рыб. 3. Не применять в водоохранных зонах. 4. Не хранить рядом с пищевыми продуктами и кормами для животных. 5. Не допускать попадания в глаза и на кожу. 6. Перед применением провести предварительную проверку.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: Не сливать в водоемы. Утилизировать согласно местным нормам.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза промыть водой 15 минут. При попадании на кожу промыть мылом.

ТОКСИЧНОСТЬ: Умеренно токсичен.

ПЕТРА 3D — двойная защита от грибов и вредителей.

"ペェトラ 3D

ピロクロストロビン 3.5% + チウラム 15% + クロチアニジン 22.5% エフエス

殺菌剤 + 殺虫剤

ピロクロストロビン 3.5% + チウラム 15% + クロチアニジン 22.5% エフエス 単独 または ピロクロストロビン 3.5% + チウラム 15% + クロチアニジン 22.5% エフエス の 殺菌剤 と 殺虫剤 の 混合 製剤 です。バナナ の 根腐 病 と 根元 腐 病 を 防除 する ために 使用 します。

使用 方法:

作物	対象 病害虫	10 リットル 当 の 使用量		希釈	収穫 前 日数
		有効成分 (g)	製剤 (ml)		
バナナ	根腐 病	2.45 + 10.50 + 15.75	70	水 で 希釈 して 散布	7 日

作用: 殺菌 と 殺虫 の 二 重 作用。

使用 方法: 葉 に 均一 に 散布。

注意: 1. 蜜蜂 に 毒性 あり。2. 魚 に 毒性 あり。3. 河川 や 湖 に 近い 場所 で 使用 しない。4. 子 と 動物 の 手 の 届 かない 場所 に 保管。5. 使用 前 に 必ず 試験 を 行う。

保管: 涼 しく 乾燥 した 場所 に 保管。

廃棄: 残 った 液 は 排水 に 流 さ ず、専門 の 廃棄 物 として 処理。

応急 処置: 目 に 入 った 場合 は 15 分 以上 水 で 洗う。皮膚 に 付 いた 場合 は 石鹸 で 洗う。

毒性: 中 程度 の 毒性。

"ペェトラ 3D 根腐 病 と 根元 腐 病 を 同時 に 防 ぐ 殺菌剤 と 殺虫剤 の 混合 製剤 です。

"PETRA 3D

ПИРОКЛОСТРОБИН 3.5% + ТИРАМ 15% + КЛОТИАНИДИН 22.5% АО.ЭС

ФУНГИЦИД + ИНСЕКТИЦИД

ПИРОКЛОСТРОБИН 3.5% + ТИРАМ 15% + КЛОТИАНИДИН 22.5% АО.ЭС ОДНО ТОЛЬКО ИЛИ ПИРОКЛОСТРОБИН 3.5% + ТИРАМ 15% + КЛОТИАНИДИН 22.5% АО.ЭС ЯВЛЯЕТСЯ ФУНГИЦИДНОЙ И ИНСЕКТИЦИДНОЙ ПРИСАДКОЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГНИЛЬЮ ОСНОВАНИЯ СТЕБЛЯ И ГНИЛЬЮ ОСНОВАНИЯ ПОБЕГА БАНАНА.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Культура	Вредный объект	Расход препарата на 10 литров воды		Кратность обработок	Период ожидания (дней)
		Д.в. (г)	Препарата (мл)		
Банан	Гниль основания побега	2.45 + 10.50 + 15.75	70	-	Не применять

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: Двойное действие.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Обработка листьев.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 1. Ядовит для пчел. 2. Ядовит для рыб. 3. Не применять в водоохранных зонах. 4. Не хранить рядом с пищевыми продуктами и кормами для животных. 5. Не допускать попадания в глаза и на кожу. 6. Перед применением провести предварительную проверку.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: Не сливать в водоемы. Утилизировать согласно местным нормам.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза промыть водой 15 минут. При попадании на кожу промыть мылом.

ТОКСИЧНОСТЬ: Умеренно токсичен.

"PETRA 3D — двойная защита от грибов и вредителей.

"3 Dペェトラ

ピロクロストロビン 3.5% + チウラム 15% + クロチアニジン 22.5% エフエス

殺菌剤 + 殺虫剤

ピロクロストロビン 3.5% + チウラム 15% + クロチアニジン 22.5% エフエス は、バナナ の カビ病 と 害虫 を 同時 に 防 ぐ 殺菌剤 と 殺虫剤 の 混合 製剤 です。

用法:

作物	対象 病害虫	10 リットル 当 の 使用量		希釈	収穫 前 日数
		有効成分 (g)	製剤 (ml)		
バナナ	カビ病	2.45 + 10.50 + 15.75	70	水 で 希釈 して 散布	7 日

作用: 殺菌 と 殺虫 の 二 重 作用。

使用 方法: 葉 に 均一 に 散布。

注意: 1. 蜜蜂 に 毒性 あり。2. 魚 に 毒性 あり。3. 河川 や 湖 に 近い 場所 で 使用 しない。4. 子 と 動物 の 手 の 届 かない 場所 に 保管。5. 使用 前 に 必ず 試験 を 行う。

保管: 涼 しく 乾燥 した 場所 に 保管。

廃棄: 残 った 液 は 排水 に 流 さ ず、専門 の 廃棄 物 として 処理。

応急 処置: 目 に 入 った 場合 は 15 分 以上 水 で 洗う。皮膚 に 付 いた 場合 は 石鹸 で 洗う。

毒性: 中 程度 の 毒性。

"3 Dペェトラ 根腐 病 と 根元 腐 病 を 同時 に 防 ぐ 殺菌剤 と 殺虫剤 の 混合 製剤 です。

470.00 mm