AgroStar®

PARASHOOT ezzy

Imazethapyr 70% WG
(Systemic and Contact Herbicide)

पैराशूट इज़ी

इमाजेथापर 70 प्रतिशत डब्ल्यूजी
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय खरपतवारनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Imazethapyr 70% WG
(Systemic and Contact Herbicide)

Imazethapyr 70% WG is selective herbicide to be used in soybean for control of Grasses and Broad Leaf Weeds.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Weed	Dosage/HA AI (grams)	Dosage/HA Formulation (grams)	Dilution in Water (Litres)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Soybean	Cyperus rotundus, Echinochloa spp., Dinebra Arabica, Digitaria sp., Brachiaria mutica, Commelina benghalensis, Commelina communis, Euphorbia geneculata, Cyanotis axiallaris	70	100	500	56	

Direction Of Use
Time of Application
Imazethapyr 70% WG is an early post emergence herbicide to be applied when weeds are 2 - 3 leaf stage. Along with the application of Imazethapyr 70% WG, it is recommended to use Surfactant (Cyspread) @ 1.5 ml/litre of water and Ammonium Sulfate @ 2.0 g per litre of water.

Precautions
1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands.
2. The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, boots, face shield and overall or rubber apron or hat.

Symptoms Of Poisoning
Irritation to skin and eyes may occur.

First Aid
In case of skin contact remove contaminated clothes immediately. Wash the contaminated skin thoroughly with soap and water. If inhaled, keep patient calm, remove to fresh air. In case of eye contact wash affected eyes for atleast 15 minutes under running water with eyelids held open. In case of ingestion, rinse mouth immediately and then drink plenty of water.
Seek medical attention.

Phytotoxicity: Refer to CIB guidelines.

Antidote
There is no specific antidote. Treat the patient symptomatically.

Disposal Of Used Container
1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions
1. The package containing the Herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of Herbicide.
2. The rooms or premises meant for storing the Herbicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition

S.No	Ingredient	Weight
1	Imazethapyr (active ingredient)	70.0% % w/w
2	Sodium alkylnaphthalenesulfonate blend	2.0 % % w/w
3	Alkylated naphthalene sulfonate formaldehyde polymer salt	5.0% % w/w
4	Kaolin clay	Q.S to make 100% w/w
	Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

इमाजेथापर 70 प्रतिशत डब्ल्यूजी
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय खरपतवारनाशक)

इमाजेथापिर 70 प्रतिशत डब्ल्यूजी एक चुनिंदा खरपतवारनाशक है जिसका उपयोग सोयाबिन में घासों और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

उपयोग

फ़सल	खरपतवार का सामान्य नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
सोयाबीन	सायपरस रोटुंडस, एकिनोक्लोआ स्पेसीज डिनेब्रा, अरेबिका, डिजिटेरिया स्पेसीज ब्रॅकीरीया, म्यूटिका कॉमेलिना बेंगालेंसिस, कॉमेलिना कम्युनिस, यूफोर्बिया, जीनीकुलाटा, सायनोटिस एक्जिएलारिस	70	100	500	56	-

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
प्रयोग का समय
इमाजेथापिर 70 प्रतिशत डब्ल्यूजी शुरुआती उभार पश्चात प्रयोग में लाया जाने वाला खरपतवारनाशक है जब खरपतवार 2- 3 पत्ती की अवस्था में होते हैं। इमाजेथापिर 70 प्रतिशत डब्ल्यूजी प्रयोग के साथ ही सरफेक्टेंट (सायस्प्रेड) का उपयोग 1.5 मि.ली./लीटर पानी और अमोनियम सल्फेट का उपयोग 2.0 ग्रा. प्रति लीटर पानी के साथ करने की सलाह दी जाती है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ
1. घोल बनाते समय रिसाव या छींटों से सांस में लेना और त्वचा से संपर्क टालें। खुले हाथों से न मिलाएँ।
2. उपयोगकर्ता को पूर्ण रक्षणात्मक पोशाक पहननी चाहिए जिसमें शामिल हैं रबर दस्ताने, बूट, नकाब और रबर एप्रन या हैट।

विष के लक्षण
आरंभिक लक्षणों में उबकाई, उल्टी का कोई भी संयोग हो सकता है। आँख और त्वचा में झुनझुनाहट हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा
त्वचा के संपर्क में आने पर दूषित कपड़े तुरंत निकालें। साबुन और पानी से दूषित त्वचा अच्छे से धोएँ। यदि सूंघ लिया हो तो मरीज को शांत करें, उसे ताजी हवा में निकालें, आँख में पड़ने पर बहते पानी में पुतलियाँ खोलकर कम से कम 15 मिनट तक प्रभावित आँखें धोएँ। निगलने पर तुरंत मुँह धोएँ और बाद में खूब पानी पिएँ, डॉक्टरी सलाह लें।

पौधविशाक्तता: सी.आई.बी. दिशानिर्देशों का पालन करें।

विष नाशक
कोई विशिष्ट विष निवारण नहीं है। मरीज का उपचार लक्षणानुसार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1. पैकेजों या बची सामग्रियों और मशीनों व कंटेनरों की धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करना चाहिए ताकि पर्यावरण और जल प्रदूषण न हो।
2. उपयोग किए गए पैकेज बाहर न छोड़ें ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो।
3. पैकेजों को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें
1. खरपतवारनाशक युक्त पैकेज को अन्य वस्तुओं खासकर पदार्थ रखने के लिए प्रयुक्त कमरों या आहातों से दूर अलग कमरों या आहातों में रखना चाहिए या उसे मात्रा और खरपतवारनाशक के स्वरुप के आधार पर अलग आलमारी में तालाबंद करके रखना चाहिए।
2. खरपतवारनाशक के भंडारण हेतु प्रयुक्त कमरे या आहाते सुप्रकाशित, हवादार, सुनिर्मित और खुले हुए होने चाहिए ताकि वाष्प से दूषण टाला जा सके।

रासायनिक संरचना

क्रमांक	घटक	वज़न
1	इमाजेथापिर (सक्रिय घटक)	70.0 % भार/भार
2	सोडियम अल्काइलनापथालीन सल्फोनेट मिश्रण	2.0% भार/भार
3	अल्किलेटेड नापथालीन सल्फोनेट	5.0 % भार/भार
4	केओलिन क्ले.	क्यू. एस. 100 प्रतिशत भार/भार
	कुल	100 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

इमाजेथापर 70 टक्के डब्ल्यूजी
(अंतरप्रवाही आणि स्पर्शीय खरपतवारनाशक)

इमाझेथापिर 70 टक्के डब्ल्यूजी हा एक निवडक खरपतवारनाशक आहे ज्याचा उपयोग सोयाबीनमध्ये गवत व रुंद पान असलेल्या खरपतवारांचे नियंत्रण करण्यासाठी केला जातो.

शिफारस

पीक	खरपतवाराचे सामान्य नाव	प्रती हेक्टर प्रमाण सक्रिय घटक (ग्रॅम)	प्रती हेक्टर प्रमाण फॉर्म्युलेशन (ग्रॅम)	पाण्यात विल्हेवून (लिटर)	शेवटच्या फवारणीपासून कापणीपर्यंत प्रतीक्षाकाल (दिवस)	प्रत्येक फवारणीनंतर प्रवेश (तास)
सोयाबीन	सायपेरस रोटंडस, इकनोक्लोआ स्पीशिज, डाइनब्रा अरेबिका, डिगिटेरिया स्पीशिज, ब्राचियारिया म्युटिका, कॉमेलिना बेंगलेंसिस, कॉमेलिना कॉम्युनिस, यूफॉर्बिया जेनेकुलाटा, सायनोटिस अक्सिअलॅरिस	70	100	500	56	-

उपयोगासाठी दिशा-निर्देश
प्रयोगाचा वेळ
इमाझेथापिर 70 टक्के डब्ल्यूजी हा प्रारंभिक उभारानंतर वापरात आणला जाणारा खरपतवारनाशक आहे जेव्हा खरपतवार 2- 3 पानांच्या अवस्थेत असतात. इमाझेथापिर 70 टक्के डब्ल्यूजीच्या प्रयोगासोबत सरफेक्टंट (सायस्प्रेड) वापरण्याचा सल्ला
1.5 मि.ली./लीटर पाणी आणि अमोनियम सल्फेट वापरण्याचा सल्ला 2.0 ग्रा. प्रति लीटर पाणीसह दिला जातो.

प्रयोगकर्त्यांसाठी खबरदारी
1. घोल बनवताना सांडणे किंवा छींटे येऊन श्वासातून किंवा त्वचेशी संपर्क होणे टाळा. रिकाम्या हातांनी मिश्रण करू नका.
2. प्रयोगकर्त्याने संपूर्ण रक्षणात्मक पोशाख घालावा ज्यात रबर दस्ताने, बूट, मुखवटा आणि रबर एप्रन किंवा हॅट यांचा समावेश असावा.

विषाची लक्षणे
प्रारंभिक लक्षणांमध्ये जुलाब, उलटी होण्याची शक्यता असते. डोळे व त्वचेमध्ये खाज सुटणे होऊ शकते.

प्राथमिक उपचार
त्वचेशी संपर्क झाल्यास प्रभावित कपडे ताबडतोब काढा. साबण व पाण्याने प्रभावित त्वचा नीट धुवा. जर निगळले असेल तर
रुग्णाला शांत करा, ताज्या हवेत बाहेर काढा, डोळ्यात गेल्यास वाहत्या पाण्यात पुतळ्या उघडून कमीतकमी 15
मिनिटे प्रभावित डोळे धुवा. निगळल्यास ताबडतोब तोंड धुवा व नंतर भरपूर पाणी प्या, वैद्यकीय सल्ला घ्या.

पिकविषाक्तता: सी.आय.बी. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा.

विषनाशक
कोणतेही विशिष्ट विषनिवारक नाही. रुग्णाचे उपचार लक्षणांनुसार करा.

रिकाम्या डब्यांचे निपटारा
1. पॅकेजेस किंवा उरलेली सामग्री व यंत्र व कंटेनर धुण्याचे निपटारा सुरक्षित पद्धतीने करावे जेणेकरून पर्यावरण आणि
पाण्याचे प्रदूषण होऊ नये.
2. वापरलेले पॅकेजेस बाहेर सोडू नका जेणेकरून त्यांचा पुन्हा वापर होऊ नये.
3. पॅकेजेस फोडून लोकवस्तीपासून दूर जमीन खोदून दफन करा.

साठवणुकीच्या अटी
1. खरपतवारनाशक असलेले पॅकेज अन्य वस्तू विशेषत: पदार्थ ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आहातेपासून दूर वेगळ्या खोल्या किंवा आहातीत ठेवावे किंवा त्याला प्रमाण आणि खरपतवारनाशकाच्या स्वरूपानुसार वेगळ्या अलमारीत तालाबंद करून ठेवावे.
2. खरपतवारनाशकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आहाते प्रकाशमान, हवादार, मजबूत आणि रिकाम्या असाव्यात जेणेकरून वाष्पामुळे प्रदूषण होऊ नये.

रासायनिक संघटन

अनुक्रमांक	घटक	प्रमाण
1	इमाझेथापायर (सक्रिय घटक)	70.0% वजन/वजनात
2	सोडियम अल्किलनेफ्थालेन सल्फोनेट मिश्रण	2.0% वजन/वजनात
3	अल्किलेटेड नेफ्थालेन सल्फोनेट फॉर्मलडिहाइड पॉलिमर साल्ट	5.0% वजन/वजनात
4	काओलिन माती	100% वजन/वजनात बनवण्यासाठी आवश्यक प्रमाण
	एकूण	100% वजन/वजनात

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करु नये.

Marathi

ઈમાઝેથાપાયર 70 ટકા ડબલ્યુજી
(અંતરપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ઘાસવાળી જડબૂટીનાશક)

ઈમાઝેથાપાયર 70 ટકું ડબલ્યુજી એ એક પસંદગીયુક્ત ઘાસવાળી જડબૂટીનાશક છે જેનો ઉપયોગ સોયાબીનમાં ઘાસ અને પહોળા પાનવાળા ખરપતવારો પર નિયંત્રણ કરવા માટે થાય છે.

ભલામણ

પાક	ઘાસબુટ્ટાના સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટેર માત્રા સક્રિય ઘટક (ગ્રામ)	પ્રતિ હેક્ટેર માત્રા ફોર્મ્યુલેશન (ગ્રામ)	પાણીમાં વિલન (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધી રાહ (દિવસ)	દરેક છંટકાવ પછી પ્રવેશ (કલાક)
સોયાબીન	સાઇપેરસ રોટન્ડસ, એકિનોક્લોએ સ્પીશિઝ, ડાઇનબ્રા અરેબિકા, ડિગિટેરિયા સ્પીશિઝ, બ્રાચિયરિયા મ્યુટિકા, કોમેલિના બેન્ગલેન્સિસ, કોમેલિના કોમ્યુનિસ, યુફોર્બિયા જેનેક્યુલાટા, સાઇનોટિસ અક્ષિઅલારિસ	70	100	500	56	-

ઉપયોગ માટેના દિશા-નિર્દેશ
પ્રયોગનો સમય
ઈમાઝેથાપાયર 70 ટકા ડબલ્યુજી એ શરૂઆતના ઉભાર પછી ઉપયોગમાં આવતો ઘાસવાળો જડબૂટીનાશક છે જ્યારે ઘાસ 2-
3 પાનની અવસ્થામાં હોય. ઈમાઝેથાપાયર 70 ટકું ડબલ્યુજી બ્લ્યૂના ઉપયોગ સાથે સરફેક્ટન્ટ (સાયસ્પ્રેડ) નો ઉપયોગ
1.5 મિ.લી./લીટર પાણી અને એમોનિયમ સલ્ફેટ નો ઉપયોગ 2.0 ગ્રામ પ્રતિ લીટર પાણી સાથે કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

પ્રયોગકર્તાઓ માટેની સાવચેતીઓ
1. ઘોલ બનાવતી વખતે લીક અથવા છંટકાવથી શ્વાસમાં લેવું અને ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો. ખાલી હાથથી ન મિક્સ કરો.
2. પ્રયોગકર્તાએ પૂર્ણ રક્ષણાત્મક વસ્ત્રધારણ કરવું જોઈએ જેમાં રબરના દસ્તાનાં, બૂટ, માસ્ક અને રબર એપ્રન અથવા ટોપીનો સમાવેશ હોય.

વિષના લક્ષણો
પ્રારંભિક લક્ષણોમાં ઊબકાઈ, ઉલટી થવાની સંભાવના હોઈ શકે છે. આંખો અને ત્વચામાં ખંજવાળ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર
ત્વચા સાથે સંપર્ક થયેલ વ્યક્તિએ તરત અસરગ્રસ્ત કપડાં ઉતારવા. સાબુ અને પાણીથી અસરગ્રસ્ત ત્વચા સારી રીતે ધોવા. જો ગળવામાં આવ્યા હોય તો દર્દીને શાંત રાખો, તેને તાજી હવામાં બહાર કાઢો, આંખમાં જઈ ગયેલી દ્રવ્યને વહતા પાણીથી પ્યુકલ ખોલીને ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી ધોવા. ગળવામાં આવ્યા બાદ તરત મોઢું ધોવા અને પછી પૂરતું પાણી પીવા, ડોક્ટરી સલાહ લેવી.

પદાર્થ-વિષાવિશેષતા: C.I.B. માર્ગદર્શિકાના અનુસરણ કરવું.

વિષનાશક
કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક ઉપાય નથી. દર્દીની સારવાર લક્ષણો મુજબ કરવી.

ખાલી ડબ્બાઓનું નિપટારા
1. પેકેજો અથવા બાકી સામગ્રી અને મશીનો તથા કન્ટેનરોની ધોવાનો નિપટારો સલામત રીતે કરવો જેથી પર્યાવરણ અને
પાણીનું પ્રદૂષણ ન થાય.
2. ઉપયોગ કરેલ પેકેજો બહાર ન છોડો જેથી તેનું ફરી ઉપયોગ ન થાય.
3. પેકેજો તોડી નિકળી વસતિથી દૂર જમીનમાં દફન કરો.

સંગ્રહની શરતો
1. ઘાસવાળા જડબૂટીનાશક પેકેજ અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને પદાર્થ રાખવા માટેના કક્ષાઓ અથવા આહાતોથી દૂર અલગ
કક્ષાઓ અથવા આહાતમાં રાખવો અથવા તેની માત્રા અને ઘાસવાળા જડબૂટીનાશકની રૂપરેખા મુજબ અલગ અલ્મારીમાં
તાળબંધ કરી રાખવું.
2. ઘાસવાળા જડબૂટીનાશક માટે ઉપયોગ કરેલા કક્ષાઓ અથવા આહાત પ્રકાશિત, હવાદાર, મજબૂત અને ખાલી હોવા જોઈએ જેથી વાષ્પથી પ્રદૂષણ ટાળી શકાય.

રાસાયણિક રચના

ક્રમાંક	ઘટક	પ્રમાણ
1	ઇમાઝેથાપાયર (સક્રિય ઘટક)	70.0% વજન/વજનમાં
2	સોડિયમ એલ્કાઇલનેફથાલીન સલ્ફોનેટ મિશ્રણ	2.0% વજન/વજનમાં
3	એલ્કિલેટેડ નેફથાલીન સલ્ફોનેટ ફોર્માલ્ડિહાઇડ પોલિમર મીઠું	5.0% વજન/વજનમાં
4	કૌલિન માટી	100% વજન/વજનમાં બનાવવા માટે જરૂરી માત્રા
	કુલ	100% વજન/વજનમાં

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਇਮਾਜੇਥਾਪਿਰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਬਲਯੂਜੀ
(ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲਾ ਘਾਹ ਮਾਰਣ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣ)

ਇਮਾਜੇਥਾਪਿਰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਬਲਯੂਜੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀਦਾ ਘਾਹ ਮਾਰਣ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜੋ ਸੋਯਾਬੀਨ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਖਰਪਤਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫ਼ਸਲ	ਘਾਹ-ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ ਸਕ੍ਰਿਆ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ (ਲਿੱਤਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਘੰਟੇ)
ਸੋਯਾਬੀਨ	ਸਾਇਪਰਸ ਰੋਟੰਡਸ, ਏਚੀਨੋਕਲੋਆ ਸਪੀਸ਼ਿਜ਼, ਡਾਈਨਬਰਾ ਅਰੇਬਿਕਾ, ਡਿਗੀਟੇਰੀਆ ਸਪੀਸ਼ਿਜ਼, ਬ੍ਰੈਚਿਆਰਿਆ ਮਿਊਟਿਕਾ, ਕੋਮੇਲਿਨਾ ਬੈਂਗਲੇਨਸਿਸ, ਕੋਮੇਲਿਨਾ ਕੋਮਯੂਨਿਸ, ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਜੈਨੈਕੁਲਾਟਾ, ਸਾਇਨੋਟਿਸ ਐਕਸਿਅਲਾਰਿਸ	70	100	500	56	-

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਮਾਜੇਥਾਪਿਰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਬਲਯੂਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਭਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਰਪਤਵਾਰਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਰਪਤਵਾਰ 2-
3 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਜੇਥਾਪਿਰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਬਲਯੂਜੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ (ਸਪਰੇਡ) ਦਾ
ਵਰਤੋਂ 1.5 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਵਰਤੋਂ 2.0 ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1.ਘੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਸਾਵ ਜਾਂ ਛਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ।
2. ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਬਰ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਰਬਰ ਐਪਰਨ ਜਾਂ ਹੈਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ।

ਜਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤਵਚਾ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਪੜੇ ਤੁਰੰਤ ਉਤਾਰੋ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਪਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਿਓ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ : C.I.B. ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ।

ਜਹਿਰ ਨਾਸ਼ਕ
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਿਰੀਲਾ ਉਪਾਯ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
1. ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2. ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
3. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰੋ।

ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਘਾਹ ਮਾਰਣ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਆਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ
ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਆਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਮਾਰਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ
ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ।
2. ਘਾਹ ਮਾਰਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਆਹਾਤ ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ, ਹਵਾਦ⊠ਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਘਟਕ	ਮਾਤਰਾ
1	ਇਮਾਜੇਥਾਪਾਇਰ (ਸਕ੍ਰਿਆ ਘਟਕ)	70.0% ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ
2	ਸੋਡੀਅਮ ਅਲਕੀਲਨੇਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ਮਿਸ਼ਰਣ	2.0% ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ
3	ਅਲਕੀਲੇਟਿਡ ਨੇਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ਫਾਰਮਾਲਡਿਹਾਈਡ ਪਾਲੀਮਰ ਨਮਕ	5.0% ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ
4	ਕਾਲੋਇਨ ਮਿੱਟੀ	100% ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ
	ਕੁੱਲ	100% ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

ইমাজেথাপির 70 শতাংশ ডব্লিউজি
(অন্তঃপ্রবাহী এবং স্পর্শনীয় আগাছানাশক)

ইমাজেথাপির 70 শতাংশ ডব্লিউজি একটি নির্বাচিত আগাছানাশক যা সয়াবিনে ঘাস এবং প্রশস্তপাতা আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সুপারিশ

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টর পরিমাণ		পানিতে দ্রবণ (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কেটে নেওয়ার সময় (দিন)	প্রতিটি স্প্রে এর পর প্রবেশ (ঘণ্টা)
		সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (গ্রাম)			
সয়াবিন	সাইপারাস রোটুন্ডস, একিনোক্লোয়া স্পীশিজ, ডাইনব্রা আরেবিকা, ডিজিটেরিয়া স্পীশিজ, ব্র্যাচিয়ারিয়া মিউটিকা, কোমেলিনা বেনগালেন্সিস, কোমেলিনা কমিউনিস, ইউফোরবিয়া জেনিকুলাটা, সায়নোটিস অ্যাক্সিয়ালারিস	70	100	500	56	-

ব্যবহারের নির্দেশিকা
ব্যবহারের সময়
ইমাজেথাপির 70 শতাংশ ডব্লিউজি ব্লু হল প্রাথমিক বৃদ্ধির পর ব্যবহৃত আগাছানাশক যখন আগাছা 2-
3 পাতার অবস্থায় থাকে। ইমাজেথাপির 70 শতাংশ ডব্লিউজি ব্লু ব্যবহারের সময় সারফ্যাক্ট্যান্ট (সাইস্প্রেড) ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়
1.5 মি.লি./লিটার পানিতে এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট 2.0 গ্রা. প্রতি লিটার পানির সঙ্গে দেওয়া।

ব্যবহারকারীদের সতর্কতা
1. দ্রবণ তৈরি করার সময় ফোঁটা বা স্প্রের মাধ্যমে শ্বাস নেওয়া এবং ত্বকের সংস্পর্শ এড়ান। খালি হাতে মেশাবেন না।
2. ব্যবহারকারীকে সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরতে হবে, যাতে রাবার গ্লাভস, বুট, মাস্ক এবং রাবার এপ্রন বা হ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বিষের লক্ষণ
প্রাথমিক লক্ষণে বমি বমি ভাব, বমি হতে পারে। চোখ ও ত্বকে চুলকানি হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা
ত্বকের সংস্পর্শে এলে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত কাপড় খুলুন। সাবান ও পানি দিয়ে প্রভাবিত ত্বক ভালোভাবে ধুয়ে নিন। যদি গিলে ফেলা হয়, রোগীকে শান্ত রাখুন, তাকে তাজা বাতাসে বাইরে নিয়ে যান, চোখে গেলে চলমান পানিতে পাপিলা খুলে অন্তত 15
মিনিট ধরে প্রভাবিত চোখ ধুয়ে নিন। গিলে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ধুয়ে নিন এবং পরে পর্যাপ্ত পানি পান করুন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

উদ্ভিদের বিষক্রিয়াশীলতা: C.I.B. নির্দেশনার অনুসরণ করুন।

বিষনাশক
কোনও বিশেষ বিষ প্রতিকার নেই। রোগীর চিকিৎসা লক্ষণ অনুযায়ী করুন।

খালি ডিব্বাগুলির নিষ্পত্তি
1. প্যাকেজ বা বাকি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি এবং কনটেইনারগুলি নিরাপদভাবে ধুয়ে ফেলার ব্যবস্থা করুন যাতে পরিবেশ ও
পানির দূষণ না হয়।
2. ব্যবহৃত প্যাকেজ বাইরে ফেলে দেবেন না যাতে পুনর্ব্যবহার না হয়।
3. প্যাকেজগুলি ভেঙে জনগণ থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে দিন।

সংরক্ষণের শর্তাবলী
1.আগাছানাশকযুক্ত প্যাকেজ অন্যান্য জিনিসপত্র, বিশেষ করে খাবারের উপকরণ রাখার জন্য ব্যবহৃত কক্ষ বা আয়াত থেকে দূরে আলাদা
কক্ষে বা আয়াতে রাখা উচিত অথবা এটি পরিমাণ ও আগাছানাশকের প্রকার অনুযায়ী আলাদা আলমারিতে তালা দিয়ে রাখা উচিত।
2. আগাছানাশক সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কক্ষ বা আয়াত যথেষ্ট আলোযুক্ত, বাতাসযুক্ত, শক্ত এবং খালি থাকা উচিত যাতে বাষ্পের মাধ্যমে
দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রমিক	উপাদান	পরিমাণ
1	ইমাজেথাপায়ার (সক্রিয় উপাদান)	70.0% ওজন/ওজন অনুযায়ী
2	সোডিয়াম অ্যালকিলনাফথালিন সালফোনেট মিশ্রণ	2.0% ওজন/ওজন অনুযায়ী
3	অ্যালকিলেটেড ন্যাফথালিন সালফোনেট ফর্মালডিহাইড পলিমার লবণ	5.0% ওজন/ওজন অনুযায়ী
4	কাউলিন মাটি	100% ওজন/ওজন অনুযায়ী তৈরি করতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ
	মোট	100% ওজন/ওজন অনুযায়ী

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

ఇమాజెతాపిర్ 70 శాతం డబ్ల్యుజీ
(అంతరప్రవాహ మరియు స్పర్శనీయ గడ్డి నాశక రసాయం)

ఇమాజెతాపిర్ 70 శాతం డబ్ల్యుజీ ఒక ఎంపికైన గడ్డి నాశక రసాయం, ఇది సోయాబీన్ పంటల్లో గడ్డి మరియు వెడల్పైన ఆకు ఉన్న చెట్లు/అగసిన పంటలపై నియంత్రణ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.

సిఫారసు

పంట	గడ్డి/కుప్పల సాధారణ పేరు	హెక్టరుకు పరిమాణం		నీటిలో కలయిక (లీటర్లు)	చివరి స్ప్రే నుండి కోత వరకు నిరీక్షణ కాలం (రోజులు)	ప్రతి స్ప్రే తర్వాత ప్రవేశం (గంటలు)
		సక్రియ పదార్థం (గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (గ్రా)			
సోయాబీన్	సైపెరస్ రోటండస్, ఎచినోక్లోఆ స్పీషిజ్, డైన్‌బ్రా అరేబికా, డిజిటేరియా స్పీషిజ్, బ్రాచియారియా మ్యూటికా, కోమెలినా బెంగలెన్సిస్, కోమెలినా కోమ్యూనిస్, యూఫోర్బియా జెనిక్యులాటా, సైనోటిస్ ఆక్సియలారిస్	70	100	500	56	-

వాడుక కోసం మార్గదర్శకాలు
వాడుక సమయం
ఇమాజెతాపిర్ 70 శాతం డబ్ల్యుజీ బ్లూ మొదటి పెరుగుదల తర్వాత ఉపయోగించే గడ్డి నాశకంగా ఉపయోగించబడుతుంది, ఇది గడ్డి 2-
3 ఆకుల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు. ఇమాజెతాపిర్ 70 శాతం డబ్ల్యుజీ బ్లూ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు సర్ఫెక్టంట్ (సైస్ప్రెడ్) ను 1.5 మి.లీ./లీటర్ నీటిలో మరియు అమోనియం సల్ఫేట్ ను 2.0 గ్రాములు/లీటర్ నీటితో కలపడం సిఫార్సు చేయబడుతుంది.

వాడుకదారుల జాగ్రత్తలు
1.మిశ్రమాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు లీక్ లేదా స్ప్రే ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడం మరియు చర్మానికి స్పర్శకు లోనుకావడం తప్పించండి. ఖాళీ చేతులతో మిశ్రమం కలపవద్దు.
2. వాడుకదారుడు పూర్తి రక్షణకారక దుస్తులు ధరించాలి, ఇందులో రబ్బర్ గ్లౌవ్స్, బూట్లు, మాస్క్ మరియు రబ్బర్ ఏప్రన్ లేదా టోపీ ఉండాలి.

విష లక్షణాలు
ప్రారంభ లక్షణాలలో మలబద్ధకం, వాంతులు ఉండవచ్చు. కన్నులు మరియు చర్మంలో జలుబు లేదా తురుము ఉండవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స
చర్మానికి స్పర్శ జరిగితే వెంటనే ప్రభావిత దుస్తులు తీయండి. సబ్బు మరియు నీటితో ప్రభావిత చర్మాన్ని బాగా కడగండి. గిలించుకున్నట్లయితే, రోగిని శాంతింపజేయండి, అతనిని కొత్త గాలిలో బయటకి తీసుకెళ్ళండి, కన్నుల్లోకి రసాయం వెళ్ళినట్లయితే పారుతున్న నీటిలో పొప్పిలను తెరిచి కనీసం 15
నిమిషాల పాటు ప్రభావిత కళ్ళను కడగండి. గిలించుకున్నట్లయితే వెంటనే మోను కడిగి, తర్వాత బాగా నీరు తాగించండి, వైద్య సలహా పొందండి.

సేంద్రియ-పంట విషం: C.I.B. మార్గదర్శకాలు పాటించండి.

విషనాశక
ఏ ప్రత్యేక విష నివారక పద్ధతి లేదు. రోగి చికిత్స లక్షణాల ఆధారంగా చేయండి.

ఖాళీ డబ్బుల నిప్పటారం
1. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థాలు, యంత్రాలు మరియు కంటెయినర్లు సురక్షితంగా కడిగి నిప్పటారం చేయాలి, పర్యావరణం మరియు
నీటిని కాలుష్యం చేయకుండా.
2. వాడిన ప్యాకేజీలను బయట వదలవద్దు, తద్వారా వాటిని మళ్ళీ ఉపయోగించరాదు.
3. ప్యాకేజీలను విడిచి, ప్రజాసమూహం నుండి దూరంగా మట్టిలో [illegible] చేయండి.

సేవ్ చేసే షరతులు
1. గడ్డి నాశక ప్యాకేజీలను ఇతర వస్తువులు, ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలను ఉంచే గదులు లేదా విభాగాల నుండి దూరంగా వేరు గదుల్లో ఉంచాలి లేదా పరిమాణం మరియు గడ్డి నాశక రూపం ఆధారంగా వేరు అల్మారీలో
తాళా వేసి ఉంచాలి.
2. గడ్డి నాశక ఉంచే గదులు లేదా విభాగాలు పూర్వప్రకాశం, గాలి ప్రవాహం ఉన్నవి, బలంగా నిర్మించబడినవి మరియు ఖాళీగా ఉండాలి, తద్వారా ఆవిరి ద్వారా కలుషితం రాకుండా ఉండగలదు.

రసాయనిక సంయోజనం

క్ర.స.	పదార్థం	పరిమాణం
1	ఇమాజెథాపయర్ (క్రియాశీల పదార్థం)	70.0% బరువు/బరువులో
2	సోడియం ఆల్కైల్‌నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనేట్ మిశ్రమం	2.0% బరువు/బరువులో
3	ఆల్కిలేటెడ్ నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనేట్ ఫార్మాల్డిహైడ్ పోలిమర్ ఉప్పు	5.0% బరువు/బరువులో
4	కాలోలిన్ మట్టి	100% బరువు/బరువులో తయారు చేయడానికి అవసరమైన పరిమాణం
	మొత్తం	100% బరువు/బరువులో

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu

இமாசெதாபிர் 70 சதவீத டபிள்யூஜி
(இணையப்போக்கு மற்றும் தொட்டு அழிக்கும் புல் ஒழிக்கும் மருந்து)

இமாசெதாபிர் 70 சதவீத டபிள்யூஜி என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புல் ஒழிக்கும் மருந்து ஆகும், இது சாயாபீன் தாவரங்களில் புல் மற்றும் பரந்த இலை கொண்ட நச்சு புல்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பரிந்துரை

பயிர்	ஈரிடப்பட்ட பாரம்பரியப் பெயர்	ஹெக்டாருக்கு அளவு		நீரில் கலப்பு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிக்கையைப் பின்பு அறுவடைக் கான காலம் (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு தெளிக்கையின்பிறகு நுழைவு (மணிநேரம்)
		செயலாக்கக் கூறு (கிராம்)	ஃபார்முலேஷன் (கிராம்)			
சோயா	சைபெரஸ் ரோட்டுண்டஸ், எக்கினோகிளோவா ஸ்பீஷிஸ், டைன்ப்ரா அரேபிகா, டிஜிடேட்டரியா ஸ்பீஷிஸ், பிராச்சியாரியா மியூடிகா, கோமேலினா பெங்கலென்சிஸ், கோமேலினா காம்யூனிஸ், யூஃபோர்பியா ஜெனிகுலாடா, சைனோடிஸ் அக்க்ஸியலாரிஸ்	70	100	500	56	-

பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள்
பயன்பாட்டு நேரம்
இமாசெதாபிர் 70 சதவீத டபிள்யூஜி ப்ளூ ஆரம்ப வளர்ச்சி பிறகு பயன்படுத்தப்படும் புல் ஒழிக்கும் மருந்தாகும், புல்கள் 2-
3 இலைகளின் நிலையில் இருக்கும்போது. இமாசெதாபிர் 70 சதவீத டபிள்யூஜி ப்ளூ பயன்படுத்தும்போது சர்ஃபெக்டன்ட் (சைஸ்பிரெட்) பயன்படுத்த 1.5 மி.லி./லிட்டர் நீர் மற்றும் அமோனியம் சல்பேட் 2.0 கிராம்/லிட்டர் நீர் சேர்க்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பயன்பாட்டாளர்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கை
1. திரவம் தயாரிக்கும் போது கசிவு அல்லது தெளிவு மூலமாக மூச்சு எடுக்காதீர்கள் மற்றும் தோலோடு தொடர்பு தவிர்க்கவும். காலியாக இருக்கும் கைகளால் கலக்க வேண்டாம்.
2. பயன்படுத்துபவர் முழுமையான பாதுகாப்பு உடை அணிய வேண்டும், அதில் ரப்பர் கையுறைகள், பூட், முகமூடி மற்றும் ரப்பர் எப்ரன் அல்லது தொப்பி அடங்கும்.

பொருளின் நாசமான அறிகுறிகள்
ஆரம்ப கட்டங்களில் வாந்தி, வாந்தி ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. கண்கள் மற்றும் தோலில் குச்சி ஏற்படலாம்.

தொடக்க சிகிச்சை
தோலில் தொடர்பு ஏற்பட்டால் உடனே பாதிக்கப்பட்ட உடை அகற்றி விடவும். சோப்பு மற்றும் நீரில் பாதிக்கப்பட்ட தோலை நன்கு கழுவவும். அது விழுங்கப்பட்டிருந்தால், நோயாளியை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளவும், புதிய காற்றில் வெளியே எடுத்துச் செல்லவும், கண்களில் சென்றால் ஓடுங்கடைக்கும் நீரில் விழிகளைத் திறந்து குறைந்தது 15
நிமிடங்கள் பாதிக்கப்பட்ட கண்களை கழுவவும். விழுங்கியிருந்தால் உடனே வாயை கழுவி பின்னர் போதுமான நீர் குடிக்கவும், மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறவும்.

தாவர நாசம்: C.I.B. வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றவும்.

பொதுவான நாசமானது
எந்தவிதமான குறிப்பிட்ட நாசம் இல்லாது. நோயாளியின் சிகிச்சை அறிகுறிகள் படி செய்யப்படும்.

காலியாகி விட்ட பாக்கேஜ்/கட்டுண்டுகளின் அகற்றுதல்
1. பாக்கேஜ்கள் அல்லது மீதமுள்ள பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் மற்றும் தொட்டிகளைக் பாதுகாப்புடன் சுத்தம் செய்யவும், சுற்றுச்சூழல் மற்றும்
நீரில் மாசு ஏற்படாத வகையில்.
2. பயன்படுத்திய பாக்கேஜ்களை வெளியே வைக்க வேண்டாம், மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாத வகையில்.
3. பாக்கேஜ்களை உடைத்து மக்கள் இடத்திலிருந்து தூரத்தில் மண்ணில் புதைத்து வைக்கவும்.

சேமிப்பிற்கான நிபந்தனைகள்
1. புல் ஒழிக்கும் மருந்து கொண்ட பாக்கேஜ்களை மற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவு பொருட்களை வைக்கும் அறைகள் அல்லது பகுதிகளில் இருந்து தூரமாக வைக்கவும் அல்லது அதன் அளவு மற்றும் புல் ஒழிக்கும் மருந்தின் தன்மையைப் பொறுத்து தனி அலமாரியில் பூட்டு வைத்து வைக்கவும்.
2. புல் ஒழிக்கும் மருந்தை வைக்கப்படும் அறைகள் அல்லது பகுதி போதுமான வெளிச்சம், காற்றோட்டம், வலிமை மற்றும் காலியாக இருக்க வேண்டும், இதனால் வாஷ்ப் மூலம் மாசு தடுக்கும்.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு	அளவு
1	இமாசெதாபயர் (செயலில் கூறு)	70.0% எடை/எடையில்
2	சோடியம் ஆல்கைல்நாப்தலின் சல்போனேட் கலவை	2.0% எடை/எடையில்
3	ஆல்கிலேட்டட் நாப்தலின் சல்போனேட் ஃபார்மால்டிஹைடு பாலிமர் உப்பு	5.0% எடை/எடையில்
4	கயோலின் மண்	100% எடை/எடையில் தயாரிக்க தேவையான அளவு
	மொத்தம்	100% எடை/எடையில்

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

ಇಮಾಜೆಥಾಪಿರ್ 70 ಪ್ರತಿಶತ ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ
(ಅಂತರಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಮಕ ಹುಲ್ಲು ನಾಶಕ)

ಇಮಾಜೆಥಾಪಿರ್ 70 ಪ್ರತಿಶತ ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಹುಲ್ಲು ನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಗಳ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆಯು	ಹುಲ್ಲು/ಹಾವಳಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲುಹುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸ್ಪ್ರೇನಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ತನಕ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಸ್ಪ್ರೇನಂತರ ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆ)
		ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ)			
ಸೋಯಾಬೀನ್	ಸೈಪರಸ್ ರೋಟುಂಡಸ್, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಸ್ಪಿಷಿಜ್, ಡೈನಬ್ರಾ ಅರಬಿಕಾ, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸ್ಪಿಷಿಜ್, ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ಮ್ಯುಟಿಕಾ, ಕೋಮೆಲಿನಾ ಬೆಂಗಲೆನ್ಸಿಸ್, ಕೋಮೆಲಿನಾ ಕೋಮ್ಯೂನಿಸ್, ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾ ಜೆನಿಕ್ಯುಲಾಟಾ, ಸೈನೋಟಿಸ್ ಅಕ್ಸಿಯಲಾರಿಸ್	70	100	500	56	-

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ
ಇಮಾಜೆಥಾಪಿರ್ 70 ಪ್ರತಿಶತ ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ ಬ್ಲೂ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಬಳಸುವ ಹುಲ್ಲು ನಾಶಕವಾಗಿದೆ, ಹುಲ್ಲುಗಳು 2-
3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಇಮಾಜೆಥಾಪಿರ್ 70 ಪ್ರತಿಶತ ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ ಬ್ಲೂ ಬಳಕೆ ವೇಳೆ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ (ಸ್ಪ್ರೇಡ್) 1.5 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 2.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
1. ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಲೀಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡದಿರಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಖಾಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.
2. ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಸ್ತರಕ್ಷಕಗಳು, ಬುಟ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಏಪ್ರನ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಸೇರಿರಬೇಕು.

ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಕಾಯಿ, ವಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆರಳು/ರೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಭಾವಿತ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅದು ಹಾಯ್ಕುಕೊಳ್ಳಿತರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಿ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಲ್ಲಾ ತೆರೆಯಿ ಕನಿಷ್ಠ 15
ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹಾಯ್ಕುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಬೆಳೆ ವಿಷ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ: C.I.B. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ವಿಷ ನಾಶಕ
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಷನಾಶಕ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲ, ರೋಗಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯೆನರ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ.
2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲಾಗದಂತೆ.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಿರಿ.

ಸಂಗ್ರಹದ ನಿಯಮಗಳು
1. ಹುಲ್ಲು ನಾಶಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಇಡುವ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ನಾಶಕ ರೂಪದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಲ್ಮಾರಿಯಲ್ಲಿ
ತಾಲೆ ಹಾಕಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
2. ಹುಲ್ಲು ನಾಶಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿಯ ಹೋರಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಆವಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಬಹುದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	[illegible]	ಪ್ರಮಾಣ
1	ಇಮಾಜೆಥಾಪ್ಯರ್ (ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ)	70.0% ತೂಕ/ತೂಕದಲ್ಲಿ
2	ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಿಲ್ನಾಫ್ಥಲೇನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಮಿಶ್ರಣ	2.0% ತೂಕ/ತೂಕದಲ್ಲಿ
3	ಆಲ್ಕಿಲೇಟೆಡ್ ನಾಫ್ಥಲೇನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಉಪ್ಪು	5.0% ತೂಕ/ತೂಕದಲ್ಲಿ
4	ಕಾಓಲಿನ್ ಮಣ್ಣು	100% ತೂಕ/ತೂಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ
	ಒಟ್ಟು	100% ತೂಕ/ತೂಕದಲ್ಲಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

ഇമാസെതാപിർ 70 ശതമാനം ഡബ്ല്യുജി
(ആന്തരപ്രവാഹവും സ്പർശനീയവും ആയ പുൽനാശിനി രാസവസ്തു)

ഇമാസെതാപിർ 70 ശതമാനം ഡബ്ല്യുജി ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുൽ നാശിനി ആണ്, ഇത് സോയാബീൻ വിത്തുകളിലെ പുൽമരംക്കും വിശാല ഇലകളുള്ള പുൽകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശുപാർശ

വിള	പുഷ്പ/പെടതികളുടെ സാധാരണ പേര്	ഓരോ ഹെക്ടർക്ക് അളവ്		വെള്ളത്തിൽ കലർത്തൽ (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിള ശേഖരണ കാലാവധി (ദിവസങ്ങൾ)	ഓരോ സ്പ്രേയ്ക്കും ശേഷം പ്രവേശനം (മണിക്കൂർ)
		സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (ഗ്രാം)			
സോയാബീൻ	സൈപെറസ് റോട്ടുണ്ടസ്, എക്കിനോക്ലോവാ സ്പീഷിസ്, ഡൈന്ബ്രാ അറേബിക്ക, ഡിജിറ്റീരിയ സ്പീഷിസ്, ബ്രാചിയാരിയ മ്യൂട്ടിക്ക, കോമലീന ബെംഗലെൻസിസ്, കോമലീന കോമ്യൂനിസ്, യൂഫോർബിയ ജെനികുലാറ്റ, സൈനോട്ടിസ് ആക്സിയലാരിസ്	70	100	500	56	-

ഉപയോഗത്തിന്റെ മാർഗ്ഗരേഖ
ഉപയോഗസമയം
ഇമാസെതാപിർ 70 ശതമാനം ഡബ്ല്യുജി ബ്ലൂ പ്രാഥമിക വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന പുൽ നാശിനിയാണ്, പുൽ 2-
3 ഇലകളുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ. ഇമാസെതാപിർ 70 ശതമാനം ഡബ്ല്യുജി ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സർഫാക്ടന്റും (സൈസ്പ്രെഡ്) 1.5 മി.ലി./ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുകയും, അമോണിയം സൾഫേറ്റ് 2.0 ഗ്രാം/ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കാൻ ശിപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ
1. ദ്രാവകം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചോർച്ചയോ സ്പ്രേ മൂലമുള്ള ശ്വാസമെടുക്കലോ ഒഴിവാക്കുക, ചർമം സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക. ശൂന്യകൈകളാൽ മിശ്രിതം ചേർക്കരുത്.
2. ഉപയോക്താവ് പൂർണ്ണസുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം, അതിൽ റബ്ബർ കൈമുറകൾ, ബൂട്ട്, മാസ്ക്ക്, റബ്ബർ എപ്രൺ അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി ഉൾപ്പെടണം.

വിഷലക്ഷണങ്ങൾ
ആദ്യഘട്ട ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഛർദി, ഛർദി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ണുകൾക്കും ചർമ്മത്തിനും കുരു ഉണ്ടാകാം.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ
ചർമ്മം സ്പർശിച്ചാൽ ഉടൻ ബാധിത വസ്ത്രങ്ങൾ കളയുക. സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രഭാവിത ചർമ്മം നല്ലപോലെ കഴുകുക. അത് നുഴഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിൽ, രോഗിയെ ശാന്തമാക്കി പുതിയ വായുവിലേക്കു പുറത്തെടുക്കുക, കണ്ണുകളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കണ്ണിനുള്ള ഭാഗം തുറന്ന് കുറഞ്ഞത് 15
മിനിറ്റുകൾ കഴുകുക. ഗിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉടൻ വായു കഴുകി, ശേഷം മതിയായ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക, ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക.

സസ്യവിഷം: C.I.B. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

വിഷനാശിനി
ഏതൊരു പ്രത്യേക വിഷനാശിനി മാർഗ്ഗം ഇല്ല. രോഗിയുടെ ചികിത്സ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടത്തുക.

ശൂന്യമായ ഡബ്ബികളുടെ നിപ്പട്ടാരം
1. പാക്കേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിച്ച സാധനങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, കണ്ടെയ്നറുകൾ സുരക്ഷിതമായി കഴുകുക, പരിസ്ഥിതിക്കും
വെള്ളത്തിനും മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുക.
2. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ പുറത്ത് വെക്കരുത്, വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്.
3. പാക്കേജുകൾ തകർന്ന് ജനസംഖ്യയിൽ നിന്ന് ദൂരെ മണ്ണിൽ [illegible] ചെയ്യുക.

സംരക്ഷണ നിബന്ധനകൾ
1. പുൽ നാശിനിയുള്ള പാക്കേജുകൾ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ദൂരെയ്ക്ക് വേറിട്ട കപ്പലുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവ്, പുൽനാശിനിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വേറിട്ട അല്മാരിയിൽ താക്കോൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുക.
2. പുൽനാശിനി സൂക്ഷിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ നല്ല വെളിച്ചം, വായു നടത്തലുള്ളവ, ശക്തവും ശൂന്യവുമായിരിക്കാൻ വേണ്ടതാണ്, ഇതുവഴി വാഷ്പ് മൂലം മലിനീകരണം തടയാൻ കഴിയും.

രാസ ഘടന

ക്ര.സംഖ്യ	ഘടകം	അളവ്
1	ഇമാസെതാപയർ (സജീവ ഘടകം)	70.0% ഭാരം/ഭാരത്തിൽ
2	സോഡിയം ആൽക്കൈൽനാഫ്ഥലിൻ സൽഫോനെറ്റ് മിശ്രിതം	2.0% ഭാരം/ഭാരത്തിൽ
3	ആൽക്കിലേറ്റഡ് നാഫ്ഥലിൻ സൽഫോനെറ്റ് ഫോർമാൽഡീഹൈഡ് പോളിമർ ഉപ്പ്	5.0% ഭാരം/ഭാരത്തിൽ
4	കാവ്‌ലിൻ മൺ	100% ഭാരം/ഭാരത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ അളവ്
	മൊത്തം	100% ഭാരം/ഭാരത്തിൽ

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

ایمازی تھاپیر 70 فیصد ڈبلیو جی
(اندرونی اثر اور چھونے سے اثر کرنے والا گھاس کش دوا)

مازی تھاپیر 70 فیصد ڈبلیو جی ایک منتخب گھاس کش دوا ہے، جو سویا بین کی فصل میں گھاس اور چوڑی پتیاں رکھنے والی گھاسوں کے کنٹرول کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

سفارشات

فصل	جڑی بوٹیوں کے عام نام	خوراک/ہیکٹر		پانی میں حل (لیٹر)	آخری اسپرے سے فصل کی کٹائی تک انتظار (دن)	ہر اسپرے کے بعد داخلہ (گھنٹے)
		فعال جزو (گرام)	فارمولیشن (گرام)			
سویا بین	سائپرس روٹینڈس، ایکینوکلوا سپی شز، ڈائنبرا عربیکا، ڈیجیٹیریا سپی شز، بریچیاریا میوٹیکا، کومیلینا بینگالینسس، کومیلینا کمیونس، یوفوربیا جینیکولٹا، سانوٹس ایکسیلارس	70	100	500	56	-

استعمال کے لیے ہدایات
استعمال کا وقت
ایمازی تھاپیر 70 فیصد ڈبلیو جی بلیو ابتدائی نمو کے بعد استعمال کی جانے والی گھاس کش دوا ہے، -جب گھاس 2
پتوں کے مرحلے میں ہو۔ ایمازی تھاپیر 70 فیصد ڈبلیو جی بلیو کے استعمال کے دوران سرفیکٹنٹ 3 (سائی اسپریڈ) 1.5 ملی لیٹر/لیٹرپانی میں اور امونیم سلفیٹ 2.0 گرام/لیٹرپانی میں شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

صارفین کے لیے احتیاطی تدابیر
1. محلول بناتے وقت رساؤ یا سپرے کے ذریعے سانس میں لینے اور جلد کے رابطے سے بچیں۔ خالی ہاتھوں سے مکس نہ کریں۔
2. صارف کو مکمل حفاظتی لباس پہننا چاہیے، جس میں ربڑ کے دستانے، جوتے، ماسک، اور ربڑ ایپرن یا ٹوپی شامل ہوں۔

زہریلے اثرات
ابتدائی علامات میں متلی، قے ہو سکتی ہے۔ آنکھوں اور جلد میں خارش یا جلن ہو سکتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد
جلد سے رابطہ ہونے پر فوری طور پر متاثرہ کپڑے اتار دیں۔ صابن اور پانی سے متاثرہ جلد اچھی طرح دھوئیں۔ اگر نگل لیا جائے تو مریض کو پرسکون کریں، اسے تازہ ہوا میں لے جائیں، آنکھوں میں چلے جانے پر بہتے پانی میں پلکیں کھول کر کم از کم 15
منٹ تک متاثرہ آنکھیں دھوئیں۔ نگلنے کی صورت میں فوری طور پر منہ دھوئیں اور بعد میں کافی پانی پئیں، ڈاکٹر کی ہدایت لیں۔

پودوں کی زہریت: C.I.B. کی ہدایات پر عمل کریں۔

زہریلے اثرات کا علاج
کوئی مخصوص زہریلا علاج نہیں ہے۔ مریض کا علاج علامات کے مطابق کریں۔

خالی ڈبوں کا نپٹارہ
1. پیکجز یا باقی مواد، مشینیں اور کنٹینرز کو محفوظ طریقے سے دھوئیں تاکہ ماحول اور پانی کی آلودگی نہ ہو۔
2. استعمال شدہ پیکجز باہر نہ پھینکیں تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔
3. پیکجز کو توڑ کر عوامی جگہ سے دور مٹی میں دفن کریں۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط
1. گھاس کش دوا والے پیکجز کو دوسری اشیاء، خاص طور پر خوراک رکھنے کے لیے استعمال ہونے والے کمروں یا جگہوں سے دور علیحدہ کمروں میں رکھیں یا مقدار اور دوا کی نوعیت کے مطابق علیحدہ الماری میں تالے کے ساتھ رکھیں۔
2. دوا رکھنے والے کمروں یا جگہیں مناسب روشنی، ہوادار، مضبوط اور خالی ہونی چاہیے تاکہ بخارات کے ذریعے آلودگی نہ ہو۔

کیمیائی ترکیب

سلسلہ نمبر	جزو	مقدار
1	ایمیزیتاپائر (فعال جزو)	وزن/وزن میں 70.0%
2	سوڈیم الکیل نیفتھالین سلفونیٹ مرکب	وزن/وزن میں 2.0%
3	الکیل شدہ نیفتھالین سلفونیٹ فارملڈہائیڈ پولیمر نمک	وزن/وزن میں 5.0%
4	کالائن مٹی	وزن/وزن میں بنانے کے لیے درکار مقدار 100%
	کل	وزن/وزن میں 100%

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu