AgroStar®

QUIZ MASTER PLUS

QUIZALOFOP ETHYL 10% EC
(Herbicide)

क्विज़ मास्टर प्लस

क्वीजालोफॉप-इथाइल 10% ई.सी
(खरपतवारनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing “A” And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing “B”, Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

QUIZALOFOP ETHYL 10% EC
(Herbicide)

Quizalofop ethyl 10% EC is a selective post-emergence herbicide for the effective control of grassy weeds in soybean crop. Caution:Moderately Toxic to Fish.

Recommendation

		Dosage per hectare				
Crop	Common name of weed	AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (liter/hacter)	Waiting period between last spray to harvest (days)	Re-entry after application (hours)
Soybean	Love grass (Eragrostis pilosa, E. viscosa), Crab grass (Digitaria marginata, D. sanguinalis), Wild finger/Makra grass (Dactyloctenium aegyptium), Viper grass (Dinebra arabica), Barnyard grass/Sanwa/Samel (Echinochloa spp.), Browntop millet (Brachiaria sp.)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

Direction Of Use
Method and Time of Application Spray with the help of knapsack sprayer using flat fan nozzle on soybean at 15 to 20 days after sowing. Direction for Use Application Equipment: 1) Knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle, is to be used for applying the herbicide. 2) Preparation of Spray Emulsion:- Add slowly the required quantity of herbicide to water and stir well with a stick or rod till it is properly emulsified.

Precautions
1. Avoid inhalation, Skin & skin contact.
2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the herbicide.
3. Do not eat-drink, chew or smoke while handling the herbicide.
4. Wash contaminated skin & clothes with soap and plenty of water.
5. Keep away from animal feed and foodstuff.
6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothing while mixing the herbicide.

Symptoms Of Poisoning
No specific symptoms of poisoning but lethargy, headache, nausea, giddiness, vomiting and anxiety may occur.

First Aid
1. If in Eyes, Rinse eye with clean water for several minutes. Call a doctor for further treatment advice, if required.
2. In on Skin or Clothing Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with the soap and water. Call a doctor for further treatment advice, if required.
3. If Inhaled, Remove the affected person to a well ventilated area or fresh air. If person is not breathing, give him artificial respiration. Call a doctor for further treatment advice, if required.
4. If ingestion If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

Phytotoxicity : Refer to CIB Guidelines

Antidote
No specific antidote. Gastric lavage at early stage is recommended. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container
1. Dangerous to reuse empty containers.The used packages should not be left outside to prevent their re-use.
2. The packages shall be broken and buried away from habitation.
3. Packages or surplus materials and washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions
1. The packages containing herbicide should be stored in original containers in separate rooms and premises, away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food or shall be kept in separate almirahs under the lock & key.
2. The packages containing the herbicide should be stored / transported in such a manner that they do not come in contact with foodstuffs and animal feeds.
3. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition

S. No.	Ingredient	Weight
1	Quizalofop-ethyl (a.i.)	10.00 % w/w
2	Co-formulants and inerts	—
3	A mixture of polyoxyethylene alkyl phenyl ether in aromatic hydrocarbons	29.85 % w/w
4	Polyoxyethylene alkyl aryl ether	07.46 % w/w
5	Petroleum solvent – a combination of heavy aromatic hydrocarbons	17.41 % w/w
6	Petroleum solvent – a combination of light aromatic hydrocarbons	Q.S. %
	Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

क्वीजालोफॉप-इथाइल 10% ई.सी
(खरपतवारनाशक)

इक्वीजालोफॉप-इथाइल 10% ई.सी. एक चयनात्मक, निर्गमनो र्ग त्तर खरपतवारनाशक है। जो सोयाबीन की फसल में घास समूह के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रभावशाली है। चेतावनी: साधारण मछली के लिए विषाक्त।

उपयोग

		मात्रा प्रति हेक्टेयर				
फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	सक्रिय तत्व (ग्राम)	फॉर्म्युलेशन (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली/हेक्टर)	अंतिम छिड़काव से कटाई तक अवधि (दिन)	छिड़काव के बाद पुनः प्रवेश (घंटे)
सोयाबीन	लव घास (एरैग्रोस्टिस पिलोसा, एरैग्रोस्टिस विस्कोसा), क्रैब घास (डिजिटेरिया मारीजिनाटा, डिजिटेरिया सेनगयूइनालिस), वाइल्ड फिंगर/मकरा घास (डेक्टायलोक्टेनियम एजिप्टियम), वाइपर घास (डाइनेब्रा अरेबिका), बार्नयार्ड घास/सनवा/सामेल (इचिनोक्लोआ प्रजाति), ब्राउनटॉप मिलेट (ब्राचिआरा रामोसा)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
छिड़काव मिश्रण का तैयार करना: खरपतवारनाशक की उचित मात्रा को पानी में धीरे-धीरे डालें तथा उसे डंडे या रॉड से अच्छी तरह मिलाएं जिससे अच्छा इमल्शन तैयार हो जाये। छिड़काव का तरीका एवं समय: खरपतवारनाशक का छिड़काव नैपसैक स्प्रेयर, जिसमें फ्लैट फेन नॉजल लगा हो के द्वारा सोयाबीन में बुआई के 15-20 दिन बाद करें। उपयोग के निर्देश: छिड़काव के यंत्र: खरपतवारनाशक का छिड़काव करने के लिए नैपसैक स्प्रेयर, जिसमें फ्लैट फेन नॉजल लगा हो का प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां
1. सूंघने , त्वचा एवं ऑखों के सम्पर्क से बचायें।
2. रख-रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग न करें, और हमेशा रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेलमाल करें।
3. खरपतवारनाशक के रख-रखाव के दौरान खान-पान, चबाना और धूम्रपान न करें।
4. दूषित त्वचा और कपडों का काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
5. पशुओं के चारे और खाद्य पदार्थ से दूर रखें |
6. हवा की दिशा में छिड़काव करें और सुरक्षात्मक कपडें पहनें।

विष के लक्षण
विषाक्तता के कोई विशेष लक्षण दिखाई नही देतें। सुस्ती, सिरदर्द, मितली, उल्टी, थकान, कमजोरी, चक्कर तथा चिंता हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा
1. यदि ऑख में चला जाए तो: ऑखों को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएं। यदि जरूरी हो तो आगे के इलाज
के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से सम्पर्क करें।
2. त्वचा या कपडों के सम्प्रक में आने पर: दूषित कपडे उतार दें। दषू ित त्वचा तथा कपडों का साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि जरूरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें।
3. सूंघने पर: रोगी को स्वच्छ हवा में ले जायें और ठंडा पडने से बचायें। अगर व्यक्ति सांस नही ले पा रहा हो, तब कृत्रिम श्वंसन दें, यदि जरूरी हो तो आगे के इलाज के बारे मे सलाह के लिए डॉक्टर से सम्पर्क करें।
4. निगले जाने पर: यदि रोगी होश में एवं जागतृ हो तो मुंह को पानी से खंगाले और एक से दो गिलास पानी पीने को दे। बेहोशी की हालत में व्यक्ति को मुंह द्वारा कभी कुछ न दें। चिकित्सक को बुलायें।मुंह द्वारा निगले जाने पर उल्टी न करायें जब तक चिकित्सक द्वारा निरक्षण न किया जायें।

पौधविशाक्तता: सीआईबी दिशानिर्देशों के अनुसार।

विष नाशक
कोई विशेष विषनाशक नहीं है । लक्षणो के अनुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1. खाली कंटेनर्स का पुन: प्रयोग खतरनाक है खाली डिब्बों को बाहर मत फेके, जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो सकें।
2. खाली डिब्बों को तोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड दें।
3. खाली डिब्बे, बचा हुआ सामान तथा मशीन की धोवन का निपटारा सावधानीपूर्वक इस प्रकार करें कि वातावरण या जल प्रदूषण न हों।

संग्रहण की शर्ते
1. खरपतवारनाशक को उनके मूल डिब्बों में संग्रहण करना चाहिये और खाद्य पदार्थो से दूर इन्हे अलमारी मे ताला चाबी लगाकर रखें |
2. खरपतवारनाशक के संग्रहण का कक्ष या स्थांन प्रकाशयुक्त , मजबूत बना हुआ, ठंडा, हवादार, शुष्क तथा पर्याप्त लंबा चौडा होना चाहिए, जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हों।

रासायनिक संरचना

क्रम सं.	घटक	मात्रा
1	क्वीजालोफॉप-इथाइल (सक्रिय तत्व)	10.00 % (भार/भार)
2	सह-सूत्रीकरण और निष्क्रिय तत्व :	—
3	पोलीआक्सीइथाइलिन: एल्काइल फिनाइल ईथर का मिश्रण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनर्ब	29.85 % (भार/भार)
4	पोलीआक्सी इथाइलिन एल्काइल ऐराइल ईथर	07.46 % (भार/भार)
5	पेट्रोलियम विलायक इाइड्रोकार्बन का एक भा र्ब री सुगन्धित संयोजन	17.41 % (भार/भार)
6	पेट्रोलियम विलायक इाइड्रोकार्बन का एक हल्का सुगन्धित संयोजन	पर्याप्त मात्रा %
	कुल	100 % (भार/भार)

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

क्विझालोफॉप इथाइल 10% ईसी
(तणनाशक)

क्विझालोफॉप इथाइल 10% ईसी हे निवडक उगवणीनंतर वापरण्यात येणारे तणनाशक असून सोयाबीन पिकातील गवतवर्गीय तणांचे प्रभावी नियंत्रण करण्यासाठी वापरले जाते.
सावधानता : माशांसाठी मध्यम प्रमाणात विषारी

शिफारस

		मात्रा प्रति हेक्टर				
पीक	तणांचे सामान्य नाव	सक्रिय घटक (ग्रॅम)	फॉर्म्युलेशन (मि.ली.)	पाण्यात मिसळण्याचे प्रमाण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीपासून काढणीपर्यंत कालावधी (दिवस)	फवारणीनंतर पुनःप्रवेश (तास)
सोयाबीन	लव्ह गवत (एरॅग्रोस्टिस पिलोसा, एरॅग्रोस्टिस विस्कोसा), क्रॅब गवत (डिजिटेरिया मार्जिनाटा, डिजिटेरिया सँग्विनालिस), वाइल्ड फिंगर/मकरा गवत (डॅक्टायलोक्टेनियम एजिप्टियम), व्हायपर गवत (डायनेब्रा अरेबिका), बार्नयार्ड गवत/सनवा/सामेल (इचिनोक्लोआ प्रजाती), ब्राउनटॉप मिलेट (ब्रॅकिआरिया प्रजाती)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

वापरण्याची पद्धत
फवारणीची पद्धत व वेळ :- पेरणीनंतर 15 ते 20 दिवसांनी सोयाबीन पिकावर सपाट फॅन नोजल बसवलेल्या नैपसॅक फवारणी यंत्राच्या साहाय्याने फवारणी करावी.

वापरासाठी सूचना
फवारणी उपकरणे :- सपाट फॅन नोजल बसवलेले नैपसॅक फवारणी यंत्र तणनाशकाच्या फवारणीसाठी वापरावे.
फवारणी द्रावण तयार करण्याची पद्धत :- आवश्यक प्रमाणातील तणनाशक हळूहळू पाण्यात मिसळून काठी किंवा छडीने नीट ढवळावे, जोपर्यंत ते पूर्णपणे इमल्सिफाय होत नाही.

काळजी घ्यावयाच्या सूचना
1. श्वसनाद्वारे आत जाणे तसेच त्वचा व त्वचेचा संपर्क टाळावा.
2. उघड्या हातांनी वापर करु नये आणि तणनाशक हाताळताना नेहमी रबरचे हातमोजे व मुखवटा वापरावा.
3. तणनाशक हाताळताना खाणे-पिणे, चघळणे किंवा धूम्रपान करु नये.
4. दूषित त्वचा व कपडे साबण व भरपूर पाण्याने धुवावेत.
5. जनावरांच्या खाद्यापासून व अन्नपदार्थांपासून दूर ठेवावे.
6. तणनाशक मिसळताना वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी व पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे परिधान करावेत.

विषबाधेची लक्षणे
विषबाधेची ठराविक लक्षणे नाहीत, परंतु सुस्ती, डोकेदुखी, मळमळ, चक्कर येणे, उलटी व अस्वस्थता दिसून येऊ शकते.

प्राथमिक उपचार
1. डोळ्यांत गेल्यास :- डोळे काही मिनिटे स्वच्छ पाण्याने धुवावेत. आवश्यक असल्यास पुढील उपचारांसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
2. त्वचेवर किंवा कपड्यांवर पडल्यास :- दूषित कपडे काढून टाकावेत व बाधित शरीराचे भाग साबण व पाण्याने नीट धुवावेत. आवश्यक असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
3. श्वसनाद्वारे आत गेल्यास :- बाधित व्यक्तीस हवेशीर ठिकाणी किंवा मोकळ्या हवेत नेावे. श्वास घेत नसल्यास कृत्रिम श्वसन द्यावे. आवश्यक असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
4. गिळल्यास :- व्यक्ती शुद्धीत असल्यास तोंड पाण्याने धुवून 1 किंवा 2 ग्लास पाणी पिण्यास द्यावे. बेशुद्ध व्यक्तीस तोंडावाटे काहीही देऊ नये. डॉक्टरांना बोलवावे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उलटी करु नये.

पिकांवरील अपायकारक परिणाम :- सीआयबी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार.

प्रतिविष
विशिष्ट प्रतिविष उपलब्ध नाही. सुरुवातीच्या अवस्थेत पोट धुण्याची शिफारस केली जाते. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट
1. रिकाम्या डब्यांचा पुनर्वापर धोकादायक आहे. वापरलेले डबे पुन्हा वापर टाळण्यासाठी उघड्यावर ठेवू नयेत.
2. डबे फोडून वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरावेत.
3. डबे, उरलेले पदार्थ व धुण्याचे पाणी पर्यावरण किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी.

साठवणूक अटी
1. तणनाशक असलेले डबे मूळ पॅकमध्येच स्वतंत्र खोलीत किंवा इमारतीत ठेवावेत व इतर वस्तू, विशेषत: अन्नपदार्थ साठवणाऱ्या खोल्यांपासून दूर ठेवावेत किंवा स्वतंत्र कपाटात कुलूपबंद करून ठेवावेत.
2. तणनाशक असलेले डबे साठवताना किंवा वाहतूक करताना अन्नपदार्थ व जनावरांच्या खाद्याच्या संपर्कात येणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.
3. तणनाशक साठवणुकीसाठी असलेली खोली किंवा जागा मजबूत, चांगल्या प्रकाशाची, हवेशीर व पुरेशा आकाराची असावी, जेणेकरुन वाफेमुळे कोणतेही दूषण होणार नाही.

रासायनिक संघटन

अ.क्र.	घटक	प्रमाण
1	क्विझालोफॉप-इथाइल (सक्रिय घटक)	10.00 % (वजन/वजन)
2	सह-फॉर्म्युलंट व निष्क्रिय पदार्थ	—
3	सुगंधी हायड्रोकार्बनमध्ये पॉलीऑक्सिएथिलीन अल्किल फिनाइल इथरचे मिश्रण	29.85 % (वजन/वजन)
4	पॉलीऑक्सिएथिलीन अल्किल एरिल इथर	07.46 % (वजन/वजन)
5	पेट्रोलियम विलायक – जड सुगंधी हायड्रोकार्बनचे मिश्रण	17.41 % (वजन/वजन)
6	पेट्रोलियम विलायक – हलके सुगंधी हायड्रोकार्बनचे मिश्रण	आवश्यक तेवढे %
	एकूण	100 % (वजन/वजन)

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करु नये.

Marathi

ક્વિઝાલોફોપ ઇથાઇલ 10% ઇસી
(ઘાસનાશક)

ક્વિઝાલોફોપ ઇથાઇલ 10% ઇસી એક પસંદગીયુક્ત અંકુરોત્તર ઘાસનાશક છે, જે સોયાબીન પાકમાં ઘાસવાળા નિંદામણના અસરકારક નિયંત્રણ માટે વપરાય છે.
ચેતવણી: માછલીઓ માટે મધ્યમ ઝેરી.

ભલામણ

		માત્રા પ્રતિ હેક્ટર				
પાક	નીંદણનું સામાન્ય નામ	સક્રિય ઘટક (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મિ.લી.)	પાણીમાં ઘોલ (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધીનો સમય (દિવસ)	પુનઃપ્રવેશ સમય (કલાક)
સોયાબીન	લવ ઘાસ (એરાગ્રોસ્ટિસ પિલોસા, એરાગ્રોસ્ટિસ વિસ્કોસા), ક્રેબ ઘાસ (ડિજિટેરિયા માર્જિનાટા, ડિજિટેરિયા સેન્ગ્વિનાલિસ), વાઇલ્ડ ફિંગર/મકરા ઘાસ (ડેક્ટાઇલોક્ટેનિયમ એજીપ્ટિયમ), વાયપર ઘાસ (ડાઇનબ્રા અરેબિકા), બાર્નયાર્ડ ઘાસ/સનવા/સામેલ (ઇચિનોક્લોઆ જાતિઓ), બ્રાઉનટોપ મિલેટ (બ્રાકિયારિયા જાતિઓ)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

ઉપયોગની દિશા
પ્રયોગ કરવાની પદ્ધતિ અને સમય:
નેપસેક સ્પ્રેયર અને ફ્લેટ ફેન નોઝલની મદદથી સોયાબીન પાકમાં વાવણી બાદ 15 થી 20 દિવસમાં છંટકાવ કરો.
ઉપયોગ માટેની દિશા
પ્રયોગ સાધનો: ફ્લેટ ફેન નોઝલ લગાવેલ નેપસેક સ્પ્રેયર ઘાસનાશકના છંટકાવ માટે વાપરવો.
છંટકાવ ઇમલ્શનની તૈયારી:
જરૂરી માત્રામાં ઘાસનાશકને ધીમે ધીમે પાણીમાં ઉમેરો અને લાકડી અથવા દંડ વડે સારી રીતે હલાવો જ્યાં સુધી યોગ્ય રીતે ઇમલ્સિફાઇ ન થાય.

સાવચેતી
1. શ્વાસ દ્વારા અંદર જવાનું તથા ચામડી અને આંખો સાથેનો સંપર્ક ટાળો.
2. ખુલ્લા હાથથી ઉપયોગ ન કરો અને હંમેશા રબરના દસ્તાણા અને ચહેરા માસ્કનો ઉપયોગ કરો.
3. ઘાસનાશક હેન્ડલ કરતી વખતે ખાવું, પીવું, ચાવવું અથવા ધુમ્રપાન ન કરો.
4. દૂષિત ચામડી અને કપડાંને સાબુ અને ભરપૂર પાણીથી ધોવો.
5. પશુ આહાર અને ખાદ્ય પદાર્થોથી દૂર રાખો.
6. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો અને ઘાસનાશક મિક્સ કરતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો.

ઝેર લાગવાના લક્ષણો
ઝેર લાગવાના કોઈ વિશિષ્ટ લક્ષણો નથી, પરંતુ સુસ્તી, માથાનો દુખાવો, ઉબકા, ચક્કર, ઉલટી અને ચિંતા થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર
1. આંખોમાં જાય તો, કેટલીક મિનિટ સુધી સ્વચ્છ પાણીથી આંખ ધોવો. જરૂરી હોય તો વધુ સારવાર માટે ડૉક્ટરને સંપર્ક કરો.
2. ચામડી અથવા કપડાં પર પડે તો, દૂષિત કપડાં દૂર કરો અને અસરગ્રસ્ત અંગોને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોવો. જરૂરી હોય તો ડૉક્ટરને સંપર્ક કરો.
3. શ્વાસ દ્વારા જાય તો, અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને હવાદાર જગ્યાએ અથવા ખુલ્લી હવામાં લઈ જાવ. જો શ્વાસ ન ચાલતો હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસ આપો. જરૂરી હોય તો ડૉક્ટરને સંપર્ક કરો.
4. ગળી જાય તો, વ્યક્તિ સજાગ હોય તો મોઢું પાણીથી ધોવો અને પીવા માટે 1 અથવા 2 ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને મોઢે કંઈ આપશો નહીં. ડૉક્ટરને સંપર્ક કરો. ડૉક્ટર સૂચના ન આપે ત્યાં સુધી ઉલટી ન કરાવો.

પાક પર ઝેરી અસર
સીઆઇબી માર્ગદર્શિકા જુઓ.

પ્રતિકારક દવા
કોઈ વિશિષ્ટ પ્રતિકારક દવા નથી. પ્રારંભિક તબક્કામાં ગેસ્ટ્રિક લાવેજ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. લક્ષણ મુજબ સારવાર કરો.

ઉપયોગ થયેલ ડબ્બાનું નિકાલ
1. ખાલી ડબ્બાનો ફરી ઉપયોગ કરવો જોખમી છે. ઉપયોગ થયેલા પેકેટો ફરી ઉપયોગ ન થાય તે માટે બહાર ન રાખવા.
2. ડબ્બાઓ તોડી ને રહેણાંક વિસ્તારમાંથી દૂર જમીનમાં દફનાવવા.
3. ડબ્બાઓ, વધારાની સામગ્રી અને ધોયેલા પાણીનો નિકાલ પર્યાવરણ અથવા પાણી પ્રદૂષિત ન થાય તે રીતે સુરક્ષિત રીતે કરવો.

સંગ્રહની શરતો
1. ઘાસનાશક ધરાવતા પેકેટો મૂળ ડબ્બામાં અલગ રૂમ અથવા સ્થળ પર, અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થોથી દૂર અથવા તાળાબંધ અલમારીમાં રાખવા.
2. ઘાસનાશક ધરાવતા પેકેટો સંગ્રહ અથવા પરિવહન સમયે ખાદ્ય પદાર્થો અને પશુ આહારના સંપર્કમાં ન આવે તે રીતે રાખવા.
3. ઘાસનાશક સંગ્રહ માટેના રૂમ મજબૂત, સારી રીતે પ્રકાશિત અને હવાદાર હોવા જોઈએ તથા વાસથી દૂષણ ન થાય એટલી જગ્યા ધરાવવી જોઈએ.

રાસાયણિક રચના

ક્રમાંક	ઘટક	માત્રા
1	ક્વિઝાલોફોપ-ઇથાઇલ (સક્રિય ઘટક)	10.00 % (વજન/વજન)
2	સહ-ફ્રોર્મ્યુલન્ટ તથા નિષ્ક્રિય પદાર્થો	—
3	સુગંધિત હાઇડ્રોકાર્બનમાં પોલીઓક્સીઇથિલીન એલ્કાઇલ ફિનાઇલ ઇથરનું મિશ્રણ	29.85 % (વજન/વજન)
4	પોલીઓક્સીઇથિલીન એલ્કાઇલ એરિલ ઇથર	07.46 % (વજન/વજન)
5	પેટ્રોલિયમ દ્રાવક _ ભારે સુગંધિત હાઇડ્રોકાર્બનોનું સંયોજન	17.41 % (વજન/વજન)
6	પેટ્રોલિયમ દ્રાવક – હળવા સુગંધિત હાઇડ્રોકાર્બનોનું સંયોજન	જરૂરી માત્રા %
	કુલ	100 % (વજન/વજન)

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਕੁਇਜ਼ਾਲੋਫੋਪ ਇਥਾਈਲ 10% ਈਸੀ
(ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ)

ਕੁਇਜ਼ਾਲੋਫੋਪ ਇਥਾਈਲ 10% ਈਸੀ ਇੱਕ ਚੁਣਿੰਦਾ ਅੰਕੁਰੌਤਰ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਯਾਬੀਨ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਮੱਧਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

		ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ				
ਫਸਲ	ਨਦੀਨ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਸਕ੍ਰਿਆ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲਿਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)	ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ (ਘੰਟੇ)
ਸੋਯਾਬੀਨ	ਲਵ ਘਾਹ (ਇਰੈਗਰੋਸਟਿਸ ਪਿਲੋਸਾ, ਇਰੈਗਰੋਸਟਿਸ ਵਿਸਕੋਸਾ), ਕ੍ਰੈਬ ਘਾਹ (ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ ਮਾਰਜਿਨਾਟਾ, ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ ਸੈਂਗਵਿਨਾਲਿਸ), ਵਾਈਲਡ ਫਿੰਗਰ/ਮਕਰਾ ਘਾਹ (ਡੈਕਟਾਈਲੋਕਟੀਨੀਅਮ ਏਜਿਪਟੀਅਮ), ਵਾਈਪਰ ਘਾਹ (ਡਾਇਨੇਬਰਾ ਅਰਬਿਕਾ), ਬਾਰਨਯਾਰਡ ਘਾਹ/ਸਨਵਾ/ਸਾਮੇਲ (ਇਕਿਨੋਕਲੋਆ ਜਾਤੀਆਂ), ਬ੍ਰਾਊਨਟਾਪ ਮਿਲੇਟ (ਬ੍ਰਾਕਿਆਰੀਆ ਜਾਤੀਆਂ)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ:
ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋਯਾਬੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ:
ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ।
ਛਿੜਕਾਅ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ:
ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਲਸੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1.ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
2. ਨੰਗੇ ਹੱਥ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਬਰ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਸਕ ਵਰਤੋ।
3. ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਚਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।
4. ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਵਾਫਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
5. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
6. ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਜ਼ਹਿਰਲੇਪਨ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਸਤਪਨ, ਸਿਰਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਚੱਕਰ, ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
1. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
2. ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
3. ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
4. ਨਿਗਲ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ।

ਪੌਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੀਆਈਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

ਵਿਰੋਧਕ ਦਵਾ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧਕ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਲਾਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
1. ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕਟ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ।
2. ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਫ਼ਨ ਕਰੋ।
3. ਡੱਬੇ, ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਆਵਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟ ਮੂਲ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
2. ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
3. ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਫਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਘਟਕ	ਮਾਤਰਾ
1	ਕਵਿਜ਼ਾਲੋਫੋਪ-ਇਥਾਇਲ (ਸਕ੍ਰਿਆ ਤੱਤ)	10.00 % (ਭਾਰ/ਭਾਰ)
2	ਸਹ-ਫਾਰਮੂਲੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਪਦਾਰਥ	—
3	ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓਕਸੀਇਥਾਈਲੀਨ ਐਲਕਾਇਲ ਫਿਨਾਈਲ ਈਥਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ	29.85 % (ਭਾਰ/ਭਾਰ)
4	ਪੋਲੀਓਕਸੀਇਥਾਈਲੀਨ ਐਲਕਾਇਲ ਐਰੀਲ ਈਥਰ	07.46 % (ਭਾਰ/ਭਾਰ)
5	ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਾਲਵੈਂਟ – ਭਾਰੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ	17.41 % (ਭਾਰ/ਭਾਰ)
6	ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਾਲਵੈਂਟ – ਹਲਕੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ	ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ %
	ਕੁੱਲ	100 % (ਭਾਰ/ਭਾਰ)

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

কুইজালোফপ ইথাইল 10% ইসি
(ঘাসনাশক)

কুইজালোফপ ইথাইল 10% ইসি একটি নির্বাচিত অঙ্কুরোত্তর ঘাসনাশক, যা সয়াবিন ফসলে ঘাসজাত আগাছার কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
সতর্কতা: মাছের জন্য মাঝারি বিষাক্ত।

সুপারিশ

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	মাত্রা প্রতি হেক্টর				
		সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মি.লি.)	পানিতে মিশ্রণ (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে কাটাই পর্যন্ত সময় (দিন)	পুনঃপ্রবেশ (ঘণ্টা)
সয়াবিন	লাভ ঘাস (এরাগ্রোস্টিস পিলোসা, এরাগ্রোস্টিস ভিসকোসা), ক্র্যাব ঘাস (ডিজিটেরিয়া মার্জিনাটা, ডিজিটেরিয়া স্যাংগুইনালিস), ওয়াইল্ড ফিঙ্গার/মাকরা ঘাস (ড্যাকটাইলোক্টেনিয়াম এজিপ্টিয়াম), ভাইপার ঘাস (ডিনেব্রা আরাবিকা), বার্নইয়ার্ড ঘাস/সানওয়া/সামেল (ইচিনোক্লোয়া প্রজাতি), ব্রাউনটপ মিলেট (ব্রাকিয়ারিয়া প্রজাতি)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

ব্যবহারের নির্দেশ
প্রয়োগের পদ্ধতি ও সময়:
ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ও ফ্ল্যাট ফ্যান নোজল ব্যবহার করে বপনের 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে সয়াবিন ফসলে স্প্রে করুন।
ব্যবহারের দিকনির্দেশ
প্রয়োগের যন্ত্রপাতি:
ফ্ল্যাট ফ্যান নোজলযুক্ত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ঘাসনাশক প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করতে হবে।
স্প্রে ইমালশন প্রস্তুত প্রণালী:
প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঘাসনাশক ধীরে ধীরে পানিতে যোগ করুন এবং কাঠি বা দণ্ড দিয়ে ভালোভাবে নাড়ুন যতক্ষণ না সঠিকভাবে ইমালসিফাই হয়।

সতর্কতা
1. শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ এবং ত্বক ও চোখের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
2. খালি হাতে ব্যবহার করবেন না এবং সর্বদা রাবারের দস্তানা ও মুখোশ ব্যবহার করুন।
3. ঘাসনাশক ব্যবহারের সময় খাওয়া, পান করা, চিবানো বা ধূমপান করবেন না।
4. দূষিত ত্বক ও কাপড় সাবান ও প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
5. পশুখাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য থেকে দূরে রাখুন।
6. বাতাসের দিক অনুসারে স্প্রে করুন এবং মিশ্রণের সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ
বিষক্রিয়ার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষণ নেই, তবে অবসন্নতা, মাথাব্যথা, বমিভাব, মাথা ঘোরা, বমি এবং উদ্বেগ দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা
1. চোখে গেলে কয়েক মিনিট পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
2. ত্বক বা কাপড়ে লাগলে দূষিত কাপড় খুলে ফেলুন এবং আক্রান্ত স্থান সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
3. শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খোলা বাতাসে বা বায়ুচলাচলযুক্ত স্থানে নিয়ে যান। শ্বাস না নিলে কৃত্রিম শ্বাস দিন। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
4. গিলে ফেললে ব্যক্তি সচেতন থাকলে মুখ পানি দিয়ে ধুয়ে 1 বা 2 গ্লাস পানি পান করান। অচেতন ব্যক্তিকে মুখ দিয়ে কিছু দেবেন না। ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া বমি করাবেন না।

ফসলের উপর বিষাক্ততা
সিআইবি নির্দেশিকা দেখুন।

প্রতিষেধক
কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্যাস্ট্রিক ল্যাভাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ব্যবহৃত পাত্রের নিষ্পত্তি
1. খালি পাত্র পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক। ব্যবহৃত প্যাকেট বাইরে ফেলে রাখবেন না।
2. পাত্র ভেঙে বসতবাড়ি থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
3. পাত্র, অতিরিক্ত উপাদান ও ধোয়া পানি নিরাপদভাবে নিষ্পত্তি করুন যাতে পরিবেশ বা জল দূষিত না হয়।

সংরক্ষণ শর্ত
1. ঘাসনাশকযুক্ত পাত্র মূল পাত্রে আলাদা কক্ষ বা তালাবদ্ধ আলমারিতে খাদ্যদ্রব্য থেকে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে।
2. সংরক্ষণ বা পরিবহনের সময় খাদ্য ও পশুখাদ্যের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া যাবে না।
3. সংরক্ষণ কক্ষ মজবুত, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ুচলাচলযুক্ত এবং যথেষ্ট বড় হতে হবে যাতে বাষ্পজনিত দূষণ না হয়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রম নং	উপাদান	পরিমাণ
1	কুইজালফপ-ইথাইল (সক্রিয় উপাদান)	10.00 % (ওজন/ওজন)
2	সহ-ফর্মুল্যান্ট ও নিষ্ক্রিয় উপাদান	—
3	সুগন্ধী হাইড্রোকার্বনে পলিঅক্সিইথিলিন অ্যালকাইল ফেনাইল ইথারের মিশ্রণ	29.85 % (ওজন/ওজন)
4	পলিঅক্সিইথিলিন অ্যালকাইল অ্যারিল ইথার	07.46 % (ওজন/ওজন)
5	পেট্রোলিয়াম দ্রাবক – ভারী সুগন্ধী হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণ	17.41 % (ওজন/ওজন)
6	পেট্রোলিয়াম দ্রাবক – হালকা সুগন্ধী হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণ	প্রয়োজন অনুযায়ী %
	মোট	100 % (ওজন/ওজন)

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

کوئزالوفوپ ایتھائل 10% ای سی
(جڑی بوٹی مار دوا)

کیوئزالوفوپ ایتھائل 10% ای سی ایک منتخب بعد از ابھار جڑی بوٹی مار دوا ہے جو سویابین کی فصل میں گھاس نما جڑی بوٹیوں کے مؤثر کنٹرول کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
تنبیہ: مچھلیوں کے لیے معتدل زہری

سفارش

فصل	جڑی بوٹیوں کے عام نام	خوراک فی ہیکٹ				
		فعال جزو (گرام)	فارمولیشن (ملی لیٹر)	پانی کی مقدار (لیٹر)	آخری اسپرے سے کٹائی تک (دن)	دوبارہ داخلہ (گھنٹے)
سویا بین	لو گھاس (ایراگروسٹس پیلوسا، ایراگروسٹس وسکوسا)، کریب گھاس (ڈیجیٹیریا مارجینٹا، ڈیجیٹیریا سانگوئینالس)، وائلڈ فنگر/مکرا گھاس (ڈیکٹائیلوکٹینیم ایجپٹیم)، وائپر گھاس (ڈائنیبرا عربیکا)، بارنیارڈ گھاس/سنوا/سامیل (ایچینوکلوآ اقسام)، براؤن ٹاپ ملیٹ (براکیاریا اقسام)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

استعمال کی ہدایات
:طریقہ اور وقتِ استعمال
فلیٹ فین نوزل لگے نیپ سیک اسپرے ئر کی مدد سے بوائی کے بعد 15 سے 20 دن کے اندر سویابین کی فصل پر چھڑکاؤ کریں۔
استعمال کے لیے رہنمائی
:آلاتِ استعمال
فلیٹ فین نوزل سے لیس نیپ سیک اسپرے ئر جڑی بوٹی مار دوا کے استعمال کے لیے استعمال کریں۔
:اسپرے ایمولشن تیار کرنے کا طریقہ
ضروری مقدار میں جڑی بوٹی مار دوا آہستہ آہستہ پانی میں شامل کریں اور لکڑی یا ڈنڈے سے اچھی طرح ہلاتے رہیں جب تک کہ مکمل طور پر ایمولشن نہ بن جائے۔

احتیاطی تدابیر
1. سانس کے ذریعے اندر جانے اور جلد و آنکھوں سے رابطے سے بچیں۔
2. ننگے ہاتھ استعمال نہ کریں اور ہمیشہ ربڑ کے دستانے اور فیس ماسک پہنیں۔
3. جڑی بوٹی مار دوا استعمال کرتے وقت کھانا، پینا، چبانا یا سگریٹ نوشی نہ کریں۔
4. آلودہ جلد اور کپڑوں کو صابن اور وافر پانی سے دھوئیں۔
5. جانوروں کی خوراک اور غذائی اشیاء سے دور رکھیں۔
6. ہوا کی سمت میں چھڑکاؤ کریں اور دوا ملاتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔

زہر کے اثرات کی علامات
زہر کی کوئی مخصوص علامات نہیں ہیں، تاہم سستی، سر درد، متلی، چکر آنا، قے اور بے چینی ہو سکتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد
1. آنکھوں میں چلا جائے تو چند منٹ تک صاف پانی سے دھوئیں۔ ضرورت ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
2. جلد یا کپڑوں پر لگ جائے تو آلودہ کپڑے اتار دیں اور متاثرہ حصوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ ضرورت ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
3. سانس کے ذریعے اندر چلا جائے تو متاثرہ شخص کو کھلی ہوا یا ہوادار جگہ پر لے جائیں۔ اگر سانس نہ آ رہی ہو تو مصنوعی سانس دیں۔ ضرورت ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
4. نگل لیا جائے تو اگر شخص ہوش میں ہو تو منہ پانی سے دھوئیں اور 1 یا 2 گلاس پانی پلائیں۔ بے ہوش شخص کو منہ کے ذریعے کچھ نہ دیں۔ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ معالج کی ہدایت کے بغیر قے نہ کروائیں۔

فصل پر زہریلا اثر
سی آئی بی کی ہدایات ملاحظہ کریں۔

تریاق
کوئی مخصوص تریاق موجود نہیں ہے۔ ابتدائی مرحلے میں معدے کی صفائی کی سفارش کی جاتی ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

استعمال شدہ برتنوں کی تلفی
1. خالی برتنوں کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔ استعمال شدہ پیکٹ باہر نہ چھوڑیں۔
2. برتنوں کو توڑ کر آبادی سے دور زمین میں دفن کریں۔
3. برتنوں، بچی ہوئی مواد اور دھلائی کے پانی کو اس طرح محفوظ طریقے سے تلف کریں کہ ماحول یا پانی آلودہ نہ ہو۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط
1. جڑی بوٹی مار دوا والے پیکٹ اصل برتنوں میں، خوراک سے دور الگ کمروں یا تالہ بند الماریوں میں رکھیں۔
2. ذخیرہ یا نقل و حمل کے دوران خوراک اور جانوروں کی خوراک سے رابطہ نہ ہونے دیں۔
3. ذخیرہ کے لیے مخصوص کمرے مضبوط، اچھی روشنی اور ہوا دار ہوں اور بخارات سے آلودگی ترکیب بچاؤ کے لیے مناسب سائز کے ہوں۔

شمار	جزو	مقدار
1	کوئزالوفاپ-ایتھائل (فعال جزو)	10.00 % (وزن/وزن)
2	معاون فارمولنٹس اور غیر فعال اجزاء	—
3	خوشبودار ہائیڈروکاربن میں پولی آکسی ایتھائلین الکائل فینائل ایتھر کا آمیزہ	29.85 % (وزن/وزن)
4	پولی آکسی ایتھائلین الکائل ایرائل ایتھر	07.46 % (وزن/وزن)
5	پیٹرولیم سالوینٹ – بھاری خوشبودار ہائیڈروکاربن کا امتزاج	17.41 % (وزن/وزن)
6	پیٹرولیم سالوینٹ – ہلکے خوشبودار ہائیڈروکاربن کا امتزاج	% حسب ضرورت
	کل	100 % (وزن/وزن)

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu

ക്വിസാലോഫോപ്പ് ഇഥൈൽ 10% ഇസി
(കളനാശിനി)

ക്വിസാലോഫോപ്പ് ഇഥൈൽ 10% ഇസി സോയാബീൻ വിളയിൽ പുല്ല് വർഗ്ഗത്തിലുള്ള കളകളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുളച്ച ശേഷം പ്രയോഗിക്കുന്ന കളനാശിനിയാണ്.
മുന്നറിയിപ്പ്: മീനുകൾക്ക് മിതമായ വിഷാംശം.
ശുപാർശ

വിള	കളകളുടെ പൊതുപേര്	സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)	വെള്ളം (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ (ദിവസം)	പുനഃപ്രവേശം (മണിക്കൂർ)
സോയാബീൻ	ലവ് പുല്ല് (എറാഗ്രോസ്റ്റിസ് പിലോസ, എറാഗ്രോസ്റ്റിസ് വിസ്കോസ), ക്രാബ് പുല്ല് (ഡിജിറ്റേറിയ മാർജിനാറ്റ, ഡിജിറ്റേറിയ സാംഗ്വിനാലിസ്), വൈൽഡ് ഫിംഗർ/മക്രാ പുല്ല് (ഡാക്ടൈലോക്റ്റീനിയം ഈജിപ്ഷിയം), വൈപ്പർ പുല്ല് (ഡിനിബ്ര അറബിക്ക), ബാർൻയാർഡ് പുല്ല്/സമ്പാ/സമൽ (ഇക്കിനോക്ലോആ വർഗങ്ങൾ), ബ്രൗൺടോപ്പ് മില്ലറ്റ് (ബ്രാകിയാരിയ വർഗങ്ങൾ)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പ്രയോഗ രീതി മത്തു സമയം:
ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക് സ്പ്രേയറിന്റെ സഹായത്തോടെ വിതച്ചതിന് ശേഷം 15 മുതൽ 20 ദിവസത്തിനകം സോയാബീൻ വിളയിൽ തളിക്കണം.
ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പ്രയോഗ ഉപകരണങ്ങൾ:
ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ കളനാശിനി പ്രയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം.
സ്പ്രേ ഇമൾഷൻ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള കളനാശിനി പതുക്കെ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത്, കോലോ ദണ്ഡമോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കലക്കി പൂർണ്ണമായി ഇമൾഷൻ ആകുന്നതുവരെ ഇളക്കണം.

മുൻകരുതലുകൾ
1. ശ്വാസത്തിലൂടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ത്വക്ക്, കണ്ണുകൾ എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം വരുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
2. കൈവശം ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കരുത്; എപ്പോഴും റബ്ബർ കൈയ്യുറകളും മുഖാവരണവും ധരിക്കണം.
3. കളനാശിനി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ചവയ്ക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
4. മലിനമായ ത്വക്കും വസ്ത്രങ്ങളും സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം.
5. മൃഗാഹാരവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മുതൽ അകറ്റി വയ്ക്കണം.
6 .കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ തളിക്കുകയും മിശ്രണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

വിഷലക്ഷണങ്ങൾ
വ്യക്തമായ വിഷലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ക്ഷീണം, തലവേദന, ഛർദ്ദിയുണ്ടാകുന്ന തോൽവ, തലചുറ്റൽ, ഛർദ്ദി, ആശങ്ക എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.

പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ
1. കണ്ണുകളിൽ പോയാൽ, കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം.
2. ത്വക്കിലോ വസ്ത്രത്തിലോ വീണാൽ, മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം.
3. ശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചാൽ, ബാധിതനെ നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കോ തുറന്ന വായുവിലേക്കോ മാറ്റണം. ശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം.
4. വിഴുങ്ങിയാൽ, വ്യക്തി ബോധവാനായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നൽകണം. ബോധംകെട്ട വ്യക്തിക്ക് വായിലൂടെ ഒന്നും നൽകാൻ പാടില്ല. ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഛർദ്ദി ഉണ്ടാക്കരുത്.

വിളകളിലെ വിഷപ്രഭാവം
സിഐബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക.

പ്രതിവിഷം
പ്രത്യേകമായ പ്രതിവിഷം ഇല്ല. ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാവേജ് നടത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷണാനുസൃതമായി ചികിത്സ നൽകണം.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകളുടെ നശീകരണം
1. ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ഉപയോഗിച്ച പാക്കറ്റുകൾ പുറത്തുവെക്കരുത്.
2. കണ്ടെയ്നറുകൾ തകർത്തു വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ കുഴിച്ചുമൂടണം.
3. കണ്ടെയ്നറുകളും ശേഷിച്ച വസ്തുക്കളും കഴുകിയ വെള്ളവും പരിസ്ഥിതിയിലേക്കോ ജലസ്രോതസുകളിലേക്കോ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി നശിപ്പിക്കണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ
1. കളനാശിനിയുള്ള പാക്കറ്റുകൾ അസൽ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അകലെ ഉള്ള പ്രത്യേക മുറികളിലോ താക്കോലിട്ട അലമാരകളിലോ സൂക്ഷിക്കണം.
2. സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത സമയത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മൃഗാഹാരവും സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
3. സംഭരണ മുറികൾ ഉറപ്പുള്ളതും നല്ല വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും ഉള്ളതുമായിരിക്കണം, വാതക മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ മതിയായ വലുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

രാസഘടന

ക്രമ നമ്പർ	ഘടകം	അളവ്
1	ക്വിസാലോഫോപ്പ്-ഇഥൈൽ (സജീവ ഘടകം)	10.00 % (ഭാരം/ഭാരം)
2	സഹ-ഫോർമുലന്റുകളും നിർജ്ജീവ ഘടകങ്ങളും	—
3	അറോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബണുകളിൽ പോളിഓക്സി എഥിലീൻ ആൽക്കൈൽ ഫിനൈൽ ഈഥർ മിശ്രണം	29.85 % (ഭാരം/ഭാരം)
4	പോളിഓക്സി എഥിലീൻ ആൽക്കൈൽ ആരിൽ ഈഥർ	07.46 % (ഭാരം/ഭാരം)
5	പെട്രോളിയം ദ്രാവകം – ഭാരമേറിയ അറോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബണുകളുടെ സംയോജനം	17.41 % (ഭാരം/ഭാരം)
6	പെട്രോളിയം ദ്രാവകം – ലഘു അറോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബണുകളുടെ സംയോജനം	ആവശ്യത്തിന് %
	ആകെ	100 % (ഭാരം/ഭാരം)

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലെറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್ ಇಥೈಲ್ 10% ಇಸಿ
(ಕಳೆನಾಶಕ)

ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್ ಇಥೈಲ್ 10% ಇಸಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ವರ್ಗದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೊಳಕೆಯ ನಂತರದ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವಿಷಕಾರಿ.
ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಮಾತ್ರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ				
		ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿಲಿ)	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು (ದಿನಗಳು)	ಮರುಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆ)
ಸೋಯಾಬೀನ್	ಲವ್ ಹುಲ್ಲು (ಎರಾಗ್ರೋಸ್ಟಿಸ್ ಪಿಲೋಸಾ, ಎರಾಗ್ರೋಸ್ಟಿಸ್ ವಿಸ್ಕೋಸಾ), ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಹುಲ್ಲು (ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಮಾರ್ಜಿನಾಟಾ, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನಾಲಿಸ್), ವೈಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್/ಮಕ್ರಾ ಹುಲ್ಲು (ಡಾಕ್ಟೈಲೋಕ್ಟೀನಿಯಂ ಎಜಿಪ್ಟಿಯಂ), ವೈಪರ್ ಹುಲ್ಲು (ಡೈನೆಬ್ರಾ ಅರಾಬಿಕಾ), ಬಾರ್ನ್ಯಾರ್ಡ್ ಹುಲ್ಲು/ಸನ್ವಾ/ಸಮಲ್ (ಇಚಿನೋಕ್ಲೋಆ ಜಾತಿಗಳು), ಬ್ರೌನ್ ಟಾಪ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ (ಬ್ರಾಕಿಯಾರಿಯಾ ಜಾತಿಗಳು)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ
ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ:
ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಜಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
ಅನ್ವಯ ಉಪಕರಣಗಳು:
ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಜಲ್ ಹೊಂದಿದ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆನಾಶಕ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು.
ಸಿಂಪಡಣೆ ಇಮಲ್ಷನ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ದಂಡದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಮಲ್ಷನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಲೆಯಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
1. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
2. ಖಾಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಳಸಬಾರದು; ಯಾವಾಗಲೂ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸು ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಬೇಕು.
3. ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಸುವ ವೇಳೆ ಊಟ, ಕುಡಿಯುವುದು, ಚಪ್ಪರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು.
4. ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
5. ಪಶು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು.
6. ಗಾ6ಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಲಸ್ಯ, ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ ಭಾವನೆ, ತಲೆಸುತ್ತು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
1. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
2. ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪರಿಣಾಮಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
3. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ, ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಚಲನವಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
4. ನುಂಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿಸಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬಾರದು.

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ
ಸಿಐಬಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾವೇಜ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು.
2. ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೂಳಬೇಕು.
3. ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಷರತ್ತುಗಳು
1. ಕಳೆನಾಶಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
2. ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ವೇಳೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
3. ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಚಲನೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	ಪ್ರಮಾಣ
1	ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್-ಇಥೈಲ್ (ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ)	10.00 % (ತೂಕ/ತೂಕ)
2	ಸಹ-ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಘಟಕಗಳು	—
3	ಅರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಒಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫೀನೈಲ್ ಈಥರ್ ಮಿಶ್ರಣ	29.85 % (ತೂಕ/ತೂಕ)
4	ಪಾಲಿಒಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅರೈಲ್ ಈಥರ್	07.46 % (ತೂಕ/ತೂಕ)
5	ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ದ್ರಾವಕ – ಭಾರವಾದ ಅರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ	17.41 % (ತೂಕ/ತೂಕ)
6	ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ದ್ರಾವಕ – ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಅರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ	ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು %
	ಒಟ್ಟು	100 % (ತೂಕ/ತೂಕ)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

க்விசாலோஃபாப் ஈதில் 10% ஈசி
(களைநாசினி)

க்விசாலோஃபாப் ஈதில் 10% ஈசி என்பது சோயாபீன் பயிரில் புல்வகை களைகளை திறம்பட கட்டுப்படுத்த பயன்படும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முளைத்த பிந்தைய களைநாசினியாகும்.
எச்சரிக்கை: மீன்களுக்கு மிதமான நச்சுத்தன்மை உடையது.
பரிந்துரை

பயிர்	களைகளின் பொதுப் பெயர்	மாத்திரை ஹெக்டேருக்கு				
		செயல் கூறு (கிராம்)	தயாரிப்பு (மி.லி.)	தண்ணீர் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை (நாட்கள்)	மீள் நுழைவு (மணி)
சோயாபீன்	லவ் புல் (எராக்ரோஸ்டிஸ் பிலோசா, எராக்ரோஸ்டிஸ் விச்கோசா), கிராப் புல் (டிஜிடேரியா மார்ஜினாட்டா, டிஜிடேரியா சாங்க்வினாலிஸ்), வன விரல்/மக்ரா புல் (டாக்டைலோக்டீனியம் எஜிப்டியம்), வைபர் புல் (டைனிப்ரா அராபிகா), பார்னியார்டு புல்/சன்வா/சமல் (எகினோக்ளோஆ இனங்கள்), ப்ரவுன்டாப் மில்லெட் (பிராகியாரியா இனங்கள்)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்
பயன்பாட்டு முறை மற்றும் காலம்:
பிளாட் ஃபேன் நாசில் பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பானை பயன்படுத்தி விதைத்த பின் 15 முதல் 20 நாட்களுக்குள் சோயாபீன் பயிரில் தெளிக்க வேண்டும்.
பயன்பாட்டிற்கான வழிகாட்டுதல்
பயன்பாட்டு உபகரணங்கள்:
பிளாட் ஃபேன் நாசில் பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பானை களைநாசினி பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.
தெளிப்பு இமல்ஷன் தயாரிக்கும் முறை:
தேவையான அளவு களைநாசினியை மெதுவாக நீரில் சேர்த்து, குச்சி அல்லது தண்டு கொண்டு நன்கு கிளறி சரியாக இமல்ஷன் ஆகும் வரை கலக்க வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்
1. சுவாசத்தின் மூலம் உட்செல்லுதல் மற்றும் தோல், கண் தொடர்பை தவிர்க்கவும்.
2. வெறும் கைகளால் பயன்படுத்த வேண்டாம்; எப்போதும் ரப்பர் கையுறைகள் மற்றும் முகமூடி அணியவும்.
3. களைநாசினியை கையாளும் போது உணவு உண்ணுதல், குடித்தல், மென்று கொள்ளுதல் அல்லது புகைபிடித்தல் கூடாது.
4. மாசுபட்ட தோல் மற்றும் உடைகளை சோப்பு மற்றும் அதிகமான நீரால் கழுவவும்.
5. மிருக தீவனம் மற்றும் உணவுப் பொருட்களிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும்.
6. காற்றின் திசையை பின்பற்றி தெளித்து, கலக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும்.

விஷமடைந்த அறிகுறிகள்
குறிப்பிட்ட விஷ அறிகுறிகள் இல்லை, ஆனால் சோர்வு, தலைவலி, வாந்தி உணர்வு, தலைசுற்றல், வாந்தி மற்றும் பதட்டம் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி
1. கண்களில் சென்றால், சில நிமிடங்கள் சுத்தமான நீரால் கழுவவும். தேவையானால் மருத்துவரை அணுகவும்.
2. தோல் அல்லது உடையில் பட்டால், மாசுபட்ட உடைகளை அகற்றி, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சோப்பு மற்றும் நீரால் நன்கு கழுவவும். தேவையானால் மருத்துவரை அணுகவும்.
3. சுவாசத்தின் மூலம் சென்றால், பாதிக்கப்பட்டவரை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கோ அல்லது திறந்த வெளிக்காற்றிற்கோ கொண்டு செல்லவும். சுவாசம் இல்லையெனில் செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும். தேவையானால் மருத்துவரை அணுகவும்.
4. விழுங்கியிருந்தால், நபர் விழிப்புடன் இருந்தால் வாயை நீரால் கழுவி 1 அல்லது 2 கண்ணாடி நீர் குடிக்க கொடுக்கவும். மயக்க நிலையில் உள்ளவருக்கு வாயில் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். மருத்துவரை அணுகவும். மருத்துவர் அறிவுறுத்தும் வரை வாந்தி எடுக்க வைக்க வேண்டாம்.

பயிர் நச்சுத்தன்மை
சிஜபி வழிகாட்டுதல்களை பார்க்கவும்.

எதிர்விஷம்
குறிப்பிட்ட எதிர்விஷம் இல்லை. ஆரம்ப நிலையில் வயிறு சுத்திகரிப்பு செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலன் அகற்றம்
1. காலியான கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது. பயன்படுத்திய பொதிகளை வெளியில் விடக்கூடாது.
2. கொள்கலன்களை உடைத்து, குடியிருப்புகளிலிருந்து விலகி மண்ணில் புதைக்க வேண்டும்.
3. கொள்கலன்கள், மீதமுள்ள பொருட்கள் மற்றும் கழுவிய நீரை சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபடாத வகையில் பாதுகாப்பாக அகற்ற வேண்டும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள்
1. களைநாசினி கொண்ட பொதிகளை அசல் கொள்கலன்களில், உணவுப் பொருட்களிலிருந்து விலகிய தனி அறைகளில் அல்லது பூட்டு மற்றும் சாவியுடன் உள்ள அலமாரிகளில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
2. சேமிப்பு அல்லது போக்குவரத்து நேரத்தில் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் மிருக தீவனத்துடன் தொடர்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
3. சேமிப்பிற்கான அறைகள் வலுவாக, நல்ல ஒளியுடன், காற்றோட்டம் உள்ளதாகவும், வாயு மாசுபாடு ஏற்படாத அளவு பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு	அளவு
1	க்விசாலோஃபாப்-எதையில் (செயல்மிக்க கூறு)	10.00 % (எடை/எடை)
2	துணை-சேர்மங்கள் மற்றும் செயலற்ற கூறுகள்	—
3	அரோமாட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்களில் பாலிஆக்ஸி எதிலீன் ஆல்கைல் பீனில் ஈதர் கலவை	29.85 % (எடை/எடை)
4	பாலிஆக்ஸி எதிலீன் ஆல்கைல் அரில் ஈதர்	07.46 % (எடை/எடை)
5	பெட்ரோலிய கரைப்பான் – கனமான அரோமாட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்களின் கலவை	17.41 % (எடை/எடை)
6	பெட்ரோலிய கரைப்பான் – இலகு அரோமாட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்களின் கலவை	தேவையான அளவு %
	மொத்தம்	100 % (எடை/எடை)

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

క్విజాలోఫాప్ ఈథైల్ 10% ఈసీ
(కలుపు మందు)

క్విజాలోఫాప్ ఈథైల్ 10% ఈసీ అనేది సోయాబీన్ పంటలో గడ్డి రకాల కలుపును సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి ఉపయోగించే ఎంపికైన మొలకెత్తిన తర్వాతి కలుపు మందు.
హెచ్చరికె: చేపలకు మోస్తరు విషపూరితం.

సిఫారసు

పంట	కలుపు మొక్కల సాధారణ పేరు	మోతాదు హెక్టారుకు				
		సక్రియ ఘటకం (గ్రా.)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ.)	నీటి పరిమాణం (లీటర్)	చివరి స్ప్రే నుంచి కోత వరకు (రోజులు)	మళ్లీ ప్రవేశం (గంటలు)
సోయాబీన్	లవ్ గడ్డి (ఎరాగ్రోస్టిస్ పిలోసా, ఎరాగ్రోస్టిస్ విస్కోసా), క్రాబ్ గడ్డి (డిజిటేరియా మార్జినాటా, డిజిటేరియా సాంగ్వినాలిస్), వైల్డ్ ఫింగర్/మక్రా గడ్డి (డాక్టైలోక్టేనియం ఈజిప్టియం), వైపర్ గడ్డి (డైనెబ్రా అరాబికా), బార్న్యార్డ్ గడ్డి/సన్వా/సమల్ (ఎకినోక్లోఆ జాతులు), బ్రౌన్ టాప్ మిల్లెట్ (బ్రాకియారియా జాతులు)	37.5–45.0	375–450	300–500	69–103	—

వినియోగ విధానం
వినియోగ విధానం మరియు కాలం:
ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ అమర్చిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ సహాయంతో విత్తిన తరువాత 15 నుండి 20 రోజుల్లో సోయాబీన్ పంటపై పిచికారీ చేయాలి.
వినియోగానికి సూచనలు
వినియోగ పరికరాలు:
ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ అమర్చిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ను కలుపు మందు పిచికారీకి ఉపయోగించాలి.
పిచికారీ ఇమల్షన్ తయారీ విధానం:
అవసరమైన పరిమాణంలో కలుపు మందును నెమ్మదిగా నీటిలో కలిపి, కర్ర లేదా దండుతో బాగా కలుపుతూ పూర్తిగా ఇమల్షన్ అయ్యే వరకు కలపాలి.

జాగ్రత్తలు
1. శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లడం మరియు చర్మం, కళ్లతో సంపర్కాన్ని నివారించండి.
2. ఖాళీ చేతులతో ఉపయోగించవద్దు; ఎల్లప్పుడూ రబ్బరు గ్లోవ్స్ మరియు ముఖ మాస్క్ ధరించాలి.
3. కలుపు మందు ఉపయోగించే సమయంలో తినడం, త్రాగడం, నమలడం లేదా పొగ త్రాగడం చేయరాదు.
4. కలుషితమైన చర్మం మరియు బట్టలను సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో కడగాలి.
5. పశు ఆహారం మరియు ఆహార పదార్థాల నుండి దూరంగా ఉంచాలి.
6. గాలి దిశలో పిచికారీ చేయాలి మరియు కలుపు మందు కలిపేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి.

విష ప్రభావ లక్షణాలు
ప్రత్యేకమైన విష లక్షణాలు లేవు, కానీ అలసట, తలనొప్పి, వికారం, తల తిరగడం, వాంతులు మరియు ఆందోళన కనిపించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స
1. కళ్లలో పడితే, కొన్ని నిమిషాల పాటు శుభ్రమైన నీటితో కడగాలి. అవసరమైతే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
2. చర్మం లేదా దుస్తులపై పడితే, కలుషితమైన దుస్తులు తీసివేసి ప్రభావిత భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగాలి. అవసరమైతే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
3. శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్తే, బాధితుడిని గాలి బాగా వచ్చే ప్రదేశానికి లేదా స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్లాలి. శ్వాస లేకపోతే కృత్రిమ శ్వాస ఇవ్వాలి. అవసరమైతే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
4. మింగితే, వ్యక్తి స్పృహలో ఉంటే నోరు నీటితో కడిగి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగించాలి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటివెంట ఏదీ ఇవ్వకూడదు. వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. వైద్యుడు సూచించేవరకు వాంతులు చేయించకూడదు.

పంటలపై విష ప్రభావం
సిఐబి మార్గదర్శకాలను చూడండి.

ప్రతివిషం
ప్రత్యేకమైన ప్రతివిషం లేదు. ప్రారంభ దశలో గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ చేయడం సిఫారసు చేయబడింది. లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయాలి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ల పారవేత
1. ఖాళీ కంటైనర్లను మళ్లీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. ఉపయోగించిన ప్యాకెట్లను బయట వదలకూడదు.
2. కంటైనర్లను విరగదీసి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి.
3. కంటైనర్లు, మిగిలిన పదార్థాలు మరియు కడిగిన నీటిని పర్యావరణం లేదా నీరు కాలుష్యం కాకుండా సురక్షితంగా పారవేయాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు
1. కలుపు మందు ఉన్న ప్యాకెట్లను అసలు కంటైనర్లలో, ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉన్న ప్రత్యేక గదుల్లో లేదా తాళం వేసిన అల్మారీల్లో నిల్వ చేయాలి.
2. నిల్వ లేదా రవాణా సమయంలో ఆహార పదార్థాలు మరియు పశు ఆహారంతో సంపర్కం కాకుండా చూడాలి.
3. నిల్వ గదులు బలంగా, మంచి వెలుతురు మరియు గాలి ప్రవాహం ఉండేలా, ఆవిరి వల్ల కాలుష్యం జరగకుండా తగిన పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయన సంయోజనము

క్రమ సంఖ్య	భాగం	పరిమాణం
1	క్విజాలోఫాప్-ఎథైల్ (సక్రియ ఘటకం)	10.00 % (బరువు/బరువు)
2	సహ-ఫార్ములెంట్లు మరియు నిష్క్రియ పదార్థాలు	—
3	అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లలో పాలీఆక్సీ ఎథిలీన్ ఆల్కైల్ ఫెనైల్ ఈథర్ మిశ్రమం	29.85 % (బరువు/బరువు)
4	పాలీఆక్సీ ఎథిలీన్ ఆల్కైల్ ఎరైల్ ఈథర్	07.46 % (బరువు/బరువు)
5	పెట్రోలియం ద్రావకం – భారమైన అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ల కలయిక	17.41 % (బరువు/బరువు)
6	పెట్రోలియం ద్రావకం – తేలికపాటి అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ల కలయిక	అవసరమైనంత %
	మొత్తం	100 % (బరువు/బరువు)

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu