AgroStar®

SMART

Ametryn 80% WG
(Herbicide)

स्मार्ट

एमेट्रिन 80% डब्ल्यू जी
(खरपतवारनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Ametryn 80% WG
(Herbicide)

Ametryn 80% WG is water dispersible granule containing Ametryn 80% (a.i) in the formulation. It is used to control of grassy weeds and broadleaf weed on sugarcane. Cautionary Statements: 1. Toxic to fish, aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. 2. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Weeds	Dosage/HA AI (kg)	Dosage/HA Formulation	Dilution Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest	Re-entry after each Application
Sugarcane	Digitaria sanguinalis, Cynodon dactylon, Trianthema monogyna, Ageratum conyzoides, Dactyloctenium aeavotium	2	2.5	500	□	24 hours

Direction Of Use
Use recommended dose. Dilute the formulation in required quantity of water.

Time of Application: Refer to CIB Guidelines.

Precautions
1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not eat, drink and smoke during spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning
Irritating to eye. Piloerection and emaciation may occur.

First Aid
If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsive person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity
The Product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote
There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy.

Disposal Of Used Container
1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of Herbicide, and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions
1. The package containing Herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the Herbicide. 2. The rooms or premises means for storing Herbicide shall be well built dry, well-lit and ventilated and sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapor of pesticide.

Chemical Composition

S. No.	Ingredient	Weight
1	Ametryn a.i.	80.00% w/w
2	Sodium Lauryl Sulfate	01.00% w/w
3	Sodium Polycarboxylate	04.00% w/w
4	Sodium Lignosulfonate	02.70% w/w
5	Talc	Q.S. %
	Total	100% w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

एमेट्रिन 80% डब्ल्यू जी
(खरपतवारनाशक)

"एमेट्रिन 80% डब्ल्यू जी एक पानी में घुलनशील दानेदार रूप है, जिसकी संरचना में एमेट्रिन 80% (स.त.) है। इसका उपयोग गन्ने पर घास वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रोकथाम हेतुकिया जाता है। सावधानियाँकथन :- 1. मछली, जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 2. लेबल और लीफलेट पर निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलो पर उपयोग न करें। 3. पयोग के बाद कंटेनर को पत्रक पर बताए निर्देशानुसार नष्ट कर दें।"

उपयोग

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा सक्रिय तत्व (किग्रा)	प्रति हेक्टेयर मात्रा फॉर्मुलेशन (किग्रा)	पानी में घोल (लीटर)	अंतिम छिड़काव से कटाई तक प्रतीक्षा अवधि	प्रत्येक छिड़काव के बाद पुनः प्रवेश समय
गन्ना	तकरी, धुब, ट्रायनथेमा मोनोग्याना, अजेरातम कोनिजोयडस, जंगली चौलाई	२	२.५	५००	□	२४ घंटे

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करें| पानी की आवश्यक मात्रा फॉर्म्युलेशन में मिलाकर घोल बनाइए।

प्रयोग का समय
सीआईबी दिशानिर्देशों का पालन करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां
1. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशुआहार से दरू रहें। 2. मुंह, आंखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। 3. छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर लेने से बचें। हवा की दिशा में स्प्रे करें। 4. छिड़काव के बाद दषूित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोलें। 5. छिड़काव के दौरान खाना,पीना और धूम्रपान न करें। 6. मिलाते और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण
आंखों के लिए परेशानी रोंगटे खड़े होना और दुर्बलता हो सकती र्ब हैं।

प्राथमिक चिकित्सा
अगर निगल लिया जाए :यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह धो लें और 1 या 2 गिलास पानी पीने के लिए दें । एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दे। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। साँस लेने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाएँऔर शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है , तो कृत्रिम श्वसन दें, चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से बालों सहित और नाखूनों के नीचे खबू धोएं। अगर दर्द , लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित त कपड़ों को अलग-अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आंखों के संपर्क के मामले में: कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से कुल्ला करें। यदि दर्द जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

पौधविशाक्तता
सिफारिश के अनुसार उपयोग किए जाने पर उत्पाद पौध विषाक्त नहीं है ।

विष नाशक
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है | लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें।

खाली डिब्बों का नि पटारा
1. यह कीटनाशकों के उत्पादकों, फॉर्म्युलेटर्स तथा ऑपरेटर्स का डिब्बों या बची हुई सामग्रीयों और धोवन का निपटान सुरक्षित तरीके से करे ताकि वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। 2. खाली डिब्बे खुले में नहीं फेंकने चाहिए ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। 3. डिब्बों को तोड़फोड़ कर रिहायशी बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें
1. खरपतवारनाशक डिब्बों की अन्य पदार्थ और खासकर खाद्य पदार्थ संग्रहित किए हुए कमरे या जगह से दूर , अलग कमरे में या अलग जगह पर या स्वतंत्र अलमारी में ताला चाबी में बंद रखें। 2. जिस कमरे या जगह में खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सूखा हवादार, प्रकाशमय तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे भाप प्रदूषण होन का भय न हो।

रासायनिक संरचना

क्र. सं.	घटक	वज़न
1	एमेट्रिन (सक्रिय घटक)	**80.00%** भार/भार
2	सोडियम लॉरयल सल्फेट	**01.00%** भार/भार
3	सोडियम पॉलीकार्बोक्सिलेट	**04.00%** भार/भार
4	सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	**02.70%** भार/भार
5	टेल्क	पर्याप्त मात्रा %
	कुल	**100%** भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

एमेट्रिन 80% डब्ल्यूजी
(तणनाशक)

एमेट्रिन 80% डब्ल्यूजी हे पाण्यात विरघळणारे दाणेदार स्वरूपाचे तणनाशक असून त्यामध्ये एमेट्रिन 80% (सक्रिय घटक) असतो. याचा उपयोग ऊस पिकातील गवतवर्गीय व रुंद पानांच्या तणांच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.
इशारा निवेदने: 1. मासे व जलचर सजीवांसाठी विषारी असल्यामुळे पाणीस्रोत, जलसंवर्धन किंवा मत्स्यपालन क्षेत्राजवळ वापर करू नये.
2. लेबल व पत्रकावर नमूद केलेल्या वापराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही उद्देशासाठी वापर करू नये.
3. वापरानंतर डबा पत्रकातील सूचनांनुसार नष्ट करावा.

शिफारस

पिक	तणाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा सक्रिय घटक (किग्रॅ)	प्रति हेक्टर मात्रा फॉर्म्युलेशन (किग्रॅ)	पाण्यात विरघळविणे (लिटर)	शेवटच्या फवारणीपासून कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी	प्रत्येक फवारणीनंतर पुन्हा प्रवेश
ऊस	क्रॅबग्रास (डिजिटेरिया सँग्विनॅलिस), दूर्वा (सायनोडॉन डॅक्टिलॉन), विषखपरा (ट्रायन्थिमा मोनोजायना), गाजर गवत (एजेरेटम कोनिजॉइड्स), मकोडा गवत (डॅक्टायलोक्टेनियम एजिप्टियम)	२	२.५	५००	□	२४ तास

वापराची पद्धत
शिफारस केलेली मात्रा वापरावी. आवश्यक प्रमाणात पाण्यात औषध नीट विरघळावे.

वापरण्याची वेळ
सीआयबी मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करावा.

खबरदारी
1. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्न कंटेनर व पशुखाद्य यांपासून दूर ठेवावे.
2. तोंड, डोळे व त्वचेच्या संपर्कापासून दूर राहावे.
3. फवारणीची धूर श्वासावाटे आत घेऊ नये, वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी.
4. फवारणीनंतर दूषित कपडे व शरीराचे भाग स्वच्छ धुवावेत.
5. फवारणी दरम्यान खाणे, पिणे व धूम्रपान करू नये.
6. औषध मिसळताना व फवारणी करताना पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घालावेत.

विषबाधेची लक्षणे
डोळ्यांना चिडचिड होऊ शकते. अंगावर काटा येणे व अशक्तपणा जाणवू शकतो.

प्रथमोपचार
1. जर गिळले गेले असल्यास:
व्यक्ती शुद्धीत असल्यास तोंड पाण्याने धुवावे व पिण्यासाठी 1 किंवा 2 ग्लास पाणी द्यावे. बेशुद्ध किंवा आकडी आलेल्या व्यक्तीस तोंडावाटे काहीही देऊ नये. डॉक्टरांना बोलवावे. वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय उलटी करू नये.
2. जर श्वासावाटे गेले असल्यास:
रुग्णाला ताज्या हवेत न्यावे व शरीराचे तापमान सांभाळावे. श्वास येत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास कृत्रिम श्वसन द्यावे. डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
3, जर त्वचेच्या संपर्कात आले असल्यास:
प्रभावित भाग साबण व भरपूर पाण्याने केस व नखांच्या आतपर्यंत नीट धुवावा. वेदना, लालसरपणा किंवा चिडचिड कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. दूषित कपडे वेगळे करून साबण व पाण्याने स्वतंत्रपणे धुवून मगच वापरावेत.
4. जर डोळ्यांत गेले असल्यास:
किमान 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने हळुवारपणे धुवावे. वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा प्रकाशास त्रास होत राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

पिकांवरील विषारी परिणाम
शिफारसीनुसार वापर केल्यास हे उत्पादन पिकांसाठी विषारी नाही.

प्रतिविष
कोणतेही विशिष्ट प्रतिविष उपलब्ध नाही. लक्षणांनुसार उपचार व आधारभूत उपचार द्यावेत.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट
1. कीटकनाशकांचे उत्पादक, तयार करणारे व वापरकर्ते यांनी वापरलेले डबे, उरलेली सामग्री व धुण्याचे पाणी पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.
2. वापरलेले डबे पुन्हा वापर होऊ नयेत म्हणून बाहेर उघडे ठेवू नयेत.
3. डबे फोडून वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरावेत.

साठवण अटी
1. कीटकनाशक असलेले डबे इतर वस्तूंपासून दूर स्वतंत्र खोलीत किंवा प्रमाण व स्वरूपानुसार कुलूपबंद कपाटात ठेवावेत.
2. कीटकनाशक साठवणीसाठीची खोली किंवा जागा मजबूत बांधकामाची असावी.

साठवण अटी:
1. इमाझेथापायर 10% एस.एल. मूळ डब्यात, कुलूपबंद, मुलांपासून व पाळीव प्राण्यांपासून दूर स्वतंत्र खोलीत साठवावे.
2. साठवण कक्ष थंड, कोरडा, हवेशीर, प्रकाशयुक्त व मजबूत असावा.

रासायनिक संघटन

क्र	घटक	वज़न
1	अमेट्रिन (सक्रिय घटक)	**80.00%** भार/भार
2	सोडियम लॉरयल सल्फेट	**01.00%** भार/भार
3	सोडियम पॉलीकार्बॉक्सिलेट	**04.00%** भार/भार
4	सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	**02.70%** भार/भार
5	टॅल्क	आवश्यक प्रमाण
	एकूण	**100%** भार/भार

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

Marathi

એમેટ્રિન 80% ડબ્લ્યુજી
(ઘાસનાશક)

એમેટ્રિન 80% ડબ્લ્યુજી એ પાણીમાં વિઘટનશીલ દાણેદાર સ્વરૂપનું ઘાસનાશક છે, જેમાં એમેટ્રિન 80% (સક્રિય ઘટક) સમાવિષ્ટ છે. તેનો ઉપયોગ શેરડીના પાકમાં ઘાસવર્ગીય અને પહોળા પાનવાળા નિંદામણના નિયંત્રણ માટે થાય છે.
ચેતવણી નિવેદન:
માછલીઓ અને જલીય જીવ માટે ઝેરી હોવાથી પાણીના સ્ત્રોતો, જલકૃષિ અથવા મત્સ્ય ઉછેર નજીક તેનો ઉપયોગ ન કરવો.
લેબલ અને પત્રિકામાં દર્શાવેલ ઉપયોગ સિવાય અન્ય કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગ ન કરવો.
ઉપયોગ પછી ડબ્બાનો નાશ પત્રિકામાં દર્શાવેલી સૂચનાઓ મુજબ કરવો.

ભલામણ

પાક	નીંદણનું સામાન્ય નામ	માત્રા પ્રતિ હેક્ટર સક્રિય ઘટક (કિગ્રા)	માત્રા પ્રતિ હેક્ટર ફોર્મ્યુલેશન (કિગ્રા)	પાણીમાં દ્રાવણ (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધી રાહ સમય	દરેક છંટકાવ પછી પુનઃપ્રવેશ
ઊસ	ક્રેબગ્રાસ (ડિજિટેરિયા સૈંગ્વિનાલિસ), દુર્વા ઘાસ (સાયનોડીન ડેક્ટિલોન), વિષખપરો (ટ્રાયન્થેમા મોનોજાઇના), ગાજર ઘાસ (એજરેટમ કોનીઝોઇડ્સ), મકડો ઘાસ (ડેક્ટાયલોક્ટેનિયમ એજીપ્ટિયમ)	2	2.5	500	□	24 કલાક

વાપરની રીત
ભલામણ કરેલી માત્રાનો ઉપયોગ કરો. જરૂરી માત્રાના પાણીમાં દવાને સારી રીતે ભેળવો.

ઉપયોગનો સમય
સીઆઇબી માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો.

સાવચેતીઓ
1. ખાદ્ય પદાર્થો, ખાલી ખાદ્ય ડબ્બા અને પશુ આહારથી દૂર રાખો.
2. મોં, આંખો અને ચામડીના સંપર્કથી બચો.
3. છંટકાવની ધુમ્મસ શ્વાસ દ્વારા અંદર ન લો, પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો.
4. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોવો.
5. છંટકાવ દરમિયાન ખાવું, પીવું અને ધુમ્રપાન ન કરો.
6. દવા ભેળવતી અને છંટકાવ કરતી વખતે સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરો.

ઝેરી અસરના લક્ષણો
આંખોમાં ચળચળાટ થાય છે. રોમાચ્ચ અને ક્ષીણતા થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર
1. જો ગળી લેવાઈ હોય:
વ્યક્તિ સજાગ હોય તો મોંને પાણીથી ધોઈ 1 અથવા 2 ગ્લાસ પાણી પીવા આપો. બેભાન અથવા આંચકા આવતાં વ્યક્તિને મોં દ્વારા કંઈ આપશો નહીં. ડૉક્ટરને બોલાવો. હાજર ડૉક્ટરની સૂચના વિના ઉલટી ન કરાવો.
2. જો શ્વાસ દ્વારા અંદર ગયું હોય:
દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરનું તાપમાન સંભાળો. જો શ્વાસ ન ચાલતો હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસ આપો. ડૉક્ટરની સલાહ લો.
3. જો ચામડીના સંપર્કમાં આવ્યું હોય:
અસરગ્રસ્ત ભાગને વાળ અને નખની અંદર સુધી સાબુ અને પૂરતા પાણીથી સારી રીતે ધોવો. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા ચળચળાટ ચાલુ રહે તો ડૉક્ટરને સંપર્ક કરો. બધા દૂષિત કપડાં અલગ રાખી સાબુ અને પાણીથી અલગથી ધોઈ પછી ઉપયોગ કરો.
4. જો આંખોમાં ગયું હોય:
ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી પૂરતા પાણીથી હળવે હાથે ધોવો. જો દુખાવો, ચળચળાટ, લાલાશ અથવા પ્રકાશ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા ચાલુ રહે તો આંખના તજજ્ઞને સંપર્ક કરો.

ફાઇટોટોક્સિસિટી
ભલામણ મુજબ ઉપયોગ કરવાથી આ ઉત્પાદન પાક માટે ઝેરી નથી.

પ્રતિકારક દવા
કોઈ વિશિષ્ટ પ્રતિકારક દવા ઉપલબ્ધ નથી. લક્ષણ મુજબ સારવાર અને આધારભૂત સારવાર આપો.
ઉપયોગ થયેલ ડબ્બાનો નિકાલ
1. કીટનાશકના ઉત્પાદકો, ફોર્મ્યુલેટરો અને ઉપયોગકર્તાઓની ફરજ છે કે ઉપયોગ થયેલ ડબ્બા, વધારાની સામગ્રી અને ધોયેલા પાણીનો નિકાલ પર્યાવરણ અથવા પાણી પ્રદૂષિત ન થાય તે રીતે સુરક્ષિત રીતે કરે.
2. ઉપયોગ થયેલ ડબ્બાઓને પુનઃઉપયોગ થવાથી અટકાવવા માટે બહાર ન રાખવા.
3. ડબ્બાઓ તોડી ને વસતિથી દૂર જમીનમાં દફનાવવા.

સંગ્રહ શરતો
1. કીટનાશક ધરાવતા ડબ્બાઓને અન્ય વસ્તુઓથી દૂર અલગ રૂમમાં અથવા માત્રા અને સ્વભાવ અનુસાર તાળાબંધ અલમારીમાં રાખવા.
2. કીટનાશક સંગ્રહ માટેના રૂમ અથવા સ્થળ મજબૂત બાંધકામવાળા હોવા જોઈએ.

રાસાયણિક રચના

ક્રમાંક	ઘટક	વજન
1	એમેટ્રિન (સક્રિય ઘટક)	80.00% વજન/વજન
2	સોડિયમ લોરિલ સલ્ફેટ	01.00% વજન/વજન
3	સોડિયમ પોલીકાર્બોક્સિલેટ	04.00% વજન/વજન
4	સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ	02.70% વજન/વજન
5	ટેલ્ક	જરૂરી પ્રમાણ
	કુલ	100% વજન/વજન

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਐਮੇਟ੍ਰਿਨ 80% ਡਬਲਿਊਜੀ
(ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ)

ਐਮੇਟ੍ਰਿਨ 80% ਡਬਲਿਊਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਦਾਣੇਦਾਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮੇਟ੍ਰਿਨ 80% (ਸਕ੍ਰਿਆ ਘਟਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਿਆਨ:
ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਲਖੇਤੀ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਕ੍ਰਿਯ ਤੱਤ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ	ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਗੰਨਾ	ਕ੍ਰੈਬਗ੍ਰਾਸ (ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ ਸੈਂਗਵਿਨਾਲਿਸ), ਦੂਬ ਘਾਹ (ਸਾਇਨੋਡੋਨ ਡੈਕਟਿਲੋਨ), ਵਿਸ਼ਖਪਰਾ (ਟ੍ਰਾਇਐਂਥਿਮਾ ਮੋਨੋਜਾਇਨਾ), ਗਾਜਰ ਘਾਹ (ਐਜੇਰੇਟਮ ਕੋਨਿਜੋਇਡਸ), ਮਕੋੜਾ ਘਾਹ (ਡੈਕਟਾਇਲੋਕਟੇਨੀਅਮ ਏਜਿਪਟੀਅਮ)	2	2.5	500	□	24 ਘੰਟੇ

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲੋ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੀਆਈਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1. ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਲੀ ਖਾਦ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
2. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਓ, ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
4. ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
5. ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।
6. ਦਵਾਈ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਜ਼ਹਿਰਲੇਪਨ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਚ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
1. ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ:
ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ।
2. ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ:
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਭਾਲੋ। ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
3. ਜੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ:
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
4. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ:
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਾਫ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਨ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫਾਈਟੋਟੌਕਸਿਸਿਟੀ
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਫਸਲ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਵਿਸ਼
ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਵਿਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿਓ।

ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਟਕਾਰੀ
1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫਾਰਮੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ, ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ।
3. ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਫ਼ਨ ਕਰੋ।

ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਥਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਘਟਕ	ਭਾਰ
1	ਐਮੇਟ੍ਰਿਨ (ਸਕ੍ਰਿਯ ਘਟਕ)	80.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
2	ਸੋਡੀਅਮ ਲੌਰਿਲ ਸਲਫੇਟ	01.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
3	ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਲਿਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ	04.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
4	ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫੋਨੇਟ	02.70% ਭਾਰ/ਭਾਰ
5	ਟੈਲਕ	ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ
	ਕੁੱਲ	100% ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

এমেট্রিন 80% ডব্লিউজি
(ঘাসনাশক)

এমেট্রিন 80% ডব্লিউজি একটি জল-বিক্ষেপযোগ্য দানাদার ঘাসনাশক, যাতে এমেট্রিন 80% (সক্রিয় উপাদান) রয়েছে। এটি আখ ফসলে ঘাসজাত ও প্রশস্ত পাতার আগাছা দমনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
সতর্কীকরণ বিবৃতি:
মাছ ও জলজ জীবের জন্য বিষাক্ত হওয়ায় জলাশয়, জলচাষ বা মৎস্যচাষ এলাকার নিকটে ব্যবহার করবেন না।
লেবেল ও পুস্তিকায় উল্লিখিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করবেন না।
ব্যবহারের পর পাত্রটি পুস্তিকায় দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী ধ্বংস করুন।

সুপারিশ

		প্রতি হেক্টরে মাত্রা				
ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	সক্রিয় উপাদান (কেজি)	ফর্মুলেশন (কেজি)	পানিতে মিশ্রণ (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার অপেক্ষাকাল	প্রতিটি স্প্রের পর পুনঃপ্রবেশ
আখ	ক্র্যাবগ্রাস (ডিজিটেরিয়া স্যাংগুইনালিস), দূর্বা ঘাস (সাইনোডন ডাকটিলন), বিষখপরা (ট্রায়ানথিমা মনোজাইনা), গাজর ঘাস (এজেরেটাম কনাইজোইডস), মকোড়া ঘাস (ড্যাকটাইলোকটেনিয়াম এজিপ্টিয়াম)	2	2.5	500	□	24 ঘণ্টা

ব্যবহারের নির্দেশ
প্রস্তাবিত মাত্রা ব্যবহার করুন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানিতে ওষুধ ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

প্রয়োগের সময়
সিআইবি নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

সতর্কতা
1. খাদ্যদ্রব্য, খালি খাদ্য পাত্র এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন।
2. মুখ, চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
3. স্প্রের কুয়াশা শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন না, বাতাসের দিক অনুযায়ী স্প্রে করুন।
4. স্প্রে করার পর দূষিত কাপড় ও শরীরের অংশ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
5. স্প্রে করার সময় খাওয়া, পান করা ও ধূমপান করবেন না।
6. ওষুধ মেশানো ও স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ
চোখে জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে। রোমাঞ্চ ও শীর্ণতা দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা
1. যদি গিলে ফেলা হয়:
ব্যক্তি সচেতন থাকলে মুখ পানি দিয়ে ধুয়ে 1 বা 2 গ্লাস পানি পান করান। অচেতন বা খিঁচুনি হওয়া ব্যক্তিকে মুখ দিয়ে কিছু দেবেন না। ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া বমি করাবেন না।
2. যদি শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করে:
রোগীকে তাজা বাতাসে নিয়ে যান এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখুন। শ্বাস না থাকলে বা শ্বাস নিতে কষ্ট হলে কৃত্রিম শ্বাস দিন। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
3. যদি ত্বকের সংস্পর্শে আসে:
আক্রান্ত স্থান চুল ও নখের নিচসহ সাবান ও প্রচুর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। ব্যথা, লালভাব বা জ্বালা অব্যাহত থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। সব দূষিত কাপড় আলাদা করে সাবান ও পানি দিয়ে পৃথকভাবে ধুয়ে তারপর ব্যবহার করুন।
4. যদি চোখে পড়ে:
কমপক্ষে 15 মিনিট প্রচুর পানি দিয়ে আলতোভাবে ধুয়ে ফেলুন। ব্যথা, জ্বালা, লালভাব বা আলোতে অস্বস্তি থাকলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

ফাইটো টক্সিসিটি
প্রস্তাবিত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহার করলে এই পণ্যটি ফসলের জন্য বিষাক্ত নয়।

প্রতিষেধক
কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা ও সহায়ক থেরাপি দিন।

ব্যবহৃত পাত্রের নিষ্পত্তি
1. কীটনাশকের প্রস্তুতকারক, ফর্মুলেটর ও ব্যবহারকারীদের দায়িত্ব হলো ব্যবহৃত পাত্র, অতিরিক্ত উপাদান ও ধোয়ার পানি এমনভাবে নিষ্পত্তি করা যাতে পরিবেশ বা জল দূষিত না হয়।
2. পুনঃব্যবহার রোধ করতে ব্যবহৃত পাত্র বাইরে ফেলে রাখবেন না।
3. পাত্র ভেঙে বসতবাড়ি থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।

সংরক্ষণ শর্ত
1. কীটনাশকযুক্ত পাত্র অন্যান্য সামগ্রী থেকে দূরে আলাদা কক্ষ বা পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী তালাবদ্ধ আলমারিতে সংরক্ষণ করতে হবে।
2. কীটনাশক সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত কক্ষ বা স্থান মজবুত নির্মাণের হতে হবে।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্র. নং	উপাদান	ওজন
1	অ্যামেট্রিন (সক্রিয় উপাদান)	80.00% ওজন/ওজন
2	সোডিয়াম লরিল সালফেট	01.00% ওজন/ওজন
3	সোডিয়াম পলিকার্বক্সিলেট	04.00% ওজন/ওজন
4	সোডিয়াম লিগনোসালফোনেট	02.70% ওজন/ওজন
5	ট্যাল্ক	প্রয়োজনীয় পরিমাণ
	মোট	100% ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

یمیٹرین 80% ڈبلیو جی
(جڑی بوٹی مار دوا)

یٹرین 80% ڈبلیو جی پانی میں بکھرنے والی دانے دار جڑی بوٹی مار دوا ہے، جس میں ایمیٹرین 80% (فعال جزو) شامل ہے۔ یہ گنے کی فصل میں گھاس نما اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کے مؤثر کنٹرول کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

:انتباہی بیانات
مچھلیوں اور آبی جانداروں کے لیے زہریلی ہے، اس لیے آبی ذخائر، آبی کاشتکاری یا مچھلی پروری کے قریب استعمال نہ کریں۔
لیبل اور ہدایت نامے میں درج استعمال کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کریں۔
استعمال کے بعد ڈبے کو ہدایت نامے میں دی گئی ہدایات کے مطابق تلف کریں۔

سفارش

فصل	جڑی بوٹیوں کا عام نام	فعال جزو (کلوگرام)	فارمولیشن (کلوگرام)	پانی میں حل (لیٹر)	آخری اسپرے سے کٹائی تک انتظار کی مدت	ہر اسپرے کے بعد دوبارہ داخلہ
گنا	کرب گراس (ڈیجیٹیریا سینگوینالیس)، دوب گھاس (سائنوڈون ڈیکٹیلون)، وشکھپرا (ٹرایانتھیما مونوجائنا)، گاجر گھاس (ایجریٹم کونیزوئیڈز)، مکوڑا گھاس (ڈیکٹائیلوکٹینیم ایجپٹیم)	2	2.5	500	□	گھنٹے 24

طریقۂ استعمال
تجویز کردہ مقدار استعمال کریں۔ مطلوبہ مقدار کے پانی میں دوا کو اچھی طرح حل کریں۔

وقت استعمال
سی آئی بی کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔

احتیاطی تدابیر
1. خوراک، خالی خوراکی ڈبوں اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔
2. منہ، آنکھوں اور جلد کے ساتھ رابطے سے بچیں۔
3. سپرے کی دھند کو سانس کے ذریعے اندر نہ لیں، ہوا کی سمت میں سپرے کریں۔
4. سپرے کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھوئیں۔
5. سپرے کے دوران کھانا، پینا اور تمباکو نوشی نہ کریں۔
6. دوا ملاتے اور سپرے کرتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔

زہریلے اثرات کی علامات
آنکھوں میں جلن ہو سکتی ہے۔ رونگٹے کھڑے ہونا اور کمزوری پیدا ہو سکتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد

1. اگر نگل لیا جائے:
اگر مریض ہوش میں ہو تو منہ پانی سے دھوئیں اور پینے کے لیے 1 یا 2 گلاس پانی دیں۔ بے ہوش یا دورے کے شکار شخص کو منہ کے ذریعے کچھ نہ دیں۔ ڈاکٹر کو بلائیں۔ معالج کی ہدایت کے بغیر قے نہ کروائیں۔

2. اگر سانس کے ذریعے اندر چلی جائے:
مریض کو تازہ ہوا والی جگہ پر لے جائیں اور جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھیں۔ اگر سانس نہیں آ رہا ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو مصنوعی تنفس دیں۔ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

3. اگر جلد پر لگ جائے:
متاثرہ حصے کو بالوں اور ناخنوں کے نیچے تک صابن اور وافر پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر درد، سرخی یا جلن برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آلودہ کپڑوں کو الگ کر کے صابن اور پانی سے الگ الگ دھو کر دوبارہ استعمال کریں۔

4. اگر آنکھوں میں چلی جائے:
کم از کم 15 منٹ تک وافر پانی سے نرمی سے دھوئیں۔ اگر درد، جلن، سرخی یا روشنی سے تکلیف برقرار رہے تو ماہرِ امراضِ چشم سے رجوع کریں۔

پودوں پر زہریلا اثر
سفارشات کے مطابق استعمال کرنے پر یہ دوا فصل کے لیے زہریلی نہیں ہے۔

تریاق
کوئی مخصوص تریاق دستیاب نہیں۔ علامات کے مطابق علاج اور معاون علاج کریں۔

استعمال شدہ ڈبوں کی تلفی
1. کیڑے مار ادویات کے تیار کنندگان، فارمولیٹرز اور استعمال کنندگان کی ذمہ داری ہے کہ استعمال شدہ ڈبوں، بچی ہوئی دوا اور دھلائی کے پانی کو اس طرح تلف کریں کہ ماحول یا پانی آلودہ نہ ہو۔
2. دوبارہ استعمال سے بچاؤ کے لیے استعمال شدہ ڈبوں کو باہر نہ چھوڑیں۔
3. ڈبوں کو توڑ کر آبادی سے دور زمین میں دفن کریں۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط
1. کیڑے مار دوا والے پیکٹوں کو دیگر اشیاء سے دور علیحدہ کمروں میں یا مقدار اور نوعیت کے مطابق تالہ بند الماریوں میں رکھیں۔
2. کیڑے مار ادویات کے ذخیرے کے لیے مخصوص کمرے یا جگہ مضبوط تعمیر کے حامل ہونے چاہئیں۔

کیمیائی ترکیب

شمار	جزو	وزن
1	امیٹرین (فعال جزو)	80.00% وزن/وزن
2	سوڈیم لورائل سلفیٹ	01.00% وزن/وزن
3	سوڈیم پولی کاربوکسیلیٹ	04.00% وزن/وزن
4	سوڈیم لگنو سلفونیٹ	02.70% وزن/وزن
5	ٹیلک	مطلوبہ مقدار
	کل	100% وزن/وزن

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu

അമെട്രിൻ 80% ഡബ്ല്യുജി
(കളനാശിനി)

അമെട്രിൻ 80% ഡബ്ല്യുജി ജലത്തിൽ വിതരണയോഗ്യമായ കണികാരൂപത്തിലുള്ള ഒരു കളനാശിനിയാകുന്നു. ഇതിൽ അമെട്രിൻ 80% (സജീവ ഘടകം) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ചെറുകടൽ വിളയിൽ പുല്ല് വർഗ്ഗവും വിശാല ഇലകളുള്ള കളകളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
മുന്നറിയിപ്പ് പ്രസ്താവനകൾ:
മത്സ്യങ്ങൾക്കും ജലജീവികൾക്കും വിഷകാരിയായതിനാൽ ജലസ്രോതസുകൾ, ജലകൃഷി അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി മേഖലകളുടെ സമീപത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്.
ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലും നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്.
ഉപയോഗത്തിനുശേഷം കണ്ടെയ്നർ ലഘുലേഖയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നശിപ്പിക്കണം.

ശുപാർശ

		ഹെക്ടറിന് അളവ്				
വിള	പുല്ലുകളുടെ പൊതുപേര്	സജീവ ഘടകം (കി.ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (കി.ഗ്രാം)	വെള്ളത്തിൽ കലർത്തേണ്ട അളവ് (ലിറ്റർ)	അവസാന തളിക്കൽ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിപ്പ് കാലം	ഓരോ തളിക്കലിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രവേശനം
കരിമ്പ്	ക്രാബ് ഗ്രാസ് (ഡിജിറ്റേറിയ സാംഗിനാലിസ്), ദൂര്വ പുല്ല് (സൈനോഡോൺ ഡാക്റ്റിലോൺ), വിഷഖപര (ട്രിയാന്തിമ മോനോജൈന), കാരറ്റ് പുല്ല് (അജെറാറ്റം കോനിസോയിഡ്സ്), മകോഡ പുല്ല് (ഡാക്റ്റിലോക്റ്റേനിയം ഏജിപ്ടിയം)	2	2.5	500	□	24 മണിക്കൂർ

പയോഗ രീതി
ശുപാർശ ചെയ്ത അളവ് ഉപയോഗിക്കുക. ആവശ്യമായ ജലപരിമാണത്തിൽ ഉൽപ്പന്നം നന്നായി കലക്കുക.

പ്രയോഗ സമയം
സിഐബി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക.

മുൻകരുതലുകൾ
1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ശൂന്യമായ ഭക്ഷ്യ കണ്ടെയ്നറുകൾ, മൃഗാഹാരം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകറ്റി വയ്ക്കണം.
2. വായ, കണ്ണുകൾ, ത്വക്ക് എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം.
3. തളിക്കൽ മഞ്ഞ് ശ്വസിക്കരുത്, കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ തളിക്കുക.
4. തളിച്ചതിന് ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകണം.
5. തളിക്കൽ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്, പാനം ചെയ്യരുത്, പുകവലി ചെയ്യരുത്.
6. മരുന്ന് കലർക്കുന്നതിനും തളിക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ
കണ്ണുകളിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാം. രോമാഞ്ചവും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ
1. വിഴുങ്ങിയാൽ:
വ്യക്തി ബോധവാനായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നൽകണം. ബോധരഹിതനായോ ആകസ്മിക ക്ഷുഭിതാവസ്ഥയിലായോ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് വായ വഴി ഒന്നും നൽകരുത്. ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ഛർദ്ദി വരുത്തരുത്.
2. ശ്വസനത്തിലൂടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ:
രോഗിയെ ശുദ്ധമായ വായുവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കണം. ശ്വസം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്വസനം നൽകണം. ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
3. ത്വക്കിൽ പതിച്ചാൽ:
ബാധിതമായ ഭാഗം മുടിയും നഖങ്ങളുടെ ഉള്ളഭാഗവും ഉൾപ്പെടെ സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം. വേദന, ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ തുടർന്നാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം കഴുകി ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
4. കണ്ണുകളിൽ പതിച്ചാൽ:
കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ് ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മൃദുവായി കഴുകണം. വേദന, ചൊറിച്ചിൽ, ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തോട് അസഹിഷ്ണുത തുടരുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണുചികിത്സാവിദഗ്ധനെ സമീപിക്കുക.

സസ്യവിഷത
ശുപാർശ ചെയ്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം വിളകൾക്ക് വിഷകാരിയല്ല.

പ്രതിവിഷം
പ്രത്യേക പ്രതിവിഷം ലഭ്യമല്ല. ലക്ഷണാനുസൃത ചികിത്സയും പിന്തുണ ചികിത്സയും നൽകണം.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകളുടെ നിർമാർജനം
1. കീടനാശിനികളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ, ഫോർമുലേറ്റർമാർ, ഉപയോക്താക്കൾ എന്നിവർ ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകളും ശേഷിച്ച വസ്തുക്കളും കഴുകിയ വെള്ളവും പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ജല മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി നിർമാർജനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2. പുനർഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകൾ പുറത്തുവെക്കരുത്.
3. കണ്ടെയ്നറുകൾ തകർത്തു താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ മണ്ണിൽ അടക്കണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ
1. കീടനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കറ്റുകൾ മറ്റ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അകലെ പ്രത്യേക മുറികളിലോ അളവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് പൂട്ടിയ അലമാരകളിലോ സൂക്ഷിക്കണം.
2. കീടനാശിനി സംഭരണത്തിനുള്ള മുറികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ദൃഢമായ നിർമ്മാണമുള്ളവയായിരിക്കണം.

രാസഘടന

ക്രമ സംഖ്യ	ഘടകം	ഭാരം
1	അമെട്രിൻ (സജീവ ഘടകം)	80.00% ഭാരം/ഭാരം
2	സോഡിയം ലോറിൽ സൾഫേറ്റ്	01.00% ഭാരം/ഭാരം
3	സോഡിയം പോളികാർബോക്സിലേറ്റ്	04.00% ഭാരം/ഭാരം
4	സോഡിയം ലിഗ്നോസൾഫോനേറ്റ്	02.70% ഭാരം/ഭാരം
5	ടാൽക്ക്	ആവശ്യമായ അളവ്
	മൊത്തം	100% ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

ಅಮೆಟ್ರಿನ್ 80% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ
(ಕಳೆನಾಶಕ)

ಅಮೆಟ್ರಿನ್ 80% ಡಬ್ಲ್ಯು ಜಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕಣಗಳ ರೂಪದ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಟ್ರಿನ್ 80% (ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ವರ್ಗದ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಎಲೆಗಳ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಮೀನುಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು, ಜಲಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಪ ಬಳಸಬಾರದು.
ಲೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬಳಕೆಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು.
ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಡಬ್ಬೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ

ಶಿಫಾರಸು

		ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ				
ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಘಟಕ (ಕಿ.ಗ್ರಾ.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಕಿ.ಗ್ರಾ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲುವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ	ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಂತರ ಮರು ಪ್ರವೇಶ
ಕಬ್ಬು	ಕ್ಯಾಬ್ ಗ್ರಾಸ್ (ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನಾಲಿಸ್), ದುರ್ವೆ ಹುಲ್ಲು (ಸೈನೋಡೋನ್ ಡಾಕ್ಟಿಲಾನ್), ವಿಷಖಪರಾ (ಟ್ರಿಯಾಂಥಿಮಾ ಮೊನೋಜೈನಾ), ಗಾಜರ ಹುಲ್ಲು (ಅಜೆರೇಟಮ್ ಕೋನಿಜೋಯಿಡ್ಸ್), ಮಕೊಡಾ ಹುಲ್ಲು (ಡಾಕ್ಟೈಲೋಕ್ಟೇನಿಯಮ್ ಏಜಿಪ್ಟಿಯಮ್)	2	2.5	500	□	24 ಗಂಟೆಗಳು

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಬೇಕು.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ
ಸಿಐಬಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಡಬ್ಬೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು.
ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಮಂಜನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆಳೆಯಬಾರದು, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು.
ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಿಷಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ರೋಮಾಂಚನ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
1. ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ:
ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿಸಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಬೇಕು. ಅಚೇತನ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಕಂಪ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಮೂಲಕ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೀಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬಾರದು.
2. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ:
ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
3. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ:
ಪೀಡಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ನೇಲ್ ಒಳಭಾಗ ಸೇರಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿ ನಂತರ ಬಳಸಿ.
4. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿದಲ್ಲಿ:
ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಸಹನೀಯತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ
ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಬಳಕೆಯಾದ ಡಬ್ಬೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ತಯಾರಕರು, ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಕೆಯಾದ ಡಬ್ಬೆಗಳು, ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2. ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾದ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.
3. ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು
1. ಕೀಟನಾಶಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೀಲಿಮಣೆ ಹಾಕಿದ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
2. ಕೀಟನಾಶಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	ತೂಕ
1	ಅಮೆಟ್ರಿನ್ (ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಘಟಕ)	80.00% ತೂಕ/ತೂಕ
2	ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರಿಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್	01.00% ತೂಕ/ತೂಕ
3	ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	04.00% ತೂಕ/ತೂಕ
4	ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	02.70% ತೂಕ/ತೂಕ
5	ಟಾಲ್ಕ್	ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ
	ಒಟ್ಟು	100% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

அமேட்ரின் 80% டபிள்யூஜி
(களைநாசினி)

அமேட்ரின் 80% டபிள்யூஜி என்பது நீரில் பரவக்கூடிய துகள்மையான களைநாசினியாகும். இதில் அமேட்ரின் 80% (செயல்மிகு கூறு) அடங்கியுள்ளது. இது கரும்பு பயிரில் புல்வகை மற்றும் அகன்ற இலைகள் கொண்ட களைகளை கட்டுப்படுத்த பயன்படுகிறது.
எச்சரிக்கை குறிப்புகள்:
மீன்கள் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை கொண்டதால், நீர்நிலைகள், நீர்வளர்ப்பு அல்லது மீன்வளர்ப்பு பகுதிகளுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக்கூடாது.
லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயன்பாட்டைத் தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது.
பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு கொள்கலனை துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டபடி அழிக்க வேண்டும்.

பரிந்துரை

		ஹெக்டேருக்கு அளவு				
பயிர்	கொடிகளின் பொதுப்பெயர்	செயலில் உள்ள கூறு (கி.கி.)	தயாரிப்பு (கி.கி.)	நீரில் கலப்பு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பில் இருந்து அறுவடை வரை காத்திருப்பு காலம்	ஒவ்வொரு தெளிப்பிற்குப் பிறகு மீள் நுழைவு
கரும்பு	கிராப் கிராஸ் (டிஜிட்டேரியா சாங்க்வினாலிஸ்), அருகம்புல் (சைனோடான் டாக்டிலான்), விஷகபரா (ட்ரையாந்திமா மோனோஜைனா), கேரட் புல் (அஜெராடம் கோனிசோய்ட்ஸ்), மக்கோடா புல் (டாக்டிலோக்டேனியம் ஏஜிப்டியம்)	2	2.5	500	□	24 மணி நேரம்

பயன்பாட்டு வழிமுறை
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவை பயன்படுத்தவும். தேவையான அளவு நீரில் தயாரிப்பை நன்றாக கலக்கவும்.

பயன்பாட்டு நேரம்
சிஐபி வழிகாட்டுதல்களைப் பார்க்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்
1. உணவுப்பொருட்கள், காலியான உணவு கொள்கலன்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கவும்.
2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு ஏற்படாமல் கவனிக்கவும்.
3. தெளிப்பு மஞ்சளை சுவாசிக்க வேண்டாம், காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும்.
4. தெளிப்பிற்குப் பிறகு மாசடைந்த உடைகள் மற்றும் உடல் பகுதிகளை நன்றாக கழுவவும்.
5. தெளிக்கும் போது உணவு உட்கொள்ளுதல், குடித்தல் மற்றும் புகைபிடித்தல் செய்யக்கூடாது.
6. கலப்பதும் தெளிப்பதும் செய்யும் போது முழுமையான பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும்.

நச்சுத்தன்மை அறிகுறிகள்
கண்களில் எரிச்சல் ஏற்படலாம். ரோமாஞ்சம் மற்றும் சோர்வு தோன்றலாம்.

முதற்கட்ட சிகிச்சை
1. உள்வாங்கப்பட்டால்:
நபர் விழிப்புடன் இருந்தால், வாயை தண்ணீரால் கழுவி 1 அல்லது 2 கண்ணாடி தண்ணீர் குடிக்கக் கொடுக்கவும். மயக்கமடைந்த அல்லது க seizure உள்ள நபருக்கு வாய்மூலம் எதையும் கொடுக்கக்கூடாது. மருத்துவரை அணுகவும். மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் வாந்தி ஏற்படுத்தக்கூடாது.
2. சுவாசத்தின் மூலம் உட்புகுந்தால்:
நோயாளியை புதிய காற்று உள்ள இடத்திற்கு கொண்டு செல்லவும் மற்றும் உடல் வெப்பநிலையை பராமரிக்கவும். சுவாசம் இல்லை அல்லது சிரமமாக இருந்தால் செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும். மருத்துவரை அணுகவும்.
3. தோலில் பட்டால்:
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை தலைமுடி மற்றும் நகங்களின் உள்ளே உட்பட சோப்பு மற்றும் போதுமான தண்ணீரால் நன்றாக கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் நீடித்தால் மருத்துவரை அணுகவும். மாசடைந்த உடைகளை தனியாக பிரித்து சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் தனித்தனியாக கழுவி பிறகு பயன்படுத்தவும்.
4. கண்களில் பட்டால்:
குறைந்தது 15 நிமிடங்கள் போதுமான தண்ணீரால் மெதுவாக கழுவவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது ஒளிக்கு அதிக உணர்திறன் தொடர்ந்தால் கண் மருத்துவரை அணுகவும்.

பயிர் நச்சுத்தன்மை
பரிந்துரைப்படி பயன்படுத்தினால், இந்த தயாரிப்பு பயிர்களுக்கு நச்சுத்தன்மை கொண்டதல்ல.

எதிர்நச்சு
சிறப்பு எதிர்நச்சு எதுவும் இல்லை. அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் சிகிச்சை மற்றும் ஆதரவு சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன் அகற்றுதல்
1. பூச்சிக்கொல்லி உற்பத்தியாளர்கள், கலவை தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் பயன்பாட்டாளர்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்கள், மீதமுள்ள பொருட்கள் மற்றும் கழுவிய நீரை சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர்மாசு ஏற்படாத வகையில் பாதுகாப்பாக அகற்றுவது அவர்களின் கடமையாகும்.
2. மறுபயன்பாட்டைத் தவிர்க்க பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்களை வெளியே வைக்கக்கூடாது.
3. கொள்கலன்களை உடைத்து குடியிருப்புகளிலிருந்து விலகி புதைக்க வேண்டும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள்
1. பூச்சிக்கொல்லி கொண்ட கொள்கலன்களை பிற பொருட்களிலிருந்து விலகி தனியான அறைகளில் அல்லது அளவு மற்றும் தன்மைக்கு ஏற்ப பூட்டப்பட்ட அலமாரிகளில் சேமிக்க வேண்டும்.
2. பூச்சிக்கொல்லி சேமிப்புக்கான அறைகள் அல்லது இடங்கள் உறுதியான கட்டமைப்புடையதாக இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு	எடை
1	அமெட்ரின் (செயலில் உள்ள கூறு)	80.00% எடை/எடை
2	சோடியம் லாரில் சல்பேட்	01.00% எடை/எடை
3	சோடியம் பாலிகார்பாக்சிலேட்	04.00% எடை/எடை
4	சோடியம் லிக்னோசல்போனேட்	02.70% எடை/எடை
5	டால்க்	தேவையான அளவு
	மொத்தம்	100% எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

అమెట్రిన్ 80% డబ్ల్యుజి
(కలుపు నాశిని)

అమెట్రిన్ 80% డబ్ల్యుజి అనేది నీటిలో విస్తరించే కణికల రూపంలోని కలుపు నాశిని. ఇందులో అమెట్రిన్ 80% (సక్రియ ఘటకం) ఉంటుంది. ఇది చెరకు పంటలో గడ్డి తరహా మరియు వెడల్పు ఆకుల కలుపు నియంత్రణకు ఉపయోగిస్తారు.
హెచ్చరిక ప్రకటనలు:
చేపలు మరియు జలచరాలకు విషపూరితమైనందున నీటి వనరులు, జలకృషి లేదా మత్స్యకార ప్రాంతాల సమీపంలో ఉపయోగించరాదు.
లేబుల్ మరియు పాంప్లెట్‌లో పేర్కొన్న ప్రయోజనాలకన్నా ఇతర ఉపయోగాలకు వాడరాదు.
ఉపయోగం తర్వాత కంటైనర్‌ను పాంప్లెట్‌లో సూచించిన విధంగా నాశనం చేయాలి.

సిఫార్సు

		హెక్టారుకు మోతాదు				
పంట	కలుపు మొక్కల సాధారణ పేరు	క్రియాశీల ఘటకం (కిలో)	ఫార్ములేషన్ (కిలో)	నీటిలో కలపవలసిన పరిమాణం (లీటర్)	చివరి పిచికారీ నుంచి కోత వరకు నిరీక్షణ కాలం	ప్రతి పిచికారీ తర్వాత మళ్లీ ప్రవేశం
చెరకు	క్రాబ్ గ్రాస్ (డిజిటేరియా సాంగ్వినాలిస్), గడ్డి (సైనోడోన్ డాక్టిలాన్), విషఖపరా (ట్రయాన్థిమా మోనోజైనా), గాజర గడ్డి (అజెరేటమ్ కోనిజోయిడ్స్), మకోడా గడ్డి (డాక్టిలోక్టేనియం ఏజిప్టియం)	2	2.5	500	□	24 గంటలు

ఉపయోగ విధానం
సిఫారసు చేసిన మోతాదును ఉపయోగించండి. అవసరమైన నీటి పరిమాణంలో మందును బాగా కలపండి.

ఉపయోగించే సమయం
సిఐబి మార్గదర్శకాలను అనుసరించండి.

జాగ్రత్తలు
1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార డబ్బాలు మరియు పశు మేత నుండి దూరంగా ఉంచండి.
2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంపర్కం జరగకుండా జాగ్రత్త పడండి.
3. పిచికారీ మబ్బును శ్వాసలోకి తీసుకోకండి, గాలి దిశలో పిచికారీ చేయండి.
4. పిచికారీ తర్వాత కలుషితమైన దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగండి.
5. పిచికారీ సమయంలో తినడం, త్రాగడం మరియు పొగ త్రాగడం చేయకండి.
6. మందు కలపడం మరియు పిచికారీ చేయడం సమయంలో పూర్తిస్థాయి రక్షణ దుస్తులు ధరించండి.

విష ప్రభావ లక్షణాలు
కళ్లలో మండటం కలగవచ్చు. రోమాంచం మరియు క్షీణత కలగవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స
1. మింగినట్లయితే:
వ్యక్తి స్పృహలో ఉంటే నోటిని నీటితో కడిగి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు తాగించండి. అపస్మార స్థితిలో లేదా కుదుపులు ఉన్న వ్యక్తికి నోటివెంట ఏదీ ఇవ్వకండి. వైద్యుడిని సంప్రదించండి. వైద్యుడి సూచన లేకుండా వాంతులు చేయించవద్దు.
2. శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లినట్లయితే:
రోగిని తాజా గాలిలోకి తీసుకెళ్లి శరీర ఉష్ణోగ్రతను కాపాడండి. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా శ్వాస లేకపోతే కృత్రిమ శ్వాస ఇవ్వండి. వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
3. చర్మంపై పడినట్లయితే:
ప్రభావిత భాగాన్ని జుట్టు మరియు గోర్ల లోపల వరకు సబ్బు మరియు తగినంత నీటితో బాగా కడగండి. నొప్పి, ఎర్రదనం లేదా మండటం కొనసాగితే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కలుషితమైన దుస్తులను వేరు చేసి సబ్బు మరియు నీటితో విడిగా కడిగి తర్వాత 4. ఉపయోగించండి.
4. కళ్లలో పడినట్లయితే:
కనీసం 15 నిమిషాలు తగినంత నీటితో మృదువుగా కడగండి. నొప్పి, మండటం, ఎర్రదనం లేదా వెలుతురుపై అసహనం కొనసాగితే నేత్ర వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

పంట నష్ట ప్రభావం
సిఫారసుల ప్రకారం ఉపయోగిస్తే ఈ ఉత్పత్తి పంటలకు హానికరం కాదు.

ప్రతివిషం
ప్రత్యేక ప్రతివిషం లేదు. లక్షణాల ఆధారంగా చికిత్స మరియు సహాయక చికిత్స ఇవ్వాలి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ నిర్వాహణ
1. పురుగుమందుల తయారీదారులు, ఫార్ములేటర్లు మరియు వినియోగదారులు ఉపయోగించిన కంటైనర్లు, మిగిలిన పదార్థాలు మరియు కడిగిన నీటిని పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం కలగకుండా సురక్షితంగా నిర్వాహించాల్సిన బాధ్యత కలిగి ఉంటారు.
2. పునర్వినియోగం జరగకుండా ఉపయోగించిన కంటైనర్లను బయట ఉంచకూడదు.
3. కంటైనర్లను పగలగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా పూడ్చాలి.

నిల్వ నిబంధనలు
1. పురుగుమందులు ఉన్న ప్యాకేజీలను ఇతర వస్తువుల నుండి దూరంగా వేరే గదుల్లో లేదా పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసిన అల్మారాల్లో నిల్వ చేయాలి.
2. పురుగుమందుల నిల్వకు ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రదేశాలు దృఢంగా నిర్మించబడినవిగా ఉండాలి.

రసాయన సంయోజనము

క్రమ సంఖ్య	ఘటకం	బరువు
1	అమెట్రిన్ (క్రియాశీల ఘటకం)	80.00% బరువు/బరువు
2	సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్	01.00% బరువు/బరువు
3	సోడియం పాలికార్బాక్సిలేట్	04.00% బరువు/బరువు
4	సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	02.70% బరువు/బరువు
5	టాల్క్	అవసరమైన పరిమాణం
	మొత్తం	100% బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu