टेम्बोट्रायन 34.4% भा / भा एस.सी.
(निवडक तणनाशक)

टेम्बोट्रायन 34.4% भार / भार एस.सीच्या 1 कि. फॉर्म्यूलेशनमधे 344 ग्रा. टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व म्हणून आहे जे प्रति लि. फॉर्म्यूलेशनमधे 420 ग्रा. टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्त्वाच्या बरोबर आहे.

उपयोग:

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्याचे प्रमाण (ली.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवसात)
		स.तत्व (ग्रॅम)	संरचना (मि.लि.)		
मका	पाखड, वासू, ब्राचारिया एस.पी.	120	286	500	55

वापरण्यासाठी निर्देश:
टेम्बोट्रायन 34.4% एस.सी. हे एक उगवल्यानंतर वापरायचे तणनाशक आहे, ज्याचा वापर, मक्यामधील रुंद पानांच्या आणि गवताळ तणांच्या नियंत्रणासाठी, सर्फक्टंट बरोबर, करण्याचा सल्ला दिला जातो. टेम्बोट्रायन 34.4% भार / भार एस.सी. फॉर्म्यूलेशन सर्फक्टंट सह 1000 मि.लि. / हे. या प्रमाणात वापरण्याचा सल्ला दिला जातो.

वापरण्याची वेळ:
मका: टेम्बोट्रायन 34.4% भार / भार एस.सी. ची फवारणी, फ्लॅट फॅन नोझल बसवलेल्या नेपसेक स्प्रेयरद्वारे, तण 3–5 पानांच्या अवस्थेत असताना करावी.

दक्षता: उत्पादनाच्या संपर्कात येणे टाळा. उत्पादन हाताळताना वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे वापरा. अग्निच्या स्त्रोतापासून लांब ठेवा. खाद्यपदार्थ, पेयपदार्थ, पशुखाद्य आणि लहान मुलांपासून लांब ठेवा. दूषित कपडे तात्काळ काढा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी व्यवस्थित स्वच्छ करा.

विषबाधेची लक्षणे:
डोकेदुखी, उल्टी आणि मळमळ.

प्रथमोपचार:
श्वासावाटे आत गेले असल्यास मोकळ्या हवेत न्या. जर त्या व्यक्तीस श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छवास द्या, शक्य असल्यास तोंडावाटे. गिळले असल्यास चूळ भरा आणि थोडे थोडे पाणी प्यायला द्या. डॉक्टरने सांगितल्याशिवाय उल्टी करवू नका. त्वचेशी संपर्क झाल्यास तात्काळ दूषित कपडे आणि बूट काढून टाका, साबण आणि पाण्याने धुवा. लक्षणे कायम राहिल्यास डॉक्टरांना बोलवा. डोळ्यात गेल्यास, असतील तर कॉन्टॅक्ट लेन्सेस काढून टाका. पहिल्या 5 मिनिटानंतर डोळे उघडे ठेवून 15–20 मिनिटे पाण्याने धुवा.

झाडांना विषबाधा:
विषनाशक: कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट:
1. रिकामे डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे. वापरलेले डबे / पाकिटे तसेच बाहेर टाकू नये.
2. डबे / पाकिटे वस्तीपासून दूर गाडून टाकावे.
3. पर्यावरणाला प्रदूषणापासून वाचविण्यासाठी डबे, उरलेले मिश्रण / पदाथ यंत्र धुतल्याचे पाणी आणि रिकामे डबे सुरक्षित ठिकाणी नेवून टाकावे.

साठवण:
1. तणनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत.
2. तणनाशकच्या साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना:
1. टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्त्व — 34.40% भार / भार
2. अल्कोहल्स, सी13–15 इथोक्सीलेटेड (इमल्सीफायर) — 1.00% भार / भार
3. आयसोक्झाडायफेन–इथाइल (सेफनिंग एजंट) — 17.20% भार / भार
4. 1,2–बेन्झीसोथियाझोल–3(2 एच)–वन 3(2 एच)–आयसोथियाझोलोन, 2–मिथाइल (प्रिझरवेटिव्ह) — 0.20% भार / भार
5. पॉलि (ऑक्सि (डायमिथाइल सायलिलिन)) (एन्टीफोमिंग एजंट) — 0.20% भार / भार
6. 1,2–प्रोपेनडायोल (एन्टीफ्रीज) — 5.00% भार / भार
7. 2–प्रॉपेनॉइक एसिड, 2–मिथाईल, पॉलिमर विथ a–मिथाईल–a–हायड्रॉक्सिपॉली (ऑक्सी–1,2 इथानेडाइल) आणि मिथाईल 2–मिथाईल–2–प्रॉपेनोएट, ग्राफ्ट कोपॉलिमर (डिस्पर्सिंग एजंट) — 3.00% भार / भार
8. पॉलिअल्काईलिन ग्लायकॉल ईथर (डिस्पर्सिंग एजंट) — 1.00% भार / भार
9. झान्थम गम (थिकनर) — 0.18% भार / भार
10. डीमिनरलाइज्ड पाणी (सॉल्वंट) — पुरेशी मात्रा %

एकूण: 100.00% भार / भार

या निर्देश लेबल / पत्रिकेवर दिलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

ટેમ્બોટ્રાયન 34.4% ભા/ભા એસ.સી.
(પસંદગીયુક્ત નીંદામણનાશક)

ટેમ્બોટ્રાયન 34.4% ભાર/ભાર એસ.સી.માં આ ઉત્પાદનના 1 કિલો દીઠ 344 ગ્રામ ટેમ્બોટ્રાયન સક્રિય તત્વનો સમાવેશ થાય છે અને તે 1 લીટર ઉત્પાદનમાં 420 ગ્રામ ટેમ્બોટ્રાયન સક્રિય તત્વ જેટલું થાય છે.

ઉપયોગ:

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા		પાણીની માત્રા (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ તથા પાક કાપવા વચ્ચેનો અંતર (દિવસો)
		સ.તત્વ (ગ્રામ)	સંરચના (મિ.લી.)		
મકાઈ	સામો, સાટોગે, કાર્પેટઘાસ	120	286	500	55

ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:
ટેમ્બોટ્રાયન 34.4% ભાર/ભાર એસ.સી. એ નીંદામણ ઉગ્યા પછી પસંદગીયુક્ત નીંદામણનાશક છે અને તેનો ઉપયોગ મકાઈના પાકમાં પહોળા પાનવાળા અને ઘાસ જેવા દેખાતા નીંદામણ પર અંકુશ માટે સર્ફેક્ટન્ટની સાથે ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ટેમ્બોટ્રાઈન 34.4% ભાર/ભાર એસ.સી. સંયોજનનો ઉપયોગ 1000 મિ.લી./હેક્ટરના સર્ફેક્ટન્ટની સાથે કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ઉપયોગનો સમય:
મકાઈ: ટેમ્બોટ્રાઈન 34.4% ભાર/ભાર એસ.સી. સંયોજનનો છંટકાવ નીંદામણ 3-5 પાંદડાંના તબક્કે હોય ત્યારે ફ્લેટ ફેન નોઝલ લગાડેલ નેપ્સેક સ્પ્રેયરની મદદથી કરી શકાય છે.

સાવચેતી:
આ ઉત્પાદનને સંપર્કમાં આવતું અટકાવો. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે અંગત સુરક્ષા ઉપકરણો પહેરો. આગ-પાણી દૂર રાખો. ખાણીપીણીની વસ્તુઓ, પશુઆહાર અને બાળકોની પહોંચથી પણ દૂર રાખો. કામ પૂરું થયા પછી દૂષિત કપડાંને તુરંત બદલી નાખો અને ફરીથી ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં તેને યોગ્ય રીતે સાફ કરો.

ઝેરનાં લક્ષણો:
માથામાં દુઃખાવો, ઉલ્ટી અને ઉબકા.

પ્રાથમિક સારવાર:
જો ઝેર શ્વાસમાં ગયું હોય તો દર્દીને ખૂલ્લી હવામાં લઈ જાઓ. જો તેના શ્વાસ ચાલતા ન હોય તો મોઢેથી મોઢા દ્વારા કૃત્રિમ રીતે શ્વાસોચ્છવાસ ચાલુ કરાવો. જો ઝેર પેટમાં ગયું હોય તો મોઢું ધોઈ નાખો અને તેને થોડું થોડું પાણી પીવડાવતા રહો. ડોક્ટરે ના કહ્યું હોય ત્યાં સુધી તેને ઉલ્ટી કરાવશો નહીં. જો ઝેર ચામડીના સંપર્કમાં આવ્યું હોય તો દૂષિત કપડાં અને બૂટ તુરંત બદલી નાખો. તેને સ્નાન કરાવો. જો લક્ષણો હજુ પણ જણાય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. જો ઝેર આંખોમાં ગયું હોય તો, દર્દીના કોન્ટેક્ટ લેન્સ હોય તો તેને પ્રથમ 5 મિનિટમાં દૂર કરો. આંખોને ખૂલ્લી રાખો અને તેમાં 15-20 મિનિટ સુધી સાફ પાણીની છાલક મારો.

છોડની વિષયુક્તતા:
વિષનાશક: કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ:
1. આ મિશ્રણના ખાલી ડબ્બાનો ફરીવાર ઉપયોગ કરવો જોખમી છે. ખાલી ડબ્બા અને પેકેટોને જેમ-તેમ ખૂલ્લી જગ્યામાં રાખવાં ન જોઇએ.
2. ખાલી ડબ્બા અને પેકેટોને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં ખાડો કરીને તેમાં દાટી દેવા જોઈએ.
3. પર્યાવરણને પ્રદૂષણથી બચાવવા માટે ખાલી ડબ્બા, વધેલું દ્રાવણ, મશીનો ધોયેલ પાણીનો સુરક્ષિત જગ્યાએ નિકાલ કરો.

સંગ્રહ:
1. નીંદણનાશક ડબ્બાનો સંગ્રહ, જુદા ઓરડા કે સ્થાનમાં, અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો રાખવાનાં ઓરડાથી દૂર કરવો જોઈએ. કે નીંદણનાશકનું પ્રમાણ અને પ્રકાર પ્રમાણે ડબ્બાઓને અલગ કબાટમાં તાળાચાવીમાં બંધ કરીને રાખો.
2. નીંદણનાશકનો સંગ્રહ ઓરડા કે સ્થાન હવા-ઉજાસવાળા, મજબૂત અને પૂરતા લંબાઈ પહોળાઇવાળો હોવો જોઇએ, જેનાથી બાષ્પ પ્રદૂષણ ન થાય.

રાસાયણિક સંયોજન:
1. ટેમ્બોટ્રાયન સક્રિય તત્વ — 34.40% ભાર/ભાર
2. આલ્કોહોલ, સી 13-15, ઈથોક્સિલેટેડ (ઈમલ્સિફાયર) — 1.00% ભાર/ભાર
3. આઈસોક્સાડિફેન-ઈથાઈલ (સેફનિંગ એજન્ટ) — 17.20% ભાર/ભાર
4. 1,2-બેન્ઝિસોથિયાઝોલ-3(2 એચ)-વન-3(2 એચ)-આઈસોથિયાઝોલિન, 2-મિથાઈલ (પ્રિઝર્વેટિવ) — 0.20% ભાર/ભાર
5. પોલી (ઓક્સિ (ડાઈમિથાઈલસિલિલેન)) (એન્ટીફોર્મિંગ એજન્ટ) — 0.20% ભાર/ભાર
6. 1,2-પ્રોપેનેડિયોલ (એન્ટીફ્રીઝ) — 5.00% ભાર/ભાર
7. 2-પ્રોપેનોઈક એસિડ, 2-મિથાઈલ, પોલીમર વીથ a-મિથાઈલ-a-હાઈડ્રોક્સિપોલી (ઓક્સિ-1,2 ઈથેનાડિયોલ) એન્ડ મિથાઈલ-2-મિથાઈલ-2-પ્રોપેનોયેટ, ગ્રાફ્ટ કોપોલીમર (ડિસ્પર્જિંગ એજન્ટ) — 3.00% ભાર/ભાર
8. પોલીઆલ્કલાઈન ગ્લાયકોલ ઈથર (ડિસ્પર્જિંગ એજન્ટ) — 1.00% ભાર/ભાર
9. ઝેન્થમ ગમ (થિકનર) — 0.18% ભાર/ભાર
10. ડિમિનરલાઈઝ્ડ વોટર (સોલ્વન્ટ) — જરૂરી માત્રા %

કુલ: 100.00% ભાર/ભાર

ચેતવણી: આ લેબલ/પત્રિકામાં જણાવેલા પાકો સિવાય અન્ય પાકો પર પ્રયોગ કરવો નહીં.

ਟੇਂਬੋਟ੍ਰਾਇਨ 34.4% ਭਾ/ਭਾ ਐਸ.ਸੀ.
(ਚੁਨਿੰਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਟੇਂਬੋਟ੍ਰਾਇਨ 34.4% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਐਸ ਸੀ ਵਿੱਚ 344 ਗ੍ਰਾਮ ਟੇਂਬੋਟ੍ਰਾਇਨ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 420 ਗ੍ਰਾਮ ਟੇਂਬੋਟ੍ਰਾਇਨ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦੇ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ. ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲੀ.)		
ਮੱਕੀ	ਸੰਵਾਕੀ, ਚੌਪੱਤੀ, ਬਾਂਸਵਠ	120	286	500	55

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਟੇਂਬੋਟ੍ਰਾਇਨ 34.4% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਐਸ ਸੀ ਇੱਕ ਚੁਨਿੰਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਦੀਨ ਦੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਾਹਮਈ ਨਦੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਬੋਟਰਿਓਨ 34.4% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਐਸ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ 1000 ਮਿਲੀ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਮੱਕੀ: ਟੈਂਬੋਟਰਿਓਨ 34.4% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਐਸ ਸੀ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ 3-5 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਣ ਪਹਿਨੋ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਫੌਰਨ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ:
ਸਿਰਦਰਦ, ਮਿਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀ।

ਮੁਢਲੀ ਡਾੱਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ:
ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਦਿਓ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਲੀ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਘੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ।

ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ:
ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਛਣਾਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:
1. ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਏ।
2. ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਪੈਕੇਟਾ/ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋ ਦੂਰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਦਿਓ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:
1. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਯਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
2. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤ ਮਜਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:
1. ਟੇਂਬੋਟ੍ਰਾਇਨ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ — 34.40% ਭਾਰ/ਭਾਰ
2. ਅਲਕੋਹਲ, ਸੀ13-15, ਇਥੋਕਸੀਲੇਟਿਡ (ਇਮਲਸੀਫਾਇਰ) — 1.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
3. ਆਇਸੋਕਸਾਡਿਫੇਨ-ਈਥਾਈਲ (ਸੇਫਨਿੰਗ ਏਜੇਂਟ) — 17.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ
4. 1,2 ਬੇਂਜ਼ਿਸੋਥਾਯਜ਼ੋਲ-3, (2ਐਚ)-ਵਨ 3(2 ਐਚ)-ਵਨ 3(2ਐਚ)-ਆਇਸੋਥਾਯਜ਼ੋਲੋਨ, 2-ਮਿਥਾਈਲ (ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) — 0.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ
5. ਪੌਲੀ (ਔਕਸੀ (ਡਾਇਮਿਥਾਈਲ ਸਾਇਲਿਲਿਨ) (ਐਂਟੀਫੋਮਿੰਗ ਏਜੇਂਟ) — 0.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ
6. 1,2-ਪ੍ਰੋਪੇਨਡਾਯੋਲ (ਐਂਟੀਫ੍ਰੀਜ਼) — 5.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
7. 2-ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ, 2-ਮਿਥਾਈਲ-ਪੋਲੀਮਰ ਵਿਥ a-ਮਿਥਾਈਲ-a-ਹਾਇਡਰੋਕਸੀਪੋਲੀ (ਔਕਸੀ-1,2-ਇਥੇਨਡਾਇਲ) ਅਤੇ ਮਿਥਾਈਲ 2-ਮਿਥਾਈਲ-2-ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਏਟ, ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੋਪੋਲੀਮਰ (ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੇਂਟ) — 3.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
8. ਪੌਲੀਅਲਕਾਇਲੀਨ ਗਲੇਯਕੋਲ ਈਥਰ (ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੇਂਟ) — 1.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
9. ਜ਼ੈਂਥਮ ਗਮ (ਥਿਕਨਰ) — 0.18% ਭਾਰ/ਭਾਰ
10. ਡਿਮਿਨਰਲਾਇਜ਼ਡ ਪਾਣੀ (ਸੌਲਵੈਂਟ) — ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ %

ਕੁਲ: 100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

टेम्बोट्रायन 34.4% भा/भा घुलनशील सांद्रण
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार घुलनशील सांद्रण में 344 ग्राम टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व समाविष्ट है, जो 420 ग्राम टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व/लीटर फार्मूलेशन के समान है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्र (ली)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन में)
		सक्रिय तत्व (ग्रा)	संरचना (मि.ली.)		
मक्का	संवाकी, चौपत्ती, बाँसवचट	120	286	500	55

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश :
टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार घुलनशील सांद्रण यह चुनिंदा खरपतवारनाशक है जिसका उपयोग खरपतवार के उगने के बाद मक्के के फसल में चौड़े पत्ते वाले और घासमय खरपतवार के नियंत्रण के लिए सरफेक्टंट के साथ किया जाता है। टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार घुलनशील सांद्रण का प्रयोग सरफेक्टंट @1000 मिली/हैक्टर के साथ करें।

प्रयोग का समय:
मक्के : टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार घुलनशील सांद्रण का प्रयोग फलडजेट नोजल वाले नैपसेक स्प्रेयर से करें, जब खरपतवार 3-5 पत्ते स्थिती में हो।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:
खरपतवारनाशक के साथ अनावश्यक संपर्क से बचें। इस्तेमाल करते समय सुरक्षा साधन परिधान करें। जल स्त्रोत से दूर रखें। खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ, पीने के पदार्थ, पशु आहार तथा बच्चों की पहुँच से दूर रखें। मैले तथा इस्तेमाल किए हुए कपड़े तुरन्त निकाल दें तथा दुबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोइए। त्वचा, आँख और कपड़ों से संपर्क न होने दें। काम पूरा होने पर हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें।

विष के लक्षण:
सिरदर्द, मितली, उल्टी।

प्राथमिक चिकित्सा:
खरपतवारनाशक श्वास द्वारा अन्दर गया हो तो, मरीज को खुली हवा में ले जाए। श्वास रुकने पर मुँह से कृत्रिम श्वासोच्छवास दें। खरपतवारनाशक पेट में जाने पर मुँह को धोए और पानी घुंट–घुंट से पिलाए। डॉक्टर की सलाह लेने पर ही व्यक्ति को उल्टी करवाएं। बेहोश व्यक्ति को मुंह द्वारा कुछ न दें। यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को साबुन और भरपूर पानी से धोए। आँखों में जाने पर पहले 5 मिनट में कॉन्टेक्ट लेंस उतार लें और आँखें खुली रखकर पानी से 15-20 मिनट तक धोइए।

पौधविशाक्तता:
विष नाशक:
कोई विशेष विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:
1. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाढ़ दीजिए या ईनसिनरेटर में जला दें।
2. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दोबारा इस्तेमाल न हो सकें।
3. डिब्बों, बचा हुआ खरपतवारनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हों।

संग्रहण की शर्तें:
1. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग कमरे या परिसर में जो की दूसरी चीजों के भंडारण हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले कमरों या परिसरों से दूर हो, में किया जाना चाहिए अथवा अलग अल्मारियों में ताला लगाकर रखा जाना चाहिए।
2. खरपतवारनाशक के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखें, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि वाष्प/हवा के साथ प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।

रासायनिक संरचना:
1. टेम्बोट्रायन (सक्रिय तत्व) — 34.40% भा/भा
2. अल्कोहोल, सी 13-15 इथोक्सिलेटेड (इमल्सिफायर) — 1.00% भा/भा
3. आयसोक्साडिफेन–इथाईल (सेफनींग एजेंट) — 17.20% भा/भा
4. 1,2-बेंझिसोथायझोल-3(2एच)-वन3(2एच)-आयसोथायझोलोन,2-मिथाइल (प्रिसरवेटिव) — 0.20% भा/भा
5. पोलि[ओक्सि(डायमिथाईलसायलिलिन)] (एंटिफोमिंग एजेंट) — 0.20% भा/भा
6. 1,2-प्रोपेनडायोल (एंटीफ्रिज) — 5.00% भा/भा
7. 2-प्रोपेनोइक एसिड, 2-मिथाइल-पोलिमर विथ α-मिथाईल-α-हायड्रोक्सीपोली(ओक्सि-1,2-इथेनडायल) और मिथाइल 2-मिथाइल-2-प्रोपेनोएट, ग्राफ्ट कोपोलिमर (डिस्परसिंग एजेंट) — 3.00% भा/भा
8. पोलिअल्कलिन ग्लायकोल इथर (डिस्परसिंग एजेंट) — 1.00% भा/भा
9. झेंथम गम (थिकनर) — 0.18% भा/भा
10. डिमिनरलाईज्ड पानी (सॉल्वेंट) — पर्याप्त मात्रा %

योग: 100% भा/भा

इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

Tembotrione 34.4% w/w SC
(Selective Herbicide)

Tembotrione 34.4% w/w SC contains 344g of Tembotrione active ingredients per kg of formulation, which is equal to 420g of Tembotrione active ingredient per litre of formulation.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water (L)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)
		AI (gm)	Formulation (ml)		
Maize	Echinochloa sp., Trianthema portulacastrum, Brachiaria sp.	120	286	500	55

Direction of Use :
Tembotrione 34.4% w/w SC is a post emergence recommended for use along with surfactant for control of broadleaf and grassy weeds in Maize. Tembotrione 34.4% w/w SC formulation is recommended for use with surfactant @ 1000ml/ha.

Time of Application:
Maize : Tembotrione 34.4% w/w SC can be applied with knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle at 3-5 leaf stage of weeds.

Precautions:
Avoid contact with product. Wear personal protective equipment, while working with the product. Keep away from source of ignition. Keep away from food, drink & animal feeding stuff and also out of reach of children. Remove soiled clothing immediately and clean thoroughly before using again clothing immediately after work.

Symptoms of Poisoning:
Headache, Vomiting, Nausea.

First Aid:
If inhaled, move to fresh air. If person is not breathing, then give artificial respiration, preferably mouth to mouth if possible. If ingested, rinse out mouth and give water in small sips to drink. Do not induce vomiting unless directed to do so by a physician. If in skin, take off contaminated clothing and shoes immediately. Wash off with soap and water. If symptoms persist, call a physician. If in eyes, remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes. Hold eye open and rinse with water for 15-20 minutes.

Phytotoxicity:
Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container:
1. The packages shall be broken and buried away from habitation or incineration.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. The packages or surplus material and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Condition:
1. The packages containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of herbicides.
2. The rooms or premises meant for storing the herbicides shall be well built, well lit, dry well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour/air.

Chemical Composition:
1. Tembotrione (Active ingredients) — 34.40% w/w
2. Alcohols, C 13-15, ethoxylated (Emulsifier) — 1.00% w/w
3. Isoxadifen-ethyl (Safening agent) — 17.20% w/w
4. 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 3(2H)-Isothiazolone,2-methyl (Preservatives) — 0.20% w/w
5. Poly[oxy(dimethylsilylene)] (Antifoaming agent) — 0.20% w/w
6. 1,2-Propanediol (Antifreeze) — 5.00% w/w
7. 2-Propenoic acid, 2-methyl-polymer with a-methyl-a-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and methyl 2-methyl-2-propenoate graft copolymer (Dispersing agent) — 3.00% w/w
8. Polyalkylene glycol ether (Dispersing agent) — 1.00% w/w
9. Xanthan gum (Thickener) — 0.18% w/w
10. Demineralised Water (Solvent) — Q.S. %

Total: 100% w/w

NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET.

AgroStar®

TERYN
Tembotrione 34.4% w/w SC
(Selective Herbicide)

टेरीन
टेम्बोट्रायन 34.4% भा/भा घुलनशील सांद्रण
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

INSTRUCTIONS
Read the leaflet before use.

सूचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by Address
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED.
Office Nos. 001 and 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra.

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No. 73/B, Survey No. 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch, Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

SHAKE WELL BEFORE USE.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan

Scan to download the AgroStar app

For **customer feedback** contact us:
info@agrostar.in **9503095030**
or **customer service team** at the above address

టెంబోట్రియోన్ 34.4 శాతం భా/భా ఎస్.సీ.
(ఎంపిక చేయబడిన కలుపునాశిని)

టెంబోట్రియోన్ 34.4 శాతం భా/భా ఎస్‌సీలో 344 గ్రా టెంబోట్రియోన్ మూల పదార్థం ప్రతి కేజీ సూత్రీకరణలో గలదు. ఇది ప్రతి లీటర్ సూత్రీకరణలో 420 గ్రా టెంబోట్రియోన్ మూల పదార్థానికి సమానం.

సిఫారసు:

పంట	కీటకం సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారు		నీటిలో మిశ్రమం (లీ.)	చివరి పిచికారీ నుండి కోతలకు మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజుల్లో)
		ఏ.ఐ. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)		
మొక్కజొన్న	ఇకినోక్లోవ ఎస్పి., ట్రయంతిమ పోటులకాస్ట్రమ్, బ్రకారియా ఎస్పి.	120	286	500	55

ఉపయోగించడానికి సూచనలు:
టెంబోట్రియోన్ 34.4 శాతం ఎస్‌సీ అనేది మొలకెత్తడానికి ముందు తలెత్తే కలుపునాశిని. మొక్కజొన్న పంటలో ఆకులు వెడల్పు గల మరియు గడ్డి మొక్కల్ని నియంత్రించడానికి సర్ఫెక్టెంట్‌తో పాటు ఉపయోగించడానికి సిఫారసు చేయబడింది. సర్ఫెక్టెంట్ 1000 మి.లీ./హెక్టారుకు టెంబోట్రియోన్ 34.4 శాతం భా/భా ఎస్‌సీ సూత్రీకరణ సిఫారసు చేయబడింది.

వినియోగించే సమయం:
మొక్కజొన్న: టెంబోట్రియోన్ 34.4 శాతం భా/భా ఎస్‌సీని ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ అమర్చిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌తో కలుపు మొక్కలు 3-5 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు వినియోగించవచ్చు.

ముందు జాగ్రత్తలు:
ఉత్పత్తిని తాకరాదు. ఉత్పత్తితో పని చేసేటప్పుడు వ్యక్తిగత రక్షణ సామగ్రిని ధరించాలి. మంటలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆహారం, త్రాగు నీరు మరియు జంతువుల ఆహార పదార్థాలకు, పిల్లలకు కూడా దూరంగా ఉంచాలి. మాసిన బట్టలను వెంటనే తొలగించాలి మరియు బాగా ఉతకాలి మరియు పని పూర్తయిన తరువాత వెంటనే బట్టలను తొలగించి తిరిగి వాడటానికి ముందు ఉతకాలి.

విషపూరితం లక్షణాలు:
తలనొప్పి, వాంతులు, వికారం.

ప్రథమ చికిత్స:
పీల్చితే, రోగిని తాజా గాలిలోకి తరలించాలి. బాధితుడు శ్వాస తీసుకోకపోతే, కృత్రిమ శ్వాస కల్పించాలి. ముఖ్యంగా నోటి ద్వారా నోటికి శ్వాస అందించాలి. మింగితే, నోరు కడగాలి, త్రాగడానికి నీళ్లు కొంచెంగా ఇవ్వాలి. డాక్టర్ చెబితే మినహా వాంతి తెప్పించడానికి ప్రయత్నించరాదు. చర్మానికి తగిలితే కలుషితమైన దుస్తులు తొలగించాలి, బూట్లు కూడా వెంటనే తొలగించాలి. సబ్బు, నీటితో కడగాలి. లక్షణాలు కొనసాగితే, ఫిజిషియన్‌ను సంప్రదించాలి. కళ్లల్లో పడితే, కాంటాక్ట్ లెన్స్‌లు ఉంటే మొదటి 15 నిముషాలు తరువాత తొలగించాలి. కళ్లు తెరిచి ఉంచాలి మరియు 15-20 నిముషాలు కళ్లను కడగాలి.

విషపూరితం:
విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు కనుగొనబడలేదు. విష లక్షణములను బట్టి చికిత్స జరిపించండి.

ఉపయోగించిన పాత్రని పడవేయటం:
1. ఖళీ కంటైనర్‌ని మళ్లీ తిరిగి ఉపయోగించటం హానికరం. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీల్ని తిరిగి ఉపయోగించకుండా నివారించటానికి వాటిని బయట పడవేయరాదు.
2. నివాసిత ప్రాంతాలకి దూరంగా ప్యాకేజీల్ని విరగ్గొట్టి పాతిపెట్టాలి.
3. పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం కలగకుండా నివారించే విధంగా సురక్షితమైన విధానంలో కీటక నాశని యొక్క మిగిలినపోయిన పదార్థాలు, కడిగిన నీరు, ఉపయోగించిన నీటిని బాధ్యతాయుతంగా పడవేయాలి.

నిల్వ:
1. ఈ కలుపునాశిని కూడియున్న ప్యాకేజీలను ప్రత్యేకమైన గదులు లేక ప్రదేశములలో ఇతర పనులకు నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేక ప్రదేశములకు, ముఖ్యముగా ఆహార పదార్థములకు దూరముగా నిల్వ చేయవలెను లేదా ఈ కలుపునాశిని యొక్క పరిమాణము మరియు స్వభావమునుబట్టి ప్రత్యేకమైన అలమారాలలో ఉంచి నిల్వ చేయవలెను.
2. ఈ కలుపునాశిని నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేదా ప్రదేశములు బాగా నిర్మింపబడి మంచిగాలి, వెలుతురు ప్రసరణను కలిగియుండి చల్లగాను, పొడిగాను ఉండి ఆవిరితో కలుషిము కాకుండా నివారించుటకై తగుపకొలతలతో నిర్మింపబడి యుండవలెను.

రసాయన మిశ్రమం:
1. టెంబోట్రియోన్ మూల పదార్థం — 34.40 శాతం భా/భా
2. ఆల్కోహాల్స్, సీ 13-15, ఇథోక్సిలేటెడ్ (ఎమల్సిఫైర్) — 1.00 శాతం భా/భా
3. ఐసోక్సాడిఫెన్-ఇథైల్ (సాఫ్టెనింగ్ ఏజెంట్) — 17.20 శాతం భా/భా
4. 1,2-బెంజిసోథియజోల్-3(2హెచ్)-ఒకటి 3(2హెచ్)-ఐసోథియజోలోన్, 2-మిథైల్ (ప్రిజర్వేటివ్) — 0.20 శాతం భా/భా
5. పాలీ (ఆక్సీ (డైమిథైల్‌సిలిలీన్)) (యాంటీఫోమింగ్ ఏజెంట్) — 0.20 శాతం భా/భా
6. 1,2-ప్రొపేన్‌డియోల్ (యాంటీఫ్రీజ్) — 5.00 శాతం భా/భా
7. 2-ప్రొపెనోయిక్ యాసిడ్, 2-మిథైల్–మిథైల్–హైడ్రోక్సిపాలీతో పాలిమర్ (ఆక్సీ-1,2 ఇథనిడియల్) మరియు మిథైల్ 2-మిథైల్-2-ప్రొపెనోయేట్, గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్ (డిస్పెర్సింగ్ ఏజెంట్) — 3.00 శాతం భా/భా
8. పాలీఆల్కలీన్ గ్లైకాల్ ఈథర్ (డిస్పెర్సింగ్ ఏజెంట్) — 1.00 శాతం భా/భా
9. గ్జాంథన్ జిగురు (థికెనర్) — 0.18 శాతం భా/భా
10. డీమినరలైజ్డ్ నీరు (ద్రావణం) — క్యూ.ఎస్. శాతం

మొత్తం: 100.00 శాతం భా/భా

ఈ కరపత్రం/లేబుల్ పై నిర్దేశించిన పంటలపై మాత్రమే ఉపయోగించాలి.

டெம்போட்ரியான் 34.4% எ/எ எஸ்.ஸி.
(தேர்ந்தெடுத்து கொல்லும் களைக்கொல்லி)

டெம்போட்ரியான் 34.4% எ/எ எஸ்ஸி மருந்தில் கிலோ ஒன்றுக்கு 344 கிராம் விதம் டெம்போட்ரியான் தீவிர மூலப்பொருளாக உள்ளது. இது ஒரு லிட்டர் ஃபார்முலாக் கரைசலில் 420 கிராம் டெம்போட்ரியான் மூலப்பொருளுக்குச் சமமாகும்.

பரிந்துரை:

பயிர்	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்	டோஸ்/ஹெ		நீரில் கரைசல் (லிட்டர்)	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)
		ஏ.ஐ. (கிராம்)	ஃபார்முலேஷன் (மி.லி.)		
மக்காச் சோளம்	எக்கினோக்லோவா ஸ்பெ., டிரையந்த்தெமா புரொட்டுலாகாஸ்ட்ரம், ப்ராச்சாரியா ஸ்பெ.	120	286	500	55

பயன்படுத்த ஆலோசனைகள்:
டெம்போட்ரியான் 34.4% எ/எ எஸ்ஸி களை தோன்றிய பிறகு கொல்லும் களைக்கொல்லி மருந்தாகும். இது மக்காச்சோளத்தில் அகன்ற இலை மற்றும் புல் களைகளை கொல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. டெம்போட்ரியான் 34.4% எ/எ எஸ்ஸி ஃபார்முலேஷன் @ 1000 மிலி/ஹெ விகிதத்தில் பரப்பின் மீது சர்ஃபெக்டேண்ட்டுடன் கலந்து பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தெளிக்கும் நேரம்:
மக்காச் சோளம்: டெம்போட்ரியான் 34.4% எ/எ எஸ்ஸி மருந்தை களையில் 3-5 இலைகள் இருக்கும் பருவத்தில் தட்டையான ஃபேன் நாஸில் பொருத்தப்பட்ட நேப்ஸேக் ஸ்பிரேயர் கொண்டு.

முன்னெச்சரிக்கை:
தயாரிப்புடன் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும். தயாரிப்புடன் பணிபுரியும் போது தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணியுங்கள். தீப்பற்றக்கூடிய இடங்களில் இருந்து அப்பால் வைக்கவும். உணவு, பானம், மற்றும் கால்நடைத் தீவனங்களுக்கு அப்பால் வைக்கவும். குழந்தைகளுக்கு எட்டாமல் வைக்கவும். வேலை முடிந்ததும் மருந்துபட்ட உடைகளை உடனே கழற்றிவிட்டு, நன்கு துவைத்துவிட்டு மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்.

விஷ அறிகுறி:
தலைவலி, வாந்தி, குமட்டல்.

முதல் உதவி:
மருந்தை சுவாசித்துவிட்டால், நோயாளியை சுத்தமான காற்று வீசும் இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லவும். அவரால் சுவாசிக்க முடியாவிட்டால், செயற்கை சுவாசம் தரவும். பெரிதும் வாயில் வாய் வைத்து சுவாசம் தரவும். மருந்தை உட்கொண்டு விட்டால், வாயை கொப்பளிக்க வைத்து, தண்ணீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சிக் குடிக்க வையுங்கள். டாக்டர் சொல்லாமல் வாந்தியண்ண வைக்காதீர்கள். சருமத்தின் மீது பட்டுவிட்டால், மருந்துபட்ட உடைகளையும், ஷூக்களையும் உடனே கழற்றிவிட்டு, சோப்பு போட்டு நிறையத் தண்ணீர் விட்டு கழுவவும். அறிகுறிகள் தொடருமானால், டாக்டரை கூப்பிடுங்கள். கண்களில் பட்டால், காண்டாக்ட் லென்ஸ் இருக்குமானால், 5 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அதைக் கழற்றிவிட்டு, கண்களை நன்றாகத் திறக்கச் சொல்லி, 15-20 நிமிடங்களுக்கு தண்ணீர் விட்டு அலம்பவும்.

தாவர நச்சு:
விஷ முறிவு: குறிப்பான விஷமுறிவு எதுவும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அறிகுறிக்கு ஏற்பசிகிச்சை தரவும்.

பயன்படுத்திய பாத்திரங்களை அப்புறப்படுத்துவது:
1. பாக்கெட்டுகள் அல்லது மீதியுள்ள பொருட்கள் மற்றும் மெஷினையும், பாத்திரங்களையும் கழுவிய நீரை சுற்றுச்சூழலோ, நீரோ மாசுபடாமல் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும்.
2. பயன்படுத்திய காலிப் பெட்டிகளை மறு உபயோகம் செய்யாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே போட்டு வைக்கக் கூடாது.
3. பாக்கெட்டுகளை உடைத்து, மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் புதைத்து விட வேண்டும்.

எடுத்துவைக்கநிபந்தனைகள்:
1. களைக்கொல்லி உள்ள பெட்டிகளை அசல் கண்டெய்னர்களில் தனித்தனி அறைகளில் அல்லது வளாகத்தில் வைக்கவும். அந்தஅறைமற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் வைக்கப்படும் அறைகளுக்கு அப்பால் இருக்க வேண்டும். தனி அலமாரிகளில் வைத்து பூட்ட வேண்டும்.
2. களைக்கொல்லி வைப்பதற்கானஅறைநன்கு உறுதியாகக் கட்டப்பட்டு, ஈரமின்றி, நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டத்துடன், ஆவிமூலம் மருந்து வெளியேறி மாசு ஏற்படாமல் இருக்க போதுமான அளவு பெரியதாகக் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

ரசாயனச் சேர்க்கை:
1. டெம்போட்ரியான் தீவிர மூலப்பொருள் — 34.40% எ/எ
2. ஆல்கஹால்ஸ், சி-13-15, எத்தாக்ஸிலேட்டட் (குழம்புப் பொருள்) — 1.00% எ/எ
3. ஐஸோக்ஸாடிஃபென் - எத்தைல் (பாதுகாப்புப் பொருள்) — 17.20% எ/எ
4. 1,2-பென்ஸிஸோத்தியாஸோல்-3(2எச்)-ஒன் 3(2எச்) ஐஸோத்தியாஸோலோன், 2-மித்தைல் (பிரிசர்வேட்டிவ்) — 0.20% எ/எ
5. பாலி [ஆக்ஸி (டைமித்தைல்ஸிலைலின்)] (நுரைக்காமல் தடுக்கும் பொருள்) — 0.20% எ/எ
6. 1,2-புரோப்பேண்டியோல் (உறையாமல் தடுக்கும் பொருள்) — 5.00% எ/எ
7. 2-புரொப்பினாய்க் ஆஸிட், 2-மித்தைல், மித்தைல்-ஹைடிராக்ஸிலாப்லி (ஆக்ஸி-1,2-எத்தனைடியல்) உடன் கூடிய பாலிமெர் மற்றும் மித்தைல் 2-மித்தைல்-2-புரோப்பினோட், கிராஃப்ட் கோபாலிமெர் (பரப்பும் பொருள்) — 3.00% எ/எ
8. பாலிஅலைலின் கிளைக்கோல் ஈதர் (பரப்பும் பொருள்) — 1.00% எ/எ
9. ஸாந்த்தன் பிசின் (கெட்டிப்படுத்தும் பொருள்) — 0.18% எ/எ
10. மினரல் சத்து நீக்கப்பட்ட தண்ணீர் (கரைப்பான்) — Q.S. %

மொத்தம்: 100.00% எ/எ

இந்த லேபிலில்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்களைத் தவிர வேறு பயிரில் தெளிக்கக் கூடாது.

ಟೆಂಬೋಟ್ರೈನ್ 34.4% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್.ಸಿ.
(ಆಯ್ಕೆಯ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಟೆಂಬೋಟ್ರೈನ್ 34.4% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್.ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಸೂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ 344 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಟೆಂಬೋಟ್ರೈನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ 420 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಟೆಂಬೋಟ್ರೈನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿ.ಲೀ.)		
ಜೋಳ	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ವರ್ಗಗಳು, ಟ್ರಯಾಂಥಿಮಾ ಪೊಟ್ಯುಲಾಕಾಸ್ಟ್ರಮ್, ಬ್ರಾಕೇರಿಯಾ ವರ್ಗಗಳು	120	286	500	55

ಸಿಂಪರಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:
ಟೆಂಬೋಟ್ರಿಯೋನ್ 34.4% ಎಸ್.ಸಿ. ಎನ್ನುವುದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜೋಳದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಎಲೆಗಳ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಬೋಟ್ರೈನ್ 34.3% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 1000 ಮಿಲೀ/ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆಗೆ ಸಮಯ:
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ಟೆಂಬೋಟ್ರೈನ್ 34.3% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ ಅನ್ನು ಕಳೆಗಳು 3–5 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಜಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಧರಿಸಿ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ, ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿರಿಸಿ. ಮಲಿನವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಒಗೆಯಿರಿ.

ವಿಷ ಸೋಕಿರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಳಸೇರಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಜಾಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಸಿರಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಲು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ಒಂದೆರಡು ಗುಟುಕು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬಾರದು. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ, ಕಲುಷಿತವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶೂಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ, 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಕ:
ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:
1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ತಯಾರಕರು/ಸೂತ್ರೀಕರಣದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
2. ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು:
1. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅದರದ್ದೇ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಡುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
2. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆವರಣಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ತೇವ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತವಾಗದ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:
1. ಟೆಂಬೋಟ್ರೈನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ — 34.40% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
2. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿ13–15, ಈಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ (ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್) — 1.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
3. ಐಸೋಕ್ಸಾಡಿಫೆನ್–ಈಥೈಲ್ (ಸೇಫನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್) — 17.20% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
4. 1,2 ಬೆನ್ಜಿಸೋಥಿಯಾಜೋಲ್–3(2–ಹೆಚ್)– ವನ್ 3(2–ಹೆಚ್)–ಐಸೋಥಿಯಜೋಲೋನ್, 2–ಮೀಥೈಲ್ (ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್) — 0.20% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
5. ಪಾಲಿ (ಆಕ್ಸಿ (ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಸಿಲಿಕೇನ್)) (ಆಂಟಿ ಫೋಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್) — 0.20% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
6. 1,2 ಪ್ರೊಪೆನೆಡಿಯಾಲ್ (ಘನೀಕರಣ ವಿರೋಧಿ) — 5.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
7. 2–ಪ್ರೊಪಿನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ, 2–ಮೀಥೈಲ್, ಮೀಥೈಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯು–ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪಾಲಿ (ಆಕ್ಸಿ–1,2 ಇಥನಾಡೈಲ್) ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್ 2–ಮೀಥೈಲ್–2 ಪ್ರೊಪಿನೋಟ್, ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಪಾಲಿಮರ್ (ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್) — 3.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
8. ಪಾಲಿ ಆಲ್ಕಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಈಥರ್ (ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್) — 1.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
9. ಕ್ಸಾಂಥಮ್ ಗಮ್ (ಥಿಕನರ್) — 0.18% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
10. ಡಿಮಿನರಲೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ (ಸಾಲ್ವೆಂಟ್) — QS %

ಒಟ್ಟು: 100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು.

টেম্বোট্রিওয়ান 34.4% ওজন/ওজন এস.সি.
(নির্বাচিত আগাছানাশক)

টেম্বোট্রিওয়ান 34.4% ওজন/ওজন এস.সি. ফর্মুলেশনে প্রতি কেজিতে টেম্বোট্রিওয়ান সক্রিয় উপাদান রয়েছে 344 গ্রাম, যা ফর্মুলেশন প্রতি লিটার টেম্বোট্রিওয়ান সক্রিয় উপাদান 420 গ্রাম এর সমান।

ব্যবহার:

ফসল	কীটের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা		জলের পরিমাণ (লিটার)	শেষ ছেটানোর সময় এবং ফসল কাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (দিন)
		এ. আই. (গ্রাম)	গঠন (মি.লি.)		
মেইজ বা ভুট্টা	এসিনোক্লোয়া এসপি, ট্রায়ানথেমা প্রোটুলাক্যাস্টাম, ব্র্যাকারিয়া এসপি	120	286	500	55

ব্যবহারের দিকনির্দেশ:
টেম্বোট্রিওয়ান 34.4% ওজন/ওজন এস.সি. একটি পোস্ট-এমার্জেন্স হার্বিসাইড যা ভুট্টাতে ব্রডলিফ এবং ঘাসের মতো আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য সারফ্যাক্ট্যান্ট এর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়। টেম্বোট্রিওয়ান 34.4% ওজন/ওজন এসসি ফর্মুলেশনটি সার্ফ্যাক্ট্যান্ট @ 1000 মিলি/হেক্টর এর সঙ্গে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়।

প্রয়োগের সময়:
ভুট্টা: আগাছার 3-5 পাতার পর্যায়ে ফ্ল্যাট ফ্যান নজল যুক্ত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার দিয়ে টেম্বোট্রিওয়ান 34.4% ওজন/ওজন এসসি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সতর্কতা:
পণ্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। এই পণ্য নিয়ে কাজ করার সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করুন। খোলা শিখা থেকে দূরে থাকুন। খাদ্য, পানীয় এবং পশুখাদ্য সামগ্রী থেকে দূরে থাকুন এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। অবিলম্বে নোংরা ও দূষিত পোশাক খুলে ফেলুন এবং কাজের পরে আবার কাপড় ব্যবহার করার আগে ভালভাবে পরিষ্কার করুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ:
মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমি।

প্রাথমিক চিকিৎসা:
যদি শ্বাস এর সঙ্গে টেনে নেওয়া হয়, তাহলে খোলা বাতাসে চলে যান। যদি শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কোনও ব্যক্তি শ্বাস না নেয় তবে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিন, সম্ভব হলে মুখ থেকে মুখে। যদি গিলে ফেলা হয় তবে মুখ ধুয়ে ফেলুন এবং ছোট ছোট চুমুকে জল খাওয়ান। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বমি করাবেন না। যদি ত্বকে লেগে থাকে তবে দূষিত পোশাক এবং জুতা অবিলম্বে খুলে ফেলুন। সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে নিন। যদি লক্ষণগুলি একই থাকে তবে একজন চিকিৎসককে কল করুন। চোখে পড়লে যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স থাকে তাহলে প্রথম 5 মিনিট পর সরিয়ে ফেলুন। চোখ খোলা রাখুন এবং 15-20 মিনিটের জন্য জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

উদ্ভিদে বিষক্রিয়তা:
প্রতিষেধক সংক্রান্ত বিবৃতি: কোন নির্দিষ্ট প্রতিষেধক, লক্ষণ এবং সহায়ক থেরাপি নেই।

খালি পাত্র বিনষ্টীকরণ:
1. পরিবেশ দূষন রধে পাত্র, অবশিষ্ট মিশ্রণ, যন্ত্র ধোয়া জল এবং খালি পাত্র সুরক্ষিত স্থানে বিনষ্ট করুন।
2. পুনর্ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে ফেলে রাখবেন না।
3. প্যাকেজগুলি ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

সংরক্ষণের ব্যবস্থা:
1. আগাছানাশক ভরা প্যাকেজগুলি অন্য বস্তু বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে রাখতে হবে অথবা আগাছানাশকের পরিমাণ ও চরিত্র অনুসারে আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে।
2. আগাছানাশক মজুত করার নিমিত্ত ঘর বা বাড়ি হবে সুনির্মিত, সুআলোকিত, শুকনো, বাতাস চলাচলের উপযুক্ত এবং বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে যথেষ্ট পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক গঠন:
1. টেম্বোট্রিওয়ান সক্রিয় উপাদান — 34.40% ওজন/ওজন
2. অ্যালকোহল, C13-15, ইথোক্সাইলেটেড (দ্রাবক) — 1.00% ওজন/ওজন
3. আইসোজাডিফেন-ইথাইল (সেফেনিং এজেন্ট) — 17.20% ওজন/ওজন
4. 1,2-বেঞ্জিসোথিয়াজোল-3(2H)-এক 3(2H)-আইসোথিয়াজোলওয়ান, 2-মিথাইল (প্রিজারভেটিভ) — 0.20% ওজন/ওজন
5. পলি [অক্সি (ডাইমিথাইলসাইলিলেন)] (এন্টিফোমিং এজেন্ট) — 0.20% ওজন/ওজন
6. 1,2-প্রোপানেডিওল (এন্টিফ্রিজ) — 5.00% ওজন/ওজন
7. 2-প্রোপেনোয়িক অ্যাসিড, 2-মিথাইল-পলিমার এর সঙ্গে a-মিথাইল-a-হাইড্রক্সিপলি (অক্সি-1,2 ইথানেডাইল) এবং মিথাইল 2-মিথাইল-2-প্রোপিওনেট, গ্রাফ্ট কোপলিমার (ডিসপার্সিং এজেন্ট) — 3.00% ওজন/ওজন
8. পলিঅ্যালকালাইন গ্লাইকল ইথার (ডিসপার্সিং এজেন্ট) — 1.00% ওজন/ওজন
9. জ্যান্থান গাম (থিকেনার) — 0.18% ওজন/ওজন
10. ডিমিনারেলাইজড জল (দ্রাবক) — পর্যাপ্ত মাত্রা %

মোট: 100.00% ওজন/ওজন

এই লেবেল/পুস্তিকায় নির্দেশিত ফসল ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করবেন না।

ଟେମ୍ବୋଟ୍ରାୟନ 34.4% ଓଜନ/ଓଜନ ଏସ୍.ସି.
(ଚୟନଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦନାଶକ)

ଟେମ୍ବୋଟ୍ରାୟନ 34.4% ଓଜନ/ଓଜନ ଏସ୍.ସି. ରେ 344 ଗ୍ରାମ ଟେମ୍ବୋଟ୍ରାୟନ ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାକି 420 ଗ୍ରାମ ଟେମ୍ବୋଟ୍ରାୟନ ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଲିଟର ଫର୍ମୁଲେସନ ସହିତ ସମାନ।

ଉପଯୋଗ:

ଫସଲ	କୀଟର ନାମ	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା		ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲି.)	ଅନ୍ତିମ ସ୍ପ୍ରେ ତଥା ଫସଲ କାଟିବା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନ)
		ସ.ତତ୍ତ୍ୱ (ଗ୍ରାମ୍)	ସଂରଚନା (ମି.ଲି.)		
ମକ୍କା	ଇଚିନୋକ୍ଲୋଆ ସ୍ପେଶିଆଲ, ଟ୍ରାଏନଥେମା ପ୍ରୋଟୁଲାକାଷ୍ଟ୍ରମ, ବ୍ରାଚେରିଆ ସ୍ପେଶିଆଲ	120	286	500	55

ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:
ଟେମ୍ବୋଟ୍ରାୟନ 34.4% ଓଜନ/ଓଜନ ଏସ୍.ସି. ହେଉଛି ଏକ ଚୟନଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦନାଶକ, ଯାହାର ଉପଯୋଗ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ହେଲା ପରେ ମକ୍କା ଫସଲରେ ହେଉଥିବା ଚଉଡ଼ା ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ଅନାବନା ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ଘାସଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରଫେକ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଟେମ୍ବୋଟ୍ରାୟନ 34.4% ଓଜନ/ଓଜନ ଏସ ସି ମିଶ୍ରଣକୁ ସର୍ଫାକ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ 1000 ମିଲି ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ।

ପ୍ରୟୋଗର ସମୟ:
ମକା: ଟେମ୍ବୋଟ୍ରାୟନ 34.4% ଓଜନ/ଓଜନ ଏସ ସି ମିଶ୍ରଣକୁ ବାଲୁଙ୍ଗା ଘାସର 3-5 ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫ୍ଲାଟ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ସତର୍କତା:
ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍ପାଦ ସହିତ କାମ କରିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଇଗ୍ନିସନ୍ ଉତ୍ସରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। କାମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ମଇଳା ପୋଷାକ କାଢିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ।

ବିଷ ଚରିବାର ଲକ୍ଷଣ:
ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ବିତୃଷ୍ଣାଭାବ।

ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର:
ଯଦି ଆଘ୍ରାଣ କରି ନିଆ ଯାଏ ତେବେ ତାଜା ପବନକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରାନ୍ତୁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ପାଟି ପଟେ ଏହି କ୍ରିୟା କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଗିଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ପାଟି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଢୋକେ ଢୋକେ କରି ପିଇବାକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଚର୍ମରେ ଲାଗିଯାଏ, ତୁରନ୍ତ ଦୂଷିତ ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା କାଢିଦିଅନ୍ତୁ। ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଖିରେ ଲାଗିଯାଇ ଥାଏ, ଏବଂ ଜାରି ରହେ, ପ୍ରଥମ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖି ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷାକ୍ତତା:
ବିଷନାଶକ: କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରତିବିଷ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା:
1. ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଡ଼ବା, ଅବଶିଷ୍ଟଥିବା ମିଶ୍ରଣ/ପଦାର୍ଥ, ମେସିନ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୁ।
2. ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ୍।
3. ଉଦ୍ଭିଦନାଶକ ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଜନଗହଳି ଠାରୁ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ୍।

ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ:
1. ଉଦ୍ଭିଦନାଶକ ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା କୋଠରୀଠାରୁ ବା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ତାଲା ଦେଇ ଆଲମାରୀରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍।
2. ଉଦ୍ଭିଦନାଶକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା କୋଠରୀ ବା ଘର ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସେହି କୋଠରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନାହିଁ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:
1. ଟେମ୍ବୋଟ୍ରାୟନ ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ — 34.40% ଓଜନ/ଓଜନ
2. ଆଲକୋହଲ, ସି- 13- 15, ଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ (ଇମଲସିଫାୟର) — 1.00% ଓଜନ/ଓଜନ
3. ଆୟସୋକ୍ସାଡ଼ିଫେନ- ଇଥାଇଲ (ସାଫେନିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ) — 17.20% ଓଜନ/ଓଜନ
4. 1,2-ବେଞ୍ଜିସୋଥାୟଜୋଲ-3 (2ଏଚ୍)- ୱାନ 3 (2ଏଚ୍)-ଆୟସୋଥାୟଜୋଲନ, 2-ମିଥାଇଲ (ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍) — 0.20% ଓଜନ/ଓଜନ
5. ପୋଲି (ଅକ୍ସି (ଡ଼ାଇମିଥାଇଲସିଲିଲେନ)) (ଆଣ୍ଟିଫୋମିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ) — 0.20% ଓଜନ/ଓଜନ
6. 1,2-ପ୍ରୋପାନେଡ଼ାଇଓଲ (ଆଣ୍ଟିଫ୍ରିଜ) — 5.00% ଓଜନ/ଓଜନ
7. 2-ପ୍ରୋପେନୋଇକ ଏସିଡ, 2-ମିଥାଇଲ, ପୋଲିମେର ଉଇଥଏ-a-ମିଥାଇଲ-a-ହାଇଡ୍ରକ୍ସିପୋଲି (ଅକ୍ସି- 1,2 ଇଥାନେଡ଼ାଇଲ) ଆଣ୍ଡ ମିଥାଇଲ 2-ମିଥାଇଲ- 2 ପ୍ରୋପେନୋଏଟ, ଗ୍ରାଫ୍ଟ କୋପୋଲାଇମର (ଡ଼ିସପର୍ସିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ) — 3.00% ଓଜନ/ଓଜନ
8. ପୋଲିଅଲକାଇଲିନ ଗ୍ଲାଇକୋଲ ଇଥର (ଡ଼ିସପର୍ସିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ) — 1.00% ଓଜନ/ଓଜନ
9. ଜେନ୍ଥନ ଗମ୍ (ଥିକନର) — 0.18% ଓଜନ/ଓଜନ
10. ଡେମିନେରାଲାଇଜଡ ୱାଟର (ସୋଲଭେଣ୍ଟ) — ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରା %

ସମୁଦାୟ: 100.00% ଓଜନ/ଓଜନ

ଏହି ଲେବେଲ/ପତ୍ରିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ٹمبوٹریون 34.4% ڈبلو/ ڈبلو ایس سی
(چنندہ عشبہ کش)

ٹمبوٹریون 34.4% ڈبلو/ ڈبلو ایس سی کے فی کیلوفارمولیشن میں 344 گرام ٹمبوٹریون کا فعال مادہ ہوتا ہے جو اس کے فی لیٹرفارمولیشن میں 420 گرام ٹمبوٹریون کے فعال مادہ کے مساوی ہے-

سفارش:

فصل	کیڑوں کے عام نام	خوراک/ہکٹر		پانی میں گھول (ltr.)	انتظار کی مدت آخری چھڑکاؤ سے کٹائی تک (دنوں میں)
		اے آئی (gm.)	محلول (ml.)		
مکئی	ایچنی کلاؤ ایس پی، ٹریان تھیما پروٹولا کاسٹرم، بریچاریا ایس پی	120	286	500	55

ترکیب استعمال:
ٹمبوٹریون 34.4% ڈبلو/ ڈبلو ایس سی روئیدگی کے بعد استعمال کی جانے والی عشبہ کش ہے جس کے استعمال کی سفارش سرفیکٹنٹ کے ساتھ ملا کے مکئی کی فصل میں چوڑی گھاس اورگھاس پھونس کوکنٹرول کرنے کے لئے کی جاتی ہے- ٹمبوٹریون 34.4% ڈبلو/ ڈبلوایس سی فارمولیشن میں سرفیکٹنٹ 1000 ملی لیٹرفی ہکٹرکی درسے ملاکے استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے-

استعمال کا وقت:
مکئی : ٹمبوٹریون 34.4% ڈبلو/ ڈبلوایس سی کو نیپ سیک اسپرینر سے جس میں فلیٹ فین نوزل لگا ہو اسپرے کریں- اسےاس وقت استعمال کیا جائے جب گھاس پھونس کی5 -3 پتیاں نکل آئیں –

احتیاط:
اس پروڈکٹ کو جلد پرنہ لگنے دیں – اس کے استعمال کے وقت حفاظتی کپڑے پہنیں اورآگ کی جگہوں سے دوررہیں – اسے کھانے پینے کی چیزوں ، جانوروں کے چارے اوربچوں کی پہنچ سے دوررکھیں – اسپرے کے بعد آلودہ کپڑے اتارکے انہیں اچھی طرح سے دھلیں –

زہرکی علامات:
سردرد، قئی اور چکر-

ابتدائی طبی امداد:
اگرمنہ کے اندرچلا گیا ہوتومریض کوتازہ ہوا میں لے جائیں – اگرسانس رک رہی ہوتو اسے مصنوعی تنفس دیں- بہترطریقہ یہ ہے کہ اسے منہ در منہ تنفس دیں - اگر نگل لیا ہوتومنہ کورگڑکے صاف کریں اوردھیرے دھیرے پانی پلائیں – جب تک ڈاکٹر نہ کہے مریض کوزبردستی قئی نہ کرائیں - اگرجلد پرلگ جائے توآلودہ کپڑوں اورجوتےکو فورا اتاردیں اورآلودہ جلد کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھلیں -اگرعلامات برقرار رہتی ہیں تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں - اگر آنکھوں میں لگ گیا ہوتواگرلنس لگا ہوتواسے 5 منٹ کے اندراندر اتاردیں اور پتلیاں کھول کےاسے صاف پانی سے کم ازکم 20-15 منٹ تک دھلیں –

پودوں کی سمیت:
تریاق: اس کا کوئی خاص تریاق نہیں ہے- علامات کےمطا بق علاج کریں-

خالی ڈبوں کو ضائع کرنا:
1- عشبہ کش بنانےوالوں اوراستعمال کرنےوالوں کی ذمہ داری بنتی ہےکہ وہ خالی ڈبوں اورزائد مواد کواس طرح ضائع کریں یا دھلیں کہ اس سے ماحولیات اورپانی آلودہ نہ ہو-
2- خالی ڈبوں کےدوبارہ استعمال سےبچنےکےلئےانہیں باہرنہ ڈال دیں-
3- ڈبوں کوتوڑکےآبادی سےدوردفن کردیں-

اسٹوریج:
1- عشبہ کش کےڈبوں کوالگ کمرے یا الگ عمارت میں رکھا جائے، ان جگہوں سےدورجہاں دیگرساما ن خاص طورسےکھانے پینےکےسامان رکھےجاتےہیں یا اس عشبہ کش کی مقدار اورکیفیت کےمد نظرانہیں الگ الماری میں تالےچابی کےساتھ رکھا جائے-
2- عشبہ کش کورکھا جائے والا کمرہ یاعمارت کشادہ اورروشن داروالاہونا چاہئےتاکہ اس کی بھاپ کمرے سےنکل جائے-

کیمیائی اجزائے ترکیبی:
1- ٹمبوٹریون فعال مادہ — 34.40% ڈبلو/ ڈبلو
2- الکحول، سی 15-13، اتھوکسی لیٹڈ (املسی فیئر) — 1.00% ڈبلو/ ڈبلو
3- اسوکسا ڈیفن – اتھائل (سیفننگ ایجنٹ) — 17.20% ڈبلو/ ڈبلو
4- 1،2 بنزی سوتھیازول 3- (2 ایچ) ون 3- (2 ایچ) آئسوتھیازولون، 2 متھائل (پریزرویٹیو) — 0.20% ڈبلو/ ڈبلو
5- پولی {آکسی (ڈیمی تھائیل سلائی لین} (اینٹی فومنک ایجنٹ) — 0.20% ڈبلو/ ڈبلو
6- 1،2 پروپری ڈیول (اینٹی فریز) — 5.00% ڈبلو/ ڈبلو
7- 2 - پروپینونک ایسڈ 2- میتھائل، پولیمر ویتھ اے-میتھائل – ڈبلو- ہائڈروپولی (آکسی 1،2 اتھانیڈائل) اینڈ میتھائل 2- میتھائل - 2- پروپینوٹ، گرافٹ کوپولائمر(ڈسپرسنگ ایجنٹ) — 3.00% ڈبلو/ ڈبلو
8- پولی الکا نلین گلائی کول ایتھر (ڈسپرسنگ ایجنٹ) — 1.00% ڈبلو/ ڈبلو
9- اکزنتھان گم (تھکنر) — 0.18% ڈبلو/ ڈبلو
10- ڈی منرلائزواٹر(سولونٹ) — QS %

ٹوٹل: 100.00% ڈبلو/ ڈبلو

لیبل/ پرچی میں مذکورفصلوں کے علاوہ اس کا استعمال کسی اورفصل پرنہ کیا جائے-