AgroStar®

TMT70

Thiophanate Methyl 70% WP
(Systemic Fungicide)

टी एम टी 70

थायोफैनेट मिथाइल-70 प्रतिशत घुलनशील पाउडर
(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Thiophanate Methyl 70% WP
(Systemic Fungicide)

It is a systemic fungicide containing thiophanate methyl 70% active ingredient and other balance adjuvants *
Caution :- Thiophanate methyl should be toxic to earthworm.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Disease	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (gm)	Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Apple	Scab	500	715	750–1000	3	–
Bottle gourd	Anthracnose	1000	1430	750–1000	1	–
Bottle gourd	Antbsa cnose	1000	1430	750–1000	1	–
Cucurbits	Powdery mildew	1000	1430	750–1000	1	–
Grape	Powdery mildew, Anthracnose Rust	500	715	750–1000	7	–
Papaya	Powdery mildew	500	715	750–1000	4–8	–
Pigeonpea	Fusarium wilt	1000	1430	750–1000	7	–
Tomato	Ring rot	500	715	750–1000	7	–
Wheat	Brown rust	500	715	750–1000	14	–
Wheat	Leaf blight	500	715	500	14	–

Direction Of Use
Knapsack sprayer, Foot sprayer, Compression Knapsack sprayer and ASPEE-HTP power sprayer etc.

Time of Application : Refer to CIB Guidelines.

Precautions
1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning
Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea,tremor, irritation to bronchii and lungs may occur.

First Aid
1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are containminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: Refer to CIB Guidelines.

Antidote
No specific anti-dote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container
1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water. pollution.
2 The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3 Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions
1. The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock & key depending upon the nature and quality of material
2. The rooms or premises meant for storing the material shall be well built, dry, well lit, ventilated and sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition

S. No.	Ingredient Description	Weight
1	Precipitated silica	17.54 % w/w
2	Suspending agent (CMC)	2.00 % w/w
3	Dispersing agent alkyl napthyl sulphonate tamol D-N	2.00 % w/w
4	Thiophanate Methyl Tech. (based on 94% w/w)	74.46 % w/w
5	Sticking agent (Glue)	2.00 % w/w
6	Wetting agent (Alkyl Aryl sulphonate (Idet-10))	2.00 % w/w
	Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

थायोफैनेट मिथाइल-70 प्रतिशत घुलनशील पाउडर
(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

यह एक अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक है जिसमें भार के हिसाब से 70 प्रतिशत सक्रिय तत्व थायोफैनेट मिथाइल है और बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ हैं।
*सावधान : - थायोफैनेट मिथाइल केंचुओं के लिए विषैला है।

उपयोग

फसल	कीट / रोग का सामान्य नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा सक्रिय तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्राम)	पानी में घोल (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
सेब	पामा	500	715	750–1000	3	–
लौकी	आसिता रोग	1000	1430	750–1000	1	–
लौकी	मुंदरी विगलन	1000	1430	750–1000	1	–
खीरा वंश फसलों	चूर्णी फफूंदी	1000	1430	750–1000	1	
खीरा वंश फसलों	म्लानी रोग	1000	1430	750–1000	7	–
अंगूर	चूर्ण असिता रोग, फल विगलन	500	715	750–1000	7	–
पपीता	चूर्णी फफूंदी	500	715	750–1000	4–8	–
अरहर	म्लानी रोग	1000	1430	750–1000	7	–
अरहर	आसिता रोग	1000	1430	750–1000	1	–
टमाटर	पर्ण अंगमारी	500	715	750–1000	14	–
टमाटर	मुंदरी विगलन	500	715	750–1000	7	–
गेहूं	भूरा किटट	500	715	750–1000	14	–
गेहूं	पर्ण अंगमारी	500	715	500	14	–

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
पीठ पर बांध कर उपयोग करने वाला छिड़काव यंत्र हस्त चालित, पैर चालित, दबाव चालित एवं शक्ति चालित छिड़काव यंत्र और ए.एस.पी.ई.ई-एच.टी.पी छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें।

प्रयोग का समय: सीआईबी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां
1). खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2). मुँह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचायें।
3). छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
4). छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
5). छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
6). छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षा कपड़े पहनें।

विष के लक्षण
कंपकंपी, मितली, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, सांस की नली और फेफड़ों में जलन हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा
1). यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा
निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।
2). यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को पर्याप्त मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
3). यदि आंखें दूषित हो जाएँ तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में सलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं।
4). यदि सांस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएँ।

पौध विषाक्तता : सीआईबी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें

विष नाशक
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1). फफूंदीनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।
2). प्रयोग किए गए डिब्बों को पुन: प्रयोग के लिए बाहर न छोड़ें।
3). डिब्बों या बची हुई फफूंदीनाशक या धावन का निपटारा इस प्रकार करें कि आसपास की चीजें, पीने का पानी दूषित न हों।

संग्रहण की शर्तें
1). फफूंदीनाशक के पैकेटों को फफूंदीनाशक के प्रकार व परिमाण के अनुसार अलग-अलग कमरों अथवा अलमारियों में जो खाने-पीने वाली वस्तुएं संग्रह करने वाले जगहों अथवा कमरों से अलग हों, ताला चाबी में अलग-अलग रखना चाहिए।
2). जिस कमरे अथवा जगह में फफूंदीनाशक को भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश और हवादार तथा पर्याप्त लंबा चौड़ा होना चाहिए जिससे फफूंदीनाशक की भाप से प्रदूषण पैदा होने का खतरा न रहे।

रासायनिक संरचना

क्र.सं.	घटक / विवरण	मात्रा
1	प्रेसीपिटेटेड सिलिका	17.54 % भार / भार
2	सस्पेंडिंग एजेन्ट 'सी .एम.सी.'	2.00 % भार / भार
3	डिस्पर्सिंग एजेंट एल्काइल नपै थिल सल्फोनेट तमौल डी-एन	2.00 % भार / भार
4	थायोफैनेट मिथाइल टैकि. (भारानुसार'94 प्रतिशत स.त. पर आधारित)	74.46 % भार / भार
5	स्टिकिंग एजेन्ट 'ग्लू'	2.00 % भार / भार
6	वेटिंग एजेन्ट 'एलकाइल एराइल सल्फोनेट' आई डी ई टी-10	2.00 % भार / भार
	कुल	100 % भार / भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

थायोफेनेट मिथाइल-70 टक्के घुलनशील पावडर
(अंतरप्रवाही फफूंदीनाशक)

हा एक अंतर्वाही फफूंदीनाशक आहे ज्यात भारानुपातानुसार 70% सक्रिय घटक थायोफेनेट मिथाइल आहे आणि बाकी इतर सहाय्यक पदार्थ आहेत.
सावधान: थायोफेनेट मिथाइल गांडूळ करिता विषारी आहे.

शिफारस

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा सक्रिय घटक (ग्रॅम)	प्रति हेक्टर मात्रा संरचना (ग्रॅम)	पाण्यातील द्रावण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीपासून कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुन:प्रवेश कालावधी (तास)
सफरचंद	स्कॅब	500	715	750–1000	3	–
लॉकी	एंथ्राक्नोज़	1000	1430	750–1000	1	–
लॉकी	एंटबसा क्नोज़	1000	1430	750–1000	1	–
कद्दू / क्यूकरबिट्स	पावडरी मिल्ड्यू	1000	1430	750–1000	1	–
द्राक्षे	पावडरी मिल्ड्यू, एंथ्राक्नोज़, रस्ट	500	715	750–1000	7	–
पपई	पावडरी मिल्ड्यू	500	715	750–1000	4–8	–
तूर	फ्यूझेरियम वील्ट	1000	1430	750–1000	7	–
टोमॅटो	रिंग रॉट	500	715	750–1000	7	–
गहू	ब्राउन रस्ट	500	715	750–1000	14	–
गहू	लीफ ब्लाइट	500	715	500	14	–

वापरासाठी मार्गदर्शन
पाठीवर बांधून वापरणारे फवारणी यंत्र – हात चालित, पाय चालित, दाब चालित आणि शक्ती चालित फवारणी यंत्र तसेच ए.एस.पी.ई.ई-एच.टी.पी फवारणी यंत्र वापरा.

प्रयोगाचा वेळ: CIB मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ घ्या.

वापरकर्त्यांसाठी खबरदारी:
1). अन्नधान्य, अन्नसाहित्याची रिकामी भांडी आणि जनावरांचे खाद्यपासून दूर ठेवा.
2). तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळा.
3). छिडकावाची वाफ श्वासाद्वारे आत जाऊ नये. हवेच्या दिशेत छिडकाव करा.
4). छिडकावानंतर दूषित कपडे व शरीराचे अवयव नीट धुवा.
5). छिडकाव करताना धूम्रपान, खाणे, पिणे किंवा काही चावणे टाळा.
6). छिडकाव करताना पूर्ण सुरक्षित कपडे घाला.

विषाचे लक्षणे:
कंप, मळमळ, उलट्या, पोटदुखी, सैल पायखालील द्रव्य, श्वसन नळी व फुफ्फुसात जळजळ होऊ शकते.

प्राथमिक उपचार:
1). निगल्यास: घशात गुदगुदी करून उलटी करा. ही क्रिया त्या वेळा करा जोपर्यंत बाहेर आलेले द्रव्य स्वच्छ होत नाही. व्यक्ती बेहोश असल्यास उलटी करू नका.
2). कपडे व त्वचा दूषित झाल्यास कपडे काढा आणि त्वचा साबण व पाण्याने नीट धुवा.
3). डोळे दूषित झाल्यास त्यांना पुरेश्या प्रमाणात सलाइन/स्वच्छ पाण्याने 10–15 मिनिटे धुवा.
4). श्वासाद्वारे घातल्यास रुग्णाला स्वच्छ हवेतील जागेत ठेवा.

पिक विषारीपणा: CIB मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ घ्या.

विषनाशक:
कोणताही विशिष्ट विषनाशक नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांचे निपटारा:
1). फफूंदीनाशक उत्पादक किंवा वापरकर्त्याची जबाबदारी की डब्बे तोडून, लोकवस्तीपासून दूर जमिनीमध्ये दफन करावी.
2). वापरलेली डब्बे पुन्हा वापरासाठी बाहेर ठेवू नका.
3). डब्बे किंवा उरलेला फफूंदीनाशक अशा प्रकारे नष्ट करा की आसपासच्या वस्तू किंवा पिण्याचे पाणी दूषित होऊ नये.

संग्रहणाच्या अटी:
1). पॅकेट्स फफूंदीनाशक प्रकार व प्रमाणानुसार वेगवेगळ्या खोली/अलमारीत, अन्नसाहित्याच्या संग्रहित जागांपासून दूर, लॉक करून ठेवा.
2). संग्रहित खोली मजबूत, कोरडी, प्रकाशमान, हवादार आणि पुरेशी लांब/रुंद असावी जेणेकरून वाफेमुळे प्रदूषण होऊ नये.

रासायनिक संघटन

क्र.सं.	घटक / वर्णन	प्रमाण
1	प्रिसिपिटेटेड सिलिका	17.54 % वजन/वजन
2	निलंबन एजंट (सीएमसी)	2.00 % वजन/वजन
3	डिस्पर्सिंग एजंट अल्किल नाफथाइल सल्फोनेट तमौल डी-एन	2.00 % वजन/वजन
4	थायोफेनेट मिथाईल तांत्रिक (94% w/w आधारित)	74.46 % वजन/वजन
5	चिकटवणारा एजंट (गोंद)	2.00 % वजन/वजन
6	ओलेपण करणारा एजंट (अल्किल एरिल सल्फोनेट – आइडेट-10)	2.00 % वजन/वजन
	एकूण	100 % वजन/वजन

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

Marathi

થાયોફેનેટ મેથાઈલ-70 ટકા ઘુલનશીલ પાઉડર
(અંતર્પ્રવાહી ફૂગનાશક)

આ એક અંતરપ્રવાહી ફૂગનાશક છે જેમાં વજન પ્રમાણે 70% સક્રિય ઘટક થાયોફેનેટ મેથાઇલ છે અને બાકી અન્ય સહાયક પદાર્થો છે.
ચેતવણી: થાયોફેનેટ મેથાઇલ કીડિયો માટે ઝેરી છે.

ભલામણ

પાક	રોગ / જીવાણુનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સક્રિય તત્વ (ગ્રામ)	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા રચના (ગ્રામ)	પાણીમાં દ્રાવણ (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધી રાહ જોવાની અવધિ (દિવસ)	દરેક છંટકાવ પછી પુનઃપ્રવેશ સમય (કલાક)
સફરચંદ	સ્કેબ	500	715	750–1000	3	–
લૌકી	એન્થ્રાક્નોઝ	1000	1430	750–1000	1	–
લૌકી	એન્ટબસા ક્નોઝ	1000	1430	750–1000	1	–
કાકડી / ક્યુકરબિટ્સ	પાઉડરી મિલ્ડ્યૂ	1000	1430	750–1000	1	–
દ્રાક્ષ	પાઉડરી મિલ્ડ્યૂ, એન્થ્રાક્નોઝ, રસ્ટ	500	715	750–1000	7	–
પપૈયા	પાઉડરી મિલ્ડ્યૂ	500	715	750–1000	4–8	–
તૂવર	ફ્યુઝેરિયમ વિલ્ટ	1000	1430	750–1000	7	–
ટામેટા	રિંગ રોટ	500	715	750–1000	7	–
ગંઘુ	બ્રાઉન રસ્ટ	500	715	750–1000	14	–
ગહૂં	લીફ બ્લાઇટ	500	715	500	14	–

ઉપયોગ માટેની માર્ગદર્શિકા:
પીઠ પર બાંધીને ઉપયોગ કરનાર છિદ્રકન યંત્ર હસ્તચાલિત, પગચાલિત, દબાણ ચાલિત અથવા શક્તિચાલિત છિદ્રકન યંત્ર અને ASP.EE-HTP છિદ્રકન યંત્રનો ઉપયોગ કરો.

ઉપયોગનો સમય: CIB માર્ગદર્શિકા અનુસાર.

ઉપયોગકર્તાઓ માટે સાવચેતી:
1). ખાદ્યસામગ્રી, ખાલી બર્તન અને પશુઓના ચારા પાસેથી દૂર રાખો.
2). મોં, ત્વચા અને આંખોનો સંપર્ક ટાળો.
3). છિદ્રકન વાષ્પ શ્વાસ દ્વારા અંદર ન જાય. હવાના દિશામાં છિદ્રકન કરો.
4). છિદ્રકન પછી પ્રદૂષિત કપડાં અને શરીર ધોઓ.
5). છિદ્રકન સમયે ધૂમ્રપાન, ખાવું, પીવું કે ચાવવું નહીં.
6). છિદ્રકન કરતી વખતે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત કપડા પહેરો.

ઝેરી લક્ષણો:
કંપ, ઉલટી, પેટમાં દુખાવો, દસ્ત, શ્વાસ નળી અને ફેફસાંમાં જળજળ.

પ્રાથમિક ઉપચાર:
1). જો ગળામાં જાય તો ગળાની પાછળથી ઉલટી કરાવો. દર્દી ͜ હોશ હોય તો ઉલટી કરાવશો નહીં.
2). કપડા અને ત્વચા પ્રદૂષિત હોય તો કપડાં ઉતારો અને ત્વચાને પૂરતા સાબુ અને પાણીથી ધોઓ.
3). આંખો પ્રદૂષિત થાય તો સાફ પાણી/સલાઇનથી 10-15 મિનિટ ધોઓ.
4). શ્વાસથી અંદર ગયો હોય તો દર્દીને સ્વચ્છ હવામાં રાખો.

પાન ઝેરીપણા: CIB માર્ગદર્શિકા અનુસાર.

ઝેરી નાશક:
કોઈ વિશિષ્ટ ઝેરી નાશક નથી. લક્ષણ અનુસાર ઉપચાર કરો.

ખાલી ડબ્બા નષ્ટ કરવાની પદ્ધતિ:
1). ઉત્પાદનકર્તા/ઉપયોગકર્તાની જવાબદારી છે કે ડબ્બા તોડીને વસતિથી દૂર જમીનમાં દફન કરવાં.
2). વપરાયેલા ડબ્બાઓ બહાર ન છોડી પુનઃ ઉપયોગ ન થાય.
3). ડબ્બા અથવા બચેલા ફૂગનાશકનું નાશ એવું કરો કે આસપાસની વસ્તુઓ અથવા પીવાનું પાણી પ્રદૂષિત ન થાય.

સંગ્રહની શરતો:
1). પેકેટ્સ પ્રકાર અને માત્રા પ્રમાણે અલગ ખૂણામાં/અલમારીમાં રાખો, ખાદ્યપદાર્થોની જગ્યાથી અલગ અને તાળું લાગેલું.
2). સંગ્રહ કક્ષ મજબૂત, સુકી, પ્રકાશમાન, હવા પ્રવાહી અને પૂરતી ઊંચાઈ/પાઢી હોય, વાષ્પથી પ્રદૂષણ ન થાય.

રાસાયણિક રચના

ક્રમ	ઘટક / વર્ણન	માત્રા
1	પ્રિસિપિટેટેડ સિલિકા	17.54 % વજન/વજન
2	સસ્પેન્શન એજન્ટ (CMC)	2.00 % વજન/વજન
3	ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ એલ્કિલ નાફ્થાઈલ સલ્ફોનેટ ટામોલ D-N	2.00 % વજન/વજન
4	થાયોફેનેટ મિથીલ ટેકનિક (94% w/w આધારિત)	74.46 % વજન/વજન
5	ચિપકાવ એજન્ટ (ગ્લૂ)	2.00 % વજન/વજન
6	ભેજ લાવનાર એજન્ટ (અલ્કિલ એરિલ સલ્ફોનેટ – Idet-10)	2.00 % વજન/વજન
	કુલ	100 % વજન/વજન

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਥਾਇਓਫੇਨੈਟ ਮੇਥਾਈਲ-70% ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪਾਊਡਰ
(ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਫੰਗਿਸਾਈਡ)

ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 70% ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਥਾਇਓਫੇਨੈਟ ਮੇਥਾਈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਥਾਇਓਫੇਨੈਟ ਮੇਥਾਈਲ ਕੇਚੂਆ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਰੋਗ / ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਹੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਰਾ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਹੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਰਾ ਬਣਤਰ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਮਾਂ (ਘੰਟੇ)
ਸੇਬ	ਸਕੈਬ	500	715	750–1000	3	–
ਲੌਕੀ	ਐਂਥ੍ਰਾਕਨੋਜ਼	1000	1430	750–1000	1	–
ਲੌਕੀ	ਐਂਟਬਸਾ ਕਨੋਜ਼	1000	1430	750–1000	1	–
ਕੱਕੜੀ / ਕਿਊਕਰਬਿਟਸ	ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	1000	1430	750–1000	1	–
ਅੰਗੂਰ	ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ, ਐਂਥ੍ਰਾਕਨੋਜ਼, ਰੱਸਟ	500	715	750–1000	7	–
ਪਪੀਤਾ	ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	500	715	750–1000	4–8	–
ਤੁਰ / ਅਰਹਰ	ਫਿਊਜ਼ੇਰੀਅਮ ਵਿਲਟ	1000	1430	750–1000	7	–
ਟਮਾਟਰ	ਰਿੰਗ ਰੋਟ	500	715	750–1000	7	–
ਗੰਹੂ	ਬ੍ਰਾਊਨ ਰੱਸਟ	500	715	750–1000	14	–
ਗੰਹੂ	ਲੀਫ ਬਲਾਈਟ	500	715	500	14	–

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਪੀਠ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ – ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਦਬਾਅ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਵਰਤੋਂ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: CIB ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲਵੋ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
1). ਖਾਦ ਸਾਮੱਗਰੀ, ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
2). ਮੂੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
3). ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਸਾਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
4). ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਧੋਵੋ।
5). ਛਿੜਕਾਅ ਸਮੇਂ ਧੂਮਪਾਨ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰੋ।
6). ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਜਹਿਰੀਲੇ ਲੱਛਣ:
ਕੰਪ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਸਾਸ਼ ਨਲੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਜਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ:
1). ਜੇ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ। ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ।
2). ਕਪੜੇ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਗੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
3). ਅੱਖਾਂ ਗੰਦੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 10–15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਲਾਈਨ/ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
4). ਸਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਫਸਲ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: CIB ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲਵੋ।

ਜਹਿਰੀਲਾ ਨਾਸ਼ਕ:
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਿਰੀਲਾ ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:
1). ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਫਨ ਕਰੋ।
2). ਵਰਤੇ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ।
3). ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਬਚਿਆ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:
1). ਪੈਕੇਟ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰੇ/ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
2). ਸਟੋਰੇਜ ਕਮਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕਾ, ਰੌਸ਼ਨ, ਹਵਾਦ⊠ਰ ਅਤੇ ਯਥਾਪ੍ਰਮਾਣ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰ.ਸੰ.	ਘਟਕ / ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ
1	ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਟਿਡ ਸਿਲਿਕਾ	17.54 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
2	ਸਸਪੈਂਡਿੰਗ ਏਜੈਂਟ (CMC)	2.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
3	ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੈਂਟ ਐਲਕਿਲ ਨੈਫਥਾਇਲ ਸਲਫੋਨੇਟ ਟੈਮੋਲ D-N	2.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
4	ਥਾਇਓਫੈਨੇਟ ਮੀਥਾਈਲ ਤਕਨੀਕੀ (94% w/w ਆਧਾਰਿਤ)	74.46 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
5	ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਏਜੈਂਟ (ਗੂੰਦ)	2.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
6	ਗੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੈਂਟ (ਐਲਕਿਲ ਐਰਿਲ ਸਲਫੋਨੇਟ – Idet-10)	2.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
	ਕੁੱਲ	100 % ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

থায়োফেনেট মিথাইল-70% দ্রবণীয় পাউডার

(অন্তঃপ্রবাহী ফাঙ্গিসাইড)

এটি একটি অন্তঃপ্রবাহী ফাঙ্গিসাইড যার মধ্যে ওজন অনুযায়ী 70% সক্রিয় উপাদান থায়োফেনেট মিথাইল এবং বাকি অন্যান্য সহায়ক পদার্থ রয়েছে।
সতর্কতা: থায়োফেনেট মিথাইল অর্থওয়ার্ম জন্য বিষাক্ত।
সুপারিশ

		প্রতি হেক্টর পরিমাণ				
ফসল	রোগ / কীটের সাধারণ নাম	সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	প্রস্তুতি (গ্রাম)	পানিতে মিশ্রণ (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে কাটাই পর্যন্ত অপেক্ষার সময় (দিন)	প্রতিটি স্প্রের পর পুনঃপ্রবেশ সময় (ঘন্টা)
আপেল	স্ক্যাব	500	715	750–1000	3	–
লাউকি	এন্থ্রাকনোস	1000	1430	750–1000	1	–
লাউকি	এন্ট্বসা ক্নোজ	1000	1430	750–1000	1	–
কুমড়া / কিউকরবিটস	পাউডারি মিলডিউ	1000	1430	750–1000	1	–
আঙুর	পাউডারি মিলডিউ, এন্থ্রাকনোস, রস্ট	500	715	750–1000	7	–
পপাইয়া	পাউডারি মিলডিউ	500	715	750–1000	4–8	–
তুর / অরহর	ফিউজেরিয়াম উইল্ট	1000	1430	750–1000	7	–
টমেটো	রিং রট	500	715	750–1000	7	–
গম	ব্রাউন রস্ট	500	715	750–1000	14	–
গম	লিফ ব্লাইট	500	715	500	14	–

ব্যবহারের নির্দেশাবলী:
পিঠে বাঁধা ব্যবহারযোগ্য স্প্রে যন্ত্র – হস্তচালিত, পাদচালিত, চাপচালিত অথবা শক্তিচালিত স্প্রে যন্ত্র ব্যবহার করুন।

ব্যবহারের সময়: CIB নির্দেশিকা অনুসারে।

ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা:
1). খাদ্যদ্রব্য, খালি পাত্র এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন।
2). মুখ, ত্বক এবং চোখের সংস্পর্শ এড়ান।
3). স্প্রে বাষ্প শ্বাসে না নিন। বাতাসের দিকে স্প্রে করুন।
4). স্প্রে করার পরে দূষিত কাপড় এবং দেহ ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
5). স্প্রে করার সময় ধূমপান, খাওয়া, পান করা বা চিবানো যাবে না।
6). স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষা পোশাক পরিধান করুন ।

বিষের লক্ষণ:
কম্পন, বমি, বমি বমি ভাব, পেটের ব্যথা, দস্ত, শ্বাসনালী ও ফুসফুসে জ্বালা হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা:
1). যদি গিলে ফেলা হয়: গলার পেছনে হালকা খোঁচা দিয়ে বমি করান। রোগী অচেতন হলে বমি করাবেন না।
2). কাপড় এবং ত্বক দূষিত হলে কাপড় খুলে ত্বক সাবান ও পানিতে ধুয়ে নিন।
3). চোখ দূষিত হলে 10–15 মিনিট পরিষ্কার পানি/সালাইন দিয়ে ধুয়ে নিন।
4). শ্বাসের মাধ্যমে গেলে রোগীকে পরিষ্কার হাওয়ায় নিন।

ফসলের বিষক্রিয়াঃ CIB নির্দেশিকা অনুসারে।

বিষনাশক: কোনো নির্দিষ্ট বিষনাশক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

খালি ডব্বার নিষ্পত্তিঃ
1). ফাঙ্গিসাইড প্রস্তুতকারক বা ব্যবহারকারীর দায়িত্ব যে ডব্বা বা পাত্র ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে মাটিতে পুঁততে হবে।
2). ব্যবহৃত ডব্বা বাইরে রাখবেন না পুনঃব্যবহারের জন্য।
3). ডব্বা বা অবশিষ্ট ফাঙ্গিসাইড এমনভাবে ধ্বংস করুন যাতে আশেপাশের জিনিস বা পানির উৎস দূষিত না হয়।

সংরক্ষণের শর্ত:
1). প্যাকেট ফাঙ্গিসাইডের প্রকার ও পরিমাণ অনুযায়ী আলাদা ঘর/কাঠের আলমারি, খাবার সংরক্ষণের স্থান থেকে দূরে লক করে রাখুন।
2). সংরক্ষণের ঘর শক্ত, শুকনো, আলোযুক্ত, বাতাস চলাচলযুক্ত এবং পর্যাপ্ত উচ্চতা ও প্রশস্ততা সহ হোক।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্র.সং.	উপাদান / বর্ণনা	পরিমাণ
1	প্রিসিপিটেটেড সিলিকা	17.54 % ওজন/ওজন
2	সাসপেনশন এজেন্ট (CMC)	2.00 % ওজন/ওজন
3	ডিসপারসিং এজেন্ট অ্যালকিল নাফথাইল সালফোনেট টামোল D-N	2.00 % ওজন/ওজন
4	থায়োফেনেট মিথাইল প্রযুক্তিগত (94% w/w ভিত্তিক)	74.46 % ওজন/ওজন
5	আটকানো এজেন্ট (গ্লু)	2.00 % ওজন/ওজন
6	ভেজা করা এজেন্ট (অ্যালকিল অ্যারিল সালফোনেট – Idet-10)	2.00 % ওজন/ওজন
	মোট	100 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

థయోఫేనేట్ మీథైల్-70% కరుగ్గా ద్రావణ పౌడర్

(అంతరప్రవాహి ఫంగిసైడ్)

ఇది ఒక అంతరప్రవాహి ఫంగిసైడ్, ఇందులో బరువు ప్రకారం 70% సక్రియ పదార్థం థయోఫేనేట్ మీథైల్ మరియు మిగిలిన ఇతర సహాయక పదార్థాలు ఉన్నాయి|
హెచ్చరిక: థయోఫేనేట్ మీథైల్ అర్థ్‌వర్మ్ విషప్రాయమే.
సిఫారసు

		హెక్టరుకు మోతాదు				
పంట	పురుగులు / రోగం సాధారణ పేరు	క్రియాశీల పదార్థం (గ్రా)	తయారీ (గ్రా)	నీటిలో కలపడం (లీటర్)	చివరి స్ప్రే నుండి కోత వరకు వేచివుండే కాలం (దినాలు)	ప్రతి స్ప్రే తర్వాత తిరిగి ప్రవేశ సమయం (గంటలు)
ఆపిల్	స్కాబ్	500	715	750–1000	3	–
సురాకు	ఆంత్రాక్నోజ్	1000	1430	750–1000	1	–
సురాకు	ఆంట్బ్సా క్నోస్	1000	1430	750–1000	1	–
క్యూకర్‌బిట్స్	పౌడరీ మిల్డ్యూ	1000	1430	750–1000	1	–
ద్రాక్ష	పౌడరీ మిల్డ్యూ, ఆంత్రాక్నోజ్, రస్ట్	500	715	750–1000	7	–
పప్పాయి	పౌడరీ మిల్డ్యూ	500	715	750–1000	4–8	–
పల్లీలు / తూరా	ఫ్యూజేరియం విల్ట్	1000	1430	750–1000	7	–
టమోటా	రింగ్ రాట్	500	715	750–1000	7	–
గోధుమ	బ్రౌన్ రస్ట్	500	715	750–1000	14	–
గోధుమ	లీఫ్ బ్లైట్	500	715	500	14	–

వాడుక కోసం సూచనలు:
పైనా కట్టిన, హస్తచాలిత, పాదచాలిత, పీడన ఆధారిత లేదా శక్తి ఆధారిత స్ప్రేయర్ ఉపయోగించండి.

వాడకం సమయం: CIB మార్గదర్శక సూచనలు అనుసరించండి.

వాడుకదారులకు జాగ్రత్తలు:
1). ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ పాత్రలు మరియు పశు ఆహారాల నుండి దూరంగా ఉంచండి.
2). నోరు, చర్మం, కళ్ళతో స్పర్శ రాకుండా జాగ్రత్త.
3). స్ప్రే వాప్స్ శ్వాస ద్వారా లోపలికి రాకుండా చూడండి. గాలి దిశలో స్ప్రే చేయండి.
4). స్ప్రే చేసిన తర్వాత దూషిత బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను శుభ్రంగా కడగండి.
5). స్ప్రే సమయంలో పొగతాగడం, తినడం, త్రాగడం లేదా చబించడం వలన మానవ శరీరానికి ప్రమాదం.
6). స్ప్రే సమయంలో పూర్తి రక్షణ దుస్తులు ధరించండి.

విష లక్షణాలు:
కంపనం, మితలి, వాంతులు, కడుపు నొప్పి, విసర్జన, శ్వాసనాళం మరియు ఊపిరితిత్తులలో తీపి/జ్వరం అనుభూతి.

ప్రాథమిక చికిత్స:
1). తినిపించినట్లయితే: గొంతు వెనుక తాకుతూ వాంతి చేయించండి. రోగి మూర్ఛలో ఉంటే వాంతి చేయించకండి.
2). బట్టలు లేదా చర్మం దూషితమైనట్లయితే, బట్టలను తీసేసి చర్మం ను సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రం చేయండి.
3). కళ్ళు దూషితమైనట్లయితే, 10–15 నిమిషాలు తక్కువ సలైన్/శుద్ధ జలంతో కడగండి.
4). శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లినట్లయితే, రోగిని శుద్ధ గాలి ఉన్న చోట ఉంచండి.

పంట విషక్రియ: CIB సూచనల ప్రకారం.

విషనాశక: ప్రత్యేక విషనాశక లేదు. లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ డబ్బాల నిర్వహణ:
1). ఫంగిసైడ్ ఉత్పత్తిదారులు లేదా వాడుకదారులు డబ్బాలను పగిలించి జనవాసం నుండి దూరంగా నేలలో ు చేయాలి.
2). ఉపయోగించిన డబ్బాలను మళ్లీ వాడటానికి బయట ఉంచవద్దు.
3). డబ్బాలు లేదా మిగిలిన ఫంగిసైడ్ ఇలావు నష్టపరిచినవి, పరిసరాలు లేదా తాగునీరు కాలుష్యం కాకుండా ఉండాలి.

నిర్వహణ షరతులు:
1). ప్యాకెట్లు వేరు కదలిక గదులు/అల్మారీలలో, ఆహార పదార్థాల నుంచి వేరుగా, తాళా లాక్ చేసి ఉంచాలి.
2). నిల్వ గది బలమైన, పొడి, వెలుగు, గాలి ప్రసరణ ఉన్న, సరిపడే పొడవు మరియు వెడల్పు కలిగి ఉండాలి, వాప్స్ వల్ల మలినత కలగకుండా.

రసాయనిక సంయోజనం

సీ.నం	ఘటకం / వివరణ	పరిమాణం
1	ప్రిసిపిటేటెడ్ సిలికా	17.54 % బరువు/బరువు
2	సస్పెన్షన్ ఏజెంట్ (CMC)	2.00 % బరువు/బరువు
3	డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ ఆల్కిల్ నాఫ్థైల్ సల్ఫోనేట్ టామోల్ D-N	2.00 % బరువు/బరువు
4	థయోఫేనేట్ మిథైల్ సాంకేతిక (94% w/w ఆధారంగా)	74.46 % బరువు/బరువు
5	అంటించే ఏజెంట్ (గ్లూ)	2.00 % బరువు/బరువు
6	తేమ తగ్గించే ఏజెంట్ (ఆల్కిల్ ఆరిల్ సల్ఫోనేట్ – Idet-10)	2.00 % బరువు/బరువు
	మొత్తం	100 % బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu

தயோஃபெனேட் மெத்தைல்-70% கரைந்த தூள்

(உள்நுழையக்கூடிய பூஞ்சை நாசினி)

இது ஒரு உள்நுழையக்கூடிய பூஞ்சை நாசினி ஆகும். இதில் எடையின்படி 70% செயல்பாட்டு கூறு தயோஃபெனேட் மெத்தைல் மற்றும் மற்ற துணைச் பொருட்கள் உள்ளன.
எச்சரிக்கை: தயோஃபெனேட் மெத்தைல் அர்த்வெர்ம் விஷமாகும்.
பரிந்துரை

		ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு அளவு				
பயிர்	பூச்சி / நோய் பொதுப் பெயர்	செயல் கூறு (கிராம்)	தயாரிப்பு (கிராம்)	தண்ணீரில் கரைவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பு முதல் அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு தெளிப்பின் பின்னர் மீண்டும் நுழைவுக் காலம் (மணித்தியாலங்கள்)
ஆப்பிள்	ஸ்கேப்	500	715	750–1000	3	–
சுரைக்காய்	அன்த்ராக்னோஸ்	1000	1430	750–1000	1	–
சுரைக்காய்	ஆன்ட்ப்ஸாக்னோஸ்	1000	1430	750–1000	1	–
குரோபிட்ஸ் / குக்குர்பிட்ஸ்	பவுடரி மில்ட்யூ	1000	1430	750–1000	1	–
திராட்சை	பவுடரி மில்ட்யூ, அன்த்ராக்னோஸ், ரஸ்ட்	500	715	750–1000	7	–
பப்பாளி	பவுடரி மில்ட்யூ	500	715	750–1000	4–8	–
கடலங்காய்	ஃப்யூஜேரியம் வில்ட்	1000	1430	750–1000	7	–
தக்காளி	ரிங் ராட்	500	715	750–1000	7	–
கோதுமை	ப்ரவுன் ரஸ்ட்	500	715	750–1000	14	–
கோதுமை	லீஃப் பிளைட்	500	715	500	14	–

பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள்:
பின்னால் கட்டி பயன்படுத்தப்படும் ஸ்பிரே சாதனம் – கையால் இயக்கும், கால் இயக்கும், அழுத்த இயக்கும் அல்லது சக்தி இயக்கும் சாதனத்தை பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டு நேரம்: CIB வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்.

பயன்படுத்துவோருக்கான முன்னெச்சரிக்கை:
1). உணவு பொருட்கள், காலியான பாத்திரங்கள் மற்றும் மிருக உணவுகளிலிருந்து தூரமாக வைக்கவும்.
2). வாய், தோல் மற்றும் கண்கள் தொடர்பில் வராதீர்கள்.
3). ஸ்ப்ரே வாசப்பூச்சு மூச்சின் வழியாகச் செல்லாததை உறுதி செய்யவும். காற்றின் திசையில் ஸ்ப்ரே செய்யவும்.
4). ஸ்ப்ரேக்குப் பிறகு மாசான துணிகள் மற்றும் உடல் பகுதிகளை நன்கு கழுவவும்.
5). ஸ்ப்ரே செய்யும் போது புகைபிடித்தல், சாப்பிடல், குடித்தல் அல்லது எந்தவொரு சாப்பிடலையும் தவிர்க்கவும்.
6). ஸ்ப்ரே செய்யும் போது முழுமையான பாதுகாப்பு உடைகள் அணியவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்:
உடல் அதிர்வு, வாந்தி, வயிற்று வலி, மலச்சிக்கல், மூச்சுக் குழாய் மற்றும் கால்களுக்கு எரிச்சல் ஏற்படலாம்.

தற்பரிசீலனை / ஆரம்ப மருத்துவம்:
1). விழுங்கியிருந்தால்: கழுத்தின் பின்புறம் சிறிது கிளர்ச்சியுடன் வாந்தி செய்யவும். நோயாளி மயக்க நிலையில் இருந்தால் வாந்தி செய்ய வேண்டாம்.
2). உடல் மற்றும் துணிகள் மாசுபட்டால், துணிகளை கழட்டி தோலை சோப்புடன் நன்கு கழுவவும்.
3). கண்கள் மாசுபட்டால், குறைந்தது 10–15 நிமிடங்கள் சுத்தமான நீர் அல்லது சாலின் மூலம் கழுவவும்.
4). மூச்சின் வழியாக வந்தால், நோயாளியை சுத்தமான காற்றில் வைத்திருங்கள்.

மரபுத்தானின் பாதிப்பு: CIB வழிகாட்டுதலின் படி.

விஷநாசி: எந்தவொரு குறிப்பிட்ட விசநாசியும் இல்லை. அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் சிகிச்சை செய்யவும்.

காலியான பாட்டில்களின் அகற்றல்:
1). தயாரிப்பாளர்கள் அல்லது பயனர்கள் பாட்டில்களை உடைத்து, குடியிருப்புகளிலிருந்து தூரம் உள்ள நிலத்தில் புதைக்க வேண்டும்.
2). பயன்படுத்திய பாட்டில்களை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்காக வெளியே வைக்க வேண்டாம்.
3). பாட்டில்கள் அல்லது மீதமான பூஞ்சைநாசியை இந்த விதமாக அகற்றவும், சுற்றுப்புற பொருட்கள் அல்லது குடிநீர் மாசுபடாமல் இருக்க.

சேமிப்புக் குறைநிலை:
1). பாக்கெட்டுகளை வகை மற்றும் அளவின் படி வெவ்வேறு அறைகள்/அல்மாரிகளில், உணவு பொருட்களிலிருந்து தனியாக, பூட்டு வைத்து வைக்கவும்.
2). சேமிக்கும் அறை வலுவான, உலர்ந்த, வெளிச்சம் உள்ள, காற்றோட்டம் உள்ள மற்றும் போதுமான நீளமும் அகலமும் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும், வாசப்பூச்சு மூலம் மாசுபாடு ஏற்படாத வகையில்.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	பொருள் / விளக்கம்	எடை
1	ப்ரெசிப்பிடிடெட் சிலிகா	17.54 % எடை/எடை
2	ஸஸ்பெண்சிங் ஏஜெண்ட் (CMC)	2.00 % எடை/எடை
3	டிஸ்பெர்சிங் ஏஜெண்ட் அல்கில் நாஃப்தெயில் சல்போனேட் டாமோல் D-N	2.00 % எடை/எடை
4	தியோஃபேனேட் மெத்தில் தொழில்நுட்பம் (94% w/w அடிப்படையில்)	74.46 % எடை/எடை
5	ஒட்டும் ஏஜெண்ட் (கூ glue)	2.00 % எடை/எடை
6	ஈரப்பதம் குறைக்கும் ஏஜெண்ட் (அல்கில் அரில் சல்போனேட் – Idet-10)	2.00 % எடை/எடை
	மொத்தம்	100 % எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

ಥಯೋಫೆನೆಟ್ ಮೆಥೈಲ್-70% ಕರಗುವ ಪೌಡರ್

(ಆಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

ಇದು ಒಂದು ಆಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ 70% ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ ಥಯೋಫೆನೆಟ್ ಮೆಥೈಲ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಹಾಯಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಥಯೋಫೆನೆಟ್ ಮೆಥೈಲ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ವಿಷಕಾರಿ.
ಶಿಫಾರಸು

		ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ				
ಬೆಳೆ	ಹಾಸು / ರೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ (ಗ್ರಾಂ)	ರಚನೆ (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವುದು (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಪ್ರೇಯಿಂದ ಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಸಿಪ್ರೇಯ್ ನಂತರ ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಯ (ಗಂಟೆಗಳು)
ಸೇಬು	ಸ್ಕ್ಯಾಬ್	500	715	750–1000	3	–
ಸೊರಕಾಯಿ	ಅನ್ಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್	1000	1430	750–1000	1	–
ಸೊರಕಾಯಿ	ಆಂಟ್ಬ್ಸಾ ಕ್ನೋಸ್	1000	1430	750–1000	1	–
ಕುಕ್ಕರ್‌ಬಿಟ್ಸ್	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	1000	1430	750–1000	1	–
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ, ಅನ್ಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್, ರಸ್ಟ್	500	715	750–1000	7	–
ಪಪಾಯಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	500	715	750–1000	4–8	–
ತೂರ / ಅರಹರ್	ಫ್ಯೂಜೇರಿಯಂ ವಿಲ್ಟ್	1000	1430	750–1000	7	–
ಟೊಮೆಟೊ	ರಿಂಗ್ ರಾಟ್	500	715	750–1000	7	–
ಗೋಧಿ	ಬ್ರೌನ್ ರಸ್ಟ್	500	715	750–1000	14	–
ಗೋಧಿ	ಲೀಫ್ ಬ್ಲೈಟ್	500	715	500	14	–

ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು:
ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ಪಣೆ ಯಂತ್ರ, ಕೈಚಾಲಿತ, ಕಾಲಚಾಲಿತ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಸರ್ಪಣೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಬಳಕೆ ಸಮಯ: CIB ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
1). ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ.
2). ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗದಂತೆ ಕಾಯಿರಿ.
3). ಸರ್ಪಣೆ ವಾಪ್ ಶ್ವಾಸ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ.
4). ಸರ್ಪಣೆ ಬಳಿಕ ಮಾಸಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5). ಸರ್ಪಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ತಿನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚಪಾಯಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ.
6). ಸರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಕಂಪನ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಶ್ವಾಸನಾಳ ಮತ್ತು ಫೆಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಭವ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
1). ತಿಂದಿದ್ದರೆ: ಕಣ್ಣಿ ಹಿಂದೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಉಲ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿ. ರೋಗಿ ಮೂರ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಉಲ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
2). ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಮಾಸಾದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3). ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾಸಾದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 10–15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಸಲೀನ್ ಮೂಲಕ ತೊಳೆಯಿರಿ.
4). ಶ್ವಾಸ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಿಸಿ.

ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿ: CIB ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ.

ವಿಷನಾಶಕ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷನಾಶಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ:
1). ಫಂಗಿಸೈಡ್ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಾಟ್ಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ನಿವಾಸ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು.
2). ಬಳಸಿ ಮುಗಿದ ಬಾಟ್ಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಹೊರಬಿಡಬೇಡಿ.
3). ಬಾಟ್ಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಫಂಗಿಸೈಡ್‌ಗಳು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಿನತೆ ಉಂಟುಮಾಡದಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹದ ಷರತ್ತುಗಳು:
1). ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗಳು/ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು, ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಿಸಬೇಕು.
2). ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೋಣೆ ಬಲವಾದ, ಒಣ, ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಿರುವ, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಹೊಂದಿರುವ, ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉದ್ದ-ಅಗಲ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು, ವಾಪ್ಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಂತೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆ

ಕ್ರಮಸಂ.	ಘಟಕ / ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ
1	ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾ	17.54 % ಭಾರ/ಭಾರ
2	ಸಸ್ಪೆನ್ಶನ್ ಏಜೆಂಟ್ (CMC)	2.00 % ಭಾರ/ಭಾರ
3	ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ನಾಫ್ಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಟಾಮೋಲ್ D-N	2.00 % ಭಾರ/ಭಾರ
4	ಥಯೋಫೆನೇಟ್ ಮೆಥೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (94% w/w ಆಧಾರಿತ)	74.46 % ಭಾರ/ಭಾರ
5	ಅಂಟಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ (ಗ್ಲೂ)	2.00 % ಭಾರ/ಭಾರ
6	ತೇವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಏಜೆಂಟ್ (ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ – Idet-10)	2.00 % ಭಾರ/ಭಾರ
	ಒಟ್ಟು	100 % ಭಾರ/ಭಾರ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

തയോഫെനെറ്റ് മെഥൈൽ-70% ലായനമായ പൊടി

(ആന്തരപ്രവാഹി ഫംഗിസൈഡ്)

ഇത് ഒരു ആന്തരപ്രവാഹി ഫംഗിസൈഡ് ആണ്, ഇതിൽ ഭാരപ്രകാരം 70% സജീവ ഘടകം തയോഫെനെറ്റ് മെഥൈൽ, ശേഷിച്ച ഘടകങ്ങൾ സഹായി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എച്ച്ചരിക്കൽ: തയോഫെനെറ്റ് മെഥൈൽ കീടങ്ങൾക്കും ചെറുകൃത്യങ്ങൾക്കും വിഷം ആണ്.
ശുപാർശ

		പ്രതി ഹെക്ടർ അളവ്				
വിള	കീടം / രോഗത്തിന്റെ പൊതുപേര്	സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം)	രൂപീകരണം (ഗ്രാം)	വെള്ളത്തിൽ ലയനം (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ കർഷണ വരെ കാത്തിരിക്കുക (ദിനങ്ങൾ)	ഓരോ സ്പ്രേയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും പ്രവേശിക്കൽ സമയം (മണിക്കൂർ)
ആപ്പിൾ	സ്കാബ്	500	715	750–1000	3	–
ചുരക്ക	ആൻത്രാക്നോസ്	1000	1430	750–1000	1	–
ചുരക്ക	ആന്റ്ബ്സ ക്നോസ	1000	1430	750–1000	1	–
ക്യൂക്കർബിറ്റ്സ്	പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	1000	1430	750–1000	1	–
മുന്തിരി	പൗഡറി മിൽഡ്യൂ, ആൻത്രാക്നോസ്, റസ്റ്റ്	500	715	750–1000	7	–
പപ്പായ	പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	500	715	750–1000	4–8	–
തുവര / അരഹർ	ഫ്യൂസേറിയം വില്റ്റ്	1000	1430	750–1000	7	–
തക്കാളി	റിംഗ് റോട്ട്	500	715	750–1000	7	–
ഗോതമ്പ്	ബ്രൗൺ റസ്റ്റ്	500	715	750–1000	14	–
ഗോതമ്പ്	ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ്	500	715	500	14	–

ഉപയോഗത്തിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ:
പിറകിൽ ബന്ധിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേ യന്ത്രം, കൈപ്രവർത്തിതം, കാൽപ്രവർത്തിതം, സമ്മർദ്ദം-പ്രവർത്തിതം, ശക്തി-പ്രവർത്തിതം സ്പ്രേ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

ഉപയോഗ സമയമല്ല: CIB മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക.

ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ:
1). ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ശൂന്യ പാത്രങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക.
2). വായ്, ചർമ്മം, കണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക.
3). സ്പ്രേ വാഷ് ശ്വസനത്തിലൂടെ ഉള്ളിൽ പോകാതിരിക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാറ്റ് ദിശയിലായാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടത്.
4). സ്പ്രേ ചെയ്ത ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ, ശരീര ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ നന്നായി കഴുകുക.
5). സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലി, ഭക്ഷണം, മദ്യപാനം, ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യവസ്തു ചവിക്കാൻ വേണ്ടതില്ല.
6). സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

വിഷലക്ഷണങ്ങൾ:
കമ്പനം, ഛർദ്ദി, വയറു വേദന, മലബദ്ധത, ശ്വസനനാളത്തിൽ ചുരക്ക്/ഇരട്ടി അനുഭവം.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ:
1). കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ: കഴുത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് തലോടി ഛർദ്ദി ചെയ്യിക്കുക. രോഗി മുർച്ചയിൽ ആണെങ്കിൽ ഛർദ്ദി ചെയ്യരുത്.
2). വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മം മലിനമായെങ്കിൽ, വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി ചർമ്മം സോപ്പ്, വെള്ളം എന്നിവയിൽ നന്നായി കഴുകുക.
3). കണ്ണുകൾ മലിനമായാൽ കുറഞ്ഞത് 10–15 മിനിറ്റ് ശുദ്ധജലം/സാലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.
4). ശ്വസന വഴി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി എങ്കിൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധ വായുവിലുള്ളിടത്ത് വെക്കുക.

സസ്യ വിഷക്രിയ: CIB മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക.

വിഷനാശിനി: പ്രത്യേക വിഷനാശിനി നിലവിലില്ല. ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നടത്തുക.

ശൂന്യ ബോട്ടിലുകളുടെ സംസ്കരണം:
1). ഫംഗിസൈഡ് നിർമ്മാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കൾ ബോട്ടിലുകൾ തകർത്തി, താമസസ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിലത്ത് പുത ിക്കുക.
2). ഉപയോഗിച്ച ബോട്ടിലുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗത്തിനായി പുറത്തുവിടരുത്.
3). ബോട്ടിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിച്ച ഫംഗിസൈഡ് പരിസരങ്ങളിലോ കുടിവെള്ളത്തിലോ മലിനമാകാതിരിക്കാൻ നശിപ്പിക്കുക.

സംഗ്രഹണ നിബന്ധനകൾ:
1). പാക്കറ്റുകൾ തരം, അളവ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മുറികൾ/അലമാരികളിൽ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി, കല്ലട താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക.
2). സംഗ്രഹണ മുറി ശക്തമായ, ഉണങ്ങിയ, പ്രകാശമുള്ള, കാറ്റ് സഞ്ചാരം ഉള്ള, ആവശ്യമായ നീളം-വ്യാപ്തി ഉള്ളതായി വേണം, വാഷ് മൂലമുള്ള മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ.

രാസ ഘടന

ക്ര.സം.	ഘടകം / വിവരണം	വലുപ്പം
1	പ്രിസിപിറ്റേറ്റഡ് സിലിക്ക	17.54 % ഭാരം/ഭാരം
2	സസ്പെൻഷൻ ഏജന്റ് (CMC)	2.00 % ഭാരം/ഭാരം
3	ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലിൽ നാഫ്തൈൽ സൽഫോനെറ്റ് ടാമോൾ D-N	2.00 % ഭാരം/ഭാരം
4	തിയോഫെനെറ്റ് മെതൈൽ സാങ്കേതികം (94% w/w അടിസ്ഥാനത്തിൽ)	74.46 % ഭാരം/ഭാരം
5	ഒട്ടിക്കുന്ന ഏജന്റ് (ഗ്ലൂ)	2.00 % ഭാരം/ഭാരം
6	ഈരപ്പതം കുറയ്ക്കുന്ന ഏജന്റ് (അല്ലിൽ ഏറിൽ സൽഫോനെറ്റ് – Idet-10)	2.00 % ഭാരം/ഭാരം
	മൊത്തം	100 % ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

تھیوفینیٹ میتھائل-70% گھلنشیل پاؤڈر

(انٹراپرولیفریکٹیو فنگسائیڈ)

یہ ایک انٹراپرولیفریکٹیو فنگسائیڈ ہے، جس میں وزن کے مطابق 70% فعال جزو تھیوفینیٹ میتھائل ہے اور باقی دیگر معاون اجزاء شامل ہیں۔
احتیاط: تھیوفینیٹ میتھائل کیڑے/چھوٹے جانوروں کے لیے زہریلا ہے۔
سفارش

		مقدار ہیکٹر فی				
فصل	عام کا مرض / کیڑ نام	جزو فعل (گرام)	ساخت (گرام)	میں پانی (لٹر) گھلانا	کٹائی سے اسپرے آخری (دن) دورانیہ کا انتظار تک	دوبارہ بعد کے اسپرے ہر (گھنٹے) وقت داخلہ
سیب	اسکاب	500	715	750–1000	3	–
لوکی	اینتھراکناز	1000	1430	750–1000	1	–
لوکی	کناس اینٹبسا	1000	1430	750–1000	1	–
ککربٹس	ملڈیو پاؤڈری	1000	1430	750–1000	1	–
انگور	,ملڈیو پاؤڈری رسٹ ،اینتھراکناز	500	715	750–1000	7	–
پپیتا	ملڈیو پاؤڈری	500	715	750–1000	4–8	–
/ اربر تور	ولٹ فیوزیریم	1000	1430	750–1000	7	–
ٹماٹر	روٹ رنگ	500	715	750–1000	7	–
گندم	رسٹ براون	500	715	750–1000	14	–
گندم	بلیٹ لیف	500	715	500	14	–

:استعمال کے لیے ہدایات
پیچھے باندھ کر استعمال ہونے والا اسپرے آلہ، ہاتھ سے چلانے والا، پاؤں سے چلانے والا، دباؤ سے چلنے والا یا طاقت سے چلنے والا اسپرے آلہ استعمال کریں۔

رہنما خطوط کے مطابق۔ CIB :استعمال کا وقت

:استعمال کرنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر
خوراک، خالی برتن اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔ .(1
منہ، جلد اور آنکھوں کے رابطے سے بچیں۔ .(2
اسپرے کی بھاپ سانس کے ذریعے اندر جانے سے بچائیں۔ ہوا کی سمت میں اسپرے کریں۔ .(3
اسپرے کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ .(4
اسپرے کے دوران سگریٹ نوشی، کھانا، پینا یا کچھ بھی چبانا نہیں چاہیے۔ .(5
اسپرے کرتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔ .(6

:زہریلے اثرات
کمپن، متلی، قے، پیٹ میں درد، قبض، سانس کی نالی اور پھیپھڑوں میں جلن ہو سکتی ہے۔

:ابتدائی طبی امداد
اگر نگل لیا جائے: گلے کے پیچھے ہلکی سی حرکت کروا کر قے کروائیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو قے نہ کروائیں۔ .(1
اگر کپڑے یا جلد آلودہ ہو جائیں تو کپڑے اتار کر متاثرہ جلد کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ .(2
اگر آنکھیں آلودہ ہو جائیں تو کم از کم 10–15 منٹ صاف پانی یا سیلائن سے دھوئیں۔ .(3
اگر سانس کے ذریعے داخل ہوا ہو تو مریض کو صاف ہوا میں لے جائیں۔ .(4

رہنما خطوط کے مطابق۔ CIB :پودوں پر اثر

زہر کش: کوئی خاص زہر کش معلوم نہیں۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

:خالی بوتلوں کی تلفی
فنگسائیڈ بنانے والے یا استعمال کرنے والے کا فرض ہے کہ بوتلوں کو توڑ کر رہائشی علاقوں سے دور زمین میں دفن کریں۔ .(1
استعمال شدہ بوتلیں دوبارہ استعمال کے لیے باہر نہ رکھیں۔ .(2
بوتلیں یا بچا ہوا فنگسائیڈ اس طرح تلف کریں کہ آس پاس کی چیزیں یا پینے کا پانی آلودہ نہ ہوں۔ .(3

:ذخیرہ کرنے کی شرائط
پیکٹس کو قسم اور مقدار کے مطابق الگ الگ کمروں یا الماریوں میں رکھیں، کھانے پینے کی چیزوں کے کمروں سے دور، تالہ لگا کر۔ .(1
ذخیرہ کرنے والا کمرہ مضبوط، خشک، روشنی دار، ہوادار اور مناسب لمبائی-چوڑائی والا ہونا چاہیے تاکہ بھاپ سے آلودگی کا خطرہ نہ ہو .(2

کیمیائی مرکب

نمبر	تفصیل / جزو	مقدار
1	سلیکا پریسیپیٹیڈ	17.54 % وزن/وزن
2	(CMC) ایجنٹ والا کرنے معلق	2.00 % وزن/وزن
3	D-ٹامول سلفونیٹ نیفتھائل الکیل) ایجنٹ والا کرنے منتشر N)	2.00 % وزن/وزن
4	(پر بنیاد کی 94% w/w) ٹیکنیکل میتھیل تھائیوفینیٹ	74.46 % وزن/وزن
5	(گلو) ایجنٹ والا چپکنے	2.00 % وزن/وزن
6	(Idet-10 – سلفونیٹ ایریل الکیل) ایجنٹ والا کرنے گیلا	2.00 % وزن/وزن
کل		100 % وزن/وزن

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu