



**Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG (Systemic and Contact Fungicide)**

Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG (water dispersible granule) is a effective fungicide with protective, creative and eradicative action. It controls powdery mildew, fruit rot diseases of Chilli, leaf spot, pod blight disease of Soybean; powdery mildew of mango.

Recommendation		Doseage/HA	
Crops	Common Name of Disease	Ai (g/ha)	Formulation (gms/ha)
Chilli	Powdery mildew and fruit rot	937.50 (125 + 812.5)	1250
Mango	Powdery mildew	0.15 + 0.975	1000
Soybean	Leaf spot and pod blight	937.50 (125 + 812.5)	1250

Direction Of Use Refer to CIB Guidelines

Time of Application : Refer to CIB Guidelines

- Precautions**
- Keep away from foodstuffs empty foodstuff containers and animal food.
  - The user should use appropriate protective clothing like hat, long shirt, long pants and shoes.
  - Avoid contact with eyes and skin while handling the product.
  - Avoid inhalation.
  - Do not drink, eat or smoke during application.
  - Remove contaminated clothes and wash before re-use.
  - Do not re-use empty containers.
  - Wash thoroughly the contaminated clothes & parts of the body with soap and water after work.

Symptoms Of Poisoning

Headache, dizziness, weakness, nausea, sore throat, chest pain, lighththeadness, sneezing, coughing and may cause irritation of skin mucous membranes.

First Aid

If splashed into eyes, wash with plenty of water. Remove contaminated clothing and wash affected parts with soap and water. If the chemical is inhaled, get the victim into fresh air. Apply artificial respiration in case of difficult to breathing. Do not give anything by mouth to unconscious persons. If person is conscious rinse the face with water. Do not induce vomiting. Allow the patient to consume 1-2 glass of water. Call the physician immediately.

Phytotoxicity : Refer to CIB Guidelines

Antidote  
No specific antidote. Treat symptomatically

Disposal Of Used Container

- Packages or surplus material and washings of fungicide and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
- The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- Package shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions

- The packages containing the fungicide shall be stored in separate room or premises away from the room or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almira under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.
- The store room should be well lit, well built, ventilated and off sufficient dimensions. The condition of the store should be dry & cool.

**Chemical Composition**

S no	Ingredient	Weight
1	Polydimethyl siloxane	0.10 % w/w
2	Tebuconazole a.i.	10.00 % w/w
3	Sulphur a.i.	65.00 % w/w
4	Potassium polyacrylate	2.50 % w/w
5	Phenolsulfonic acid phenol formaldehyde urea condensate. Na salt	5.00 % w/w
6	Carboxy methyl cellulose	1.15 % w/w
7	Sodium lignosulfonate	5.50 % w/w
8	China clay	Q.S. %
<b>Total</b>		<b>100 % w/w</b>

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.



Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan. Scan to download the AgroStar app. For customer feedback contact us at info@agrostar.in or 09320055320 or customer service team at the above address.

English      Hindi      Marathi      Gujarati      Punjabi

**टैबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्लू. जी. (अंतर्रावर्धी एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)**

टैबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्लू. जी. (पानी में घुलने वाले दाने) एक असरदार रोगनाशक, रोगनिवारक एवं रोगनाशक फफूंदीनाशक है। यह निरंजित चूर्णी फफूंदी फल सड़क, सोयाबीन का पान धब्बा एवं फली के झुलसा; आम का चूर्णी फफूंदी को नियंत्रित करता है।

उपयोग		प्रति हेक्टेयर मात्रा	
फसल	कफ़ूंद का सामना करने वाला रोग	सल्फर (सल्फर/हेक्टेयर)	टैबुकोनाजोल (ग्राम/हेक्टेयर)
चिली	पौधों पर फफूंदी और फल सड़क	937.50 (125 + 812.5)	1250
अमर	पौधों पर फफूंदी	0.15 + 0.975	1000
सोयाबीन	पत्तों पर फफूंदी और फल सड़क	937.50 (125 + 812.5)	1250

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश सीआइबी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।

प्रयोग का समय: सीआईबी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ

- खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
- इसका इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी टोपी, लकड़ी पैट, हॉट और जूते पहनें।
- प्रयोग करते समय त्वचा और आँसू के संपर्क से बचें।
- इसको सूँघें नहीं।
- उपयोग के समय खान-पान और धूम्रपान नगना है।
- सम्पर्क में आये हुए कपड़ों को निकाल कर साबुन और पानी से धो लें।
- खाली डिब्बे दोबारा इस्तेमाल न करें।
- उपयोग के काम के बाद हाथों और चर्म को साबुन और पानी से धो लें।

विष के लक्षण

सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, नित्रला, गले में खर्राहट, सीने में दर्द, छाँठना और खांसना तथा तब, श्वेता झिल्ली में जलन पैदा कर सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा

अँधों में जाने पर खूब सारे पानी से धो लें। दूषित कपड़ों को निकाल दें और शरीर के प्रभावित भाग साबुन और पानी से धो लें। यदि फफूंदीनाशक श्वास द्वारा अंदर गया हो तो तुरंत शुद्ध हवा में ले जाएं। यदि श्वास अत्यधिक हो तो कृत्रिम श्वासेच्छा करने, बेहोश व्यक्ति को नुँह से कुछ भी हिलाने की कोशिश न करें। यदि व्यक्ति बेहोशी की हालत में न हो तो चेहरे को पानी से धो लें, उल्टी कराएँ जो कोशिश न करें। 1-2 गिलास पानी पिलाएँ, तुरंत डॉक्टर को बुलाएँ।

पौधविशालता: सीआईबी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।

विष नशक  
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षण के अनुसार डॉक्टरों उपाचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा

- डिब्बे या बची हुई फफूंदीनाशक तथा धोवन का निपटारा इस प्रकार करें जिससे पौधे का पानी तथा पर्यावरण दूषित न हो।
- उपयोग किए गए डिब्बों को दोबारा उपयोग के लिए बाहर न छोड़ें।
- खाली डिब्बों या पात्रों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में दबा देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें

- फफूंदीनाशक डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर अन्य वस्तुओं विच्छेदक खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए तथा फफूंदीनाशक की मात्रा और स्तरमाप पर निगरान करें हुए इलाका संग्रहण अलग अलग मीटर में ताला-बाबी लगाकर रखें।
- फफूंदीनाशक डिब्बों का संग्रहण कक्ष रोजानावदार, मजबूत, सूखा, ठंडा, हवादार तथा पर्याप्त लकड़-चोंडोंई का होना चाहिए।

रासायनिक संरचना

क्रमांक	घटक	वजन
1	पोलीडिमिथिल सिरोक्सेन	0.10 % भा/भा
2	टैबुकोनाजोल (स. त.)	10.00 % भा/भा
3	सल्फर (स. त.)	65.00 % भा/भा
4	पोटेशियम पोलीअक्रिलेट	2.50 भा/भा
5	फेनोसल्फोनिक एसिड फेनोल फॉर्मिलिहाइड यूरीय कंडेन्सेट एमए सॉलर	5.00 भा/भा
6	कार्बोमी मिथाईल सेल्यूलोस	1.15 भा/भा
7	सोडियम सिरोक्सेनोेट	5.50 भा/भा
8	चाइना रेत	प्राप्रायः मात्रा.
कुल		<b>100 भा/भा</b>

सावधान: इस पत्र में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

**टैबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्लू. जी. (अंतर्रावर्धी आणि स्पर्शीजन्य फूंदीनाशक)**

टैबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्लू. जी. (पाण्यात विघटनकारे दाने) हे एक प्रभावी रोगप्रतिबंधक, रोगनिवारक आणि रोगनाशक फूंदीनाशक आहे. हे निरंजितचूर्णी भुरी रोग, फळ सडणे; सोयाबीनवरील पानावरील णिके आणि रोगनाशधील कवप; आंब्यावरील भुरी रोगाचे निवंत्रण करते.

विषाचरस		प्रति हेक्टर मात्रा	
फसल	कफूंद का सामना करणारे रोग	सल्फर (सल्फर/हेक्टर)	टैबुकोनाजोल (ग्राम/हेक्टर)
चिली	पौधे व फळे व फळी व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे	937.50 (125 + 812.5)	1250
अमर	पौधे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे	0.15 + 0.975	1000
सोयाबीन	पत्ते व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे	937.50 (125 + 812.5)	1250

वापरासाठी मार्गदर्शक तत्वे सीआयबी मार्गदर्शक तत्वांचा संदर्भ घ्या.

वापराची वेळ: सीआयबी मार्गदर्शक तत्वांचा संदर्भ घ्या.

वापरकल्यासाठी सावधगिरी

- खाद्यपदार्थांची टिकानीं आंदी आणि ग्राह्यांच्या चाच्यापासून दूर ठेवा.
- याचा वापर करणया-कर्मचाऱ्यांनी टोपी, लांब पैंट, शर्ट आणि पात्राण घालावीत.
- वापर करताना त्वचा आणि डोळ्यांची संपर्क टाळावा.
- याचा त्रास घेत नका.
- वापरच्या वेळीं खाणे, पिणे आणि धूम्रपान करण्यास ननाई आहे.
- संपर्कात आलेले कपडे काळून साधण आणि पाण्याने घुसून ध्यावेत.
- टिकाण्या डबांवा पुन्हा वापर करू नका.
- वापर संपल्यानंतर हात आणि त्वचा साधण व पाण्याने धरुळ घ्यावीत.

विषाघेची लक्षणे

डोळेदुखी, चक्कर येणे, अशक्तपणा, नळकड, ससा खर्राहटवणे, छातीत दुखणे, शिंका येणे आणि खोळना तसेच त्वचा व श्वेतल लवनेमध्ये जळकण होऊ शकते.

प्राथमिक उपचार

डोळ्यात गेल्यास अल्पूट पाण्याने घुवावे. दुषित कपडे काळून टाकावेत आणि शरीरटाचे प्रभावित भाग साधण आणि पाण्याने घुवावेत. जेठ रूग्णांनाशक श्वासाचेर शरीरटात गेले असले, तर त्वरित तोकळ्या हवंत ज्यवे. श्वेतलनास अडक्या येत असल्यास कृत्रिम श्वासेच्छा घ्यावा. बेहोश व्यक्तिना तोंडाने काहीही खाऊ किंवा पाऊ नये. जर व्यक्ति शुद्धीकर असेल तर चेहरा पाण्याने घुवाव, उजवत्या कट्याच्या प्रयत्न करू नये. 1-2 गलास पाणी प्यावे आणि त्वरित डॉक्टरांना बोलावे.

पीक विषारीपणा (फायटोटॉक्सिसिटी): सीआयबी मार्गदर्शक तत्वांचा संदर्भ घ्या.

विष नशक (अँटीडोट)

यावर कोणतेही विशिष्ट विष नशक नाही, लक्षणांनुसार वैद्यकीय उपाचार करावेत.

टिकाण्या डबांची विल्हेवाट

- डबे किंवा उरलेले रूग्णांनाशक आणि घुणां (पाणी) याची विल्हेवाट अशा प्रकारे लावावी की ज्याळूके पिण्याचे पाणी आणि पर्यावरण दूषित होणार नाही.
- वापरलेले डबे पुन्हा वापरानाही बाहेर सोडू नयेत.
- टिकाणे डबे किंवा पात्रे तोडून लोकावस्थीपासून दूर जमिनीत गाळून टाकावीत.

साठवणुकीच्या शर्ती

- रूग्णांनाशक डबांची साठवणूक वेगळ्या खोलीत किंवा जागी इतर वस्तूपासून, विशेषतः खाद्यपदार्थांच्या साठवणूक कक्षापासून दूर ठेवावी. रूग्णांनाशकच्या प्रमाणावर आणि स्तरमाावर अवलंबून त्वांची साठवणूक वेगळ्या कापटात कुणूण लासून करावी.
- रूग्णांनाशक साठवणूक कक्ष प्रकाशमय, मजबूत, कोरटा, थंड, हवेदार आणि पुरेशी लांबी-रुंदीचा असावा.

रासायनिक संरचना

क्र. सं.	घटक	वजन
1	पॉलीडिमिथिल सिरोक्सेन	0.10 % वजन/वजन
2	टैबुकोनाजोल ससिय घटक	10.00 % वजन/वजन
3	गंधक (सल्फर) ससिय घटक	65.00 % वजन/वजन
4	पोटेशियम पॉलीअक्रिलेट	2.50 % वजन/वजन
5	फेनोसल्फोनिक ऍसिड फेनोल फॉर्मिलिहाइड यूरीय कंडेन्सेट	5.00 % वजन/वजन
6	कार्बोमी सिथिल सेल्युलोस	1.15 % वजन/वजन
7	सोडियम सिरोक्सेनोेट	5.50 % वजन/वजन
8	चाचना रेत	अंतर्रायःकतनुसाए. %
एकूण		<b>100 % वजन/वजन</b>

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये।

**टैबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्लू. जी. (अंतर्रावर्धी आणि स्पर्शीय डूनाशक)**

टैबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्लू. जी. (पाणीमें ओगळणी क्षय तथा झाडा) अडे असडरुड रोगप्रतिडरर रोगनिवारक अने रोगनाशक डूनाशक है. ते मखाना लूकी खाणे (पावडरी मिड्यू), डूनाने धाडे, डीआडीनामान पानना टपना अडे शींगेने सुडारे; आंजांना लूकी खासने निडांमिंत करे छे।

उपयोग		प्रति हेक्टर मात्रा	
फसल	कफूंद का सामना करणारे रोग	सल्फर (सल्फर/हेक्टर)	टैबुकोनाजोल (ग्राम/हेक्टर)
चिली	पौधे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे	937.50 (125 + 812.5)	1250
अमर	पौधे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे	0.15 + 0.975	1000
सोयाबीन	पत्ते व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे	937.50 (125 + 812.5)	1250

वापरासाठी दिशानिर्देश सीआयबी (CIB) मार्गदर्शिकांनो संदर्भ लें.

वापराशोने समय: सीआयबी (CIB) मार्गदर्शिकांनो संदर्भ लें.

वापराशरुतारिंमो मांटे सावयेती

- आस सामग्रिंना माती वसाडे अने पशुओना खाशेची दूर राखे.
- आने ङधयोग डरनाड डअंमलीओ टोपी, लांजी पैंट, शर्ट अने भूट धरुंएवा.
- ंघयोगे डरती वपते त्वचा अने आंफोना संपर्कूधी ङपयुं.
- आने सूंघणे नवीं.
- ंघयोगे डरती वपते आवा-पीवा अने धूम्रपान डरवाणी मनाई छे.
- संपर्कात आलेल कपडे काळून साधण आणि पाण्याने घुसून ध्यावेत.
- माती डमनाओने डरीधी ङपयोगे डरतेणे नहीं.
- डाम पयली पडी छेअ अने त्वचांने सांयू अने पाणीधी घीं छे।

रेरुना लक्षणे

माशांने डूनाणे, शरडर आंववा, नमंगण, ङंठक, गणामं सोणे, छालींमं डूनाणे, छींक आंववी अने आंसी तेमख त्वचा अने रतेडम पडेलमं आणतस डरती छेअ छे।

प्राथमिक सारवा

आंफोनां ङरा ते पडुण पाणीधी घीं छे। दूषित डपाडं ड्राडी नाणे अने शरीरना प्रभावित आणेने सांयू अने पाणीधी घीं छे। ओ डूनाशक श्वास द्वारा अंदर गयुं छेय ते तरेत ङ ताळु डवामं लई आंओ. ओ श्वास लेवामं तदवीड छेय ते डूषित श्वास आंओ. नेमना व्यक्तिते नो द्राड लेवामे ङपडाववांनी डे पांयामाणी डोशिया न डरे। ओ व्यक्तिते डोशामं छेय ते यडेने पाणीधी घीं छे, छेटी डरवाणी डोशिया न डरे. 1-2 गलास पाणी पीवाडणे अने तरेत ङ डॉररेटने बोलावा।

छांडनी रेरी असरे (इयटोडोक्सिसिटी): सीआयबी (CIB) मार्गदर्शिकांनो संदर्भ लें.

रेर नाशक (अंटीडोट)

डोई विशिष्ट रेर नाशक नधी, लक्षणे मुखम तमीमी सारवार डरे.

माती डमनाओने निडाल

- डमना अथवा आडी रडेल डूनाशक अने घोवाणेने निडाल अेवी रीते डरे छे छे छेकी पीवायु पाडी अने पर्यावरण दूषित न ध्याव.
- उपयोगे डरेल डमनाओने डरीधी वापरवा मांटे आडार न छोडे।
- माती डमनाओने छे पात्रेने तोंडीने परतीधी दूर ङमीनां छटी देवा छेअंअं.

संरुडनी शरने

- डूनाशक डमनाओने संरुड अलड डम अथवा ङराओ अं अंय वस्तुओ, आस डरीने आड धाड्यांना संधड खानवी दूर डरवे छेअंअं. डूनाशकना ङश्या अने प्रडर अे आडार राषीमी तेने संरुड अलड छंआडमं ताणू मरीने डेओ।
- डूनाशक संरुड डम प्रड्राशित, मखणुं, सूडे, छंडे, डवा ङशस वागे अंमं पूरती लेमआ-पडोआण वाणे बोले छेअंअं.

रासायनिक संरचना

अं सं.	घटक	वजन
1	पोलीडिमिथिल सिरोक्सेन	0.10 % वजन/वजन
2	टैबुकोनाजोल ससिय घटक	10.00 % वजन/वजन
3	गंधक (सल्फर) ससिय घटक	65.00 % वजन/वजन
4	पोटेशियम पॉलीअक्रिलेट	2.50 % वजन/वजन
5	फेनोसल्फोनिक ऍसिड फेनोल फॉर्मिलिहाइड यूरीय कंडेन्सेट	5.00 % वजन/वजन
6	कार्बोमी सिथिल सेल्युलोस	1.15 % वजन/वजन
7	सोडियम सिरोक्सेनोेट	5.50 % वजन/वजन
8	चाचना रेत	अंतर्रायःकतनुसाए. %
एकूण		<b>100 % वजन/वजन</b>

येवाणी: आ पत्रकांमं दशांवेली डसले सिवाय अंय डोई पत्रकांमं ङधयोग न डरवी.

**टैबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्लू. जी. (अंतर्रावर्धी अडे सपर्शीय छुंल्लिनाशक)**

टैबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्लू. जी. (पाणीं वेंच थ्यालरुडल रडे) विंअ असादर रोग-नेवक, रोग-निवारक अडे रोगनाशक छुंल्लिनाशक है। विंअ मिरवां की छुंल्लिं छुंल्लिं (पावडरी मिडाडि), डलस मडर; मेडिआचीन अडे पंछिआं अडे वेंच अडे दलींआं अे डूसा रोग; अंअ की छुंल्लिं नू कॅंटेरल करटा है।

सिंढारख		रेरुटर डूनाशक मात्रा	
फसल	कफूंद का सामना करणारे रोग	सल्फर (सल्फर/हेक्टर)	टैबुकोनाजोल (ग्राम/हेक्टर)
चिली	पौधे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे	937.50 (125 + 812.5)	1250
अमर	पौधे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे	0.15 + 0.975	1000
सोयाबीन	पत्ते व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे व फळे	937.50 (125 + 812.5)	1250

वरुंउं लुडी रिड्सा-निरदेस सीआयीची रिड्सा-निरदेसां अे वदाला लई।

वरुंउं अे सभं: सीआयीची रिड्सा-निरदेसां अे वदाला लई।

वरुंउंकरां लुडी सारवाणींआं

- साट-पीट अे छाली वरडनां अडे पशुआं अे चारे डें दूर रुंओ।
- रिस की वरुंउं करन वाले करमचारी टोपी, लँबी पैंट, स्रट अडे तूडे धरुंएवा।
- वरुंउं करदे सभं चमडी अडे अंअं अे संपकर डें वधे।
- रिस नू सूंघू नो।
- वरुंउं अे सभं साट-पीट अडे सिगरटनेसी छी मरुवी है।
- संखर विंअ आडे कॅंछिआं नू छुडार छे सशट अडे पाटी नाल पें लई।
- खाली रँडिआं छी दुषारा वरुंउं नू करे।
- रँडं डें काणर रँडं आडे चमडी नू सशट अडे पाटी नाल पें लई।

सुंघिर अे लँडूट सिगरट, रँडर आट्टना, वमनेरी, सीआ कॅंआ रेटा, गले विंअ कवरा, ड्राडी सुंघि रँडर, रँडिआं अडे थंय अे नाल-नाल चमडी अडे लेखन रँडिआं विंअ जलड पेंटा कर सशटे गन।

लुडरी सारवा

अंअं विंअ सार अे वरुड स

