ਵੀਡਲਿਫਟ
ਪ੍ਰੇਟਿਲਾਕਲੋਰ 37% ਈ.ਡਬਲਿਯੂ.
(ਚੁਣਿੰਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਪ੍ਰੇਟਿਲਾਕਲੋਰ 37% ਈ.ਡਬਲਿਯੂ. ਇੱਕ ਚੁਣਿੰਦਾ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰੁਪਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ, ਸੇਜ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ***ਸਾਵਧਾਨੀ:** ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

ਉਪਯੋਗ:

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲੀ.)		
ਝੋਨਾ (ਰੋਪਿਤ)	ਜੰਗਲੀ ਝੋਨਾ, ਛੱਤਰੀਵਾਲਾ ਮੋਥਾ, ਮਕੜਾ ਘਾਹ, ਬੋਡੀ, ਭੰਗੜਾ, ਮਘਨਲੀ, ਮੋਨੋਕੋਰੀਆ ਵੇਜੈਨਾਲਿਸ	600-750	1500-1875	500	90

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਦੇ 0-5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਉੱਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰੋ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਟਿਲਾਕਲੋਰ 37% ਈ ਡਬਲਿਯੂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਛਿੜਕਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ। ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ, ਚਸ਼ਮਾ, ਬੂਟ ਆਦਿ ਪਹਿਨੋ। ਉਤਪਾਦ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਸਿਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਪਾਏ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।

ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲੀ ਯੋਗ ਉਪਾਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ, ਸਹਿਜ ਹਿਲਜੁਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕੰਬਣੀ, ਕਲੋਨਿਕ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਫਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਝ਼ ਦੇਰ ਤਕ ਸਾਫ਼ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਲੋ। ਨਿਗਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਉਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਸੂਚਨਾ: ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਟੋਟਾਕਸੀਸਿਟੀ: ਸੀਆਈਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੱਬਿਆਂ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਘੋਲ/ਪਦਾਰਥ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਧੋਵਨ ਅਤ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਕਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਰੋ। 2. ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3. ਪੈਕੇਟਾ/ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਦਿਓ।

ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: 1. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਯਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। 2. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤ ਮਜਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਪ੍ਰੇਟਿਲਾਕਲੋਰ ਸ.ਤ.	37.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਰਫੈਕਟੈਂਟਸ-ਨੈਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮਲਡਿਹਾਈਡ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ	1.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪੱਲੀਪ੍ਰੋਪਿਲੀਨ-ਪੱਲੀਆਕਸੀਈਥੀਲਿਨ-ਕੋਪੱਲੀਮਰ	1.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਆੱਕਸੀਲਰੀ ਏਜੰਟਸ: 1,2-ਪ੍ਰੋਪਿਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	5.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
1,2-ਬੈਂਜ਼ੀਸੋਥਿਆਜ਼ੋਲ-3(2H)-1	0.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪੱਲੀਸਟੀਅਰੀਨ	0.15% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਹੇਟਰੋਪੱਲੀਸੈਕਰਾਇਡ	0.10% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸੰਵਾਹਕ-ਪਾਣੀ	ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ % ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੁਲ:	**100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

वीडलिफ्ट
प्रेटीलाक्लोर 37% इ.डब्लू.
(निवडक तणनाशक)

प्रेटीलाक्लोर 37% इ.डब्लू. हे एक निवडक उगवण्यापूर्वी वापरण्याचे तणनाशक आहे ज्याचा वापर प्रत्यारोपित भातामधील गवत, वनस्पती आणि काही रुंद पानांच्या तणांच्या नियंत्रणासाठी केला जातो. ***इशारा:** हे उत्पादन त्वचा आणि डोळ्यांसाठी खाजकारक आहे, त्यामुळे त्वचा आणि डोळ्यांशी संपर्क टाळावा.

वापराच्या पद्धतिः

पीक	तणांचे सामान्य नांव	मात्रा/एचए		पाण्यात पातळ करणे (लि.)	कापणी आणि शेवटच्या फवारणी मधील कालावधी (दिवसात)
		ए.आय. (ग्रॅ.)	रचना (मि.लि.)		
भात (प्रत्या–रोपित)	इकिनोक्लोआ कोलोनम, इ. क्रसगली, सायपेरस डीफॉर्मिस, सी. इरिया, डिजीटारिया सँग्वीनालिस, फ्रीम्ब्रीस्टायलिस मिलिआसिया, एक्लिप्टा अल्बा, लुडविगिया पर्वीफ्लोरा, मोनोकोरिया वॅगिनालिस	600–750	1500–1875	500	90

वापराचे निर्देशः फ्लॅट फॅन नोझलयुक्त नॅपसॅक स्प्रेयर वापरुन रोवणीनंतर 0–5 दिवसांमध्ये उगवण–पूर्व फवारणी म्हणून वापरावे. वापरासाठी सूचनाः फवारणीनंतर 24 तासांपर्यंत शेतामध्ये पाणी साठवू नये.

वापराची वेळः वर दिलेल्या शिफारशींनुसार वापरल्यास, प्रेटिलाक्लोर 37% इ.डब्लू. रोवणी केलेल्या भातामधील गवत, झुडुपे आणि काही मोठ्या पानांचे तण यांचे नियंत्रण करते.

वापराणाऱ्यानी घ्यावयाची काळजीः फवारणी तयार करण्यासाठी भोजन तयार करण्याची भांडी वापरू नये. फवारणीचे मिश्रण ढवळण्यासाठी लाकडी काठीचा वापर करावा. त्वचेवर फवारा उडू नये म्हणून मोजे घालावे. स्वासावाटे आत जाणार नाही तसेच डोळयात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. फवारणी करतेवेळी सुरक्षात्मक कपडे जसे मास्क, चश्मा, बूट इत्यादी घालावे. फवारणीचे सामान उचलतेवेळी, ठेवतांना किंवा प्रयोग करतांना खाणे, पिणे किंवा धुम्रपान करू नये. काम झाल्यावर हात साबण आणि भरपूण पाण्याने स्वच्छ करावे. कीटकनाशकामुळे हवेचं आणि जलाशयांचं प्रदुषण होणार नाही याची काळजी घ्या. घातलेले कपडे बदलून घ्या आणि चांगल्या प्रकारे धुवून काढा.

कोणतेही तणनाशक किंवा अशीच कृतीची पद्धत असलेल्या तणनाशकासोबत वारंवार वापर केल्यास प्रतिरोधक तण निर्माण होऊ शकते. ठराविक कृषी पद्धतींनी प्रतिरोधक तण निर्माण होण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. प्रतिरोधक तणांचा संशय असलेल्या शेतांमध्ये, त्यांच्या संख्येचं व्यवस्थापन करण्यासाठी उपलब्ध धोरणांचा एकत्रित वापर करावा. विशिष्ट शिफारशींकरिता, कृपया आमच्या स्थानिक प्रतिनिधीशी संपर्क साधा.

विषबाधेची लक्षणेः मनुष्यांना विषबाधा झाल्याची नोंद नाही. प्रयोगशाळेतील जनावरांमध्ये डायरिया, चपळ हालचाली कमी होणे, झटके, क्लॉनिक कन्वल्जन आणि विस्कटलेले फर इत्यादी लक्षणे दिसून आली आहेत.

प्रथमोपचारः प्रभावित व्यक्तीला प्रदूषित जागेपासून हवेशीर खोली किंवा मोकळया हवेत घेवून जावे आणि तापमानापासून बचाव करावा. त्वचेवर लागल्यास प्रदूषित कपडयांना काढून टाकावे आणि प्रभावित भाग चांगल्या पाण्याने आणि साबणाने धुवून काढावा. डोळयामध्ये गेल्यास काही वेळ पर्यंत स्वच्छ पाणी मारावे. पोटात गेल्यास, जर रुग्णाला गिळता येत असेल तर 1–2 ग्लास पाणी पाजा. उल्टी करवू नका. त्वरित डॉक्टरांना बोलवा. सूचनाः मुर्छित रुग्णाला तोंडावाटे काहीही देवू नये. उलटी करण्याचा प्रयत्न करु नये.

वनस्पतीविषाक्तता: सीआयबी मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घ्यावा.

विषनाशकः कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

डबे खोक्यांची विल्हेवाटः 1. पॅकेजिस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्रकारे आणि पर्यावरण किंबा पाणी प्रदुषित होणार नाही याची काळजी घेऊन करावी. 2. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हूणून उघड्यावर ठेवू नयेत. 3. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.

साठवण्यासाठी अटीः 1. तणनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत. 2. तणनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचनाः

प्रेटीलाक्लोर स.त.	37.00% भार / भार
सर्फक्टंट्स–नेफ्थालिन सल्फोनिक एसिड फॉर्मल्डीहाइड कंडेनसेट–सोडियम सॉल्ट	1.00% भार / भार
पॉलिप्रॉपिलिन–पॉलिऑक्सिइथायलिन–कोपॉलिमर	1.00% भार / भार
ऑक्झीलरी एजंट्सः 1,2–प्रॉपिलिन ग्लायकॉल	5.00% भार / भार
1,2–बेन्झीसोथियाझोल–3(2 एच)–वन	0.20% भार / भार
पॉलिस्टायरिन	1.50% भार / भार
हीटीरोपॉलिसेक्कराइड	0.10% भार / भार
कॅरियर–पाणी	पुरेशी मात्रा % भार / भार
एकूणः	**100.00% भार / भार**

इशाराः या निर्देश लेबल / पत्रिकेवर दिलेल्या पिकांव्यातिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये. रिकामे डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे. पाववीवर उल्लेख केल्यानुसार प्रयोगानंतर कंटेनर (डबे) नष्ट करुन टाकावे.

વીડલિફ્ટ
પ્રેટિલાક્યોર 37% ઈ.ડબલ્યુ.
(પસંદગીયુક્ત નીંદામણનાશક)

પ્રેટિલાક્યોર 37% ઈ.ડબલ્યુ. એ પસંદગીયુક્ત નીંદામણનાશક છે. તેના ઉપયોગની ભલામણ રોપેલ ડાંગરમાં ઘાસ, સેજ અને પહોળાં પાનવાળું નીંદામણ ઉગતાં પહેલાં તેના પર અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે. ***સાવચેતી:** આ ઉત્પાદનના કારણે ચામડી અને આંખોમાં બળતરા થઈ શકે છે. આથી, ચામડી અને આંખોને તેનો સ્પર્શ થવા ન દો.

વપરાશ:

પાક	નીંદામણનાં સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા		પાણીની માત્રા (લી.)	પાક પરના બે છંટકાવ વચ્ચે નું અંતર (દિવસો)
		સ.ત. (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મિ.લી.)		
ડાંગર (રોપેલ)	ઈકિનોક્લોઆ કોલોનમ, ઈ. ક્રુસગલી, સાઈપરસ ડિફોર્મિસ, સી. ઈરિયા, ડિજીટરિયા સેન્ગ્યુનલિસ, ફિમ્બ્રિસ્ટિલિસ મિલિસિયા, ઈક્લિપ્ટા આલ્બા, લુડ્વિજિયા પાર્વીફ્લોરા, મોનોકોરિયા વેજીનલિસ	600-750	1500-1875	500	90

ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ: રોપણીના 0 થી 5 દિવસમાં નીંદામણ ઊગતાં પૂર્વે ફ્લેટ ફેન નોઝલ લગાડેલ નેપ્સેક સ્પ્રેયરની મદદથી છંટકાવ કરો. ઉપયોગ માટેની સૂચના: છંટકાવ પછીના 24 કલાક સુધી ખેતરમાં પાણી ભરવાનું રોકો.

ઉપયોગનો સમય: ઉપર જણાવેલ ભલામણ મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે, પ્રેટિલાક્લોર 37% ઈડબલ્યુ રોપેલ ડાંગરમાં થતા ઘાસ, સેજ અને પહોળા પાનવાળા નીંદામણને ઊગતું રોકે છે.

વાપનાર માટે સાવચેતી: છાંટવા માટેનું આ દ્રાવણ બનાવવા માટે રાંધવાના વાસણોનો ઉપયોગ કરવો નહીં. દ્રાવણને હલાવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. આ દ્રાવણ હાથ પર ન લાગે તે માટે હાથ પર મોજા પહેરો. આ દ્રાવણને શ્વાસમાં લેવાથી તેમજ આંખોના સંપર્કથી બચો. આ દ્રાવણનો છંટકાવ કરતી વખતે માસ્ક, ચશ્માં, બૂટ વગેરે પહેરો. આ દવા લઈ જતી વખતે અને તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે કશું ખાવું કે પીવું ન જોઈએ તમજ ધૂમ્રપાન પણ ના કરવું જોઇએ. કામ પત્યા પછી સાબુ અને પાણીથી હાથ ધુઓ. હવા અને પાણીનાં સંગ્રહસ્થળોને જંતુનાશકો સાથે સંપર્કમાં આવતાં બચાવો. પહેરેલાં કપડાં બદલી નાખો અને તેને સારી રીતે ધોઈ નાખો.

કોઈપણ નીંદામણનાશકનો વારંવાર ઉપયોગ અથવા કોઈ નીંદામણનાશકને એજ પદ્ધતિથી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે અવરોધી નીંદામણ બની શકે છે. અમુક એગ્રોનોમિક કવાયતથી અવરોધી નીંદામણની શક્યતા વધી શકે છે. શંકાસ્પદ અવરોધી નીંદામણવાળાં ખેતરોમાં આવી વસ્તીને અંકુશમાં ઉપલબ્ધ નીતિઓને સંકલિત કરો. ખાસ ભલામણ માટે અમારા સ્થાનિક પ્રતિનિધિનો સંપર્ક કરો.

ઝેરનાં લક્ષણો: માનવને ઝેર ચઢ્યું હોવાનું રેકોર્ડમાં નથી. પ્રયોગશાળામાં પશુઓને ઝાડા, સહજ હલનચલનમાં ઘટાડો, આંચકી, ક્લોનિક મૂર્છા અને વિખરાયેલ રૂવાંટી વગેરે લક્ષણો જોવા મળ્યાં.

પ્રાથમિક સારવાર: ઝેરથી પ્રભાવિત વ્યક્તિને જે-તે જગ્યાથી હવા-ઉજાસવાળા રૂમમાં કે ખૂલ્લી હવામાં લઈ જાઓ અને તાપમાનથી બચાવો. ચામડી પર ઝેર લાગ્યું હોય તો ઝેરવાળાં કપડાં ઉતારી દો. શરીરના ઝેર પ્રભાવિત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી બરાબર ધૂઓ. જોઝર આંખોમાં ગયું હોય તો થોડીવાર આંખોને પાણીમાં સારી રીતે છપછપાવો. ઝેર પેટમાં ગયું હોય ત્યારે જો દર્દી પાણી પી શકતો હોય તો એક-બે ગ્લાસ પાણી પીવડાવો. ઉલટી કરવશો નહીં. તુરંત ડોક્ટરને બોલાવો. સૂચના: મૂર્છા પામેલા દર્દીને મોં વાટે ક્યારેય કશું પણ આપવું જોઈએ નહી. તેને ઉલ્ટી કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ.

વિષપાદપતા: CIB દિશાસૂચનો તપાસો.

વિષનાશક: કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાસ: 1. વધેલા નીંદામણનાશકો તથા મશીન વગેરેની સફાઈ કરેલા પાણીને એ રીતે નિકાલ કરો કે વાતાવરણ અને જળ પ્રદૂષિત ના થાય. 2. ખાલી ડબ્બાઓનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે એમને બહાર ન ફેંકશો. 3. ખાલી ડબ્બાઓને તોડીને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ.

સંગ્રહની શરતો: 1. આ નીંદામણનાશકના ખાલી ડબ્બાઓ/પેકેટોને અલગ રૂમમાં અથવા જેમાં અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવામાં આવતી હોય તેનાથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળાં-ચાવીમાં રાખો. આ નીંદામણનાશકને પ્રમાણ અને જરૂરિયાત મુજબ રાખો. 2. જે રૂમ અથવા કબાટમાં આ નીંદામણનાશકનો સંગ્રહ કરવાનો હોય તે સારી રીતે બનેલો, સૂકો, હવા-ઉજાસવાળો અને પ્રયાપ્ત આકારનો હોવો જોઈએ જેથી નીંદામણનાશકની વરાળથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત થવાનું જોખમ ન રહે.

રાસાયણિક સંયોજન:

પ્રેટિલાક્યોર સક્રિય તત્વ	37.00% ભાર/ભાર
સર્ફેક્ટન્ટ-નેપ્થાલીન સલ્ફોનિક એસિડ ફોર્મલ ડિહાઈડ કન્ડેન્સેટ-સોડિયમ સોલ્ટ	1.00% ભાર/ભાર
પોલીપ્રોપાયલીન-પોલીઓક્સિઈથાઈલીન-કોપોલીમર	1.00% ભાર/ભાર
ઓક્ઝિલિયરી એજન્ટ્સ: 1,2-પ્રોપાઈલીન ગ્લાયકોલ	5.00% ભાર/ભાર
1,2-બેન્ઝિસોથિયાઝોલ-3 (2 એચ)-વન	0.20% ભાર/ભાર
પોલીસ્ટીયરીન	1.50% ભાર/ભાર
હેટ્રોપોલીસેકાઈડ	0.10% ભાર/ભાર
સંવાહક-પાણી	જરૂરી માત્રા % ભાર/ભાર
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

સાવચેતી: આ લેબલ/પત્રિકામાં જણાવેલા પાકો સિવાય અન્ય પાકો પર પ્રયોગ કરવો નહીં. ખાલી કંટેનર (ડબ્બા)નો ફરીથી ઉપયોગ જોખમી છે. નિંદામણનાશકના ઉપયોગ પછી કન્ટેનરનો નિકાલ લીફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ કરો.

वीडलिफ्ट
प्रेटिलाक्लोर 37% ई.डब्ल्यू
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

प्रेटिलाक्लोर 37% ई.डब्ल्यू. खरपतवार उगने से पहले इस्तेमाल होने वाला एक चुनिंदा खरपतवारनाशक है जो रोपित फसल में आने वाले घास और चौड़े पत्ते वाले जाति के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सिफारिश किया गया है। *सावधानः इस उत्पाद से त्वचा और आँखों में जलन हो सकती है इसलिए इस उत्पाद का त्वचा और आँखों के संपर्क में आने से बचें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्र (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन में)
		सक्रिय तत्व (ग्रा.)	संरचना (मिली.)		
रोपित धान	जंगली धान, छत्रीवाला मोथा, मकड़ा घास, बोडी, भंगडा, मघनली, मोनोकोरिया वेजैनालिस	600 - 750	1500 - 1875	500	90

उपयोग के लिए दिशा–निर्देशः इस्तेमाल की सिफारिशः खरपतवारनाशक का इस्तेमाल धान की रोपाई के 0-5 दिन के अन्दर और खरपतवार उग आने से पहले प्रयोग करना चाहिए। खरपतवारनाशक को नैपसैक स्प्रेयर से छिड़काव करें, जिसमें फ्लैट फेन नोजल लगा हो। खरपतवारनाशक की निरधारित मात्रा को पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए। उपयोग के लिए निर्देशः खरपतवारनाशक के इस्तेमाल के बाद 24 घंटे तक खेत में पानी न भरें।

प्रयोग का समयः ऊपर दिये गये सिफारिश के अनुसार प्रेटिलाक्लोर 37% ई. डब्ल्यू. का इस्तेमाल धान की रोपाई के बाद, घास और चौड़े पत्ते वाले जाति के खरपतवार उगने के पहले करना चाहियें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियांः स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आँख और मुँह को खरपतवारनाशी के संपर्क से बचायें तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके। सुरक्षात्मक कपडें जैसे कि ऐप्रान, दस्ताने, नकाब और गम बूट पहन कर ही इसका प्रयोग करें। खरपतवारनाशी का प्रयोग करते समय खाना, पीना और धूम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद खरपतवारनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़े बदल लें। दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें।

लगातार एक ही खरपतवारनाशक के इस्तेमाल होने से खरपतवारों के शक्ति की वृद्धि होने की संभावना है। इस वृद्धि को काबू में लाने के लिए अन्य शैली योग्य उपाय योजनायों की सिफारिश की जा सकती है। खास सिफारिश के लिए हमारे प्रतिनिधि से सहायता लें।

विष के लक्षणः अब तक कोई भी विष की घटना नहीं हुई। प्रयोगशाला के परीक्षणों में चूहों पर कुछ विष की लक्षण जैसे दस्त, शरीर में ढीलापन, कंपकपी, ऐंठन और अस्त वयस्त रोवां दिखाई दिये।

प्राथमिक चिकित्साः रोगी को ताजी हवा में लें आयें। प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा उसका प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। आँखों को स्वच्छ पानी से कई मिनटों तक छपछपाइए। यदि निगल लिया तो पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और तुरन्त डॉक्टर को बुलाइयें। सूचनाः यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

पौधविशाक्तताः सीआईबी दिशा–निर्देश देखें।

विषनाशकः कोई विशिष्ट विष प्रतिहार नहीं, लक्षणानुसार उपचार करें। इस्तेमाल से पहले साथ दिया परचा पढ़ लें।

खाली डिब्बों का निपटाराः 1. पर्यावरण को प्रदूषण बचाने के लिए खाली डिब्बें, बचा हुआ घोल, मशीनों की धोवन और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। 2. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग रोकने के लिए उन्हें बाहर न छोड़ें। 3. खाली डिब्बों को तोड़ मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाढ़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तेः 1. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थ के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए, अथवा खरपतवारनाशक की मात्रा तथा निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला चाली लगाकर रखें। 2. खरपतवारनाशक संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावट का, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई का होना चाहियें, जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचनाः

प्रेटिलाक्लोर स.त.	37.00% भा / भा
सरफेक्टेन्ट्सः नाफ्थलीन सल्फोनिक एसिड फारमलडिहैड कन्डेनसेट का सोडियम लवण	1.00% भा / भा
पॉली प्रोपिलीन–पॉलीऑक्सीइथलीन कोपॉलीमर	1.00% भा / भा
ऑक्सीलरी एजेन्ट (1,2-प्रोपिलीन ग्लाईकोल)	5.00% भा / भा
1,2-बेंझिसोथयझोल-3-(2एच)–वन	0.20% भा / भा
पॉलीस्टयरीन	1.50% भा / भा
हेटरोपॉलीसाखरईड	0.10% भा / भा
संवाहक–पानी	पर्याप्त मात्रा % भा / भा
योग	**100% भा / भा।**

सावधानीः लेबल / लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। खाली डिब्बों का पुनः उपयोग खतरनाक है। लीफलेट के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् डिब्बों को नष्ट करें।

WEEDLIFT
Pretilachlor 37% w/w EW
(Selective Herbicide)

PRETILACHLOR 37% EW is a selective pre-emergence herbicide that is recommended for the control of grasses sedges and some broad leaf weeds in transplanted rice. It contains 37% of the active ingredient pretilachlor which is equal to 400 g per litre of the formulations. *Caution: The product is irritant to skin and eyes, hence contact to skin and eyes should be avoided.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in Days)
		AI (gm)	Formulation (ml)		
Transplanted Rice	*Echinochloa colonum, E.crusgalli, Cyperus difformis, C. Iria, Digitaria sanguinalis, Frimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parvifora, Monochoria vanginalis*	600 - 750	1500 - 1875	500	90

Direction of Use: Apply as pre-emergnce spray between 0-5 days after transplanting using a knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle. Instruction for use : Avoid flooding the field up to 24 hours after application.

Time of Application: When used as per the recommendations given above, Pretilachlor 37% EW provides the pre-emergence control of grasses, sedges and some broad leaf weeds in transplanted rice.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles, and boots, while handling the product. Do not eat, drink, or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the herbicides. Also wash the contaminated clothes.

The repeated use of any herbicide or with herbicide with the same mode of action could lead to selection of resistant weed. Certain agronomic practices may reduce the likelihood that resistant weeds will arise. In fields where resistant weeds are suspected, integrate strategies that are available to manage such population. For specific recommendations, please contact our local representative.

Symptoms of Poisoning: No case of human poisoning is on record. In laboratory animals, symptoms such as diarrhoea, decrease in spontaneous movement, tremors, clonic convulsions and ruffled fur were observed.

First Aid: Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. In case of skin contact : Remove contaminated clothing and throughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case of eye contact : Rinse eyes with clean water for several minutes. In case in injection : Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Get the coming of the medical doctor immediately. NOTE : Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Phytotoxicity: Refer CIB guidelines.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of Used Container: 1. Packages of surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The package containing the Herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions of avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Pretilachlor a.i.	37.00% w/w
Surfactants: Naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate, sodium salt	1.00% w/w
Polypropylene-polyoxyethylene, Copolymer	1.00% w/w
Auxillary agents: (1,2-propylene glycol)	5.00% w/w
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	0.20% w/w
Polystyrene	1.50% w/w
Heteropolysaccharide	0.10% w/w
Carrier-Water	Q.S. % w/w
Total	**100% w/w**

Cautions: Not to be used on crops other than specified on label/leaflet. Dangerous to re-use the empty containers. Destroy the container after used as direction on leaflet.

AgroStar®

WEEDlift
Pretilachlor 37% w/w EW
(Selective Herbicide)

वीडलिफ्ट
प्रेटिलाक्लोर 37% ई.डब्ल्यू
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

FOR AGRICULTURAL USE ONLY
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
Read the leaflet before use.

सूचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by :
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED.
Office Nos. 001 and 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra.

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No. 73/B, Survey No. 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch, Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

SHAKE WELL BEFORE USE.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | **Scan to download the AgroStar app**

For **customer feedback** contact us:
info@agrostar.in **9503095030**
or **customer service team** at the above address

వీడ్ లిఫ్ట్
ప్రెటిలాక్లోర్ 37 శాతం ఈ.డబ్ల్యూ.
(ఎంపిక చేసిన కలుపునాశిని)

ప్రెటిలాక్లోర్ 37 శాతం ఈడబ్ల్యూ అనేది ఒక ఎంపిక చేయబడిన మొలకెత్తడానికి ముందు ఉపయోగించబడే కలుపునాశిని. వరి నాట్లని ఆశించే గడ్డి మొక్కలు, బురద మొక్కలు, ఆకులు వెడల్పుగా గల కలుపు మొక్కల్ని నియంత్రించడానికి సిఫారసు చేయబడింది. *హెచ్చరిక: ఉత్పత్తి చర్మానికి, కళ్లకు చికాకు కలిగించవచ్చు, కాబట్టి కళ్ల కు, చర్మానికి తగలకుండా నివారించాలి.

సిఫారసు:

పంట	కలుపుమొక్కల సాధారణ నామం	మోతాదు/హైక్టారుకి		నీటిలో మిశ్రమం (లీ.)	చివరి పిచికారీ కోతలకు కోతలకు మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజులు)
		ఏ.ఐ. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)		
వరి (నాట్లు)	ఇకినోక్లోవ కోలోనమ్, ఈ. క్రుస్‌గల్లి, సైపరస్ డిఫార్మిస్, సి. ఇరియా, డైజిటారియా సాంగ్వినాలిస్, ఫింబ్రిస్టైలిస్ మిలియేషియా, ఎక్లిప్టా ఆల్బా, లుడ్విజియా పర్విఫ్లోర, మోనోకోరియ వంగినాలిస్	600-750	1500-1875	500	90

వినియోగించడానికి సూచనలు: నాట్లు వేసిన తరువాత 0-5 రోజుల మధ్యలో ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజల్ అమర్చిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ ను వినియోగించి మొలకెత్తడానికి ముందు వినియోగించే పిచికారీగా వాడాలి. వాడటానికి సూచనలు: వినియోగించిన తరువాత పంటలో 24 గంటల వరకు నీరు అందించకూడదు.

వినియోగించే సమయం: పైన చెప్పిన సిఫారసు ప్రకారం వాడినప్పుడు, ప్రటిలాక్లోర్ 37 శాతం ఈడబ్ల్యూ వరి పంటను ఆశించు గడ్డి మొక్కలు, ఆకులు వెడల్పు గల కలుపు మొక్కలు, బురద మొక్కలు వంటి వాటిని నియంత్రించడానికి మొలకెత్తడానికి ముందు వినియోగించే పిచికారీగా వాడాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు: ద్రావణాన్ని తయారు చేయటానికి వంట పాత్రలు ఉపయోగించరాదు. ద్రావణాన్ని కలపటానికి కర్ర ఉపయోగించాలి. దుస్తులు, చర్మం, కళ్లకు తగలరాదు. పొగ, ఆవిర్లని పీల్చరాదు. మిశ్రమం కలిపేటప్పుడు చర్మానికి తగలకుండా చేతికి గ్లోవ్స్ ధరించాలి. మాస్క్, గాగుల్స్, రక్షణనిచ్చే దుస్తులు, బూట్లు ధరించాలి. ఉత్పత్తిని ఉపయోగించేటప్పుడు లేదా నిర్వహించేటప్పుడు ఏదీ తినరాదు, తాగరాదు, నమలరాదు, పొగ తాగరాదు. పని పూర్తయిన తర్వాత కావల్సినంత సబ్బు, నీటితో చేతులు కడుక్కోవాలి. కీటకనాశినిలతో గాలి మరియు జలాశయాల్ని కలుషితం చేయరాదు. దుస్తులు మార్చుకోవాలి. కలుషితమైన దుస్తుల్ని కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి.

ఏదైనా కలుపునాశినివాడకాన్ని పునరావృతం చేస్తే లేదా ఒకే రకమైన చర్యా విధానం గల కలుపునాశినిని వినియోగించడం కలుపు మొక్కలకు నిరోధకతను కలిగిస్తుంది. కొన్ని వ్యవసాయ పద్ధతులు పాటించడం ద్వారా కలుపు మొక్కలకు నిరోధకత కలగకుండా తగ్గించవచ్చు. నిరోధకత కలిగిన కలుపు మొక్కలు ఉన్నాయని అనుమానించిన పంట పొలాల్లో అలాంటి వాటి సంఖ్యను నిర్వహించడానికి అందుబాటులో ఉన్న వ్యూహాలను సమీకృతం చేయాలి. నిర్దిష్టమైన సిఫారసుల కోసం, దయచేసి మా స్థానిక ప్రతినిధిని సంప్రదించండి.

విషపూరితం లక్షణాలు: మనుష్యులకు విషపూరితమైన కేసులు నమోదు కాలేదు. ప్రయోగశాల జంతువులలో, అతిసారం, కండరాల కదలికలు తగ్గిపోవడం, ఒణుకు, మూర్ఛలు, జుత్తు నిక్కబొడుచుకోవడం వంటివి గమనించబడినవి.

ప్రథమ చికిత్స: ప్రభావానికి గురైన వ్యక్తిని బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చే ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లాలి మరియు చల్లదనంతో కాపాడాలి. కలుషితమైన దుస్తుల్ని తొలగించాలి మరియు ప్రభావానికి గురైన శరీరపు భాగాల్ని కావల్సినంత నీరు, సబ్బుతో కడగాలి. కళ్లని శుభ్రమైన నీటితో చాలాసేపు కడగాలి. మింగినట్లయితే రోగి తాగగలిగితే ఒకటి లేదా రెండు గ్లాసుల నీరు ఇవ్వాలి. వాంతి తెప్పించరాదు. వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. గమనిక: స్పృహలో లేని వ్యక్తికి వాంతి తెప్పించరాదు మరియు నోటి ద్వారా ఏదీ ఇవ్వరాదు.

ఫైటోటాక్సిటీ: CIB మార్గదర్శకాలను చూడండి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు కనుగొనబడలేదు. విష లక్షణములను బట్టి చికిత్స జరిపించండి.

డబ్బాలను పారవేయుట: 1. ప్యాకేజీలు లేక మిగిలిన మందుపదార్థాము మరియు యంత్రములు మరియు డబ్బాలు కడుగుటవలన వచ్చే కడుగునీరును పరిసరములు మరియు నీటివనరులు కలుషితముకాని విధముగా ఒక సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలెను. 2. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడుటకు నివారించుటకై వాటిని బయట విడిగా పెట్టరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరిచి నివాసములకు దూరముగా భూమిలో పాతిపెట్టవలెను.

భద్రపరిచే పరిస్థితులు: 1. ఈ కలుపునాశిని కూడియున్న ప్యాకేజీలను ప్రత్యేకమైన గదులు లేక ప్రదేశములలో ఇతర పనులకు నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేక ప్రదేశములకు, ముఖ్యముగా ఆహార పదార్థములకు దూరముగా నిల్వ చేయవలెను లేదా ఈ శిలీంద్రనాశని యొక్క పరిమాణము మరియు స్వభావమునుబట్టి ప్రత్యేకమైన అలమారాలలో ఉంచి నిల్వ చేయవలెను. 2. ఈ కలుపునాశిని నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేదా ప్రదేశములు బాగా నిర్మింపబడి మంచిగాని, వెలుతురు ప్రసరణను కలిగియుండి చల్లగాను, పొడిగాను ఉండి ఆవిరితో కలుషిము కాకుండా నివారించుటకై తగిపకొలతలతో నిర్మింపబడి యుండవలెను.

రసాయన మిశ్రమం:

ప్రెటిలాక్లోర్ ఏ.ఐ.	37.00 శాతం భా/భా
సర్ఫెక్టెంట్స్-నాఫ్తలిన్ సల్ఫోనిక్ మరియు ఫార్మల్డిహైడ్ కండెన్సేట్-సోడియం లవణం	1.00 శాతం భా/భా
పాలీప్రొపైలిన్-పాలీఆక్సిథిలిన్-సహ పాలిమర్	1.00 శాతం భా/భా
అనుబంధ ఏజెంట్స్: 1,2-ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్	5.00 శాతం భా/భా
1,2 బెంజిసోథియజోల్-3 (2హెచ్)-ఒకటి	0.20 శాతం భా/భా
పాలీస్టైరిన్	1.50 శాతం భా/భా
హెటిరోపాలీశాకరైడ్	0.10 శాతం భా/భా
వాహకం-నీరు	క్యూ.ఎస్. శాతం భా/భా
మొత్తం:	**100.00 శాతం భా/భా**

హెచ్చరికలు: ఈ కరపత్రం/లేబుల్ పై నిర్దేశించిన పంటలపై మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఖాళీ కంటైనర్లని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. కరపత్రంపై సూచించిన విధంగా కంటైనర్‌ని నాశనం చేయాలి.

வீட்லிஃப்ட்
ப்ரெட்டிலாக்ளோர் 37% EW
(குறிப்பான களைக்கொல்லி)

ப்ரெட்டிலாக்ளோர் 37% EW குறிப்பான சில களைகளை அவை முளைப்பதற்கு முன்பே கொல்லும் களைக்கொல்லி மருந்தாகும். இது நடவு நெற்பயிரில் புல்கள், புதர்கள் மற்றும் சில அகன்ற இலை களைகளைக் கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ***கவனம்:** இந்த மருந்தினால் சருமத்திலும், கண்களிலும் எரிச்சல் உண்டாகும். எனவே, சருமத்திலும், கண்களிலும் படாமல் தவிர்க்கவும்.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்க	களைகளின் பொதுப் பெயர்கள்	டோஸ்/ஹெ		கரைசல் (லிட்டர்)	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)
		ஏ.ஐ. (கிராம்)	ஃபார்முலா (மி.லி.)		
நெல் (நடவு)	எக்கினோக்ளோ கொலொனம், இ. க்ருஸகல்லி, சைப்ரெஸ் டிஃபார்மிஸ், சி. ஐரியா, டிஜிட்டாரியா ஸேங்குவினாலிஸ், ஃபிரிம்ப்ரிஸ்ட்டைலிஸ் மிலியாஸியா, எக்லிப்டா ஆல்பா, லுட்விஜியா பர்விஃபோரா, மோனோகோரியா வேஞ்ஜினாலிஸ்	600-750	1500-1875	500	90

பயன்படுத்தும் முறை: நடவு போட்ட 0-5 நாட்களுக்குப் பிறகு களைகள் முளைப்பதற்கு முன்பே தடுப்பதற்காக தட்டையான ஃபேன் நாஸில் பொருத்தப்பட்ட நேப்ஸேக் ஸ்பிரேயர் பயன்படுத்தவும். பயன்படுத்த ஆலோசனை: தெளித்த பிறகு 24 மணி நேரம் வரை வயலில் தண்ணீர் பாய்ச்சுவதைத் தவிர்க்கவும்.

தெளிக்கும் நேரம்: மேலே பரிந்துரைத்தபடி பயன்படுத்தும்போது, நடவு போடப்பட்ட நெற்பயிரில் புற்களையும், புதர்களையும், சில அகலமான இலைகள் உள்ள களைகளையும் முளைக்க விடாமல் பிரெட்டிலாக்ளோர் 37% இ டபிள்யூ கட்டுப்படுத்துகிறது.

முன்னெச்சரிக்கை: மருந்துக் கலவையைத் தயாரிப்பதற்கு சமையல் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. சருமத்தில், கண்களில், உடைகளில் மருந்துக் கலவைபடாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். ஆவியை சுவாசிக்காமல் இருக்கவும். சருமத்தில் படாமல் இருக்க கையுறைகளை அணியவும். கலக்கும்போது காப்பு உடைகளையும், முகமூடிகளையும், பூட்ஸ்களையும் அணியவும். மருந்தைக் கையாளும்போது அல்லது தெளிக்கும்போது உண்பதோ, குடிப்பதோ, புகைபிடிப்பதோ கூடாது. வேலை முடிந்ததும் கைகளில் சோப் போட்டு நிறையத் தண்ணீர் விட்டு நன்றாகக் கழுவவும், உடைகளை மாற்றவும். இந்தப் பூச்சிமருந்தினால், காற்றும் நீர்நிலைகளும் மாசுபடாமல் தவிர்க்கவும். மேலும், மருந்துபட்ட உடைகளையும் சலவை செய்துவிடவும்.

எந்த ஒரு களைக்கொல்லி மருந்தை அல்லது ஒரே மாதிரி செயல்படும் களைக்கொல்லி மருந்துகளை திரும்பத் திரும்ப பயன்படுத்தினால், களைகளுக்கு எதிர்ப்பாற்றல் வந்து விடும். சில வகையான அக்ரோனாமிக் செயல்களால், களைகளுக்கு எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிக்கலாம். எதிர்ப்பாற்றல் உள்ள களைகள் வயலில் தெரியவருமானால், அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த ஒருங்கிணைந்த உத்திகளைப் பயன்படுத்தவும். குறிப்பான பரிந்துரைகளுக்கு, எமது உள்ளூர் பிரதிநிதியுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

விஷ அறிகுறி: மனிதர்களுக்கு இதனால் விஷப்பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதற்கு தகவல் இல்லை. பரிசோதனைக்கூடத்தில் பிராணிகள் மீது நடத்தப்பட்ட சோதனையில் வயிற்றுப்போக்கு, தன்னிச்சையாக நகர்வது குறைகிறது, நடுக்கம், க்ளோனிக் வலிப்பு, கலைந்த ரோமங்கள் ஆகிய அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.

முதல் உதவி: பாதிக்கப்பட்ட நபரை நல்ல காற்றோட்டமான இடத்திற்கு அல்லது நல்ல காற்று வீசும் இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லவும். அதிகம் குளிர் அடிக்காமல் பாதுகாக்கவும். மருந்துபட்ட துணிகளை கழற்றி, உடம்பில் மருந்துபட்ட பாகங்களை சோப் போட்டு நிறைய தண்ணீர்விட்டுக் கழுவவும். பல நிமிடங்களுக்குக் கண்களை நீரினால் அலம்பவும். மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், நோயாளிக்கு அவரால் விழுங்க முடியுமானால் ஒன்று அல்லது இரண்டு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கக் கொடுக்கவும். வாந்தி பண்ண வைக்காதீர்கள். உடனே டாக்டரைக் கூப்பிடுங்கள். **கவனிக்கவும்:** வாந்திபண்ண வைக்க வேண்டாம். அல்லது நினைவிழந்த நபருக்கு வாய்மூலம் எதுவும் தரவேண்டாம்.

தாவர நச்சுத்தன்மை: CIB வழிகாட்டுதல்களைப் பார்க்கவும்.

விஷ முறிவு: குறிப்பான விஷமுறிவு எதுவும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அறிகுறிக்கு ஏற்பசிகிச்சை தரவும்.

பயன்படுத்திய பெட்டிகளை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. பெட்டிகள், மீதியுள்ள மருந்து, கழுவிய நீர் ஆகியவற்றினால் சுற்றுச் சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடாமல் இருக்க பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய பெட்டிகளை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே போட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. பெட்டியை வெட்டி அல்லது நசுக்கி மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் புதைத்து விட வேண்டும்.

எடுத்து வைக்க நிபந்தனைகள்: 1. களைக்கொல்லி மருந்து உள்ள பேக்கெட்டுகளை தனி அறைகளில் அல்லது வளாகங்களில், மற்ற பொருட்கள் வைக்கப்படும் அறைகளுக்கு அப்பால் உள்ள இடங்களில், வைக்கவும். அல்லது பூச்சிமருந்தின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து தனி அலமாரிகளில் வைத்து பூட்டி வைக்கவும். 2. களைக்கொல்லி மருந்து ஆவியின் மாசுபடுத்தாமல் இருக்க அதை வைப்பதற்கான அறை அல்லது வளாகம் நன்கு கட்டப்பட்டு, ஈரமின்றி, காற்றோட்டத்துடன், நல்ல வெளிச்சமாக, போதிய அளவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும்.

ரசாயனச் சேர்க்கை:

ப்ரெட்டிலாக்ளோர் ஏ.ஐ.	37.00% எ/எ
ஸர்ஃபெக்டண்ட்ஸ்-நாப்தலின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் ஃபார்மால்டிஹைடு அடர் சோடியம் உப்பு	1.00% எ/எ
பாலிபுரொப்பைலின்-பாலி ஆக்ஸிஎத்தலின்-கோபாலிமெர்	1.00% எ/எ
துணை ஏஜண்ட்டுகள்: 1,2-புரொப்பைலின் கிளைக்கோல்	5.00% எ/எ
1,2-பென்ஸிசோத்தியாசோல்-3(2 எச்)-ஒன்	0.20% எ/எ
பாலிஸ்ட்ரின்	1.50% எ/எ
ஹெட்ரோபாலிஸாக்ரைடு	0.10% எ/எ
கேரியர்-தண்ணீர்	Q.S. % எ/எ
மொத்தம்:	**100.00% எ/எ**

எச்சரிக்கை: இந்த லேபலில்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்களைத் தவிர வேறு பயிரில் தெளிக்கக் கூடாது. காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவது அபாயகரமானது. பயன்படுத்திய பிறகு டப்பாக்களை பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி அழித்து விடவும்.

ವೀಡ್‌ಲಿಫ್ಟ್
ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ 37% ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯು.
(ಆಯ್ಕೆಯ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ 37% ಇಡಬ್ಲ್ಯು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಕಸಿ ಮಾಡಲಾದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಜೊಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. *ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಉತ್ಪನ್ನ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಉರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿಲೀ)		
ಭತ್ತ (ಕಸಿ ಮಾಡಿರುವ)	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೋಲೊನಮ್, ಇ. ಕ್ರುಸ್ಗಲ್ಲಿ, ಸೈಪೆರಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಸ್, ಸಿ. ಇರಿಯಾ, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸಂಗ್ವಿನಾಲಿಸ್, ಫ್ರಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಮಿಲೇಷಿಯಾ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ ಆಲ್ಬಾ, ಲುಡ್ವಿಜಿಯಾ ಪರ್ವಿಫೋರಾ, ಮಾನೋಕೋರಿಯಾ ವಂಗಿನಾಲಿಸ್	600–750	1500–1875	500	90

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ: ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಜಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 0–5 ದಿನಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು: ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬಾರದು.

ಬಳಕೆಗೆ ಸಮಯ: ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ 37 ಇಡಬ್ಲ್ಯು ಕಸಿ ಮಾಡಲಾದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಜೊಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವುಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲಕಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗವುಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು, ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಳಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ವಾಯು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವಾದ.

ಸತತವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಳನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳಿ

ವಿಷ ಸೋಕಿರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಮಾನವರಿಗೆ ವಿಷಸೋಕಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕರಿಕೆ, ತಕ್ಷಣದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿ, ನಡುಕ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂರ್ಛೆ, ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಚದುರಿದಂತಾಗುವುದು ಇವುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗಾಳಿ ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ತ್ವಚೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅನೇಕ ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನುಂಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸು ನೀರು ಕುಡಿಸಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಡಾಕ್ಟರರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಗಮನಿಸಿ: ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಸಿಐಬಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿರಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಉಳಿದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸಲಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಡಿ. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ಮುದುರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಿರಿ.

ಸಂಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ ಎ.ಐ.	37.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್–ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	1.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್–ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿಇಥಲೀನ್–ಕೊಪಾಲಿಮರ್	1.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್: 1,2 ಪ್ರಾಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	5.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
1,2–ಬೆನ್ಜಿಸೋಥಿಯಜಾಲ್–3 (2 ಹೆಚ್)–ವನ್	0.20% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪಾಲಿಸ್ಟಿರೀನ್	1.50% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಹೆಟೆರೋಪಾಲಿಸ್ಯಾಚರೈಡ್	0.10% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ವಾಹಕ–ನೀರು	Q.S. % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಒಟ್ಟು:	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು**

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಲೇಬಲ್/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು.

വീഡ്‌ലിഫ്റ്റ്
പ്രെറ്റിലാക്ലോർ 37% w/w EW
(തിരഞ്ഞെടുക്കലുള്ള കളനാശിനി)

പ്രെറ്റിലാക്ലോർ 37% ഇഡബ്ലിയു ഞാറുനട്ട നെല്ലിലെ പുല്ലുകളെയും കളകളെയും വിസ്തൃത ഇലകളുള്ള ചില കളകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന മുളയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രയോഗിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കലുള്ള ഒരു കളനാശിനിയാണ്. ഇതിൽ 37% സക്രിയ ചേരുവ പ്രെറ്റിലാക്ലോർ അടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരോ ലിറ്റർ രൂപീകരണത്തിലും 400 ഗ്രാമിന് തുല്യമാണ്. *മുൻകരുതൽ: ഈ ഉല്പന്നം ചർമ്മത്തിനും കണ്ണുകൾക്കും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും, അതിനാൽ ചർമ്മത്തിലും കണ്ണുകളിലും പുരളുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.

ശുപാർശ:

വിള(കൾ)	കീടത്തിന്റെ പൊതുവായ പേര്	ഡോസ്ജ്/ഹെ		വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലി)	അവസാന തളിക്കലിനും വിളവെടുപ്പിനും ഇടയിൽ കാത്തിരുപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസങ്ങളിൽ)
		AI (ഗ്രാം)	രൂപീ–കരണം (മില്ലി)		
ഞാറുനട്ട നെല്ല്	ഇച്ചിനോക്ലോവാ കൊളോണം, ഇ. ക്രൂസ്ഗല്ലി, സൈപ്പറസ് ഡിഫോർമിസ്, സി. ഇറിയ, ഡിജിറ്റാരിയ സാൻഗ്വിനാലിസ്, ഫ്രിംബ്രിസ്റ്റൈലിസ് മിലിയാസിയാ, ഇക്ലിപ്റ്റാ അൽബാ, ലുഡ്വിജിയാ പർവിഫോറ, മോണോചോരിയ വാൻഗിനാലിസ്	600 - 750	1500 - 1875	500	90

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം: പറിച്ചുനട്ടതിനു ശേഷം 0-5 ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ മുളയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള സ്പ്രേ എന്ന നിലയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോഗിക്കുക. ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം: പ്രയോഗം കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂർ വരെ വയലിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

പ്രയോഗ സമയം: മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ശുപാർശകൾ പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രെറ്റിലാക്ലോർ 37% ഇഡബ്ലിയു ഞാറുനട്ട നെല്ലിലെ പുല്ലുകളെയും വേലിക്കളെയും വിസ്തൃത ഇലകളുള്ള ചില കളകളെയും മുളയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

മുൻകരുതലുകൾ: സ്പ്രേ ലായനി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. സ്പ്രേ ലായനി ഇളക്കുന്നതിന് കമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. കണ്ണിലും ചർമ്മത്തിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും പുരളുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇതിന്റെ ബാഷ്പവും നീരാവിയും ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചർമ്മവുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കയ്യുറകൾ ധരിക്കുക. കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ, മാസ്ക്, ഗോഗൾസ്, ബൂട്ട്സ് എന്നിവ ധരിക്കുക. പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ പുകയില ചവയ്ക്കുകയോ പുക വലിക്കുകയോ അരുത്. ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം കൈകൾ സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുകയും വേണം. കളനാശിനി കലർന്ന് വായുവും ജലാശയങ്ങളും മലിനമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും കഴുകണം.

ഏതെങ്കിലും കളനാശിനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പ്രവർത്തന രീതിയുള്ള കളനാശിനികളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗം കളയ്ക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ചില കാർഷിക നടപടിശീലങ്ങൾ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള കളകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചേക്കാം. പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള കളകൾ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന വയലുകളിൽ, അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് സംയോജിത തന്ത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട ശുപാർശകൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പ്രതിനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: മനുഷ്യർക്ക് വിഷബാധയേറ്റതായുള്ള രേഖകൾ ഒന്നുമില്ല. പരീക്ഷണശാലയിലെ മൃഗങ്ങളിൽ, വയറിളക്കം, സ്വാഭാവിക ചലനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കുറവ്, വിറയൽ, അവയവ സങ്കോചനം, രോമങ്ങൾ എഴുന്നു നിൽക്കൽ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ: ബാധിക്കപ്പെട്ട ആളിനെ നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ വായുവിലേക്ക് മാറ്റി ശരീരം അധികം തണുത്തുപോകാതെ സംരക്ഷിക്കുക. ചർമ്മത്തിൽ പുരണ്ടെങ്കിൽ: മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് സോപ്പും വെള്ളവുമുപയോഗിച്ച് ബാധിതമായ ശരീരഭാഗങ്ങൾ നിരന്തരം കഴുകുക. കണ്ണിൽ പുരണ്ടെങ്കിൽ: ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകൾ അനേകം മിനിറ്റ് തിരുമ്മി കഴുകുക. വിഴുങ്ങിയെങ്കിൽ: വലിയ അളവ് വെള്ളത്തിൽ മരുന്നായി നൽകുന്ന മരക്കരി ആവർത്തിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഉടൻ തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കുക: അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളെ ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ അയാൾക്ക് വായിലൂടെ എന്തെങ്കിലും നൽകുകയോ അരുത്.

സസ്യവിഷദ്രവ്യം: സിഐബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക.

മറുമരുന്ന്: അറിയപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മറുമരുന്ന് ഇല്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കൽ: 1. പരിസ്ഥിതിയോ വെള്ളമോ മലിനമാകുന്നത് തടയുന്ന വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി മിച്ചമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പായ്ക്കറ്റുകളും മെഷീനും കണ്ടെയ്നറുകളും കഴുകിയ വെള്ളവും നശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പായ്ക്കറ്റുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് അവ പുറമേ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 3. പായ്ക്കറ്റുകൾ തകർത്ത് ആൾപ്പാർപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചുമൂടണം.

സ്റ്റോറേജ് വ്യവസ്ഥ: 1. കളനാശിനികൾ അടങ്ങുന്ന പായ്ക്കറ്റുകൾ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പായ്ക്കിംഗിൽ മറ്റു വസ്തുക്കൾ വിശേഷിച്ചും ആഹാരസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയായി പ്രത്യേകം മുറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരങ്ങളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അലമാരകളിൽ താഴിട്ടു പൂട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2. കളനാശിനികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരങ്ങൾ കളനാശിനിയിൽ നിന്നുള്ള നീരാവി കലർന്നുള്ള മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഉറപ്പായി നിർമ്മിച്ചതും വരണ്ടതും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും പര്യാപ്തമായ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമുള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാസ സംയോജനം:

പ്രെറ്റിലാക്ലോർ സ.ചേ.	37.00% w/w
സർഫക്റ്റന്റുകൾ: നാഫ്തലീൻ സൽഫോണിക് ആസിഡ് ഫോർമർഡിഹൈഡ് കണ്ടൻസേറ്റ്, സോഡിയം ലവണം	1.00% w/w
പോളിപ്രൊപ്പൈലിൻ-പോളിഓക്സിഇതിലിൻ, കോപോളിമെർ	1.00% w/w
ആക്സിലിയറി ഏജന്റ്സ്: (1.2-പ്രൊപൈലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ)	5.00% w/w
1,2-ബെൻസിസോഥിയാസോൾ-3(2എച്ച്)-വൺ	0.20% w/w
പോളിസ്റ്റൈറീൻ	1.50% w/w
ഹെറ്ററോപോളിസാക്കറൈഡ്	0.10% w/w
കാരിയർ-വെള്ളം	Q.S.% w/w
ആകെ	**100% w/w**

മുന്നറിയിപ്പുകൾ: ഈ ലേബലിൽ/ലഘുലേഖയിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ ഒഴികെ മറ്റു വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക.

উইডলিফ্‌ট
প্রেটিলাক্লোর 37% ই.ডব্লিউ.
(নির্বাচিত আগাছানাশক)

প্রেটিলাক্লোর 37% ই.ডব্লিউ রোপন করা ধানে নির্বাচিত প্রাক-উত্থান আগাছানাশক বা ঘাস, আগাছা এবং কিছু চওড়া পাতার আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ করা হয়। ***সতর্কতা:** পণ্যটি ত্বক এবং চোখের জন্য অস্বস্তিকর তাই ত্বক এবং চোখের সাথে যোগাযোগ এড়ানো উচিত।

অনুমোদন:

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	মাত্রা/এইচ		জলের দ্রবণ (লিটার)	অন্তিম স্প্রে ও ফসল তোলার মধ্যেকার সময় (দিন)
		এ.আই. (গ্রা.)	ফর্মূলেশন (মিলি.)		
ধান (রোপণের পর)	ইসিনোক্লোয়া কোলোনাম, ই. ক্রুসগালি, সাইপেরাস ডিফর্মিস, সি. আইরিয়া, ডিজিটেরিয়া স্যাঙ্গুইনালিস, ফ্রিমব্রিস্টিলিস মিলিয়াসিয়া, একলিপ্টা আলবা, লুডউইজিয়া পার্ভিফোরা, মনোকোরিয়া ভাজিনালিস	600-750	1500-1875	500	90

ব্যবহারের নির্দেশনা: ফ্ল্যাট ফ্যান নজেল লাগানো একটি ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করে রোপণের 0-5 দিনের মধ্যে প্রাক-আবির্ভাব স্প্রে হিসাবে প্রয়োগ করুন। ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী: ব্যবহারের পর 24 ঘন্টা পর্যন্ত জমিতে জল দেওয়া বন্ধ রাখুন।

প্রযোগের সময়: উপরে প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবহার করা হলে, প্রেটিলাক্লোর 37% ই.ডব্লিউ রোপিত ধানে ঘাস, শীষ এবং কিছু চওড়া পাতার আগাছার প্রাক-উত্থান নিয়ন্ত্রণ করে।

সাবধানতা: ছেটানোর কাজে খাদ্য তৈরির কাজে লাগে এমন পাত্রের প্রয়োগ করবেন না। মিশ্রণকে নাড়ানোর জন্য কাঠির ব্যবহার করুন। ত্বক, চোখ এবং জামাকাপড়ের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। এর বাস্পকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবেন না। ত্বকের সংস্পর্শ এড়াতে গ্লাভস ব্যবহার করুন। ঢাকা দেওয়া জামাকাপড়, মুখোশ, গগলস এবং বুট জুতো পরুন। প্রোডাক্টটি ব্যবহারের সময় খাদ্য দ্রব্য, পানীয় গ্রহণ এবং ধূমপান করবেন না। কাজ শেষ হলে হাত সাবান দিয়ে এবং প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে নিন, জামা কাপড় পালটে ফেলুন। বায়ু এবং জলের উৎসের সঙ্গে যাতে না মিশে যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। দূষিত পোশাকগুলি কেচে নিন।

যেকোন আগাছানাশকের বারবার ব্যবহার বা একই পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে আগাছার প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে পারে। কিছু কৃষি পদ্ধতিতে অবশ্য প্রতিরোধী আগাছা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কমাতে পারে। ক্ষেতে যেখানে আগাছানাশক প্রতিরোধী আগাছা তৈরি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, সেখানে এর সংখ্যা কমাতে সুসংহত কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট সুপারিশের জন্য, আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: মানুষের মধ্যে বিষক্রিয়ার কোনও ঘটনা নথিবদ্ধ নেই। গবেষণাগারের প্রাণীদের মধ্যে, ডায়রিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত হাঁটাচলা হ্রাস, কম্পন, ক্লোনিক আক্রমন এবং রাফলড ফারের মতো উপসর্গগুলি দেখা গেছে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঐ স্থান থেকে সরিয়ে খোলা উন্মুক্ত স্থানে নিয়ে যান, শরীর বেশী ঠান্ডা হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচান। ত্বকের সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রে: দূষিত জামাকাপড় খুলে ফেলুন, স্থানটিকে ভালো করে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চোখের সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রে: পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ কয়েক মিনিট ধরে ধুয়ে নিন। যদি শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে, তাহলে রোগীকে এক বা দু গ্লাস জল খাওয়ান। বমি করাবেন না। অবিলম্বে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। মনে রাখবেন: অচেতন মানুষের মুখে কিছু দেবেন না। বমি করানোর চেষ্টা করাবেন না।

ফাইটোটক্সিসিটি: বিস্তারিত জানার জন্য CIB-এর নির্দেশিকা দেখুন।

প্রতিষেধক: কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করান।

খালি পাত্র বিনষ্টীকরণ: 1. প্যাকেজ, বাড়তি বস্ত্র এবং মেশিন ও পাত্র ধোয়ানি জল এমন সাবধানে ফেলতে হবে যাতে পরিবেশ ও জলদূষণ এড়ানো যায়। 2. পুনর্ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে ফেলে রাখবেন না। 3. প্যাকেজগুলি ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

সংরক্ষণের শর্ত: 1. আগাছানাশক ভরা প্যাকেজগুলি অন্য বস্তু বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে রাখতে হবে অথবা আগাছানাশকের পরিমাণ ও চরিত্র অনুসারে আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে। 2. আগাছানাশক মজুত করার নিমিত্ত ঘর বা বাড়ি হবে সুনির্মিত, সুআলোকিত, শুকনো, বাতাস চলাচলের উপযুক্ত এবং বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে যথেষ্ট পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক গঠন:

প্রেটিলাক্লোর এ.আই.	37.00% ওজন/ওজন
সারফ্যাক্ট্যান্ট- ন্যাপথালিন সালফোনিক অ্যাসিড ফর্মালডিহাইড কনডেনসেট সোডিয়াম লবণ	1.00% ওজন/ওজন
প্রোপিলিন-পলিঅক্সিইথিলিন-কোপলিমার	1.00% ওজন/ওজন
সহায়ক এজেন্ট: 1,2-প্রোপিলিন গ্লাইকল	5.00% ওজন/ওজন
1,2-বেনজিসোথিয়াজল-3(2H)-ওয়ান	0.20% ওজন/ওজন
পলিস্টাইরিন	1.50% ওজন/ওজন
হেটেরোপলিস্যাকারাইড	0.10% ওজন/ওজন
ক্যারিয়ার-জল	পর্যাপ্ত মাত্রা % ওজন/ওজন
মোট:	100.00% ডবলু/ডবলু

সতর্কতা: এই লেবেল/পুস্তিকায় নির্দেশিত ফসল ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করবেন না। খালি পাত্র পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক। লিফলেটে নির্দেশিত পদ্ধতিতে পাত্র ব্যবহারের পর নষ্ট করুন।

ویڈ لیفٹ
پریٹی لیکلور %37 ای ڈبلو
(چننده عشبہ کش)

پریٹی لیکلور %37 ای ڈبلو روئیدگی سےقبل اثرکرنےوالی ایک چننده عشبہ کش ہےجس کے استعمال کی سفارش روپائی کئے گئے دھان میں گھاس، جھاڑیوں اورچوڑی پتی والی گھاس پھونس کوکنٹرول کرنےکےلئے کی جاتی ہے- ***احتیاط:** یہ پروڈکٹ آنکھوں اورجلد میں سوزش پیدا کرسکتاہے اس لئےاسے جلد اورآنکھوں پر نہ لگنے دیں-

سفارش:

فصل	گھاس پھونس کا عام نام	خوراک/ہکٹر		پانی میں گھول (ltr.)	انتظارکی مدت آخری چھڑکاؤ سےکٹائی تک (دنوں میں)
		اے آئی (gm)	محلول (ml)		
چاول (روپائی کیا گیا)	جنگلی دھان چھتری ولا موتھا مکڑا گھاس ، بودی، بھنگڑا مدھنلی، مونوکوریا، ویگنالس	600-750	1500-1875	500	90

ترکیب استعمال: اسے روئیدگی سے قبل اورروپائی کے 5 دن بعد کسی نیپ سیک اسپریئر سے جس میں فلیٹ فین نوزل لگا ہواسپرے کریں- طریقہ استعمال: اسپرے کے 24 گھنٹے بعد تک کھیت کو پانی سے نہ ڈبوئیں-

اسپرے کا وقت: اگراسے مذکورہ بالا ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے توپری ٹیلا کلر%37 ای ڈبلوروپائی کئےگئےدھان میں گھاس پھونس، چوڑی پتی والی گھاس اورجھاڑیوں کی روئیدگی کو روکتا ہے -

احتیاط: اسپرے تیارکرنے کے لئے کھانا پکانے کا برتن استعمال نہ کریں – اسپرے محلول کو ہلانے کےلئےلکڑی کا استعمال کریں – جلدپرلگنےسےبچانے کےلئےہاتھوں میں دستانے پہنیں– سانس کے ذریعہ اندرلےجانےاورآنکھوں میں لگنےسےبھی بچیں – اسپرے کرتےوقت حفاظتی کپڑے، چشمے اورجوتےپہنیں اوراس کی بھاپ کےسامنےآنےسےبھی بچیں– منہ سےنوزل میں پھونک نہ ماریں– اس پروڈکٹ کوتیارکرنےاوراسپرے کرتےوقت کھانے پینے اور سگریٹ بیڑی سےپرہیزکریں– غیر استعمال شدہ محلول کو اسٹورنہ کریں– روزمرہ کے استعمال کے بعد اسپریئر، بالٹی اور دیگربرتنوں کو پانی سےاچھی طرح دھلیں– کام ختم ہونے کے بعد ہاتھوں کوپانی سے اچھی طرح دھلیں، کپڑے بدل لیں اور آلودہ کپڑوں کو دھل ڈالیں–

کسی بھی عشبہ کش کے باربار استعمال یا اسےکسی دیگر عشبہ کش کے ساتھ بار باراستعمال کرنے سے کچھ مدافعت کرنے والی گھاس پھونس کا نموہوجاتا ہے – اس کوکنٹرول کرنے کےلئے کچھ طریقے اپنانے کی سفارش کی جاتی ہے- ان خاص طریقوں کی جان کاری کے لئے ہمارے مقامی نمائندوں سے رجوع کریں -

زہرکی علامات: ہمارے سامنے زہر کا کوئی کیس نہیں آیا ہے- لیبوریٹری میں جانوروں میں دست جیسی علامات، سستی ، رعشہ اوربکھرا ہوا پردیکھا گیا ہے –

ابتدائی علاج: متاثرہ شخص کوہوا دار جگہ یا تازہ ہوا میں لےجائیں اوراسےزیادہ ٹھنڈے پڑنے سےبچائیں– آلودہ کپڑوں کواتادیں اورآلودہ جسم کو پانی اورصابن سےاچھی طرح دھلیں– چند منٹوں تک آنکھوں کو اچھی طرح دھلیں– اگرنگل لیا ہوتومریض کواگروہ پی سکتا ہوتوایک یا دوگلاس پانی پلائیں– قئی نہ کرائیں– فوری طورپرکسی ڈاکٹرسےرجوع کریں– نوٹ: زبردستی قئی نہ کرائیں اورنہ ہی بے ہوش شخص کوکوئی چیزمنہ سےکھلائیں-

فائٹوٹاکسسٹی: سی آئی بی کی ہدایت کےمطابق رابطہ کریں-

تریاق: اس کاکوئی خاص تریاق نہیں ہے- علامات کےمطا بق علاج کریں-

خالی ڈبوں کو ضائع کرنا: 1- ماحولیات کو آلودگی سے بچانےکے لئے باقی ماندہ مواد کےڈبوں نیزمشینوں اورڈبوں کےدھلن کو کسی محفوظ جگہ پرتلف کریں– 2- دوبارہ استعمال سے بچنے کے لئےخالی ڈبوں کو باہر نہ پڑہ رہنے دیں- 3- خالی دبوں کوتوڑکےآبادی سےباہر دفن کردیں-

ڈبوں کواسٹورکرنا: 1- عشبہ کش کےڈبوں کوالگ کمرے یا الگ عمارت میں رکھا جائے، ان جگہوں سےدورجہاں دیگرساما ن خاص طورسےکھانے پینےکےسامان رکھےجاتےہیں یا اس عشبہ کش کی مقدار اورکیفیت کےمد نظرانہیں الگ الماری میں تالےچابی کےساتھ رکھا جائے- 2- عشبہ کش کورکھا جانے والا کمرہ یاعمارت کشادہ اورروشن داروالاہونا چاہئےتاکہ اس کی بھاپ کمرے سےنکل جائے–

کیمیائی اجزائےترکیبی:

پریٹی لیکلورفعال ماده	%37.00 ڈبلو/ ڈبلو
سرفیکٹنٹ نیف تھلین سلفونک ایسڈ فارمل ڈیہائڈ کنڈینسیٹ سوڈیم سالٹ	%1.00 ڈبلو/ ڈبلو
پولی پروپلین-پولی ایکسی تھلین-کوپولیمر	%1.00 ڈبلو/ ڈبلو
آکزی لیری ایجنٹ: 1,2 پرولین گلائی کول	%5.00 ڈبلو/ ڈبلو
1,2 بنزی سوتھیا زول-3 (2 ایچ)-ون	%0.20 ڈبلو/ ڈبلو
پولی اسٹائیرین	%1.50 ڈبلو/ ڈبلو
ہٹروپولی سکارائڈ	%0.10 ڈبلو/ ڈبلو
کیبرپانی	% SQ ڈبلو/ ڈبلو
ٹوٹل:	**%100.00 ڈبلو/ ڈبلو**

احتیاط: لیبل / پرچی میں مذکورفصلوں کے علاوہ اس کا استعمال کسی اورفصل پرنہ کیا جائے- خالی ڈبوں کا دوبارہ استعمال خطرناک ہے- پرچی میں دی گئی ہدایت کے مطابق خالی دبوں کو ضائع کریں–