Pretilachlor 50% E.C.
(Selective Herbicide)

Pretilachlor 50% EC is a selective pre-emergence broad spectrum herbicide for the control of annual grasses, sedges and broad leaved weed in Transplant Rice. * Caution : The product is irritant to skin and eyes, hence contact to skin and eyes should be avoided.

Recommendation :

Crop	Common name of Weeds	Dosage/Hectare A.I. (gm)	Formul-ation (ml)	Dilution in water (Litres)	waiting period between last spray to harvest (days)
Trasnplanted Rice	Echinocloa crusgalli Echinocloa colonum Cyperus difformis Cyperus iria Fimbristylis miliacea Eclipta alba Ludwigia parviflora Leptochloa chinensis Monochorea vaginalis Panicum repens	500-750	1000-1500	500-750	75-90

Time of Application
With in 5 days after transplanting.

Direction of use.
Measure out required of the product and mix it well with a small quantity of water as specified with thorough agitation for high volume application throught knapsack sprayer with flat fan/ flood zet nozzle.

Precaution :
1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff conatiners and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning
Headache, Lethergy, giddiness, Nervousness, nausea, vomiting may occur.

First-Aid :
1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/ clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: Refer to CIB Guidelines

Antidote :
No specific antidote is known, Treat symptomatically.

Disposal of used container :
1. The packages shall be broken & burried away from habitaion.
2. The used pakages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. The packages or surplus materials and washing should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Condition :
1.The packages containing the herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used or storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicide.
2.The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition

Pretilachlor a.i.	
(Min.purity 94% w/w a.i.)	50.000% w/w
Emulsifing agent	
(ethoxylated vegetable oil)	4.400% w/w
Wetting agent	
(Alkyl aryl sulphonate of calcium salt)	3.600% w/w
Stablizer	
(Epoxidised vegetable oil)	3.000% w/w
Solvent C-IX	Q.S. to make
Total	100.000% w/w

NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET

प्रेटिलाक्लोर ५० प्रतिशत ई.सी.
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

प्रेटिलाक्लोर 50 प्रतिशत ई सी एक चुनिंदा खरपतवार नाशक है जिससे भार/भार के हिसाब से 50 प्रतिशत पेटिलाक्लोर ई सी के रूप में मौजूद होता है। यह खरपतवार नाशक जो घास, मोथा तथा चोड़े पत्ते वाले खरपतवारों के नियंत्रण लिए रोपित धान में इस्तेमाल किया जाता है। * सावधान : इस उत्पाद से त्वचा और आँखों में जलन हो सकती है इसलिए इस उत्पाद का त्वचा और आँखों के संपर्क में आने से बचें।

उपयोग :

फसल	खरपतवारो के नाम	प्रति हेक्टर मात्रा सक्रिय तत्व (ग्रा.)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच का अन्तराल (दिनों में)
रोपित धान	समाघास सावन/ दुजिया घास, छत्रीवाला मोथा, वार्षिक मोथा, वोडाकोस भंग्रा, मुन्डावली लेपटोक्लोवा **चायनैनसिस** नानक सनवक (कनकी)	500-750	1000-1500	500-750	75-90

छिड़काव का समय :
रोपाई के बाद 5 दिन के अंतर।

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
इसका उपयोग रोपाई के 5 दिन के भीतर (उगने से पूर्व)र्व करना चाहिए। पहलें उत्पाद की वांछित मात्रा, थोडे से पानी के साथ अच्छी तरह सें मिलायें। फिर उपर निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी मिलाकर अच्छी तरह सें मिलायें और नैपसैक स्प्रेयर, जिस पर फ्लैट फैन/फ्लड जैट नोजल लगा हो, छिड़काव करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :
1. खाद्य सामग्री, खाद्य-सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें।
3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना-पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने।

विष के लक्षण
सिरदर्द, सुस्ती, मितली, उल्टी, घबराहट, चक्कर आना हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा :
1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें। यह क्रिया तब तक दोहरातें रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाएं। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।
2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाये तो दूषित कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
3. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं।
4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता: सीआईबी दिशा-निर्देशों का संदर्भ लें

विषनाशक :
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :
1. खाली डिब्बो को उपयोग के बाद तोड़ फोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।
2. उपयोग के बाद खाली डिब्बो को दुबारा उपयोग में लाने के लिए बाहर खुला हुआ न छोड़ें।
3. बची हुई खरपतवारनाशक, साधनो के धोवन का योग्य रीति से निपटारा करना चाहिए जिससे पीने का पानी तथा वातावरण दूषित होने का डर न रहे।

संग्रहण की शर्ते :
1. खरपतवारनाशक के पैकेटो को अलग अलग कमरों अथवा जगहों में खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों अथवा जगहों से दूर अलग अलग अलमारियों में ताला चाबी के अन्दर रखना चाहिए।
2. जिस कमरे अथवा जगह में खरपतवारनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, हवादार तथा प्रकाशयुक्त व काफी लम्बा-चौड़ा होना चाहिए जिससे खरपतवारनाशक की भाप से वातावरण दूषित न होने पाए।

रासायनिक संरचना

प्रेटिलाक्लोर सक्रिय तत्व	
(94% टेक्नीकल शुद्धता पर आधारित)	50.000% भार/भार
इमल्सीफांइग एजेन्ट	
(एथोक्सिलेटेड वेजिटेबिल ऑयल)	4.400% भार/भार
सरफेक्टेन्ट	
(एल्काइल एरियल सल्फोनेट आफ केल्शियम साल्ट)	3.600% भार/भार
स्टेबलाईजर	
(इपोक्साईड वेजिटेबिल ऑयल)	3.000% भार/भार
घोलक-सी-आइ.एक्स.	पर्याप्त मात्रा
कुल	100.000% भार/भार

इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

प्रेटिलाक्लोर ५०% ई.सी.
(निवडक तणनाशक)

प्रेटिलाक्लोर 50 टक्के ईसी हे एक निवडक तणनाशक आहे, ज्यामध्ये वजन/वजन प्रमाणात 50 टक्के प्रेटिलाक्लोर ईसी स्वरूपात आहे. हे तणनाशक गवत, मोथा व रुंद पानांच्या तणांच्या नियंत्रणासाठी रोपांतरित भात पिकात वापरले जाते. सावधान: या उत्पादनामुळे त्वचा व डोळ्यांना जळजळ होऊ शकते, त्यामुळे संपर्क टाळावा.

शिफारस :

पीक	कीटकांचर सामान्य नाव	प्रति हेक्टर प्रमाण ए.आय. (ग्राम)	फार्म्युलेशन तयार औषध (मि.ली.)	पाण्याचे मिश्रण (ली.)	शेवटली फवारणी व कांपणीतील अन्तर (दिवस)
रोपित धान	जंगल राइस बॅनयार्ड ग्रास सायप्रस इरिया फिम्ब्रिटिलिस मिलिसिआ इकिलिप्टा अल्बा लुडविगिआ परविफ्लोरा लिपटोक्लोआ सिनेसिस मोनोकोरिआ वगिनलिस पनिकम रिपेंस	500-750	1000-1500	500-750	75-90

वापरासंबंधी सूचना : रोपांची केल्यापासून 5 दिवसांच्या आत फवारणी करा.

वापरण्याच्या सूचना: रोपांतरानंतर 5 दिवसांच्या आत (उगवणीपूर्व) वापर करावा. प्रथम आवश्यक प्रमाणात औषध थोड्या पाण्यात चांगले मिसळावे. नंतर उर्वरित पाणी घालून द्रावण तयार करून फ्लॅट फॅन/फ्लड जेट नोजल असलेल्या नॅपसॅक स्प्रेयरने फवारणी करावी.

वापरणाऱ्यानी घ्यावयाची काळजी :
1. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर राखून.
2. स्वासो स्वास वाटे घेऊ नये त्वचावर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये.
3. नेहमी हावेच्या दिशेने ही छिडकाव करा. हावेच्या विरुद्ध दिशेने छिडकाव करु नये. कारण फवाऱ्याचे शिलोंडे आपल्या अंगावर उडू नये.
4. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा.
5. प्रयोग करतेवेळी खाणे, पिणें धूम्रपान करण तथा पान चघणणे इत्यादी करू नये.
6. छड़काव करते वेळी सुरक्षा साधन कपडे घालवे.

विषप्रभाव चे लक्षण : दुर्बलता (अशक्तता) थकावट, जास्त अश्रु निघणे।

प्रथमोपचाराचे उपाय :
1. गिळून टाकल्या वर रोगीला वमन करावे.
2. जर शरीरावर सोडल्यस खूप पाण्याने धुवावे.
3. भरपूर ताजे पाणी वापरून डोळे 10-15 मिनिट सुधी हबके मारून धुवा.
4. जर श्वासनात, गेल्यास, रोग्याला मोकळ्या हवेत न्या.

पौधविषाक्तता: सीआयबी मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घ्या

निवारक उपाय : कोणताही निश्चित निवारक उपाय नाहीं. लक्षणानुसार आणि मदत होईल असा उपचार करा.

डबे खोक्यांची विल्हेवाट :
1. रिकामी पॅकेजिस फाडून-तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.
2. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हूणून उघड्यावर ठेवू नयेत.
3. पॅकेजिस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्राकरे आणि प्यावरण किंबा पाणी प्रदूषितहोणार नाही याची काळजी घेऊन करावी.

सांठवण :
1. तृणनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत.
2. तृणनाशकच्या साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना :	भार/भार
प्रेटिलाक्लोर स.त.	50.000%
(94% न्यूनतम शद्धते आधारांवर)	
इमल्सीफाइंग एजेन्ट	4.400%
(इथोक्सीलेटेड वेजिटेबल ऑइल)	
सरफेक्टेन्ट	3.600%
(अल्काइल एरिल सल्फोनेट अफ केल्शियम साल्ट)	
स्टेबलाइजर (इपोक्सीडाइजड वेजीटेबल ऑइल)	3.000%
घोलक-सी-IX	पूर्ति प्रमाणे
एकूण	100.000%

ह्या लेबलामधील/पत्रिकामधील निर्देशित पिकांच्या अतिरिक्त अन्य पिकांच्या साठी उपयोग प्रतिबंधित आहे.

પ્રેટિલાક્લોર ૫૦% ઈ.સી.
(પસંદગીય તણનાશક)

પ્રેટિલાક્લોર 50 ટકા ઇસી એક પસંદગીય તણનાશક છે, જેમાં વજન/વજન મુજબ 50 ટકા પ્રેટિલાક્લોર ઇસી સ્વરૂપે હાજર છે આ તણનાશક ઘાસ, મોથા તથા પહોળા પાનવાળા તણોના નિયંત્રણ માટે રોપાયેલ ધાનમાં વપરાય છે. સાવધાન: આ ઉત્પાદનથી ત્વચા અને આંખોમાં ચીડિયાપણું થઈ શકે છે, તેથી સંપર્કથી બચો.

ઉપયોગ :

પાક	રોગ નું સામાન્ય નામ	પ્રમાણ/હેક્ટર સક્રિય તત્વ (ગ્રામ)	પાણીના સંરચના (મિ.લીટર)	મિશ્રણનું પ્રમાણ (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ કે કાપણી વચ્ચેનું અંતર (દિવસમાં)
ડાંગર રોપેલી	જંગલી ઘાસ બેનયાર્ડ ઘાસ સાઇપ્રસ ઈરિઆ ફ્રિમ્બ્રિટિલિસ મિલિસિઆ ઈકિલિપ્ટા અલ્બા લુડવિગિઆ પરવિફ્લોરા લિપટોક્લોઅ સિનેસિસ મોનોકોરિઅ વગિનલિસ પનિકમ રિપેંસ	૫૦૦-૭૫૦	૧.૦-૧.૫	૫૦૦-૭૦૦	૭૫-૯૦

ઉપયોગ સંબંધી સૂચનાઓ : ફેરરોપણી અને સીધી વાવણીના ૫ દિવસની અંદર ફવારા કરવું.

વપરાશ માટેના સૂચનો: રોપણી પછી 5 દિવસની અંદર (અંકુરણ પહેલાં) ઉપયોગ કરવો। પહેલા જરૂરી માત્રા થોડા પાણી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરો પછી બાકીનું પાણી ઉમેરીને દ્રાવણ તૈયાર કરી ફ્લેટ ફેન/ફ્લડ જેટ નોઝલ ધરાવતા નેપસેક સ્પ્રેયરથી છંટકાવ કરો.

વાપનાર માટે સાવચેતી:
૧ ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો.
૨ મુખ, ત્વચા અને આંખ નું સંપર્કથી બચાવો.
૩ છિડકાવના સાંસ માં જાવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છિડકાવ કરો.
૪ છિડકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીના ધોઈ દેવું.
૫ છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો.
૬ વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઈએ.

ઝેર ચઢ્યાના લક્ષણો : દુર્બલતા, થકાવટ, વધુ આંસુ આવવા.

પ્રાથમિક ચિકિત્સા:
૧. જો પીવાઈ ગયું હોય તો ગળાની પાછલા ભાગમાં ગલીપચી કરીને ઉલટી કરાવો.
૨. અસર થઈ હોય તેવી ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ નાખો.
૩. આંખોમાં જાય તો ચોખ્ખા વધારે માત્રામાં સેલાઈન/પાણીથી ૧૦-૧૫ મિનિટ સુધી ધૂઓ.
૪. શ્વાસમાં ગઈ હોય તો દરદીને ખુલ્લી હવામાં લઈ જાવ.

પૌધવિષાક્તતા: સીઆઇબી માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો

વિષ મારણ : કોઈ વિશેષ વિષ-પ્રતિકારક ઉપલબ્ધ નથી. લક્ષણ અનુસાર ઈલાજ કરવો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ:
૧. ખાલી ડબ્બાઓને તોડીને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ..
૨. ખાલી ડબ્બાઓનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે એમને બહાર ન ફેંકશો.
૩. વધેલા ફુદાનાશકો તથા મશીન વગેરેની સફાઈ કરેલા પાણીને એ રીતે નિકાલ કરો કે વાતાવરણ અને જળ પ્રદૂષિત ના થાય.

સંગ્રહ:
૧. કીટનાશકના ડબ્બાનો સંગ્રહ, જુદા ઓરડા કે સ્થાનમાં, અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો રાખવાનાં ઓરડાથી દૂર કરવો જોઈએ. કે કીટનાશકનું પ્રમાણ અને પ્રકાર પ્રમાણે ડબ્બાઓને અલગ કબાટમાં તાળાચાવીમાં બંધ કરીને રાખો.
૨. કીટનાશકનો સંગ્રહ ઓરડા કે સ્થાન હવા-ઉજાસવાળા, મજબૂત અને પૂરતા લંબાઈ પહોળાઈવાળો હોવો જોઈએ, જેનાથી બાષ્પ પ્રદૂષણ ન થાય.

રસાયણિક સંરચના :	ભાર/ભાર
પ્રેટિલાક્લોર સ.ત.	૫૦.૦૦૦%
(૯૪% ભાર/ભાર સ.ત. નું આધારિત)	
ઈમલ્સીફાઈંગ એજેંટ	૪.૪૦૦%
ઈથોક્સિલેટેડ વેજિટેબલ આઈલ	
સરફેક્ટેંટ/વેટિંગ એજેંટ	૩.૬૦૦%
અલ્કાઈલ એરિલ સલ્ફોનેટ ઑફ કેલ્શિયમ સાલ્ટ	
સ્ટેબલાઈઝર ઈપોક્સાઈડ વેજિટેબલ આઈલ	૩.૦૦૦%
સોલ્વેંટ સી-IX	પૂર્તિ પ્રમાણ
કુલ	૧૦૦.૦૦૦%

આ લેબલ/લીફલેટ પર જણાવાયા છે, તે સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ કરવો નહી.

ਪ੍ਰੇਟੀਲਾਕਲੋਰ ੫੦% ਈ.ਸੀ.
(ਚੁਣੀਂਦਾ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ)

ਪ੍ਰੇਟਿਲਾਕਲੋਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਸੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀਂਦਾ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ/ਭਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੇਟਿਲਾਕਲੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਘਾਹ, ਮੋਥਾ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰੋਪੇ ਹੋਏ ਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਉਪਯੋਗ

ਫਸਲ	ਖਰਪਤਵਾਰਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟਰ ਸਕ੍ਰਿਯ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾ)	ਸਰਚਨਾਂ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਵ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਅੰਤਰ (ਦਿਨ)
ਰੋਪਿਤ ਝੋਨਾ	ਸਮਾਘਾਹ ਸਾਵਨ/ ਦੁਜਿਯਾ ਘਾਹ ਛਤਰੀਵਾਲਾ ਮੋਥਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੋਥਾ ਵੋਡਾਕੋਰਾ, ਭੰਗਰਾ ਮੁੰਨਡਾਵਲੀ ਲੇਪਟੋਕਲੋਵਾ, ਚੇਨਾਨੀਸ ਨਾਸ਼ਕ ਸਨਵਕ (ਕਨਕੀ)	500-750	1000-1500	500-750	75-90

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ :
ਰੋਪਾਈ ਦੇ ਬਾਦ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਰੋਪਾਈ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ (ਅੰਕੁਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਫੈਨ/ਫਲੱਡ ਜੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :
1 ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆ ਚੀਜਾਂ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ।
2 ਮੂੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋ ਤੋ ਬਚੋ।
3 ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਭਾਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
4 ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
5 ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
6 ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਪੜੇ ਪਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ :
ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸੁਸਤੀ, ਮਿਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਚਕਰ ਆਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ਼ :
1 ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਾਓ ਜਦ ਤਕ ਉਲਟੀ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਰੋਗੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ।
2 ਜੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
3 ਜੇ ਅੱਖਾ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੈਲਾਇਨ/ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 10-15 ਮਿਨਟਾਂ ਤੱਕ ਧੋਵੋ।
4 ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਪੌਧਵਿਸ਼ਾਕਤਾ: ਸੀਆਈਬੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ :
ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀ ਹੈ ਲਛਣਾਨੁੰਸਾਰ ਇਲਾਜ਼ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡਿੱਬਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :
1 ਖਾਲੀ ਡਿੱਬਿਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋੜ ਕੇ ਵਸੋਂ ਤੋ ਦੂਰ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿਓ।
2 ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬਿਆ ਨੂੰ ਦੂਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛਡੋ।
3 ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਯੰਤਰਾ ਦੇ ਧੋਵਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ :
1 ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕਟਾ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀਆ ਵਿਚ ਤਾਲਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਖੋ।
2 ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਵਿਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਕਾ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਚੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਭਾਪ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਰਸਾਯਨਿਕ ਸਰਚਨਾਂ :

ਪ੍ਰੇਟਿਲਾਕਲੋਰ ਸਕ੍ਰਿਯ ਤੱਤ	
(94% ਟੇਕਨਿਕਲ ਸੁਧਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)	50.000% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਇਮਲਸੀਫਾਇਂਗ ਏਜੇਂਟ	
ਏਥੋਕਿਸਲੇਟੇਡ ਵੇਜਿਟੇਬਿਲ ਔਯਲ	4.400% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਵੇਟਿਂਗ ਏਜੇਂਟ	
(ਇਲਕਾਇਲ ਏਰਾਇਲ ਸਲਫੋਨੇਟ ਆਫ ਕੇਲਸ਼ਿਅਮ ਸਾਲਟ)	3.600% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਟੇਬਲਾਇਜਰ	
ਇਪੋਕਸੀਡਾਇਜ਼ ਵੇਜਿਟੇਬਿਲ ਔਯਲ	3.000% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਘੋਲਕ-ਸੀ-ਆਇ ਏਕਸ	ਸਿਮਿਤ ਮਾਤਰਾ
ਕੁਲ	100.000% ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਇਸ ਲੇਬਲ/ਲੀਫ਼ਲੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

AgroStar®

WEEDlift 50EC
Pretilachlor 50% E.C
SELECTIVE HERBICIDE

वीडलिफ्ट 50 ईसी
प्रेटिलाक्लोर 50 प्रतिशत ई.सी.
चयनात्मक खरपतवारनाशक

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

ప్రెటిలాక్లోర్ 50% ఇ.సి.
(ఎంపిక చేసిన కలుపు నాశిని)

ప్రెటిలాక్లోర్ 50 శాతం ఈసీ ఒక ఎంపిక చేసిన కలుపు నాశిని, ఇందులో బరువు/బరువు ప్రకారం 50 శాతం ప్రెటిలాక్లోర్ ఈసీ రూపంలో ఉంటుంది. ఇది గడ్డి, మొథా మరియు విశాల ఆకులు కలిగిన కలుపు మొక్కల నియంత్రణ కోసం నాటిన వరి పంటలో ఉపయోగించబడుతుంది. హెచ్చరిక: ఈ ఉత్పత్తి చర్మం మరియు కళ్లలో చికాకు కలిగించవచ్చు, కాబట్టి చర్మం మరియు కళ్లతో సంపర్కాన్ని నివారించండి.

వాడేందుకు సిఫారసులు :

పంట	పురుగు మామూలు పేరు	ఫార్ములేషన్ ఎ.ఐ. (గ్రాం)	(మి.లీ.)	నీటిలో పలుచన (లీటర్)	చివరి స్ప్రే నుండి పంట వరకు వేచి ఉండే సమయం
భత్తి	ఇచినోక్లోఅ ఇచినోక్లోఅ కోలమ్ సైప్రస్ ఇరియా ఫిమ్బ్రిస్ మిలిసిఅ ఏకలిప్టా అల్బా లుడివిగియా పరవిఫ్లోరా లేపటోక్లోఅ సినేసిస్ మోనోకోరిఅ వగనిలిస్ పనికమ్ రిపెన్స్	500-750	1000-1500	500-750	75-90

సూచనలు : తిరిగి పాట్లు లేక విత్తన 5 రోజుల తరువాత చేసంతా సమంగా స్ప్రే చేయాలి.

వినియోగానికి సూచనలు: నాటిన 5 రోజుల్లోపు (మొలకెత్తే ముందు) ఉపయోగించాలి. మొదట అవసరమైన పరిమాణాన్ని కొద్దిగా నీటితో బాగా కలపాలి. తరువాత మిగిలిన నీటిని కలిపి ద్రావణం తయారు చేసి, ఫ్లాట్ ఫ్యాన్/ఫ్లడ్ జెట్ నోజిల్ అమర్చిన న్యాప్సాక్ స్ప్రేయర్‌తో పిచికారీ చేయాలి.

మందుతో పనిచేసేవారికి సూచనలు:
1. ఆహార పదార్థాలు నిలువ చేసే చోట కాకుండా, వేరేచోట దీన్ని భద్రంగా నిలువ చేయాలి. తాళం వేయాలి. జంతువులకు ఆహార పదార్థాలు అందని రీతిలో ఉంచాలి.
2. కీటనాశిని వాసన పీల్చ వద్దు మరియు చర్మము మరియు నోటికి మారంగా ఉంచండి.
3. మిశమము చుక్కలు శరీరము మీద పడకుండా ఉండటానికి గాలివీచేవైపు స్ప్రే చెయండి కాని ఎదురు గాలి వైపు వద్దు.
4. బట్టలు మార్చండి. మందు వేశాక స్నానం చేయండి.
5. ఈ మందు వాడే సమయంలో తినడం, త్రాగడం, పొగ త్రాగటం. కిళి సమలటం చేయరాదు.
6. విష వాయుపు పీల్చకుండ ఉండేందుకు వీలుగా తగిన రీతిలో దుస్తులు వేసుకోవాలి.

విష లక్షణాలు : తలనొప్పి, తలత్రిప్పడం, వళ్ళు తెములడం, వాంతులు, కళ్ళు మంది నీరు కొరడం నోటి నుండి సొరగ కొరడం.

ప్రథమ చికిత్స:
1. హెర్బిసైడ్ మందు కడుపులోకి వెళ్ళి నట్లతే గొంతు వెనుక భాగం మీద నొక్కి వాంతులు చేయించండి.
2. శరీరంపై పడితే, ధారాళంగా నీటితో శుభ్రం చేయాలి.
3. మందు కళ్ళల్లో పడితే 10-15 మి. ఎక్కువ నీటతో కళ్ళు శుభ్ర పరచండి.
4. విష వాయువును నీల్చిన వ్య క్తిని. ధారాళంగా స్వచ్ఛమైన గాలి వీచే ప్రదేశానికి తీసుకు వెళ్ళండి.

మొక్కవిషతత్వం: సీఐబీ మార్గదర్శకాలను చూడండి

విరుగుడు పద్ధతి : ప్రత్యేకంగా విరుగుడు చేసే మందు లేదు. వ్యాధి లక్షణాలకనుగుణంగా నయం చేయాలి.

ఖాళిడబ్బాల నిర్మూలన:
1. నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా ఖాళిడబ్బాలను పగలగొట్టి పాతి వేయాలి.
2. నిరుపయోగమైన డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నివారించేందుకు వాటిని బయట పెట్టరాదు.
3. పర్యావరణ పరిరక్షణకు లేదా జల కాలుష్యాన్ని నివారించేందుకు ఖాళీ ప్యాకెట్లను లేదా వ్యర్థ పదార్థములను నిర్మూలించడం మరియు పిచ్చికారి యంత్రములను శుభ్రపరుచుటను సురక్షితమైన పద్ధతిలో నిర్వహించవలెను.

నిల్వ చేయుట:
1. వేరు గదులలో లేదా ఆహారపదార్థములు ఉంచే చోటుకు మరియు పశుగ్రాసం ఉంచేచోటుకు దూరంగాను లేదా మరేదైన చోటునందు లేదా కీటకనాశిని పరిమాణం, తత్వాన్ని బట్టి వేరే అలమారలో కీటకనాశిని గల ప్యాకెట్లను ఉంచి నిల్వ చేయవచ్చు.
2. నిల్వ చేయుటకు ఉద్దేశించిన గదులు, ప్రాంగణాలు అవసరమైనంత ఎత్తు, పొడవు, వెడల్పు కలిగి ఉండాలి. పోడిగా ఉండి కాలుష్యాన్ని (ఆవిరిని పీల్చుటను) నివారించేందుకు వీలుగా వెలుతురు, గాలివచ్చే విధంగా నిర్మించబడ వలెను.

రాసాయనిక మిశ్రమం :	భార/భార
ప్రేటిలాక్లోర్ ఎ.ఐ.	50.000%
(94% భార/భార ఎ.ఐ. ఆధారితం)	
ఇమల్సిఫైగ్ ఎజెంట్	4.400%
ఇథోక్సిలెటెడ్ వెజిటెబల్ ఆయిల్	
వేటింగ్ ఎజెంట్	3.600%
అల్కైల్ ఎరిల్ సల్ఫోనేట్ అఫ్ క్యాల్సియం సాల్ట్	
స్టెబిలైజర్ ఇపోక్సిడైజ్డ్ వెజిటేబల్ ఆయిల్	3.000%
సోల్వెంట్ సి-9	క్యూ.ఎస్.
మొత్తం	100.000%

ఈ లేబుల్/లీఫ్‌లేట్ పంటలు మధ్య ఇతర పంటలు నిషేధం.

ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ 50% ಇ.ಸಿ.
(ಆಯ್ಕೆಯ ಹುಲ್ಲುನಾಶಕ)

ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ 50 ಶೇಕಡಾ ಇಸಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಹುಲ್ಲುನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತೂಕ/ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 50 ಶೇಕಡಾ ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ ಇಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹುಲ್ಲು, ಮೊಥಾ ಹಾಗೂ ಅಗಲ ಎಲೆಗಳಿರುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿರಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ (ದಿನ)
ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ರೈಸ್	ಇಚಿನೋಕ್ಲೋಅ ಕ್ರುಸಗಲಿ ಇಚಿನೋಕ್ಲೋಅ ಕೋಲಂ, ಸೈಪ್ರಸ್ ಡಿಫೋರ್ಮಸ್, ಸೈಪ್ರಸ್ ಇರಿಯ, ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಮಿಲಿಯಾಸಿಯ, ಎಕಲಿಪ್ಟಾ ಅಲ್ಬಾ, ಲುಡವಿಗಿಯ ಪರ್ವಿಫ್ಲೋರಾ ಲೇಪಟೋಕ್ಲೋಅ ಚೈನೇನಸಿಸ್ ಮೋನೋಕೋರಿಯ ವಗಿನಾಲಿಸ್ ಪನಿಕಂ ರೇಪೆಂಸ್	500-750	1000-1500	500-700	75-90

ಯಾವಾಗ ಹಚ್ಚಬೇಕು (ಕಾಲಾವಧಿ) : ಟ್ರಾನ್ಸಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ 5 ದಿನಗಳು.

ಬಳಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು: ನೆಡುವುದರಿಂದ 5 ದಿನಗಳೊಳಗೆ (ಮೊಳೆ ಬೀಳುವ ಮೊದಲು) ಬಳಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಬೇಕು. ನಂತರ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್/ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನೋಜಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯಾಪ್ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :
ಬಳಕೆದಾರರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ:
1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಪಶುಆಹಾರ ಇದನ್ನು ಇಡಬಾರದು.
2. ವಿಡೀಸೈಡ್‌ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತಗುಲದಂತೆ, ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಸೋಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸ ಬೇಕು.
3. ವಿಷ ವಾಯಿವಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
4. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶಿನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ.
5. ಈ ಕೀಟನಾಶಿನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಕುಡಿಯುಬಾರದು. ಹೊಗೆ ಕುಡಿಯ ಬಾರದು ಎಲೆ ತಿನ್ನಬಾರದು.
6. ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನುಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಹ್ನೆ : ಮೊದ ಮೊದಲ ತಲೆನೋವಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಂತರ ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಳೆಸುವುದು ಅಕ್ಕಸತೂ ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನು ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ ಪಾಂತಿಯಾಗುವುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
1. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಚಗುಳಿಯಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿರಿ. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ.
2. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದು.
3. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೋಕಿಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ಶುಭ್ರವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
4. ವಿಷ ವಾಯುವನ್ನು ಹೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.

ಸಸ್ಯವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ: ಸಿಐಬಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಎಂಟಿಡೋಟ್ : ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಟ್ರೀಟಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ನೀಡಿ.

ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಕನಟ್ಯೆನರ್‌ನಿನ ಸಾಗುವಿಕೆ :
1. ಪ್ಯಾಕಿಟ್‌ನು ಒಡೆದು ಹ್ಯಾಬಿಟಷನ್‌ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.
2. ಉಪಯೋಗಿಸದ ಪ್ಯಾಕಿಟನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನ: ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು.
3. ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಅಥಾವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ತೊಳೆಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಸುತ್ತಲು ಆಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರದೋಷಿ ತಡೆಗಟ್ಟ ಬೇಕು.

ಶೇಕರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ :
1. ಇದನ್ನು ಒರಿಜೀನಲ್ ಪ್ಯಾಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕರಿಸ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇಜಾಷ್ಮದರಾರು ಜನರಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸಾಕ್ಟ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರಿ. ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಬೀಗದ ಕೈ ಹಾಕಿಡಿ.
2. ಇದನ್ನು ಶೇಕರಿಸುವ ಕೋಣೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಜಭೂತನಿವ ಶೀತಲ, ಒಣಹವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬರುವಂಥ ವಾಗಿದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನಾ :	ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪ್ರೇಟಿಲಾಕ್ಲೋರ್ ಎ.ಐ.	50.000%
(94% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎ/ಐ. ಆಧಾರಿತಂ)	
ಇಮಲ್ಸಿಫೈಂಗ್ ಎಜೆಂಟ್	4.400%
ಇಥೋಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ವೇಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್	
ಸರ್ಫೇಕ್ಟಂಟ್/ವೇಟಿಂಗ ಎಜೆಂಟ್	3.600%
ಆಲ್ಕೈಲ್ ಎರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಆಫ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	
ಸ್ಟೇಬಿಲೈಜರ್ ಇಪೋಕ್ಸೈಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್	3.000%
ಸೋಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿ-IX	ಕ್ಯು.ಎಸ್
ಒಟ್ಟು	100.000%

ಈ ಲೇಬಲ್/ಲೀಫಲೇಟ್ ಮೇಲಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ப்ரெடிலாக்ளோர் 50% இ.சி.
(தேர்வு செய்யப்பட்ட களைகட்டுப்பாட்டு மருந்து)

பயன்பாட்டு நேரம்: நாற்று நடவு செய்த பின் 5 நாட்களுக்குள் பயன்படுத்தவும். ப்ரெட்டிலாக்ளோர் 50 சதவீதம் இசி என்பது ஒரு தேர்வு செய்யப்பட்ட களைகட்டுப்பாட்டு மருந்தாகும், இதில் எடை/எடை அடிப்படையில் 50 சதவீதம் ப்ரெட்டிலாக்ளோர் இசி வடிவில் உள்ளது. இது புல் வகைகள், மோத்தா மற்றும் அகன்ற இலைகள் கொண்ட களைகளை கட்டுப்படுத்த நட்டு வளர்க்கப்பட்ட நெற்பயிரில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எச்சரிக்கை: இந்த தயாரிப்பு தோல் மற்றும் கண்களில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடும், ஆகவே தோல் மற்றும் கண்களுடன் தொடர்பு ஏற்படாமல் தவிர்க்கவும்.

பரிந்துரைகள் :

பயிர்	பூச்சிகளின் பொதுப்பெயர்	ஒரு ஹெக்டருக்கான அளவு எ.ஐ. கிராம்	ஃபார்மு லேஷன்	நீரின் அளவு	கடைசிதெளிப்பு மற்றும் அறு வடைக்கு இடை வெளியில் காத்தி ருக்க வேண்டிய
பேடி	இசிநோக்லோவா இசிநோக்லோ அலபம் சைப்ரஸ் இரியா ஃபிம்ப்ரிஸ் மிலிகா இகலிப்டா அல்பா லிவிஅ பரவில ஃப்லோரா லிபடோக்லோஅ சிநேஸிஸ் மோநோகோரியா வநிலிஸ் பநிகம் ரிபேந்ஸ	500-750	1000-1500	500-750	75-90

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்: நாற்று நடவு செய்த 5 நாட்களுக்குள் (முளைதல் முன்) பயன்படுத்த வேண்டும். முதலில் தேவையான அளவு தயாரிப்பை சிறிதளவு தண்ணீருடன் நன்றாக கலந்து கொள்ளவும். பின்னர் குறிப்பிடப்பட்ட மீதமுள்ள தண்ணீரை சேர்த்து கலவையை தயார் செய்து, ப்ளாட் ஃபேன்/ஃப்ளட் ஜெட் நுழல் பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர் மூலம் தெளிக்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள் :
1. பூச்சிக்கொல்லி அடங்கிய பைகளை தனி அறைகள் அல்லது கட்டடங்களில் வைக்க வேண்டும். அவை மற்ற பண்டங்கள், குறிப்பாக உணவுப் பண்டங்கள் வைத்திருக்கும் இடங்களுக்கு அப்பால் தள்ளி இருக்க வேண்டும். அல்லது அளவையும் பூச்சிக்கொல்லியின் இயல்பையும் பொறுத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்க வேண்டும்.
2. இந்த களைச்செடிக் கொல்லியை சுவாசிப்பதையும், சரீரத்திலோ அல்லது வாய்வழி தொடர்பைத் தவிர்க்கவும்.
3. ஸ்ப்ரே செய்யும்போது உடலில் படாமலிருக்க, காற்று வீசும் திசையில் பாய்ச்ச வேண்டுமே ஒழிய அதை எதிர்த்து அல்ல.
4. மருந்து தெளிப்பு முடிந்த உடனேயே உடை மாற்றிக்கொண்டு, குளித்துவிட வேண்டும்.
5. மருந்தைப் பயன்படுத்தும்போது சாப்பிடுவதோ, குடிப்பதோ புகைபிடிப்பதோ அல்லது வெற்றிலை போட்டுக்கொள்வதோ கூடாது.
6. ஸ்ப்ரே செய்யும் நேரத்தில் பாதுகாப்பான அல்லது தலைப்பா அணிவது அவசியம்.

விஷமேறிய அறிகுறிகள் : தலைவலி, கிறுகிறுப்பு, வயிற்று வலி, கண்ணீர் வழிதல், நடுக்கம், இழுப்பு.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள் :
1. வயிற்றினுள் போயிருந்தால், தொண்டைக்குள் கைவிட்டு வாந்தி எடுக்க வைக்கவும்.
2. மருந்து சிறிதளவு உடம்பின் மீது சிந்திவிட்டால், ஏராளமாக தண்ணீரை ஊற்றி நன்றாக கழுவவும்.
3. கண்களில் பட்டிருந்தால் குறைந்தபட்சம் 10-15 நிமிடங்கள் தண்ணீர் விட்டு உடனடியாக கழுவவும்.
4. மருந்து சுவாசிக்கப்பட்டிருந்தால், நோயாளியை சுத்தமான காற்று வீசும் பகுதிக்குக் கொண்டு செல்லவும்.

தாவரவிஷத்தன்மை: சிஐபி வழிகாட்டுதல்களை பார்க்கவும்

நச்சுமுறிவு : குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு ஏதுமில்லை, அறிகுறிக்கேற்ப சிகிச்சையளிக்கவும்.

காலி டப்பாக்களை பைசல் செய்வது:
1. டப்பாக்களை உடைத்து, வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் மண்ணில் தோண்டி புதைக்க வேண்டும்.
2. உபயோகித்த டப்பாக்களை மறுபடியும் உபயோகிக்காமல் தடுப்பதற்கு வெளியில் விட்டு வைக்கக்கூடாது
3. டப்பாக்கள் அல்லது மிஞ்சிப்போகும் பொருள்கள் மற்றும் யந்திரங்களின் கழுவல்களை பத்ரமாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும். சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடாமல் தடுக்கும் வகையில் அவற்றை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

சேமித்தது வைத்தல்:
1. பூச்சி மருந்துகள் உள்ள பைகளையும் டப்பாக்களையும் தனி அறைகளில் அல்லது கட்டடங்களில் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் கால்நடைத் தீவனங்கள் வைக்குமிடங்களுக்கு அப்பால் தள்ளி பாதுகாத்து வைக்கவும். அல்லது தனி அலமாரிகளில் அளவையும், பூச்சிக்கொல்லியின் இயல்பையும் பொறுத்து பூட்டி வைக்கவும்.
2. பூச்சிக் கொல்லி வைப்பதற்கான அறைகள் மற்றும் கட்டடங்கள் போதிய பரிமாணங்களுடனும் நன்கு கட்டப்பட்டும், காய்ந்தும், நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். ஆவியை சுவாசிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்காக இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்.

இரசயன கலவை :	டபிள்யு/டபிள்யு
ப்ரேட்டிலாக்ளோர் எ.ஐ.	50.000%
(94% மிநி. ப்யூரிடீ ஆதாரிதம்)	
இமல்ஸிஃபயிங் எஜேந்ட	4.400%
(இதோக்ஸிலேடேட் வேஜிடெபல் அயில்)	
வேட்டிங் எஜேந்ட	3.600%
(அல்கயில் எரில் ஸல்ஃபோநேட் அஃப கேல்சியம் ஸால்ட்)	
ஸ்டேபிலைஜர்	3.000%
(இபோக்ஸிடைஜ்ட் வேஜிடேபல் அயில்)	
ஸோல்வேண்ட ஸி-IX	க்யூ.எஸ்.
மொத்தம்	100.000%

இந்த அட்டையில்/லீஃப்லேட் பயிர்கள் மத்தியில் மற்ற பயிர்களுக்கு பயன்படுத்ததடை.

প্রেটিলাক্লোর ৫০% ই.সি.
(নির্বাচনী আগাছানাশক)

প্রেটিলাক্লোর ৫০ শতাংশ ইসি একটি নির্বাচনী আগাছানাশক, যাতে ওজন/ওজন অনুযায়ী ৫০ শতাংশ প্রেটিলাক্লোর উপস্থিত থাকে। এটি ঘাস, মথা এবং চওড়া পাতা বিশিষ্ট আগাছা নিয়ন্ত্রণে রোপিত ধানে ব্যবহৃত হয়। সতর্কতা: এই পণ্য ত্বক ও চোখে জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে, তাই সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।

সুপারিস :

ফসল	রোগের সাধারণ নাম	মাত্রা/হেক্টর এ. আই. (গ্রাম)	তৈরীর বিধি (মি.লী.)	জলের মাত্রা (লিটার)	সবশেষ স্প্রে এবং ফসল কাটার মধ্য সময়ের ব্যবধান (দিন)
রোপিত ধান	ইচিনোক্লোআ ক্রুশগলি ইচিনোক্লোআ কোলম, সৈপ্রস ডিফোর্মস, সৈপ্রস ইরিয়া, ফিমব্রিসটায়লিস মিলিসিআ, একলিপ্টা অল্বা, লুডবিগা পুলবিফ্লোরা লেপটোক্লোআ চায়নেসিস মোনোকোরিয়া বগিনালিস, পনিকম রেপেন্স	500-750	1000-1500	500-750	75-90

উপয়োগের সময় : রোপণের 5 দিবস ভিতরে।

ব্যবহারের নির্দেশ: রোপণের ৫ দিনের মধ্যে (অঙ্কুরোদগমের আগে) ব্যবহার করুন। প্রথমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সামান্য জলের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর বাকি জল মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে ফ্ল্যাট ফ্যান/ফ্লাড জেট নোজলযুক্ত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার দিয়ে স্প্রে করুন।

ব্যবহারকারীদের সর্তকতা:
1. খাদ্য সামগ্রী, খাদ্য সামগ্রীর খালী পাত্র এবং পশু চারা থেকে দূর রাখবেন।
2. আগাছানাশক শ্বাস প্রশ্বাসে মাধ্যমে প্রবেশ না করে সেইদিকে লক্ষ রাখবেন, গায়ে চামড়া অথবা মুখ দূরে রাখবেন।
3. সর্বদা হাওয়া দিকে ব্যবহার করিবেন। বিপরিতে ব্যবহার করবেন না। যাতে শরীরে, উপর না এসে পরে।
4. সর্বদা হাওয়া দিকে ব্যবহার করিবেন। বিপরিতে ব্যবহার করবেন না। যাতে শরীরে, উপর না এসে পরে।
5. ব্যবহারের সময়ে খাওয়া, পানীয় বস্তু, ধূম্রপান অথবা চিবোনো কিছু করবেন না।
6. ব্যবহার করার সময় নিরাপৎতামূলক পোষাক ব্যবহার করবেন।

বিষাক্ততার লক্ষণ : মাথাঘোরা, পরেশানী, কাঁপুনি, খেঁচুনি, অলর্জী, ছিঁকবা, বমির লক্ষণ দেখা যা।

প্রাথমিক চিকিৎসা:
1. গিলে ফেললে গলার ভেতরে সুড়সুড়ি দিয়ে বমি করিয়ে দিন।
2. দূষিত চামডী এবং পোষাকরে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেবেন।
3. ছিটনো পরে চোখে ভাল ভাবে 10-15 মিনিট থেকে জলের দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখুন।
4. রোগীর নিশ্বাসের সাথে চলে গেলে, সাথে সাথে মুক্ত হাওয়া নিয়ে আসা।

উদ্ভিদবিষাক্ততা: সিআইবি নির্দেশিকা অনুসরণ করুন

বিষ নিবারক: কোন বিশেষ প্রতিষেধক নেই। সুবিধা অনুযায়ী ওষুধ দিতে হবে।

খালি কৌটা সরিয়ে ফেলা:
1. এগুলিকে যোনো জনবসতী থেকে দূরে পুতে ফেলবেন।
2. দ্বিতীয় বার এর ব্যবহার যাতে না হয় সেই জন্য এ গুলিক বাইরে ফেলবেন না।
3. সাধান ভবে খালি কৌটো এবং যন্ত্র ধোবা জল দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে জল এবং পরিবেশ দূষিত না হয়।

মজুত করন:
1. ঘাসপাতনাশকের কৌটা বা প্যাকেট আলাদা ঘরে অথবা স্থনে, অন্য জিনিস থেকে বিশেষ ক'রে খাবার জিনিস থেকে দূরে রাখা উচিত। অথবা কীট নাশকের মাত্রায় এবং ধরনের ওপর ভিত্তি করে আলাদা অলমারীতে তালা লাগানের রাখতে হবে।
2. কীটনাশকের মজুত স্থানে আলো হওয়া যুক্ত, শুকনো, শক্ত এবং বেশ বড়সড় হওয়া উচিত যাতে বাষ্প দূষন না হতে পারে।

রাসায়নিক মিশ্রণ :	ভার/ভার
প্রেটিলাক্লোর স.ত.	50.000%
(ন্যূনতম্ শুদ্ধতা 94% ভার/ভার স.ত.)	
ইমল্সিফাইং এজেন্ট	4.400%
(ইথোক্সিলেটেড্ বেজিটেবল্ আইল)	
বেটিঙ্গ এজেন্ট	3.600%
(অল্কাইল এরিল সল্ফোনেট অফ কেল্শিম সাল্ট)	
স্টেবলাইজর	3.000%
সোল্ভেন্ট সী-IX	ক্যু.এস.
মোট	100.000%

এই লেবেল/লীফলেটের উপর ফসলের মধ্যে অন্যান্য শস্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

പ്രെറ്റിലാക്ലോർ 50% ഇ.സി.
(തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുല്ലുനാശിനി)

പ്രെറ്റിലാക്ലോർ 50% ഇ.സി. ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുൻ-മുളയ്ക്കൽ വ്യാപക-സ്പെക്ട്രം പുല്ലുനാശിനിയാണ്, വാർഷിക പുല്ലുകൾ, മോത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ, വിശാല ഇലകളുള്ള പുല്ലുകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ നടീൽ ചെയ്ത നെൽവിളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജാഗ്രത: ഈ ഉൽപ്പന്നം ത്വക്കും കണ്ണുകൾക്കും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ത്വക്കും കണ്ണുകളും ഇതുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ശുപാർശ

വിള(ക്രം)	കീടത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ഹെക്ടറിന് വേണ്ട അളവ് സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം a.i./ഹെക്ടർ)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി/ഹെക്ടർ)	വെള്ളത്തിൽ കലർക്കേണ്ട അളവ് (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയം (ദിവസങ്ങൾ)
നട്ട് നെൽ	സവാൻ പുല്ല്, ചെറിയ സവാൻ പുല്ല് കുടമോത്ത, വാർഷിക മോത്ത വടക്കോര, ഭംഗ്ര, മൂണ്ടാവള്ളി ചൈനീസ് നെൽപ്പുല്ല്, നാണക്ക പുല്ല് കനക്കി പുല്ല്	500–750	1000–1500	500–750	75–90

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള ഉൽപ്പന്നം എടുത്ത്, ചെറിയ അളവിലുള്ള വെള്ളവുമായി നന്നായി കലക്കി, നന്നായി ഇളക്കി ഒരുമിപ്പിക്കുക. ഉയർന്ന അളവിലുള്ള പ്രയോഗത്തിനായി ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ/ഫ്ലഡ് ജെറ്റ് നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച ന്യാപ്സാക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് തളിക്കുക.

പ്രയോഗ സമയം:
നടീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

മുന്നറിയിപ്പുകൾ:
(1) ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ശൂന്യമായ ഭക്ഷ്യ കണ്ടെയ്നറുകൾ, മൃഗങ്ങളുടെ ആഹാരം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകറ്റി സൂക്ഷിക്കുക.
(2) വായ്, കണ്ണുകൾ, ത്വക്ക് എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.
(3) സ്പ്രേ മൂടൽ ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക.
(4) സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക.
(5) സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുകവലി, കുടിക്കൽ, ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, ചവച്ചുതിന്നൽ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
(6) കലർക്കുമ്പോഴും സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴും പൂർണ്ണ സംരക്ഷണ വസ്ത്രം ധരിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ:
തലവേദന, മന്ദത, തലചുറ്റൽ, ഉത്കണ്ഠ, ഛർദ്ദി, വാന്തി എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.

പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ:
(1) വിഴുങ്ങിയാൽ, കഴുത്തിന്റെ പിൻഭാഗം തൊട്ടു ഛർദ്ദി വരുത്തുക. ഛർദ്ദി സുതാര്യമാകുന്നതുവരെ ആവർത്തിക്കുക. രോഗി ബോധരഹിതനാണെങ്കിൽ ഛർദ്ദി വരുത്തരുത്.
(2) വസ്ത്രങ്ങളും ത്വക്കും മലിനമായാൽ, വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കി, സോപ്പും വെള്ളവും ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ച് ത്വക്ക് കഴുകുക.
(3) കണ്ണുകൾ മലിനമായാൽ, ശുദ്ധജലം/സാലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായി കഴുകുക.
(4) ശ്വസിച്ചാൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധവായുവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക.

സസ്യവിഷാംശം: സിഐഎബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക

പ്രതിവിഷം:
നിശ്ചിതമായ പ്രതിവിഷം ലഭ്യമല്ല. ലക്ഷണാനുസൃതമായി ചികിത്സിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നർ നീക്കം ചെയ്യൽ:
(a) പാക്കേജ് തകർത്തു ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ മണ്ണിൽ മൂടിവെക്കണം.
(b) ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പുറത്തുവെക്കരുത്.
(c) പാക്കേജ്, ശേഷിച്ച വസ്തു, കഴുകിയ വെള്ളം എന്നിവ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ജല മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമായി നീക്കം ചെയ്യണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ:
(1) ഈ പുല്ലുനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അടക്കമുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് പ്രത്യേക മുറികളിൽ സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അളവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് പൂട്ടിയ അലമാരകളിൽ സൂക്ഷിക്കണം.
(2) സംഭരണത്തിനുള്ള മുറികൾ ഉറപ്പുള്ളതും വരണ്ടതും നല്ല പ്രകാശവും വായുസഞ്ചാരവും ഉള്ളതുമായിരിക്കണം, വാതകമൂലം മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ മതിയായ വലുപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം.

രാസ ഘടന

ക്രമസംഖ്യ	ഘടകം	വിവരണം	അളവ്
1	പ്രെറ്റിലാക്ലോർ എ.ഐ.	(കുറഞ്ഞത് 94% ശുദ്ധി ഭാരം/ഭാരം a.i.)	50.00 % ഭാരം/ഭാരം
2	നനയ്ക്കുന്ന ഏജന്റ്	(ആൽക്കൈൽ ആരിൽ സൾഫോണേറ്റ് ഓഫ് കാല്ഷ്യം സാൾട്ട്)	3.6 % ഭാരം/ഭാരം
3	സോൾവെന്റ് C-IX	—	Q.S. %
4	ഇമൽസിഫൈയിംഗ് ഏജന്റ്	(എതോക്സിലേറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ)	4.4 % ഭാരം/ഭാരം
5	സ്റ്റബിലൈസർ	(എപ്പോക്സിഡൈസ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ)	3.00 % ഭാരം/ഭാരം
	ആകെ		100 % ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലേബൽ/ലിഫ്‌ലെറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിളകൾ ക്ക്പുറമെ മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

پریٹیلا کلور ۵۰٪ ای سی
(منتخب جڑی بوٹی مار دوا)

پریٹیلاکلور 50 فیصد ای سی ایک منتخب جڑی بوٹی مار دوا ہے، جس میں وزن/وزن کے حساب سے 50 فیصد پریٹیلاکلور ای سی کی صورت میں موجود ہے۔ یہ جڑی بوٹی مار دوا گھاس، موتھا اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے منتقل شدہ دھان کی فصل میں استعمال کی جاتی ہے۔ احتیاط: اس مصنوع سے جلد اور آنکھوں میں جلن ہو سکتی ہے، لہٰذا جلد اور آنکھوں کے رابطے سے بچیں۔

سفارشیں:

فصل	جڑی بوٹی کا عام نام	مقدار/ہیکٹر اے-آئی (گرام)	فامولیشن (ایم ایل)	محلول کا پانی (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ اور کٹائی کے درمیان انتظار (دن)
اصل کھیت میں دھان	ایچینوکلووا کروسگلی ایچینوکلووا کولونم سائپرس ڈیفارمس سائپرس اریا فمبری سٹائلس ملیسی ایکلپٹا الیا لڈویجیا پاروی فلورا لیپٹوکلووا چینسس مونوچوریا ویجینالس پینکیم ریپنس	۵۰۰_۷۵۰	۱۰۰۰_۱۵۰۰	۵۰۰_۷۵۰	۷۵_۹۰

استعمال کا وقت: اصل کھیت میں فصل اگانے کے بعد ۵ دن کے اندر۔

استعمال کے لیے ہدایات: اس کا استعمال منتقلی کے 5 دن کے اندر (اگاؤ سے پہلے) کرنا چاہیے۔ پہلے مطلوبہ مقدار کو تھوڑے پانی کے ساتھ اچھی طرح ملا لیں۔ پھر باقی پانی شامل کر کے محلول تیار کریں اور فلیٹ فین/فلڈ جیٹ نوزل والے نیپ سیک اسپریئر سے چھڑکاؤ کریں۔

احتیاط: ۱۔کھانے کی اشیاء، کھانے کے خالی برتنوں اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔ ۲۔دوا کو منہ، آنکھوں اور جلد پر نہ لگنے دیں۔ ۳۔چھڑکاؤ کی بوندوں میں سانس نہ لیں۔ ہوا چلنے کی طرف ہی چھڑکاؤ کریں۔ ۴۔چھڑکاؤ کرنے کے بعد آلودہ ہوئے کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ ۵۔چھڑکاؤ کرتے وقت نہ کچھ کھائیں پیئیں اور نہ ہی سگریٹ نوشی کریں۔ ۶۔ملاتے اور چھڑکاؤ کرتے وقت تمام حفاظتی لباس پہنیں۔

زہریلے اثر کی علامات: سردرد، سستی، چکر، گھبراہٹ، متلی، قے ہوسکتی ہے۔

فرسٹ ایڈ: ۱۔نگلی جانے پر حلق کے اندر گدگدی کر کے قے کرنے کیلئے مت اکسائیں۔ ایسا کرنا دوہراتے رہیں جب تک کہ قے کا پانی صاف نہ ہوجائے۔ اگر مریض بے ہوش ہے تو قے کرنے کیلئے نہ اکسائیں۔ ۲۔کپڑے اور جلد آلودہ ہوجائے تو کپڑے اتار کر جلد اور کپڑوں کو ڈھیروں پانی وصابن سے دھوڈالیں۔ ۳۔اگر آنکھوں پر اثر ہوا ہو تو ۱۰ سے ۱۵ منٹوں تک صاف پانی سے دھوتے رہیں۔ ۴۔دوا کو سونگھ لیا ہو تو مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں۔

نباتاتی زہریت: سی آئی بی ہدایات کا حوالہ دیں

تریاق: کسی مخصوص تریاق کے بارے میں علم نہیں ہے۔ علاماتی علاج کرائیں۔

خالی کنٹینروں کو ضائع کرنا: ۱۔خالی کنٹینروں کو توڑ پھوڑ کر بستی سے دور زمین میں گاڑ کر ضائع کردیں۔ ۲۔خالی کنٹینروں کو باہر نہ پڑے رہنے دیں تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہوں۔ ۳۔پیکیجوں اور فالتو بچ رہی دوا اور مشینوں سے نکلے دھونے کے گندے پانی کا نپٹارا اس طرح حفاظت سے کریں کہ ماحولیات اور پانی کی آلودگی نہ ہو۔

اسٹوریج کی حالت: جڑی بوٹی کش دوا کے پیکیجوں کو دیگر اشیاء خاص کر کے کھانے کی اشیاء رکھنے والے کمرے سے دور یا دوا کی قسم اور مقدار کے حساب سے الگ الماری میں تالا لگا کر رکھیں۔ ۲۔یہ مقام مضبوط بنے ہوئے، اچھے روشنی دار، ہوادار، ٹھنڈے اور سوکھے و بڑے سائز کے ہوں تاکہ بھاف سے آلودگی نہ پھیلے۔

کیمیاوی مرکب:

پریٹیلاکلورائے۔آئی۔	
(کم ازکم نفاست ۹۴٪ وزن/وزن اے۔آئی۔)	۵۰٫۰۰۰٪ وزن/وزن
ایملسی فائنگ ایجنٹ	
(ایتھاکسی لیٹیڈ بنسپتی تیل)	۴٫۴۰۰٪ وزن/وزن
ویٹنگ ایجنٹ	
(الکائل ارائل سلفونیٹ آف کیلشیم سالٹ)	۳٫۶۰۰٪ وزن/وزن
اسٹیبلائزر	
(ایپوکسی ڈائزڈ بنسپتی تیل)	۳٫۰۰۰٪ وزن/وزن
سالوینٹ سی۔IX	۱۰۰ بنانے کیلئے کیو۔ایس۔
کل	۱۰۰٫۰۰۰٪ وزن/وزن

اس لیبل پر لکھی فصلوں کے علاوہ دیگر دوسری فصلوں پر استعمال منع ہے۔