झेनिथ
टोलफिनपायराइड 15% इ.सी.
(कीटकनाशक)

टोलफिनपायराइड 15% इ सी एक बहुउपयोगी संपर्क कीटकनाशक आहे ते कोबी, भेंडी, कापूस, जिरे, मिरची, आंबा आणि कांद्यावरील कीटकांच्या नियंत्रणासाठी पानांवर फवारणीसाठी प्रभावी आहे.

उपयोगः

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा स. त. (ग्रॅ.)	संरचना (मि.लि.)	पाण्याचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवस)
आंबा	हॉपर्स, थ्रिप्स, पावडरी मिल्ड्यू, एंथ्राक्नोज	150	1000	500	7
कापूस	एफिड्स, जेसिड, थ्रिप्स आणि पांढरी माशी	150	1000	500	26
जिरे	एफिड, थ्रिप्स, पावडरी मिल्ड्यू, ब्लाईट	150	1000	500	29
कोबी	डायमंड बॅक मॉथ आणि एफिड्स	150	1000	500	5
कांदा	थ्रिप्स	150	1000	500	10
भेंडी	एफिड्स, जेसिड, थ्रिप्स आणि पांढरी माशी	150	1000	500	3
मिरची	एफिड्स, थ्रिप्स, पावडरी मिल्ड्यू, एंथ्राक्नोज	150	1000	500	7

वापरण्यासाठी निर्देशः
मधमाशा सक्रिय असताना फवारणी करू नये. (मधमाशांसाठी विषारी).
मत्स्यपालन होत असलेल्या ठिकाणी वापरू नये (माशांसाठी विषारी).
वापराची वेळः सीआयबी मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घ्यावा.
दक्षताः
लेबल व माहिती पत्रात दिलेल्या सर्व निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे.
1. आकस्मिक विष प्रभाव झाला तर कीटकनाशकाचा डबा व माहिती पत्र डॉक्टरांना दाखविण्यासाठी सांभाळून ठेवावे.
2. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहाराच्या दूर राखून.
3. श्वासो–श्वास वाटे घेऊ नये त्वचेवर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये.
4. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा.
5. प्रयोग करतेवेळी खाणे, पिणे धूम्रपान करण तथा पान चघळणे इत्यादी करू नये.
6. श्वासावाटे आत जाऊ देऊ नका. वापरताना रबरी हातमोजे, गॉगल्स, मुखवटा यासारखे संरक्षक कपडे घाला. वारा सुटला असताना, फवारणी करत असाल तर फवारणीच्या तुषारांपासून लांब राहण्याची काळजी घ्या.
7. कीटकनाशकाचा प्रयोग करते वेळी किंवा प्रयोगानंतर कोणत्याही व्यक्तीला विषाच्या प्रभावाची लक्षणे दिसल्यास लगेच डॉक्टरांकडे घेवून जावे.
8. सकाळी किंवा संध्याकाळी मंद वारा असताना फवारणी करा. हवेच्या दिशेने फवारणी करा ज्यामुळे तुषार उडणार नाहीत.

विषबाधेची लक्षणेः
1. थोडी आग.
2. गिळले असल्यास विषारी.
3. श्वासावाटे आत गेल्यास हानिकारक.
4. सुस्ती, श्वास घेण्यात त्रास, असंतुलित चालणे, थकवा, आणि जुलाब इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात.

प्रथमोपचारः
1. गिळले असल्यास पाण्याने चूळ भरा आणि भरपूर पाणी द्या. उल्टी करवू नका. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
2. कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास कपडे काढा आणि दूषित त्वचा भरपूर पाणी आणि साबणाने धुवा.
3. डोळे दूषित झाल्यास भरपूर सलाईन/स्वच्छ पाण्याने 10–15 मिनिटे डोळे धुवा. डॉक्टरांना बोलवा.
4. श्वासावाटे आत गेले असल्यास रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या. श्वास घेता येत नसेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या. श्वास घेता येत नसेल तर ऑक्सिजन द्या आणि डॉक्टरांना बोलवा.

झाडांना विषबाधाः निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.
विषनाशकः कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.
डब्यांची विल्हेवाटः
1. कीटकनाशकांचे रिकामे डबे आणि उरलेलं कीटकनाशक नष्ट करणं आणि सुरक्षितपणे डबे धुणं ही कीटकनाशक तयार करणारे, निर्माते आणि वापरणाऱ्यांची जवाबदारी आहे ज्यामुळे पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही.
2. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हूणून उघड्यावर ठेवू नयेत.
3. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.

संग्रह करण्याच्या अटीः
1. कीटकनाशकांचे डबे हे इतर सामुग्री किंवा खाण्यापिण्याच्या खोलीपासून दूर ठेवावे आणि डबे बंद खोलीमध्ये व कुलुपबंद वेगळ्या आलमारित ठेवावे.
2. कीटकनाशक ठेवलेली खोली हवेशीर असावी त्यात भरपूर प्रकाश यावा, त्यात सूर्यप्रकाश असावा. जागा मोकळी असावी आणि ती प्रदूषणापासून दूर असावी.

रासायनिक रचनाः

टोलफेनपायराइड स त.	15.00% भार/भार
कॅल्शियम डोडेसाइल बेन्झाइल सल्फोनेट	3.00% भार/भार
ट्रिस्टायरिल फेनोल इथोक्सीलेट	7.00% भार/भार
सॉल्वंट सी–IX	क्यू.एस. %
एकूणः	**100.00% भार/भार**

इशाराः 1. लेबल आणि निर्देश पत्रिकेत उल्लेख असलेल्या कीटक आणि पिकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कीटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. वापरल्यानंतर रिकामे डबे निर्देश पत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे. 4. पॉलि हाऊसेस आणि निर्धारित क्षेत्रासाठी निर्देश आणि प्रमाण – निर्देश पत्रिका बघा.

ઝેનિથ
ટોલ્ફેનપાઈરેડ 15% ઈ.સી.
(જંતુનાશક)

ટોલ્ફેનપાઈરેડ 15% ઈસીએ વિશાળ ફેલાવો ધરાવતું અને સ્પર્શથી અસર કરતું કોબીઝ, ભીંડા, કપાસ, જીરૂ, મરચાં કેરી અને ડુંગળીના પાક પર થતી જીવાત પર અંકુશ પર્ણો પર છંટકાવ દ્વારા માટે ઉપયોગમાં લેવાતું જંતુનાશક છે.

ભલામણ:

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સં. તત્વ (ગ્રામ)	સંરચના (મિ.લી.)	પાણીની માત્રા (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ તથા પાક કાપવા વચ્ચેનો અંતર (દિવસ)
કેરી	હોપર્સ, થ્રીપ્સ, પાવડરી માઇલ્ડ્યુ, એન્થ્રેકનોઝ	150	1000	500	7
કપાસ	એફિડ્સ, જેસિડ્સ, થ્રિપ્સ અને સફેદ માખી	150	1000	500	26
જીરું	એફિડ્સ, થ્રીપ્સ, પાવડરી માઇલ્ડ્યુ, બ્લાઇટ	150	1000	500	29
કોબી	ડાયમંડ બેક મોથ અને એફિડ્સ	150	1000	500	5
ડુંગળી	થ્રીપ્સ	150	1000	500	10
ભીંડા	એફિડ્સ, જેસિડ્સ, થ્રિપ્સ અને વ્હાઇટફ્લાય	150	1000	500	3
મરચાં	એફિડ્સ, થ્રીપ્સ, પાવડરી માઇલ્ડ્યુ, એન્થ્રેકનોઝ	150	1000	500	7

ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ:
મધમાખીઓ સક્રિય હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં (મધમાખીઓ માટે ઝેર સમાન છે).
માછલીપાલન થતું હોય ત્યાં છંટકાવ કરશો નહીં (માછલીઓ માટે ઝેર સમાન છે).
ઉપયોગનો સમય: CIB દિશાસૂચનો તપાસો.
સાવચેતીનાં પગલાં:
લેબલ અને સૂચનાપત્રમાં જણાવેલ તમામ સૂચનાઓને વાંચો અને તેનું કાળજીપૂર્વક પાલન કરો.
1. અકસ્માતે ઝેરની અસર થાય તો ડોકટરને દેખાડવા માટે લેબલવાળું કન્ટેનર (ડબ્બો) સાચવી રાખો.
2. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો.
3. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો.
4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ લેવા.
5. છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો.
6. રસાયણને સૂંઘશો નહીં. આ રસાયણનો છંટકાવ કરતી વખતે રબરનાં મોજાં, બૂટ, ટોપી, હેટ, નકાબ અને સુરક્ષાત્મક કપડાં જરૂર પહેરો. આ રસાયણનો છંટકાવ હવાની દિશામાં જ કરો. તેના ફુવારામાં ન જશો.
7. આ જંતુનાશકનો છંટકાવ કરતી વખતે કે કર્યા પછી કોઈ વ્યક્તિમાં ઝેરનો પ્રભાવ કે લક્ષણ જણાય તો તરત જ ચિકિત્સકનો સંપર્ક કરો.
8. સવાર અથવા સાંજના પહોરમાં પવનની ગતિ સાવ ઓછામાં ઓછી હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. શરીર પર છંટા ન ઉડે તે માટે પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો.

લક્ષણો:
1. હળવી બળતરા.
2. પેટમાં જાય તો ઝેર સમાન.
3. શ્વાસમાં જાય તો નુકસાન કારક
4. આળસ, શ્વાસમાં તકલીફ અને ઝાડા, નિષ્ક્રિયતા, લડખડાતી ચાલ વગેરે હોઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર:
1. જો ગળી જાય તો પાણીથી મોં કોગળા કરો અને પુષ્કળ પાણી આપો. ઉલટી કરાવો નહીં. તાત્કાલિક તબીબી સહાય મેળવો.
2. જો કપડાં અને ચામડી દૂષિત હોય, તો કપડાં કાઢી નાખો અને દૂષિત ત્વચાને સાબુ અને પાણીની વિપુલ માત્રાથી ધોઈ લો.
3. જો આંખો દૂષિત હોય, તો લગભગ 10 થી 15 મિનિટ સુધી પુષ્કળ સાઈન/ સ્વચ્છ પાણીથી ધુઓ. ડોક્ટરને બોલાવો.
4. જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો, દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાવ . જો શ્વાસ ન આવે તો કૃત્રિમ શ્વસન આપો. જો શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય તો ઓક્સિજન આપો અને ડોક્ટરને બોલાવો.

છોડની વિષયુક્તતા: જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી.
વિષનાશક: કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.
ખાલી ડબ્બાનો નિકાલ:
1. આ જંતુનાશકના નિર્માતા અને ઉપયોગકર્તાની એ ફરજ છે કે તે ડબ્બા/ પેકેજ કે બચેલ જંતુનાશક તથા સાધનોના ધોવાણનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે કરે. જેથી વાતાવરણ કે પાણી પ્રદૂષિત ન થાય.
2. ખાલી ડબ્બા અને પેકેટોને ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે જેમ-તેમ ખૂલ્લી જગ્યામાં રાખવાં ન જોઇએ.
3. ખાલી ડબ્બા અને પેકેટોને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં ખાડો કરીને તેમાં દાટી દેવા જોઈએ.

સંગ્રહની શરતો:
1. જંતુનાશકના ડબ્બાઓને અન્ય ખાવા-પીવાની ચીજો રાખવાના રૂમ અને મકાનોથી દૂર અલગ રૂમ અને મકાનમાં અથવા અલગ તાળાબંધ કબાટમાં રાખવા જોઈએ.
2. જંતુનાશકના ડબ્બાઓને રાખવાના રૂમ અને મકાન મજબૂત, સૂકાં, પ્રકાશિત અને હવાઉજાસવાળાં હોવાં જોઈએ તથા તેનું વરાળના રૂપે હવા પ્રદૂષણ ન થાય તે માટે પૂરતી જગ્યા હોવી જોઈએ.

રાસાયણિક સંયોજન:

ટોલ્ફેનપાઈરેડ સ.ત.	15.00% ભાર/ભાર
કેલ્શિયમ ડોડેસાઈલ બેન્ઝાઈલ સલ્ફોનેટ	3.00% ભાર/ભાર
ટ્રાઈસ્ટ્રિરાઈલ ફિનોલ ઈથોક્સિલેટ	7.00% ભાર/ભાર
સોલ્વન્ટ સી-IX	ક્યુ.એસ. %
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણી: 1. લેબલ અને લિફ્લેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ)કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફ્લેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઇંડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફ્લેટ વાંચો.

ਜ਼ੇਨਿਥ
ਟੋਲਫੀਨਪਾਈਰਾਡ 15% ਈ.ਸੀ.
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਟੋਲਫੀਨਪਾਈਰਾਡ 15% ਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਭਿੰਡੀ, ਕਪਾਹ, ਜੀਰਾ, ਮਿਰਚ, ਅੰਬ, ਪਿਆਜ਼ਦੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਿਸ਼:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦੇ ਨਾਂਅ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ ਸ. ਤੱ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਸੰਰਚਨਾ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀ.)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਅੰਬ	ਟਿੱਡਾ, ਚੁਰਦਾ, ਧੂੜੇਹਾਰ ਉੱਲੀ, ਰੁਕਸ਼ ਰੋਗ	150	1000	500	7
ਕਪਾਹ	ਮਾਹੂ, ਤੇਲਾ, ਚੁਰਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	150	1000	500	26
ਜੀਰਾ	ਮਾਹੂ, ਚੁਰਦਾ, ਧੂੜੇਹਾਰ ਉੱਲੀ, ਰੁਕਸ਼ ਰੋਗ	150	1000	500	29
ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ	ਗੋਭੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਪਿੱਠ ਕੀਟ, ਮਾਹੂ	150	1000	500	5
ਪਿਆਜ਼	ਚੁਰਦਾ	150	1000	500	10
ਭਿੰਡੀ	ਮਾਹੂ, ਤੇਲਾ, ਚੁਰਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	150	1000	500	3
ਮਿਰਚ	ਮਾਹੂ, ਚੁਰਦਾ, ਧੂੜੇਹਾਰ ਉੱਲੀ, ਰੁਕਸ਼ ਰੋਗ	150	1000	500	7

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਜਦੋਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। (ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ (ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸੀਆਈਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਇਸਤੇਮਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ।
1. ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਡਿੱਬਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ, ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
2. ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
3. ਮੂੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
4. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਧੋਵੋ।
5. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
6. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਰੰਗੀਨ ਐਨਕ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਪ੍ਰੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰਹੋ।
7. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡੌਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।
8. ਛਿੜਕਾਅ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ:
1. ਹਲਕੀ ਜਲਨ ਹੋਣਾ।
2. ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਸਾਹ ਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਸੁਸਤੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਥਿੜਕਦੀ ਚਾਲ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ:
1. ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲਾ ਕਰਾਓ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
2. ਜੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
3. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਇਨ/ਸਾਫ਼ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਧੋਵੋ। ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
4. ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆੱਕਸੀਜ਼ਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪੌਦਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ: ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।
ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:
1. ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਏ।
2. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
3. ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:
1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਟੋਲਫੇਨਪਾਇਰਾਡ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ	15.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਡੋਡੀਸਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ਾਇਸਲਫੋਨੇਟ	3.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਟ੍ਰਾਈਸਟਾਈਰਾਇਲ ਫਿਨੋਲ ਇਥੋਕਸੀਲੇਟ	7.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸੌਲਵੇਂਟ ਸੀ-IX	ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ %
ਕੁਲ:	**100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਚਿਤਾਵਨੀ: 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। 3. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 4. ਪੋਲੀ ਹਾਊਸਿਸ ਅਤੇ ਬੰਦ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਈ - ਲੀਫਲੈਟ ਦੇਖੋ।

ज़ेनिथ
टोलफेनपाइराड 15% ई.सी.
(कीटनाशक)

टोलफेनपाइराड 15% ई.सी. एक बहुउपयोगी सम्पर्क कीटनाशक है। जिसका उपयोग पत्ता गोभी, भिण्डी, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा सं. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मिली.)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
आम	फुदका, चुर्दा, चुर्णी आसिता, रुक्ष रोग	150	1000	500	7
कपास	माहू, तेला, चुर्दा, सफेद मक्खी	150	1000	500	26
जीरा	माहू, चुर्दा, चुर्णी आसिता, रुक्ष रोग	150	1000	500	29
पत्ता गोभी	गोभी का हीरा पीठ पतंगा, माहू	150	1000	500	5
प्याज	चुर्दा	150	1000	500	10
भिण्डी	माहू, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी	150	1000	500	3
मिर्च	माहू, चुर्दा, चुर्णी आसिता, रुक्ष रोग	150	1000	500	7

उपयोग के लिए निर्देशः
जब मधुमक्खियां सक्रिय हो तो छिड़काव न करें। (मधुमक्खियों के लिये विष कारक हो सकता है।)
जहाँ मत्स्यपालन किया जाता है वहाँ उपयोग न करें। (मत्स्य के लिये विषकारक हो सकता है।)
प्रयोग का समयः सीआईबी दिशा–निर्देश देखें।
प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँः
लेबल और पत्रक पर दिए गए निर्देश को पढ़ें और उनका सावधानी से पालन करें।
1. डॉक्टर को दिखाने के लिए डिब्बा और लेबल संभाल कर रखें।
2. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
3. मुंह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाये।
4. प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
5. प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
6. कीटनाशक को सांस में न जाने दें। प्रयोग के समय रबर के दस्ताने, रंगीन चश्में, चेहरे का नकाब और सुरक्षात्मक कपड़े पहने। कीटनाशक के स्प्रे के समय हवा प्रवाह के साथ बहने वाले छिड़काव के सामने न रहें।
7. यदि जहर के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरन्त डॉक्टर को बुलाये।
8. छिड़काव सुबह या शाम के वक्त करें जब हवा की गति कम होती है। हवा के बहाव के साथ छिड़काव करें जिसके कारण छिड़काव के बौछारें शरीर पर न पड़े।

विष के लक्षणः
1. हल्का जलन होना।
2. अगर निगल लिया हो विषकारक हो सकता है।
3. साँस द्वारा जाने से हानिकारक हो सकता है।
4. सुस्ती आना, साँस लेने में तकलीफ, असंतुलित चाल, कमजोरी, एवं दस्त आना इसके अन्य लक्षण है।

प्राथमिक चिकित्साः
1. यदि निगल जाये तो उल्टी न कराये। पानी से कुल्ला करायें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
3. यदि आंखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं। तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाये। तुरंत चिकित्सक से संपर्क करे।

पौधविशाक्तताः
सुझाव की मात्र के अनुसार प्रयोग करें, पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।
विषनाशकः
कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।
खाली डिब्बों का निपटाराः
1. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की धुलाई बची हुई सामग्री आदि की निकासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षा से करना चाहिये, ताकि इनमें पानी, वातावरण व चारें दूषित न हो।
2. खाली डिब्बों और पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर गाढ़ देना चाहिए।
3. खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेने के लिये बाहर न छोड़ें।

संग्रहण की शर्तेंः
1. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के संग्रहण के लिए प्रयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से तालाबन्द अलमारियों में कीटनाशक की प्रकृति और मात्रा के आधार पर रखना चाहिये।
2. कीटनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारते मजबूत, सूखी भली–भांति प्रकाशमय तथा हवादार होनी चाहिये तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिये।

रासायनिक संरचनाः

टोलफेनपाइराड सक्रिय तत्व	15.00% भार/भार
कैल्शीयम डोडिसायल बेंनजायल सल्फोनेट	3.00% भार/भार
ट्राईस्टीराईल फिनॉल इथॉक्सीलेट	7.00% भार/भार
सौल्वेन्ट सी IX	प्रर्याप्त मात्रा %
योग :	**100.00% भार/भार**

चेतावनीः 1. लेबल और पत्रक पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पीड़को पर न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉली हाउस तथा सीमित क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश और मात्रा – उल्लेख के लिए पत्रक देखें।

ZENITH
Tolfenpyrad 15% EC
(Insecticide)

Tolfenpyrad 15% EC is a broad spectrum contact insecticide effective as a foliar spray for the control of insect pests of cabbage, okra, cotton, cumin, chilli, mango and onion.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha A.I. (g.)	Formulation (ml.)	Dilution in Water (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Mango	Hoppers, Thrips, Powdery mildew, Anthracnose	150	1000	500	7
Cotton	Aphids, Jassids, Thrips and Whitefly	150	1000	500	26
Cumin	Aphids, Thrips, Powdery mildew, Blight	150	1000	500	29
Cabbage	Diamond back moth & aphids	150	1000	500	5
Onion	Thrips	150	1000	500	10
Okra	Aphids, Jassids, Thrips and Whitefly	150	1000	500	3
Chilli	Aphids, Thrips, Powdery mildew, Anthracnose	150	1000	500	7

Direction of Use:
Do not spray when honey bees are active (Toxic to Honeybees).
Do not use where pisci culture is practiced (Toxic to Fish).
Time of Application: Refer CIB guidelines.
Precautions:
Read and follow all instructions on the label and leaflet very carefully.
1. Save the container with label to show to the physician in case of accidental poisoning.
2. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
3. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using.
6. Do not inhale the content. Wear rubber gloves, goggles, facemask and protective clothing while handling. Avoid remaining in drift of spray by applying the insecticide with the wind.
7. Call a physician immediately if any symptom of poisoning appears in a person who is using or has recently used the insecticide.
8. Spray in the morning or evening hours when the wind speed is minimum. Spray in the direction of wind to prevent spray drift.

Symptoms of Poisoning:
1. Mild irritation.
2. Toxic if swallowed.
3. Harmful if inhaled.
4. May cause dullness, respiratory distress and diarrhoea, hypoactivity and staggered gait.

First Aid:
1. If swallowed, rinse mouth with water and give plenty of water. Do not induce vomiting immediately obtain medical attention.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/ clean water for about 10 to 15 minutes. Call a physician.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen and call a physician.

Phytotoxicity:
The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.
Antidote:
No specific antidote, treat symptomatically.
Disposal of Used Container:
1. It shall be the duty of the manufacturers, formulators and operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:
1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms and premises, away from the rooms and premises used for storing other articles particularly food, or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide.
2. The rooms and premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition:

Tolfenpyrad A.I.	15.00 % w/w
Calcium dodecyl benzylsulfonate	3.00 % w/w
Tristyryl Phenol ethoxylate	7.00 % w/w
Solvent C-IX	Q.S. %
Total :	**100.00 % w/w**

Warning: 1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflet. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

AgroStar®

ZENITH
Tolfenpyrad 15% EC
(Insecticide)

ज़ेनिथ
टोलफेनपाइराड 15% ई.सी.
(कीटनाशक)

FOR AGRICULTURAL USE ONLY
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
Read the leaflet before use
सूचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें

Manufactured & Marketed by :
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Regd.Office Nos. 001 and 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No. 73/B, Survey No. 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch, Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.



Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan
Scan to download the AgroStar app

For **customer feedback** contact us:
info@agrostar.in **9503095030**
or **customer service team** at the above address

జనిత్
టోల్ఫెన్‌పైరాడ్ 15 శాతం ఈసీ
(కీటకనాశిని)

టోల్ఫెన్‌పైరాడ్ 15 శాతం ఈసీ ఒక బహుళ ఉపయోగాల స్పర్శనీయమైన కీటకనాశిని. క్యాబేజీ, బెండ, ప్రత్తి, జీలకర్ర, మిర్చి, మామిడి మరియు ఉల్లి పంటలలో కీటకాల తెగుళ్లని నియంత్రించడానికి ఆకులు పై పిచికారీ చేసినప్పుడు ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుంది.

సిఫారసు:

పంట	కీటకం సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారు ఏ.ఐ. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	నీటిలో మిశ్రమం (లీ.)	చివరి పిచికారి నుండి కోతల మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజులు)
మామిడి	హాపర్స్, థ్రిప్స్, పౌడరీ మిల్‌డ్యూ, ఆంత్రక్నోజ్	150	1000	500	7
ప్రత్తి	అఫిడ్స్, జస్సిడ్స్, థ్రిప్స్ మరియు తెల్లదోమ	150	1000	500	26
జీలకర్ర	అఫిడ్స్, థ్రిప్స్, పౌడరీ మిల్‌డ్యూ, బ్లైట్	150	1000	500	29
క్యాబేజీ	డైమండ్ బ్యాక్ మాత్ మరియు అఫిడ్స్	150	1000	500	5
ఉల్లి	థ్రిప్స్	150	1000	500	10
బెండ	అఫిడ్స్, జస్సిడ్స్, థ్రిప్స్ మరియు తెల్లదోమ	150	1000	500	3
మిర్చి	అఫిడ్స్, థ్రిప్స్, పౌడరీ మిల్‌డ్యూ, ఆంత్రక్నోజ్	150	1000	500	7

ఉపయోగించడానికి సూచనలు:
తేనెటీగలు చురుకుగా ఉన్నప్పుడు (తేనెటీగలకు విషపూరితమైనది) పిచికారీ చేయరాదు.
చేపల పెంపకం (చేపలకు విషపూరితమైనది) జరిగే చోట పిచికారీ చేయరాదు.
వినియోగించే సమయం: CIB మార్గదర్శకాలను చూడండి.
ముందు జాగ్రత్తలు:
లేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై అన్ని సూచనల్ని జాగ్రత్తగా చదవాలి.
1. ప్రమాదవశాత్తు విషపూరితమైతే ఫిజీషియన్‌కి చూపించటానికి లేబుల్‌తో కంటైనర్‌ని ఉంచాలి.
2. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారాలకు దూరంగా ఉంచాలి.
3. నోరు, కళ్లు, చర్మాలకు తగలనీయరాదు.
4. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషితమైన దుస్తుల్ని మరియు శరీర భాగాల్ని బాగా కడకాలి.
5. పిచికారీ చేసేటప్పుడు ఏదీ తినరాదు, తాగరాదు, పొగ తాగరాదు, నమలరాదు.
6. పదార్థాన్ని పీల్చరాదు. నిర్వహించేటప్పుడు రబ్బర్ గ్లోవ్స్, గాగుల్స్, ముఖానికి మాస్క్ మరియు రక్షణనిచ్చే దుస్తుల్ని ధరించండి. గాలి వీచే దిశగా వ్యాపించే విధంగా పిచికారీ చేయరాదు.
7. ఇటీవల కలుపునాశినిని ఉపయోగించిన లేదా ఉపయోగిస్తున్న వ్యక్తిలో ఏవైనా విషపూరిత లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి.
8. గాలి వేగం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉదయం లేదా సాయంత్రం పిచికారీ చేయాలి. పిచికారీ తుంపర్లు ఎగరకుండా నివారించడానికి గాలి వీచే దిశగా పిచికారీ చేయాలి.

విషపూరితం లక్షణాలు:
1. కొంచెం చికాకు కలుగుతుంది.
2. మింగినట్లయితే విషపూరితమైనది.
3. పీల్చితే హానికరమైనది.
4. మందకొడితనం, శ్వాస క్రియలో ఇబ్బంది, అతిసారం, సమతుల్యత లేని కార్యకలాపం, తూలుతూ నడవడం.

ప్రథమ చికిత్స:
1. మింగినట్లయితే నోటిని నీళ్లతో కడగాలి మరియు ఎక్కువగా నీరు ఇవ్వాలి. వెంటనే వాంతి తెప్పించరాదు, డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి.
2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, దుస్తులు తొలగించాలి మరియు కలుషితమైన చర్మాన్ని ఎక్కువ నీరు మరియు సబ్బుతో కడగాలి.
3. కళ్లు కలుషితమైతే, కావల్సినంత సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో సుమారు 10 నుండి 15 నిముషాలు కడగాలి. ఫిజీషియన్‌ని సంప్రదించాలి.
4. పీల్చినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలిలోకి తీసుకువెళ్లాలి. శ్వాస తీసుకోకపోతే, కృత్రిమ శ్వాస ఇవ్వాలి. శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి మరియు డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి.

విషపూరితం: సిఫారసు చేసిన ప్రకారం ఉపయోగిస్తే విషపూరితం కాదు.
విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు కనుగొనబడలేదు. విష లక్షణములను బట్టి చికిత్స జరిపించండి.
కంటైనర్లని పడవేయడం:
1. ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు సామగ్రిని, యంత్రాల్ని కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీటికి హాని కలగకుండా పడవేయడం కీటకనాశిని తయారీదార్లు, సూత్రీకరణదార్లు, ఆపరేటర్ల బాధ్యత.
2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీల్ని తిరిగి ఉపయోగించకుండా నివారించటానికి వాటిని బయట పడవేయరాదు.
3. నివాసిత ప్రాంతాలకి దూరంగా ప్యాకేజీల్ని విరగ్గొట్టి పాతిపెట్టాలి.

భద్రపరిచే పరిస్థితులు:
1. కీటకనాశని ఉన్న ప్యాకేజీల్ని వేరే గదులు, ప్రాంగణాల్లో ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల్ని, ఇతర వస్తువుల్ని భద్రపరిచే గదులు, ప్రాంగణాలకు దూరంగా, కీటకనాశని స్వభావం మరియు పరిమాణాన్ని బట్టి అల్మెరాలో పెట్టి తాళం వేయాలి.
2. కీటకనాశినిని భద్రపర్చిన గదులు, ప్రాంగణాలు చక్కటి గాలి, వెలుతురుతో, పొడిగా, కావల్సినంత కొలతల్ని కలిగి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

టోల్ఫెన్‌పైరాడ్ ఏ.ఐ.	15.00 శాతం భా/భా
కాల్షియం డోడిసైల్ బెంజైల్‌సల్ఫోనేట్	3.00 శాతం భా/భా
ట్రిస్టైరైల్ ఫినోల్ ఇథోక్సిలేట్	7.00 శాతం భా/భా
ద్రావణం సి-IX	క్యూఎస్ శాతం
మొత్తం:	**100.00 శాతం భా/భా**

హెచ్చరిక: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రం పై పేర్కొనబడిన పంటలు మరియు తెగుళ్ల పై మాత్రమే ఉపయోగించాలి. 2. కోతలు తరువాత ఉపయోగించరాదు. 3. ఉపయోగించిన తరువాత కరపత్రం పై సూచించిన విధంగా కంటైనర్‌ని నాశనం చేయాలి. 4. పాలీ హౌస్‌లు మరియు పరిమిత ప్రదేశాలు కోసం మోతాదు మరియు సూచనలు కోసం కరపత్రం చూడండి.

ஜினித்
டோல்:பென்பைராடு 15% இ.ஸி.
(பூச்சிக்கொல்லி மருந்து)

டோல்ஃபென்பைராடு 15% இஸி கேபேஜ், வெண்டை, பருத்தி, சீரகம், மிளகாய், மாங்காய், வெங்காயம் ஆகிய பயிர்களில் விழும் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக இலைகளின் மீது தெளிக்கப்படும் பலவகை பூச்சிகளைத் தொடுநஞ்சாகக் கொல்லும் ஒரு பூச்சிமருந்தாகும்.

பரிந்துரை:

பயிர்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	ஏ.ஐ. (கிராம்)	டோஸ்/ஹெ :பார்முலேஷன் (மிலி.)	நீரில் கரைசல் (லிட்டர்)	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் கால (நாட்கள்)
மா	தத்துப்பூச்சிகள், திரிப்ஸ், மாவுப்பூச்சி, அந்த்ராக்னோஸ்	150	1000	500	7
பருத்தி	அபிட்ஸ், ஜேஸிட்ஸ், திரிப்ஸ் மற்றும் வெள்ளை ஈ	150	1000	500	26
சீரகம்	அபிட்ஸ், திரிப்ஸ், மாவுப்பூச்சி, பிளைட்	150	1000	500	29
கேபேஜ்	வைரமுதுகு வண்டு & அபிட்ஸ்	150	1000	500	5
வெங்காயம்	திரிப்ஸ்	150	1000	500	10
வெண்டை	அபிட்ஸ், ஜேஸிட்ஸ், திரிப்ஸ், வெள்ளை ஈ	150	1000	500	3
மிளகாய்	அபிட்ஸ், திரிப்ஸ், மாவுப்பூச்சி, அந்த்ராக்னோஸ்	150	1000	500	7

பயன்படுத்த ஆலோசனைகள்:
தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் நேரத்தில் இதை தெளிக்கக் கூடாது. (தேனீக்களுக்கு இது விஷம்).
மீன்பண்ணைகள் இருக்கும் இடத்திற்கு அருகில் தெளிக்கக் கூடாது. (மீன்களுக்கு இது விஷம்).
தெளிக்கும் நேரம்: CIB வழிகாட்டுதல்களைப் பார்க்கவும்.
முன்னெச்சரிக்கைகள்:
லேபலிலும், துண்டு வெளியீட்டிலும் உள்ள எல்லாக் கட்டளைகளையும் கவனமாகப் படித்துப் பின்பற்றவும்.
1. தற்செயலாக விபத்து மூலம் விஷம் ஏறிவிட்டால் டாக்டரிடம் காட்டுவதற்காக லேபல் உள்ள கண்டெய்னரை வைத்திருக்கவும்.
2. உணவுப் பொருட்கள், உணவு வைப்பதற்கான காலிப் பாத்திரங்கள், கால்நடைத் தீவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு அருகில் வைக்காதீர்கள்.
3. வாய், கண்கள், மற்றும் சருமத்தில் பட்டுவிடாமல் தவிர்க்கவும்.
4. தெளித்த பிறகு மருந்து பட்ட துணிகளையும், உடம்பின் பாகங்களையும் நன்றாகக் கழுவவும்.
5. தெளிக்கும்போது புகை பிடிப்பதோ, எதையும் உண்பதோ, குடிப்பதோ, மெல்லுவதோ கூடாது.
6. பூச்சிமருந்தை சுவாசிக்க வேண்டாம். இதைக் கையாளும்போது ரப்பர் கையுறைகள், கண் கண்ணாடிகள், முகமூடி மாஸ்குகள், காப்பு உடைகள் ஆகியவற்றை அணியவும். காற்று வீசும் திசையை நோக்கித் தெளியுங்கள். காற்றில் மருந்து மிதப்பதை தவிர்க்கவும்.
7. பூச்சிக்கொல்லி மருந்தைப் பயன்படுத்தும் அல்லது அண்மையில் பயன்படுத்திய நபருக்கு விஷ அறிகுறி தெரியுமானால் உடனே டாக்டரை அழைக்கவும்.
8. காற்றின் வேகம் குறைவாக இருக்கும் காலை அல்லது மாலை நேரங்களில் தெளிக்கவும். மருந்து மிதக்காமல் இருக்க காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும்.

விஷ அறிகுறி:
1. லேசான எரிச்சல்.
2. விழுங்கிவிட்டால் விஷம்.
3. சுவாசித்தால் ஆபத்தானது.
4. சோம்பல், சுவாசிப்பதில் கஷ்டம், வயிற்றுப்போக்கு, தடுமாற்றம், ஹைப்போ ஆக்டிவிட்டி.

முதல் உதவி:
1. விழுங்கிவிட்டால், வாயில் தண்ணீர் விட்டு கொப்பளிக்கவும். நிறையத் தண்ணீர் குடிக்கக் கொடுக்கவும். வாந்தி பண்ண வைக்காதீர்கள். உடனே டாக்டரிடம் காட்டுங்கள்.
2. துணிகள் மற்றும் சருமத்தில் மருந்து பட்டுவிட்டால், உடைகளைக் கழற்றிவிட்டு, மருந்து பட்ட சருமத்தில் நிறைய சோப்பு போட்டு தண்ணீர் விட்டு அலம்பவும்.
3. கண்களில் பட்டுவிட்டால், சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு நிறைய உப்புநீர்/ நல்ல தண்ணீர் தெளித்து அலம்பவும். டாக்டரிடம் காட்டவும்.
4. மருந்தை சுவாசித்துவிட்டால், நல்ல காற்றோட்டமான இடத்திற்கு நோயாளியைக் கொண்டு செல்லவும். மூச்சுவிட முடியாமல் இருந்தால் செயற்கை சுவாசம் தரவும். மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுமானால், ஆக்சிஜன் கொடுத்து, டாக்டரை அழைக்கவும்.

விஷ முறிவு: குறிப்பான விஷமுறிவு எதுவும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அறிகுறிக்கு ஏற்பசிகிச்சை தரவும்.
தாவர நச்சு: பரிந்துரைத்தபடி பயன்படுத்தினால் செடிகளுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படாது.
பெட்டிகளை அப்புறப்படுத்துவது:
1. பெட்டிகளை அல்லது மீதியுள்ள மருந்தை மற்றும் கழுவிய தண்ணீரை பாதுகாப்பாக தண்ணீரோ, சுற்றுப்புறமோ மாசுபடாமல் அப்புறப்படுத்த வேண்டியது தயாரிப்பாளர்கள்மற்றும் பூச்சிமருந்து ஃபார்முலேட்டர்கள் மற்றும் ஆப்பரேட்டர்களின் கடமை.
2. பயன்படுத்திய காலிப் பெட்டிகளை மறு உபயோகம் செய்யாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே போட்டு வைக்கக் கூடாது.
3. பாக்கெட்டுகளை உடைத்து, மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் புதைத்து விட வேண்டும்.

எடுத்துவைக்க நிபந்தனைகள்:
1. பூச்சிமருந்து உள்ள பெட்டிகளை அசல் கண்டெய்னர்களில் தனித்தனி அறைகளில் அல்லது வளாகத்தில் வைக்கவும். அந்த அறை மற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் வைக்கப்படும் அறைகளுக்கு அப்பால் இருக்க வேண்டும். தனி அலமாரிகளில் வைத்து பூட்ட வேண்டும்.
2. பூச்சிமருந்து வைப்பதற்கான அறை நன்கு உறுதியாகக் கட்டப்பட்டு, ஈரமின்றி, நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டத்துடன், ஆவிமூலம் மருந்து வெளியேறி மாசு ஏற்படாமல் இருக்க போதுமான அளவு பெரியதாகக் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

ரசாயனச் சேர்க்கை:

டோல்ஃபென் பைராடு ஏ.ஐ.	15.00% எ/எ
கால்சியம் டோடெஸில் பென்ஸைல் சல்ஃபோனேட்	3.00% எ/எ
டிரிஸ்டைரல் பினால் எத்தோக்ஸைலேட்	7.00% எ/எ
கரைப்பான் சி-IX	QS %
மொத்தம்:	**100.00% எ/எ**

எச்சரிக்கை: 1. இந்த லேபலிலும், பிரசுரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை நீங்கலாக மற்ற பயிர்கள் மற்றும் பூச்சிகள் மீது இதைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. 2. அறுவடைக்குப் பிந்தைய பயன்களுக்காக இதைத் தெளிக்கக் கூடாது. 3. பயன்படுத்திய பிறகு பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி காலிப் பெட்டியை சிதைத்து விடவேண்டும். 4. கட்டளைகள் மற்றும் பாலி ஹவுஸ்கள் மற்றும் மூடப்பட்ட பகுதிகளுக்கான டோஸ்களுக்கு பிரசுரத்தைப் பார்க்கவும்.

ಜೆನಿತ್
ಟೋಲ್ಫೆನ್ಪೈರಡ್ 15% ಇ.ಸಿ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಟೋಲ್ಫೆನ್ಪೈರಡ್ 15% ಇಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲೆ ಕೋಸು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಹತ್ತಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮಾವು, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಮಾವು	ಮಿಡತೆಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ ಡ್ಯೂ, ಆಂಥ್ರಕ್ನೋಸ್	150	1000	500	7
ಹತ್ತಿ	ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಜಾಸಿಡ್, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣ	150	1000	500	26
ಜೀರಿಗೆ	ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ ಡ್ಯೂ, ಬ್ಲೈಟ್	150	1000	500	29
ಎಲೆ ಕೋಸು	ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಥ್, ಮತ್ತು ಗಿಡಹೇನುಗಳು	150	1000	500	5
ಈರುಳ್ಳಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	150	1000	500	10
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಜಾಸಿಡ್, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೊಣ	150	1000	500	3
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ ಡ್ಯೂ, ಆಂಥ್ರಕ್ನೋಸ್	150	1000	500	7

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:
ಜೇನ್ನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ (ಜೇನ್ನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ).
ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ (ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ).
ಬಳಕೆಗೆ ಸಮಯ: ಸಿಐಬಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ಲೇಬಲ್ ಮೇಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ.
1. ಆಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವಿಷ ಸೋಕಿದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಇರುವ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
3. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಏನನ್ನೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ.
6. ಕೀಟನಾಶಕದ ವಾಸನೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವುಸು, ಕನ್ನಡಕ, ಮುಖಗವುಸು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕದ ಧೂಳು ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
7. ಕಳೆನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೋಕಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
8. ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬೆಳಗಿನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ. ಕೀಟನಾಶಕದ ಧೂಳು ಹಾರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ.

ವಿಷ ಸೋಕಿರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
1. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ.
2. ನುಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಕ.
3. ವಾಸನೆ ನೋಡಿದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.
4. ಮಂದಗತಿ, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಅತಿಸಾರ, ಹೈಪೋಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ನಡಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
1. ನುಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
2. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
3. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೋಕಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲೈನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
4. ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಿರುವ ಕಡೆಗೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿ. ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಲ್ಲ.
ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.
ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:
1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.
2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಬೇಕು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು:
1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅದರದ್ದೇ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆವರಣಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ತೇವ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತವಾಗದ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಟೋಲ್ಫೆನ್ಪೈರಡ್ ಎ.ಐ.	15.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಬೆಂಜಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	3.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಟ್ರಿಸ್ಟಿರಿಲ್ ಫೀನಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	7.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ C-IX	QS %
ಒಟ್ಟು:	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು**

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಕೊಯ್ಲು ಬಳಿಕದ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಟೈನರನ್ನು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 4. ಏಕಾಂತ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು – ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

জেনিথ
টোলফেনপাইরাড 15% ই.সি.
(কীটনাশক)

টোলফেনপাইরাড 15% ইসি বাঁধাকপি, ভেন্ডি, তুলা, জিরা, মরিচ, আম এবং পেঁয়াজের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ফোলিয়ার স্প্রে হিসাবে কার্যকর বহু উপযোগী স্পর্শীয় কীটনাশক।

সুপারিশ:

ফসল	কীটের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা এ আই (গ্রাম)	গঠন (মি.লি.)	জলের পরিমাণ (লি.)	শেষ ছেটানোর সময় এবং ফসল কাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (দিন)
আম	হপারস, থ্রিপস, পাউডারি মিলডু, অ্যানথ্রাকনোজ	150	1000	500	7
তুলা	এফিড, জাসিডস, থ্রিপস এবং হোয়াইটফ্লাই	150	1000	500	26
জিরা	এফিডস, থ্রিপস, পাউডারি মিলডিউ ব্লাইট	150	1000	500	29
বাঁধাকপি	ডায়মন্ড ব্যাক মথ এবং এফিড	150	1000	500	5
পেঁয়াজ	থ্রিপস	150	1000	500	10
ভেন্ডি	এফিড, জাসিডস, থ্রিপস এবং হোয়াইটফ্লাই	150	1000	500	3
মরিচ	এফিডস, থ্রিপস, পাউডারি মিলডু, অ্যানথ্রাকনোজ	150	1000	500	7

ব্যবহারের দিকনির্দেশনাঃ
মৌমাছি সক্রিয় থাকলে স্প্রে করবেন না (মৌমাছিদের জন্য বিষাক্ত)।
যেখানে পিসিকালচার বা মাছ চাষ করা হয় সেখানে ব্যবহার করবেন না (মাছের জন্য বিষাক্ত)।
প্রযোগের সময়ঃ বিস্তারিত জানার জন্য CIB-এর নির্দেশিকা দেখুন।
সাবধানতাঃ
লেবেল এবং লিফলেটে দেওয়া সকল নির্দেশিকা ভালো করে পড়ে দেখতে হবে।
1. যদি দূর্ঘটনাবশত পেটে যায় তাহলে লেবেল সহ কন্টেনার ডাক্তারকে দেখানোর জন্য রাখতে হবে।
2. খাদ্য দ্রব্য, খাবার রাখার বাসন বা পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন।
3. মুখ, ত্বক এবং চোখের সংস্পর্শ থেকে বাঁচান।
4. স্প্রে করার পর দূষিত জামা কাপড় এবং ত্বক পরিস্কার করুন।
5. স্প্রে করার সময় খাদ্যগ্রহন, পানীয় গ্রহণ বা ধূমপান করবেন না।
6. শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেবেন না। হ্যান্ডলিং করার সময় রাবার গ্লাভস, গগলস, ফেসমাস্ক এবং সুরক্ষামূলক পোশাক পরুন। বাতাসের দিকে কীটনাশক প্রয়োগ করলে স্প্রে এর ছিটে লেগে থাকা এড়িয়ে চলুন।
7. কীটনাশক ব্যবহারের কারণে, বিষক্রিয়ার কোনরকম লক্ষণ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।
8. সকাল বা সন্ধ্যার সময় ব্যবহার করুন যখন বাতাসের গতি সর্বনিম্ন হয়। স্প্রে ড্রিফ্ট প্রতিরোধ করতে বাতাসের দিকে স্প্রে করুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণঃ
1. হালকা জ্বালা।
2. গিলে ফেলা বিষাক্ত।
3. শ্বাস নিলে ক্ষতিকারক।
4. নিস্তেজতা, শ্বাসকষ্ট এবং ডায়রিয়া, হাইপোঅ্যাক্টিভিটি এবং টলমল চালচলনের কারণ হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসাঃ
1. গিলে ফেললে প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে দিন। অবিলম্বে বমি করাবেন না, দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করুন।
2. পোশাক ও ত্বক দূষিত হলে কাপড় খুলে দূষিত ত্বক কে প্রচুর পরিমাণে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
3. চোখ দূষিত হলে, প্রচুর পরিমাণে স্যালাইন/পরিষ্কার জল দিয়ে প্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য জলঝাপটা নিন। একজন চিকিৎসককে কল করুন।
4. শ্বাস, তাজা বাতাসে রোগীকে অপসারণ করুন। যদি শ্বাস না নেওয়া যায় তাহলে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দিন। যদি শ্বাস কষ্ট হয় তবে অক্সিজেন দিন এবং একজন চিকিৎসককে কল করুন।

উদ্ভিদে বিষক্রিয়তাঃ প্রস্তাবিত মাত্রায় ব্যবহার করলে কোন বিষক্রিয়তা হয় না।
প্রতিষেধকঃ কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করান।
খালি পাত্র বিনষ্ট করণঃ
1. এটি কীটনাশক নির্মাতা বা ব্যবহারকারীর কর্তব্য যে খালি পাত্র বা প্যাকেটের বিনষ্টকরন যাতে সুসংবদ্ধ ভাবে করা যায় তা নিশ্চিত করা। এর থেকে যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরী।
2. খালি পাত্র ফের ব্যবহার করবেন না। পুনর্ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে ফেলে রাখবেন না।
3. পাত্র/প্যাকেটকে বিনষ্ট করার জন্য জনবসতি থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে দিন।

সংরক্ষণের শর্তাবলীঃ
1. কীটনাশকের পাত্রকে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা স্থানে সংরক্ষন করবেন না। এটিকে আলাদা ঘরে বা আলাদা ভাবে তালাবদ্ধ আলমারিতে রাখুন।
2. এই ধরণের কক্ষ মজবুত, শুকনো, সূর্যালোক বা হাওয়া চলাচল করতে পারে এবং বাষ্প থেকে যাতে দূষণ না ছড়ায় তা দেখতে হবে।

রাসায়নিক গঠনঃ

টোলফেনপাইরাড এ.আই.	15.00% ডবলু/ডবলু
ক্যালসিয়াম ডোডেসিল বেনজাইলসালফোনাট	3.00% ডবলু/ডবলু
ট্রাইস্টাইরিল ফেনল ইথক্সিলেট	7.00% ডবলু/ডবলু
সলভেন্ট সি-IX	পর্যাপ্ত মাত্রা %
মোটঃ	**100.00% ডবলু/ডবলু**

সতর্কতাঃ 1. লেবেল ও লিফলেটে নির্দেশিত ফসল ও কীটপতঙ্গ ব্যতিত অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নয়। 2. ফসল-কাটার পর ব্যবহারের জন্য নয়। 3. লিফলেটে দেওয়া নির্দেশ মতো ব্যবহারের পর খালি পাত্র বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। 4. পলিহাউস এবং বদ্ধ স্থানে ব্যবহার ও উপযুক্ত মাত্রার জন্য - লিফলেট দেখুন।

സെനിത്ത്
ടോൾഫെൻപിറാഡ് 15% ഇസി
(കീടനാശിനി)

ടോൾഫെൻപിറാഡ് 15% ഇസി ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം സമ്പർക്ക കീടനാശിനിയാണ്, ഇത് ഒരു ഇല സ്പ്രേ എന്ന നിലയിൽ കാബേജ്, വെണ്ട, പരുത്തി, ജീരകം, മുളക്, മാങ്ങ, സവോള എന്നിവയിലെ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമാണ്.

ശുപാർശ:

വിള(കൾ)	കീടങ്ങളുടെ പൊതുവായ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെക്ടർ AI (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസങ്ങളിൽ)
മാങ്ങ	തുള്ളൻ, ഇലപ്പേനുകൾ, ചൂർണപൂപ്പുരോഗം, പൊള്ളുരോഗം	150	1000	500	7
പരുത്തി	മുഞ്ഞ, ഇലച്ചാടികൾ, ഇലപ്പേനുകൾ, വെള്ളീച്ച	150	1000	500	26
ജീരകം	മുഞ്ഞ, ഇലപ്പേനുകൾ, ചൂർണപൂപ്പുരോഗം, ചാഴി	150	1000	500	29
കാബേജ്	ഡയമണ്ട് ബാക്ക് നിശാശലഭം & മുഞ്ഞ	150	1000	500	5
സവോള	ഇലപ്പേനുകൾ	150	1000	500	10
വെണ്ട	മുഞ്ഞ, ഇലച്ചാടികൾ, ഇലപ്പേനുകൾ, വെള്ളീച്ച	150	1000	500	3
മുളക്	മുഞ്ഞ, ഇലപ്പേനുകൾ, ചൂർണപൂപ്പുരോഗം, പൊള്ളുരോഗം	150	1000	500	7

ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി:
തേനീച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കുമ്പോൾ (തേനീച്ചകൾക്ക് വിഷമയമാണ്) തളിക്കരുത്. മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നിടത്ത് (മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വിഷമയമാണ്) ഉപയോഗിക്കരുത്.
പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയം: സിഐബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക.
മുൻകരുതലുകൾ:
ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലുമുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും അവ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.
1. ആകസ്മികമായി വിഷബാധയേറ്റാൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതിനായി ലേബൽ സഹിതമുള്ള കണ്ടെയ്നർ സൂക്ഷിക്കുക.
2. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ കണ്ടെയ്നറുകൾ, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകറ്റി വയ്ക്കുക.
3. വായ, കണ്ണുകൾ, ചർമ്മം എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.
4. ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വിഷമലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക.
5. ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പുകവലിക്കരുത്, കുടിക്കരുത്, കഴിക്കരുത്, ചവയ്ക്കരുത്.
6. ഈ പദാർത്ഥം ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ശ്വസിക്കരുത്. കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബർ കയ്യുറകൾ, കണ്ണടകൾ, മുഖംമൂടി, സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ധരിക്കുക. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ കീടനാശിനി തളിക്കുക, സ്പ്രേ തെറിച്ചു ദേഹത്ത് വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
7. കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടെ ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയിൽ വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക.
8. കാറ്റിന് വേഗത കുറവുള്ള രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ തളിക്കുക. സ്പ്രേ ഡ്രിഫ്റ്റ് തടയാൻ കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ തളിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ:
1. നേരിയ അസ്വസ്ഥത
2. വിഴുങ്ങിയാൽ വിഷമയമാണ്
3. ശ്വസിച്ചാൽ ദോഷകരമാണ്
4. മന്ദത, ശ്വസന ബുദ്ധിമുട്ട്, വയറിളക്കം, ഹൈപ്പോആക്ടിവിറ്റി, വേച്ചുവേച്ചു നടക്കുക എന്നിവ ഉണ്ടായേക്കാം.

പ്രഥമശുശ്രൂഷ:
1. ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ, വായ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകുക, ധാരാളം വെള്ളം നൽകുക. ബലമായി ഛർദ്ദിപ്പിക്കരുത്, ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക.
2. വസ്ത്രങ്ങളും ചർമ്മവും വിഷമലിനമായാൽ, വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റി വിഷമലിനമായ ചർമ്മം ധാരാളം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.
3. കണ്ണുകൾ വിഷമലിനമായാൽ, ധാരാളം ഉപ്പുവെള്ളം/ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ കഴുകുക. ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക.
4. ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ശ്വസിച്ചാൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധവായു ഉള്ളിടത്തേയ്ക്ക് മാറ്റുക. ശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകുക. ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ, ഓക്സിജൻ നൽകുകയും ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഫൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി:
ഫീൽഡ് ശുപാർശ പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നം ഫൈറ്റോടോക്സിക് അല്ല.
മറുമരുന്ന്:
പ്രത്യേക മറുമരുന്ന് ഇല്ല, രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.
ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറിന്റെ നിർമാർജനം:
1. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും, ജല മലിനീകരണവും തടയുന്നതിനായി പാക്കേജുകളോ അധികം വന്ന വസ്തുക്കളോ കഴുകുമ്പോൾ ഉള്ള വസ്തുക്കളോ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കേണ്ടത് നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ഫോർമുലേറ്റർമാരുടെയും ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും കടമയായിരിക്കും.
2. പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ പുറത്ത് വലിച്ചെറിയരുത്.
3. പാക്കേജുകൾ പൊട്ടിച്ച് മനുഷ്യവാസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകലെ കുഴിച്ചിടണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ:
1. കീടനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ പ്രത്യേക മുറികളിലും പരിസരങ്ങളിലും സൂക്ഷിക്കണം, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികളിൽ നിന്നും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അകലെ സൂക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനിയുടെ അളവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക അലമാരയിൽ പൂട്ടി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം.
2. കീടനാശിനി സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളും പരിസരങ്ങളും നല്ല കെട്ടുറപ്പുള്ളതും, ഈർപ്പമില്ലാത്തതും, നല്ല വെളിച്ചമുള്ളതും, വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും, മതിയായ അളവുകളുള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാസഘടന:

ടോൾഫെൻപിറാഡ് എ.ഐ.	15.00% w/w
കാൽസ്യം ഡോഡെസൈൽബെൻസീൻ സൾഫോണേറ്റ്	3.00% w/w
ട്രിസ്റ്റിറൈൽഫെനോൾ എത്തോക്സിലേറ്റ്	7.00% w/w
സോൾവെന്റ് C-IX	Q.S.%
ആകെ:	**100.00% w/w**

മുന്നറിയിപ്പ്: 1. ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നവ ഒഴികെയുള്ള വിളകളിലും കീടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കരുത്. 2. വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. 3. ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക. 4. പോളി ഹൗസുകൾക്കും പരിമിതമായ പ്രദേശത്തിനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അളവുകൾക്കും - ലഘുലേഖ കാണുക.

زنیتھ
ٹولفین پائراڈ 15% ای سی
(دود کش)

ٹولفین پائراڈ 15% ای سی ایک کثیرجہتی اورلگنے ہی اثرکرنے والادود کش ہے جس کا چھڑکاؤ پتہ گوبھی، بھنڈی، کپاس زیرہ، مرچی، آم اورپیازکی پتیوں پرکیڑوں کی روک تھام کے لئے کیا جاتا ہے۔

سفارش:

فصل کا نام	کیڑوں کے عام نام	خوراک/ہکٹر اے آئی (gm.)	محلول (ml.)	پانی میں گھول (ltr.)	انتظارکی مدت آخری چھڑکاؤ سے کٹائی تک (دنوں میں)
آم	ٹڈا، قملہ، باریک پھپھوند، انتھراک نوز	150	1000	500	7
کپاس	رس چوس، قملہ، جوں، سفید مکھی	150	1000	500	26
زیرہ	رس چوس، قملہ، باریک پھپھوند، مرجھانا	150	1000	500	29
پتہ گوبھی	ہیرے جیسی پیٹھ والا ٹڈا اورقملہ	150	1000	500	5
پیاز	قملہ	150	1000	500	10
بھنڈی	رس چوس، قملہ، جوں، سفید مکھی	150	1000	500	3
مرچی	قملہ، جوں، باریک پھپھوند، انتھراک نوز	150	1000	500	7

ہدایات:
اس کا اسپرے اس وقت نہ کریں جب شہد کی مکھیاں سرگرم عمل ہوں (یہ شہد کی مکھیوں کے لئے زہریلا ہے)-
اس کا اسپرے اس جگہ نہ کریں جہاں مچھلیاں پالی جاتی ہوں (یہ مچھلیوں کے لئےزہریلا ہے)-
اسپرے کا وقت: سی آئی بی کی ہدایت کےمطابق رابطہ کریں۔
احتیاط:
لیبل اورپرچی میں درج تمام ہدایات کوغورسےپڑھیں اوراس پرعمل کریں–
1- ڈبوں پرلیبل لگا رہنےدیں تاکہ اتفاقی طوسےسمیت ہونےپرڈاکٹرکودکھا سکیں–
2- اسےکھانےپینےکی چیزوں،خالی برتن اورجانوروں کےچارے سےدوررکھیں –
3- اسےمنہ، آنکھ اور جلد پرنہ لگنےدیں –
4- اسپرے کےبعد آلودہ کپڑوں اورجسم کواچھی طرح دھوئیں –
5- اسپرےکرتےوقت سگریٹ نوشی، کھانے پینے اورکسی چیزکوچبانے سے بچیں –
6- اس کو منہ میں نہ جانے دیں- اس کو استعمال کرتے وقت ربر کےدستانے، چشمہ، چہرے کا ماسک اوردیگر حفاظتی کپڑے پہنیں – ہوا کی مخالف سمت میں نہیں، موافق سمت میں اسپرے کریں –
7- دودکش کا استعمال کرنے والےپرزہرکی علامات ظاہرہوتے ہی ڈاکٹرسےرجوع کریں–
8- صبح یا شام کواسپرےکریں جب ہوا کی رفتاربہت کم ہوتی ہے- اسپرے کی بھاپ سے بچنے کے لئے ہوا کے موافق سمت میں اسپرے کریں –

زہرکی علامات:
1- ہلکی جلن-
2- نگل جانے پرسمیت ہوسکتی ہے-
3- بھاپ منہ میں جانا مضرہوسکتا ہے-
4- اس سے سستی، تنفس میں دشواری، دست، چال میں لڑکھڑاہٹ اورکمزوری ہوسکتی ہے-

ابتدائی طبی امداد:
1- اگرمنہ میں جلاگیا ہوتومنہ کو پانی سےدھلیں اورخوب پانی پلائیں- فوری طورپرزبردستی قئی نہ کرائیں – کسی ڈاکٹرسے رجوع کریں-
2- اگرکپڑوں یا جلد پرلگ جائےتوکپڑے اتاردیں اورآلودہ جلد کوصابن اورپانی سےاچھی طرح دھلیں-
3- اگرآنکھوں میں لگ جائےتوآنکھوں کوصاف پانی سے 15- 10 منٹ تک اچھی طرح دھلیں-
4- اگرنگل لیا ہوتومریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں– اگرسانس رک رہی ہوتومصنوعی تنفس کریں- اگرسانس لینے میں دشواری ہوتوآکسیجن دیں اورکسی ڈاکٹرسے رجوع کریں-

پودوں کی سمیت: اگراوپربتائےگئےطریقوں سےاستعمال کیا گیا تو اس میں کوئی–
تریاق: اس کا کوئی خاص تریاق نہیں ہے- علامات کےمطا بق علاج کریں-
خالی ڈبوں کو ضائع کرنا:
1- یہ دودکش بنانےوالوں اوراستعمال کرنےوالوں کی ذمہ داری بنتی ہےکہ وہ خالی ڈبوں اورزائد مواد کواس طرح ضائع کریں یا دھلیں کہ اس سے ماحولیات اورپانی آلودہ نہ ہو-
2- خالی ڈبوں کےدوبارہ استعمال سےبچنےکےلئےانہیں باہرنہ ڈال دیں-
3- ڈبوں کوتوڑکےآبادی سےدوردفن کردیں –

ڈبوں کواسٹورکرنا –
1- تیارشدہ مواد کےڈبوں کوان کےاصل ڈبوں میں الگ کمرے یا الماری میں کھانےپینےکی چیزوں سےدورتالے چابی کےاندررکھیں– اسے بچوں، گھریلوجانوروں اور پالتو کتوں کی دسترست سےدوررکھیں-
2- ان دودکش مواد کوخشک، روشن، کشادہ اورہوا دارجگہ میں رکھیں تاکہ اس کی بھاپ سےآلودگی نہ پیدا ہو-

کیمیائی اجزائےترکیبی:

ٹولفین پائراڈ فعال مادہ	15.00% ڈبلو/ ڈبلو
کیلسیم ڈوڈی سائل بنزائل سلفونیٹ	3.00% ڈبلو/ ڈبلو
ٹرسٹی رایل فینول اتھوکسی لیٹ	7.00% ڈبلو/ ڈبلو
سولونٹ C-IX	QS %
ٹوٹل:	**100.00% ڈبلو/ ڈبلو**

وارننگ: 1- اس کا استعمال صرف انہیں فصلوں اورکیڑوں پرکریں جن کا ذکرلیبل یا پرچی میں کیا گیا ہو- 2- فصل کی کٹائی کےبعد اس کا استعمال نہ کریں- 3- پرچی میں دی گئی ہدایت کےمطابق خالی ڈبوں کوضائع کردیں- 4- پولی اوربند مکانوں کے لئے پرچی میں درج خوراک اورہدایات پرعمل کریں-